

## Authentic 2 - Development #7748

### Add an absolute parameter to make\_url() to use when request parameter is present

03 juillet 2015 11:05 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	03 juillet 2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>	2.2.0	<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposé:</b>	Non		
<b>Description</b>			
When absolute is present the returned URL must be made absolute using request.build_absolute_uri()			

#### Révisions associées

##### Révision 8f42fe4d - 03 juillet 2015 11:53 - Benjamin Dauvergne

utils: add absolute parameter to make\_url (fixes #7748)

It combines with the request parameter to build absolute URL relative to the current URL of the request.

#### Historique

##### #1 - 03 juillet 2015 11:54 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|8f42fe4dde93f5545b79bb05f7d083aa0b475dcb](#).

##### #2 - 09 décembre 2015 15:24 - Benjamin Dauvergne

- Version cible mis à 2.2.0

##### #3 - 23 février 2016 12:59 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

##### #4 - 06 décembre 2017 15:30 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution déployée à Fermé