

## Fonction GetBeneficiairesForTS

### Description

Cette fonction renvoie la liste des bénéficiaires liés à la famille ou à l'utilisateur.

Si un bénéficiaire ne remplit pas les conditions d'accès au téléservice, les raisons du refus sont alors valorisées dans l'objet errors de l'objet usager.

Un bénéficiaire remplissant les conditions d'accès au téléservice est donc un usager pour lequel l'objet errors est vide.

Si le téléservice prévoit la création d'un nouvel enfant, alors un Usager « Nouvel Enfant » est renvoyé avec le codenf « 000000 »

### Paramètres entrée

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
ts	Integer	Oui	Identifiant du type de TéléService (fourni par Technocarte)
codfam	String(6)	Oui si pas de codenf	Identifiant famille du demandeur
codenf	String(6)	Oui si pas de codfam	Identifiant usager du demandeur
codeappli	String	Oui	Code Applicatif fourni par Technocarte
session	String	Oui	Identifiant de la session d'inscription (fourni par Technocarte ou par l'appelant)
allowed_only	Integer	Oui	0 = Retourne tous les bénéficiaires lié à l'utilisateur ou la famille. 1 = Retourne seulement les bénéficiaires répondant aux conditions d'accès au TéléService
type_data	Integer	Oui	0 = Retour au format XML 1 = Retour au format Json

### Retour

Type	Description
String	La fonction retourne une chaîne de caractères de l'objet Usagers au format Json ou Xml.

### Liste des types de TéléServices

Identifiant	Type de Téléservice
4	Inscription aux activités enfance
11	Pré-inscription petite enfance
14	Inscription scolaire en école de secteur

## Dictionnaire de données GetBeneficiairesForTS

### Objet Usagers

Paramètre	Type	Description
Usagers	Array[]usager	Tableau d'objet usager

### Objet usager

Paramètre	Type	Description
cle	Cle	Objet cle
donnee	Donnee	Objet donnee
adresse	Adresse	Objet adresse
scolarite_n	scolarite_n	Objet scolarite_n
scolarite_n1	scolarite_n1	Objet scolarite_n1
responsable1	Responsable	Objet responsable
responsable2	Responsable	Objet responsable
garde	Garde	Objet garde
emploi	Emploi	Objet emploi
info_complementaire	info_complementaire	Objet info_complementaire
info_variables	Array[]info_variable	Tableau d'objet info_variable
errors	Array[]Error	Tableau d'objet Error

### Objet cle

Paramètre	Type	Description
external_compte_id	String(255)	Identifiant Famille Externe
codfam	Integer(6)	Identifiant Famille Technocarte
type	Integer(3)	Type d'utilisateur : 100 - Responsable 1 du foyer 200 - Responsable 2 du foyer Vide = enfant
external_id	String(255)	Identifiant Usager Externe
codenf	Integer(6)	Identifiant Usager Technocarte « 000000 » = Nouvel Enfant

### Objet donnee

Paramètre	Type	Description
forpol	String(3)	Formule de politesse « M » « Mme »
nom	String(80)	Nom de l'utilisateur
nom_jf	String(80)	Nom de jeune fille de l'utilisateur
prenom	String(80)	Prénom de l'utilisateur
sexe	String(1)	Sexe de l'utilisateur : F = Féminin

		M = Masculin
datnai	Integer(8)	Date de naissance de l'utilisateur format : « YYYYMMDD »
lieunai	String(60)	Lieu de naissance de l'utilisateur

### Objet adresse

Paramètre	Type	Description
numrue	Integer(5)	Numéro de la rue
numbis	String(5)	Code de répétition bis, ter, etc...
rivoli	String(5)	Code rivoli de la rue (clé de la rue dans le référentiel voirie commun)
libelle	String(50)	Libellé de la rue
complement	String(50)	Complément d'adresse
insee	Integer(5)	Code Insee de la ville
cp	Integer(5)	Code Postal de la ville
ville	String(30)	Nom de la ville
numtel	Integer(10)	Numéro de téléphone fixe de l'utilisateur
portable	Integer(10)	Numéro de téléphone portable de l'utilisateur
mail	String(255)	Adresse e-mail de l'utilisateur

### Objet scolaire\_n

Paramètre	Type	Description
etatsco	Integer(1)	Etat Inscription scolaire
grpsco	integer	Identifiant Technocarte de l'école
section	Integer	Identifiant Technocarte de la section
classe	Integer	Identifiant Technocarte de la classe
creation	Integer(8)	Date de création de l'inscription scolaire format : « YYYYMMDD »
entree	Integer(8)	Date d'entrée à l'école format : « YYYYMMDD »
libelle_grpsco	String	Libellé de l'école
libelle_classe	String	Libellé de la classe
libelle_section	String	Libellé de la section

### Objet scolaire\_n1

Paramètre	Type	Description
etatsco	Integer(1)	Etat Inscription scolaire
grpsco	integer	Identifiant Technocarte de l'école
section	Integer	Identifiant Technocarte de la section
classe	Integer	Identifiant Technocarte de la classe
libelle_grpsco	String	Libellé de l'école
libelle_classe	String	Libellé de la classe
libelle_section	String	Libellé de la section

### Objet responsable

Paramètre	Type	Description
external_id	String(255)	Identifiant Externe du responsable
type	Integer(1)	Type de responsabilité : 0 = père 1 = mère 2 = autre
lien	Integer	Code Technocarte précisant le lien de parenté autre.
autorite	Integer(1)	Exerce l'autorité parentale 0 = n'exerce pas l'autorité parentale 1 = exerce l'autorité parentale
codenf	Integer(6)	Identifiant Usager Technocarte mettre « 000000 » si inconnu
Usager	Usager	Objet Usager contenant les informations du responsable

### Objet garde

Paramètre	Type	Description
garde	Integer(1)	Mode de garde de l'enfant 0 = garde conjointe 1 = garde exclusive responsable 1 2 = garde exclusive responsable 2 3 = garde alternée

### Objet emploi

Paramètre	Type	Description
profession	String(100)	Profession de l'utilisateur
employeur	String(100)	Employeur de l'utilisateur
csp	Integer	Code catégorie Technocarte CSP.
numtel	Integer(10)	Numéro de téléphone professionnel
poste	Integer(10)	Numéro de poste

### Objet info\_complementaire

Paramètre	Type	Description
info1	String(80)	Information Complémentaire 1
info2	String(80)	Information Complémentaire 2
info3	String(80)	Information Complémentaire 3
info4	String(80)	Information Complémentaire 4
info5	String(80)	Information Complémentaire 5
Info6	String(80)	Information Complémentaire 6
Info7	String(80)	Information Complémentaire 7
Info8	String(80)	Information Complémentaire 8

**Objet info\_variable**

Paramètre	Type	Description
codinfo	Integer	Information Complémentaire 1
valeur	String(80)	Information Complémentaire 2

**Objet Error**

Paramètre	Type	Description
identifiant	Integer	Identifiant de l'erreur
libelle	String	Libelle de l'erreur