

Fonction SetNewDemandeForTS

Description

Cette fonction renvoie la liste des bénéficiaires liés à la famille ou à l'utilisateur.

Paramètres entrée

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
ts	Integer	Oui	Identifiant du type de TéléService (fourni par Technocarte)
DemandeForTs	DemandeForTs	Oui	Objet DemandeForTs
codeappli	String	Oui	Code Applicatif fourni par Technocarte
session	String	Oui	Identifiant de la session d'inscription (fourni par Technocarte ou par l'appelant)
type_data	Integer	Oui	0 = Retour au format XML 1 = Retour au format Json

Retour

Type	Description
String	La fonction retourne une chaîne de caractères de l'objet RetourNewDemandeForTS au format Json ou Xml.

Liste des types de TéléServices

Identifiant	Type de Téléservice
4	Inscription aux activités enfance
11	Pré-inscription petite enfance
14	Inscription scolaire en école de secteur

Dictionnaire des données SetNewDemandeForTS

Objet DemandeForTS

Paramètre	Type	Description
Usager	usager	Bénéficiaire de la demande
TSPreInscriptionCreche	TSPreInscriptionCreche	Objet TSPreInscriptionCreche (a valoriser si TS = 11)
TSScolaireSecteur	TSScolaireSecteur	Objet TSPreInscriptionCreche (a valoriser si TS = 14)
TSInscriptionEnfance	TSInscriptionEnfance	Objet TSPreInscriptionCreche (a valoriser si TS = 4)

Objet usager

Paramètre	Type	Description
cle	cle	Objet cle
donnee	donnee	Objet donnee
adresse	adresse	Objet adresse
responsable1	responsable	Objet responsable
responsable2	responsable	Objet responsable
Garde	garde	Objet garde
Emploi	emploi	Objet emploi
info_complementaire	info_complementaire	Objet info_complementaire
info_variables	Array[]info_variable	Tableau d'objet info_variable
ListePersonneHabilite	Array[]PersonneHabilite	Tableau d'objet PersonneHabilite

Objet cle

Paramètre	Type	Description
external_compte_id	String(255)	Identifiant Famille Externe
codfam	Integer(6)	Identifiant Famille Technocarte
type	Integer(3)	Type d'utilisateur : 100 - Responsable 1 du foyer 200 - Responsable 2 du foyer Vide = enfant
external_id	String(255)	Identifiant Usager Externe
codenf	Integer(6)	Identifiant Usager Technocarte « 000000 » = Nouvel Enfant

Objet donnee

Paramètre	Type	Description
forpol	String(3)	Formule de politesse « M » « Mme »
nom	String(80)	Nom de l'utilisateur
nom_jf	String(80)	Nom de jeune fille de l'utilisateur
prenom	String(80)	Prénom de l'utilisateur
sexe	String(1)	Sexe de l'utilisateur : F = Féminin M = Masculin
datnai	Integer(8)	Date de naissance de l'utilisateur format : « YYYYMMDD »
lieunai	String(60)	Lieu de naissance de l'utilisateur

Objet adresse

Paramètre	Type	Description
numrue	Integer(5)	Numéro de la rue
numbis	String(5)	Code de répétition bis, ter, etc...
rivoli	String(5)	Code rivoli de la rue (clé de la rue dans le référentiel voirie commun)
libelle	String(50)	Libellé de la rue
complement	String(50)	Complément d'adresse
insee	Integer(5)	Code Insee de la ville
cp	Integer(5)	Code Postal de la ville
ville	String(30)	Nom de la ville
numtel	Integer(10)	Numéro de téléphone fixe de l'utilisateur
portable	Integer(10)	Numéro de téléphone portable de l'utilisateur
mail	String(255)	Adresse e-mail de l'utilisateur

Objet scolarite_n

Paramètre	Type	Description
etatsco	Integer(1)	Etat Inscription scolaire
grpsco	integer	Identifiant Technocarte de l'école
section	Integer	Identifiant Technocarte de la section
classe	Integer	Identifiant Technocarte de la classe
creation	Integer(8)	Date de création de l'inscription scolaire format : « YYYYMMDD »
entree	Integer(8)	Date d'entrée à l'école format : « YYYYMMDD »
libelle_grpsco	String	Libellé de l'école
libelle_classe	String	Libellé de la classe
libelle_section	String	Libellé de la section

Objet scolaire_n1

Paramètre	Type	Description
etatsco	Integer(1)	Etat Inscription scolaire
grpsco	integer	Identifiant Technocarte de l'école
section	Integer	Identifiant Technocarte de la section
classe	Integer	Identifiant Technocarte de la classe
libelle_grpsco	String	Libellé de l'école
libelle_classe	String	Libellé de la classe
libelle_section	String	Libellé de la section

Objet responsable

Paramètre	Type	Description
external_id	String(255)	Identifiant Externe du responsable
type	Integer(1)	Type de responsabilité : 0 = père 1 = mère 2 = autre
lien	Integer	Code Technocarte précisant le lien de parenté autre.
autorite	Integer(1)	Exerce l'autorité parentale 0 = n'exerce pas l'autorité parentale 1 = exerce l'autorité parentale
codenf	Integer(6)	Identifiant Usager Technocarte mettre « 000000 » si inconnu
Usager	Usager	Objet Usager contenant les informations du responsable

Objet garde

Paramètre	Type	Description
garde	Integer(1)	Mode de garde de l'enfant 0 = garde conjointe 1 = garde exclusive responsable 1 2 = garde exclusive responsable 2 3 = garde alternée

Objet emploi

Paramètre	Type	Description
profession	String(100)	Profession de l'utilisateur
employeur	String(100)	Employeur de l'utilisateur
csp	Integer	Code catégorie Technocarte CSP.
numtel	Integer(10)	Numéro de téléphone professionnel
poste	Integer(10)	Numéro de poste

Objet info_complementaire

Paramètre	Type	Description
info1	String(80)	Information Complémentaire 1
info2	String(80)	Information Complémentaire 2
info3	String(80)	Information Complémentaire 3
info4	String(80)	Information Complémentaire 4
info5	String(80)	Information Complémentaire 5
Info6	String(80)	Information Complémentaire 6
Info7	String(80)	Information Complémentaire 7
Info8	String(80)	Information Complémentaire 8
lib_info1	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 1
lib_info2	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 2
lib_info3	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 3
lib_info4	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 4
lib_info5	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 5
lib_Info6	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 6
lib_Info7	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 7
lib_Info8	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 8

Objet info_variable

Paramètre	Type	Description
Codinfo	Integer	Information Complémentaire 1
Valeur	String(80)	Information Complémentaire 2
Type	String	DATETIME = date format « DD/MM/YYYY » DECIMAL2 = Decimal 2 chiffres après le séparateur DECIMAL3 = Decimal 3 chiffres après le séparateur LIBELLE = String NUMERO = Integer
Options	Array	Si le tableau n'est pas vide : <input type="checkbox"/> Alors le champ valeur ne peut prendre qu'une valeur du tableau. (ne pas prendre en compte la clé du tableau) Sinon <input type="checkbox"/> Le champ valeur est en saisie libre (en fonction du format).

Objet PersonneHabilite

Paramètre	Type	Description
autorise	Integer	0 = n'est pas autorisé à venir chercher l'enfant 1 = est autorisé à venir chercher l'enfant
medecin	Integer	0 = la personne n'est pas le médecin traitant 1 = la personne est le médecin traitant.
usager	Usager	Objet Usager (Adulte Habilité)

Objet TSPreInscriptionCreche

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
id_demande_externe	String	Non	Identifiant externe de la demande
ListeSouhaitPlacement	Array[]SouhaitPlacement	Oui	Tableau d'objet SouhaitPlacement. Le nombre d'entrée dans le tableau donne le nombre de souhait sélectionné par la famille.
ListeMotifPlacement	Array[]MotifPlacement	Oui	Tableau d'objet MotifPlacement. Le nombre d'entrée dans le tableau donne le nombre de motif sélectionné par la famille.
ListeCalendHebdoPE	Array[]CalendHebdoPE	Oui	Tableau d'objet CalendHebdoPE Le nombre d'entrée dans le tableau donne le nombre de semaines de placement à valoriser.
info_variables_PE	Array[]info_variable	Oui	Tableau d'objet info_variable
commentaire	String	Oui	Commentaire texte libre.

Objet SouhaitPlacement

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
Numero	Integer	Oui	Identifiant du souhait de placement
Ordre	Integer	Oui	Ordre de priorité du souhait.

Objet MotifPlacement

Paramètre	Type	Description
numero	Integer	Identifiant du motif de placement
ordre	Integer	Ordre de priorité du motif.

Objet CalendHebdoPE

Paramètre	Type	Description
date_cycle	Integer(8)	Date du lundi de la première semaine du cycle au format : YYYYMMDD. Cette
lundi	JourCalendPE	Intention de fréquentation du lundi
mardi	JourCalendPE	Intention de fréquentation du mardi
mercredi	JourCalendPE	Intention de fréquentation du mercredi
jeudi	JourCalendPE	Intention de fréquentation du jeudi
vendredi	JourCalendPE	Intention de fréquentation du vendredi
samedi	JourCalendPE	Intention de fréquentation du samedi
dimanche	JourCalendPE	Intention de fréquentation du dimanche

Objet JourCalendPE

Paramètre	Type	Description
present	Boolean	0 = non prévu 1 = prévu
heure_debut	Integer(4)	Heure de début de fréquentation format : HHMM
heure_fin	Integer(4)	Heure de fin de fréquentation format : HHMM

Objet info_variable

Paramètre	Type	Description
Codinfo	Integer	Information Complémentaire 1
Valeur	String(80)	Information Complémentaire 2

Objet TSScolaireSecteur

Paramètre	Type	Description
id_demande_externe	String	Identifiant Externe de la demande
grpsco_form	Grpsco_form	Objet grpsco
section_form	Section_form	Objet section
Commentaire	String	Oui

Commentaire

Objet Grpsco_form

Paramètre	Type	Description
Grpsco	integer	Valeur par défaut (calculé en fonction de l'enfant)

Objet Section_form

Paramètre	Type	Description
Section	integer	Valeur par défaut (calculé en fonction de l'enfant)

Objet TSInscriptionEnfance

Paramètre	Type	Description
id_demande_externe	String	Identifiant Externe de la demande
Service	Integer	Identifiant de l'activité
debut	String(8)	Date de début de fréquentation de l'activité au format « YYYYMMDD »
Fin	String(8)	Date de fin de fréquentation de l'activité au format « YYYYMMDD »
lieu_form	Lieu_form	Ojet Lieu_form
base_form	base_form	Objet base_form (contient les

		informations du régime alimentaire)
ListeCalenHebdoE	Array[]CalenHebdoE	Tableau d'objet CalenHebdoE
ListePrestationsOptionnelles	Array[]PrestationOptionnelle	Tableau d'objet PrestationOptionnelle
info_complementaires	info_complementaire	Objet info_complementaire
TransportAller	Transport_form	Objet Transport_form
TransportRetour	Transport_form	Objet Transport_form
commentaire	String	Commentaire libre de la famille.
ListePieces	Array[]Piece	Tableau des pièces fournies

Objet Lieu_form

Paramètre	Type	Description
Codlieu	Integer	Identifiant du lieu par défaut

Objet base_form

Paramètre	Type	Description
numbase	Integer	Identifiant de la base par défaut

Objet ListeCalenHebdoE

Paramètre	Type	Description
service	Integer	Identifiant de l'activité / prestation
lundi	JourCalendE	Intention de fréquentation du lundi
mardi	JourCalendE	Intention de fréquentation du mardi
mercredi	JourCalendE	Intention de fréquentation du mercredi
jeudi	JourCalendE	Intention de fréquentation du jeudi
vendredi	JourCalendE	Intention de fréquentation du vendredi
samedi	JourCalendE	Intention de fréquentation du samedi
dimanche	JourCalendE	Intention de fréquentation du dimanche

Objet JourCalendE

Paramètre	Type	Description
Present	Integer	0 = non prévu 1 = prévu

Objet info_complementaire

Paramètre	Type	Description
info1	String(80)	Information Complémentaire 1
info2	String(80)	Information Complémentaire 2
info3	String(80)	Information Complémentaire 3
info4	String(80)	Information Complémentaire 4
info5	String(80)	Information Complémentaire 5
Info6	String(80)	Information Complémentaire 6
Info7	String(80)	Information Complémentaire 7

Info8

String(80)

Information Complémentaire 8

Objet PrestationOptionnelle

Paramètre	Type	Description
service	Integer	Identifiant de la prestation

Objet Transport_form

Paramètre	Type	Description
circuit	String	Identifiant du circuit de bus par défaut
passage	String	Identifiant du circuit du passage par défaut

Objet RetourNewDemandeForTS

Paramètre	Type	Description
id_suivi	Integer	Identifiant Technocarte de la demande créée.
errors	Array[]Error	Tableau d'objet Error

Objet Error

Paramètre	Type	Description
libelle	String	Libelle de l'erreur
libelle_technique	String	Libelle Technique de l'erreur

Objet Piece

Paramètre	Type	Description
typepiece	Integer	Identifiant de la pièce
extension	String	Extension du fichier
data	String	Contenu de la pièce.