

Demandes

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
5455	Authentic 2	Support	Fermé	Update documentation	Gestion d'identité	
11422	Authentic 2	Development	Fermé	On logout return success even if no logout can be done (no session exists)	Gestion d'identité	
2610	Authentic 2	Development	Fermé	Ajouter un paramétrage pour le binding de déconnexion préféré	Gestion d'identité	
4177	Authentic 2	Bug	Fermé	SAML Logout chaining is unstable	Gestion d'identité	
42144	Authentic 2	Development	Fermé	Tester python-xdist	A. Berriot	
76746	Intégrations graphiques Publik	Support	Fermé	commun: reprendre le style des vignettes de fichier introduit dans #75505	Benjamin Dauvergne	
75227	Authentic 2	Support	Fermé	API: rétablir la slugification des noms	Benjamin Dauvergne	
57663	Authentic 2	Support	En cours	Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques	Benjamin Dauvergne	
39382	django-mellon	Support	Rejeté	Ne pas logger un fichier de métadonné invalide comme une erreur	Benjamin Dauvergne	
34232	Authentic 2	Support	Fermé	warning pour migrations manquantes sur Django 1.11	Benjamin Dauvergne	
32208	Passerelle	Support	Rejeté	atos-genesys: ajouter endpoint(s) appairage via recherche	Benjamin Dauvergne	
31562	Passerelle	Support	Fermé	mdph13: trier les demandes sur le champ "date_demande"	Benjamin Dauvergne	
30346	Authentic 2	Support	Rejeté	django-kerberos: utiliser un Jenkinsfile	Benjamin Dauvergne	
29902	Passerelle	Support	Fermé	DPARK: modifier les codes amarrages	Benjamin Dauvergne	
29862	OLAP / Business Intelligence pour Publik	Support	Fermé	utiliser un Jenkinsfile	Benjamin Dauvergne	
28381	Passerelle	Support	Fermé	ATOS-Genesys: séparer les demandes/droits entre AD et PH	Benjamin Dauvergne	
28331	Passerelle	Support	Fermé	DPARK: ajouter du cache sur les dossiers	Benjamin Dauvergne	
27571	Passerelle	Support	Fermé	DPark: sur un appel ELIGADR renvoyez la totalité des données	Benjamin Dauvergne	
27236	Passerelle	Support	Fermé	atos-genesys: ajouter un paramètre link_id pour récupérer un unique dossier	Benjamin Dauvergne	
27235	Passerelle	Support	Fermé	dpark: gérer tous les codes d'erreur de /search	Benjamin Dauvergne	
26933	Passerelle	Support	Fermé	atos-genesys: erreur de nommage du paramètre password	Benjamin Dauvergne	
26871	Passerelle	Support	Fermé	atos_genesys: renvoyer le link_id dans les informations	Benjamin Dauvergne	
26849	Passerelle	Support	Fermé	ATOS-Genesys: ajouter le contrôle d'accès	Benjamin Dauvergne	
26670	Passerelle	Support	Fermé	Convertir les JPEG en PDF dans le module D-Park	Benjamin Dauvergne	
26582	Passerelle	Support	Fermé	commande pour changer le fichier tableau d'une CSVDataSource	Benjamin Dauvergne	
25571	Intégrations graphiques Publik	Support	Fermé	Afficher form.media dans authentic2/login_password_form.html	Benjamin Dauvergne	
25535	Plugin FS FranceConnect	Support	Fermé	Implémenter le hook a2_hook_user_can_reset_password	Benjamin Dauvergne	
25269	Welco	Support	Fermé	debian: ajouter la ligne cron pour le feed Maarch	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
24949	Hobo	Support	Fermé	Crash sur un écrasement des rôles d'un utilisateur	Benjamin Dauvergne	
24835	Plugin FS FranceConnect	Support	Fermé	définir un mot de passe aléatoire sur une création de compte	Benjamin Dauvergne	
11269	Passerelle	Support	Fermé	permettre à tox de tourner en Django 1.8	Benjamin Dauvergne	
11046	OLAP / Business Intelligence pour Publik	Support	Fermé	déplacer bi-joe dans son propre dépôt	Benjamin Dauvergne	
9951	Authentic 2	Support	Fermé	Run tests on real databases	Benjamin Dauvergne	
5509	Lasso	Support	Fermé	Release lasso 2.5.0	Benjamin Dauvergne	11 décembre 2014
89982	Passerelle	Development	En cours	Interpréter true, false, yes, no, 1, 0 comme des valeurs booléennes JSON	Benjamin Dauvergne	
89940	Authentic 2	Development	Solution validée	auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation	Benjamin Dauvergne	
89795	ANTS Hub	Development	En cours	Monter un hub de test / dév	Benjamin Dauvergne	
89791	ANTS Hub	Development	Solution proposée	Ne pas importer les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est syntaxiquement invalide	Benjamin Dauvergne	
89757	ANTS Hub	Development	Solution proposée	Mettre canceled=None sur les nouveaux rendez-vous	Benjamin Dauvergne	
89756	ANTS Hub	Development	Solution proposée	Ne pas logger une réussite pour un rdv non poussé car son identifiant de pré-demande est invalide.	Benjamin Dauvergne	
89729	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds	Benjamin Dauvergne	
89726	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Champ logo_url manquant dans le schéma JSON des lieux	Benjamin Dauvergne	
89701	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Utiliser ANTS_HUB_BASE_URL pour l'URL de callback	Benjamin Dauvergne	
89677	Passerelle	Development	Solution déployée	rsa13: conserver les 0 entier dans les exports CSV	Benjamin Dauvergne	
89609	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Amélioration à upload_rdv(), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs	Benjamin Dauvergne	
89529	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	L'URL de gestion envoyé dans l'API de dédoublonnage n'est pas la bonne	Benjamin Dauvergne	
89314	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Utiliser BEGIN IMMEDIATE pour les transactions	Benjamin Dauvergne	
88960	Passerelle	Development	Solution proposée	ResourceLog: utiliser un index BRIN sur timestamp	Benjamin Dauvergne	
88953	Passerelle	Development	Solution proposée	Optimiser les requêtes de suppressions des ResourceLog expirés	Benjamin Dauvergne	
88873	Passerelle	Development	Solution déployée	toulouse_maelis: valider le DUI avant d'appeler readFamilyList	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
88641	Passerelle	Development	Solution proposée	jobs: pouvoir filtrer sur le statut	Benjamin Dauvergne	
88624	Passerelle	Development	Rejeté	toulouse_smart: abandonner l'envoi des fichiers si le résultat de l'envoi de la demande ne contient pas d'id	Benjamin Dauvergne	
88195	Authentic 2	Development	Solution déployée	Supprimer le endpoint JSONP logged-in qui ne sert plus	Benjamin Dauvergne	
87556	Hobo	Development	Solution déployée	Retirer la mécanique des fichiers /var/log/<brique>/debug	Benjamin Dauvergne	
87434	w.c.s.	Development	Fermé	Améliorer les requêtes dans SubmissionDirectory.form_list	Benjamin Dauvergne	
87413	Combo	Development	Fermé	pwa: utiliser le domaine du tenant pour le sub du jeton JWT/VAPID	Benjamin Dauvergne	
87264	w.c.s.	Development	Fermé	parse_decimal avec keep_none=True devrait vraisemblablement traiter une chaîne vide comme une valeur None	Benjamin Dauvergne	
87168	Passerelle	Development	Fermé	toulouse_maelis: ne notifier w.c.s. que si maelis a été notifié du paiement de la facture	Benjamin Dauvergne	
87140	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	bouches-du-rhone: ordre du menu Évènement dans la page bénéficiaire	Benjamin Dauvergne	
87030	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: notifier les factures payées plus rapidement pour le besoin des factures sur validation de panier	Benjamin Dauvergne	
87028	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: mieux gérer les erreurs à la récupération d'une facture	Benjamin Dauvergne	
87025	Combo	Development	Fermé	lingo: logger l'exception en cas d'échec de notification	Benjamin Dauvergne	
86998	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	bouches-du-rhone: évolution portail RSA 1.7	Benjamin Dauvergne	
86992	w.c.s.	Development	Rejeté	Condition de sortie de page: ne pas les tester si la page actuelle est déjà en erreur	Benjamin Dauvergne	
86977	django-mellon	Development	Fermé	Mettre à jour la date de dernière modification du cache des métadonnées	Benjamin Dauvergne	
86976	django-mellon	Development	Fermé	update_or_create inutile sur Issuer	Benjamin Dauvergne	
86949	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	bouches-du-rhone: modifier le lien sur le log pour le template standard	Benjamin Dauvergne	
86918	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: renommer le endpoint type-evenement en typeevenement	Benjamin Dauvergne	
86510	Idaptools	Development	Résolu (à déployer)	Abandonner le support python2	Benjamin Dauvergne	
86422	Passerelle	Development	Fermé	Validation des schémas JSON cassée suite au passage en bookworm	Benjamin Dauvergne	
86412	Passerelle	Development	Information nécessaire	qrcode: mise en cache du lecteur	Benjamin Dauvergne	
86379	Passerelle	Development	Fermé	mdel: diminuer les erreurs de timeout de paramiko	Benjamin Dauvergne	
86346	Hobo	Development	Solution validée	Le cache de RemoteTemplate lève trop d'erreurs inutiles	Benjamin Dauvergne	
86080	Lasso	Development	Résolu (à déployer)	Adjust to structured error callback argument change in libxml2 2.12	Benjamin Dauvergne	
86075	Authentic 2	Development	Fermé	auth_saml: les connecteurs désactivés sont quand même passés à django-mellon	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
85832	Passerelle	Development	Fermé	soap: ne jamais échouer un chargement de WSDL s'il est encore en cache	Benjamin Dauvergne	
85759	Hobo	Development	En cours	Avoir une section "Sécurité" pour y définir un éventuel entête Content-Security-Policy	Benjamin Dauvergne	
85742	Combo	Development	Fermé	datavis: ne pas logger d'erreur sur un échec de récupération des statistiques	Benjamin Dauvergne	
85703	Passerelle	Development	Fermé	Tester le gain de performance d'utiliser pg_virtualenv	Benjamin Dauvergne	
85458	Combo	Development	Fermé	pwa: l'état des souscriptions aux notifications webpush peut-être désynchronisé entre combo et le navigateur	Benjamin Dauvergne	
85111	w.c.s.	Development	Fermé	Le template d'URL d'enregistrement est resté l'ancien	Benjamin Dauvergne	
84960	Authentic 2	Development	Fermé	Baisser la valeur de concurrency pour ne pas exploser le nombre de connection disponibles dans postgres	Benjamin Dauvergne	
84953	Passerelle	Development	Fermé	toulouse_maelis: ne pas lever UpdateError dans update_catalog_referential	Benjamin Dauvergne	
84952	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Relacher la contrainte sur la dépendance jsonschema	Benjamin Dauvergne	
84947	django-mellon	Development	Fermé	tests: utiliser un nom de DB différent à chaque build	Benjamin Dauvergne	
84933	django-mellon	Development	Fermé	Ne pas émettre d'erreur de mise à jour des métadonnées sur un cache froid	Benjamin Dauvergne	
84914	Authentic 2	Development	Nouveau	Supprimer les anciennes migrations	Benjamin Dauvergne	
84824	Authentic 2	Development	Fermé	tests: test_null_bytes incompatible avec py311	Benjamin Dauvergne	
84817	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Ne pas retourner l'erreur "too busy" avec le code d'erreur 500	Benjamin Dauvergne	
84815	Hobo	Development	Fermé	agent authentic : sur le provisionning d'un seul utilisateur, le faire de façon synchrone	Benjamin Dauvergne	
84720	ANTS Hub	Development	Fermé	Sur les push des RdV en erreur HTTP, envoyer dans les logs ce qui est retourné (pas seulement sur une 422)	Benjamin Dauvergne	
84358	Authentic 2	Development	Fermé	publik-django-templatetags n'est pas déclaré au niveau du setup.py ce qui casse authentic2-auth-fedict	Benjamin Dauvergne	
84200	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: implémenter le mécanisme PKCE	Benjamin Dauvergne	
84093	Plugin FS FranceConnect	Development	Fermé	auth_fc: ajouter le mapping par défaut de title	Benjamin Dauvergne	
84084	Authentic 2	Development	Fermé	tests: désactiver le gestionnaire de contexte log_to_console	Benjamin Dauvergne	
84019	Authentic 2	Development	Fermé	tox.ini: retirer la contrainte pylint<3	Benjamin Dauvergne	
83888	Authentic 2	Development	Fermé	tox.ini: retirer les dernières traces de psycopg2-binary<2.9	Benjamin Dauvergne	
83686	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	bouches-du-rhone: intégration des templates [RSA] Extranet 1.6	Benjamin Dauvergne	
83682	Passerelle	Development	Fermé	cmis: créer les répertoires parents en commençant par la fin dans get_or_create_folder	Benjamin Dauvergne	
83558	ANTS Hub	Development	Fermé	Contrôler l'existence de doublons dans la DB ANTS avant leur création/suppression	Benjamin Dauvergne	
83553	ANTS Hub	Development	Fermé	Éviter une transaction trop longue lors de l'upload des rendez-vous	Benjamin Dauvergne	
83552	ANTS Hub	Development	Fermé	Ne pas tenter d'uploader les rendez-vous dont le numéro de pré-demande ne valide pas le pattern	Benjamin Dauvergne	
83464	Passerelle	Development	Fermé	qrcode: rendre les dates de validité optionnelles	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
83463	Passerelle	Development	Fermé	qrcode: ajouter date de création et de dernière modification pour les certificats et les accès	Benjamin Dauvergne	
83250	Combo	Development	Solution proposée	Avoir un id stable sur les cellules fiches pour pouvoir les pointer dans le fragment d'URL	Benjamin Dauvergne	
82266	Authentic 2	Development	Fermé	idp_saml2: autoriser les requêtes CORS sur /idp/saml2/sso/	Benjamin Dauvergne	
82004	Hobo	Development	Fermé	Ne provisionner les utilisateurs que vers combo wcs chrono et lingo	Benjamin Dauvergne	
81689	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Installer les dépendances XStatic avant le reste	Benjamin Dauvergne	
81418	Passerelle	Development	Fermé	base: mettre en cache les zeep.Client	Benjamin Dauvergne	
81416	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	bouches-du-rhone: bouton pour la connexion ADFS	Benjamin Dauvergne	
81229	Chrono	Development	Fermé	ants_hub: ajouter une API relai vers l'API de dédoublonnage du hub	Benjamin Dauvergne	
80955	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: utiliser une URL conditionnelle dans la cellule JSON D-Park	Benjamin Dauvergne	
80940	Authentic 2	Development	Fermé	Amélioration de l'autocomplétion	Benjamin Dauvergne	
80626	django-mellon	Development	Fermé	Éviter d'utiliser une subquery pour récupérer les session_key	Benjamin Dauvergne	
80597	ANTS Hub	Development	Fermé	ants_hub: permettre la recherche de plusieurs numéros de pré-demande	Benjamin Dauvergne	
80592	Chrono	Development	Fermé	ants_hub: permettre plusieurs numéros de pré-demandes pour un RdV	Benjamin Dauvergne	
80590	Chrono	Development	Fermé	ants_hub: typo dans une requête ne base	Benjamin Dauvergne	
80538	ANTS Hub	Development	Fermé	Gérer la concurrence sur la mise à jour des plages disponibles	Benjamin Dauvergne	
80489	Chrono	Development	Fermé	"préblocage" d'une réservation	Benjamin Dauvergne	25 octobre 2023
78879	Passerelle	Development	Fermé	pdf: faire en sorte que les miniatures sur la page d'affectation des champs soient rechargées en cas de changement de fichier pdf	Benjamin Dauvergne	
78588	Chrono	Development	Fermé	ants-hub: gérer la possibilité d'un rdv pour 5 documents	Benjamin Dauvergne	
78530	Chrono	Development	Fermé	ants-hub: exclure les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est la chaîne vide	Benjamin Dauvergne	
78501	Chrono	Development	Fermé	ants-hub: l'icône d'édition n'est pas visible	Benjamin Dauvergne	
78401	Chrono	Development	Rejeté	ants: empêche que le même profil de rdv soit configuré sur deux agendas/types de rdv différents	Benjamin Dauvergne	
78398	Chrono	Development	Fermé	ants_hub: différencier les types de rdv par leur durée	Benjamin Dauvergne	
78353	Chrono	Development	Fermé	ants_hub: cacher le champ "synchronisation complète"	Benjamin Dauvergne	
78243	Chrono	Development	Fermé	ants_hub: la commande lève une erreur sur les tenants non configuré pour utiliser le hub	Benjamin Dauvergne	
78242	Chrono	Development	Fermé	ants_hub: le menu "Synchroniser les agendas" ne fonctionne pas	Benjamin Dauvergne	
78239	Chrono	Development	Fermé	ants_hub: les templates ne sont pas inclus dans le paquet	Benjamin Dauvergne	
77899	Passerelle	Development	Fermé	api_impot_particulier: scopes et id_telemarketing sont des champs obligatoires	Benjamin Dauvergne	
77593	Authentic 2	Development	Fermé	Simplifier OIDCClientForm	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
77452	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ne pas lever d'erreur concernant l'unicité des noms de domaine dans les URLs de redirection si la politique d'identifiant n'est pas un pseudonyme	Benjamin Dauvergne	
77236	Passerelle	Development	Fermé	api-impot-particulier: endpoint taxe d'habitation	Benjamin Dauvergne	
76903	Passerelle	Development	Fermé	dpark: convert errors to APIError	Benjamin Dauvergne	
76875	w.c.s.	Development	Solution déployée	Recherche par numéro de téléphone: ne pas ignorer les numéros venant d'un champ sans validation	Benjamin Dauvergne	
76858	Authentic 2	Development	Solution proposée	Ne pas utiliser de signature de next_url quand c'est inutile, et limiter leur réutilisation quand c'est utile	Benjamin Dauvergne	
76853	Combo	Development	Fermé	lingo: lors du get_invoice() pour un paiement envoyer un paramètre d'URL ?for-payment=yes	Benjamin Dauvergne	
76835	Authentic 2	Development	Solution proposée	empêcher le contrôle des redirections sur les mails d'enregistrement et de réinitialisation de mot de passe	Benjamin Dauvergne	
76782	Authentic 2	Development	Fermé	journal: plantage de prefetch_events_references() avec un Event(references=[None])	Benjamin Dauvergne	
76747	Lingo	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
76712	django-mellon	Development	Fermé	Accepter un paramètre login_hint sur l'URL d'initiation de SSO de mellon	Benjamin Dauvergne	
76693	Welco	Development	Solution validée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
76692	Fargo	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
76676	Hobo	Development	Fermé	ne pas afficher la ligne "hobo.user_name: installing User.get_full_name customization..."	Benjamin Dauvergne	
76673	Hobo	Development	Fermé	profile: griser la case à cocher "pris en compte dans les recherches" pour les champs nom et prénom	Benjamin Dauvergne	
76668	Passerelle	Development	Fermé	Connecteur indépendant API Impôt particulier	Benjamin Dauvergne	
76654	Passerelle	Development	Fermé	base_adresse: ne pas logger d'erreur si get_by_id échoue	Benjamin Dauvergne	
76609	Passerelle	Development	Fermé	utils.soap: RequestException n'est pas converti en SOAPError	Benjamin Dauvergne	
76572	Combo	Development	Solution proposée	lingo: sur le paiement d'une facture lingo devrait notifier le montant qui a été effectivement payé	Benjamin Dauvergne	
76542	Authentic 2	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
76434	Combo	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
76430	Passerelle	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
76423	Hobo	Development	Solution proposée	uwsgidecorators: corriger le passage des paramètres au spooler, et ne faire un spooler universel	Benjamin Dauvergne	
76419	Chrono	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
76335	Chrono	Development	Fermé	Ranger get_all_slots()&co, et ajout d'un get_free_time() sur le même modèle pour les développements ANTS	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
76286	Chrono	Development	Fermé	application ants_hub pour la synchronisation des rdv avec le hub ANTS	Benjamin Dauvergne	
75790	Passerelle	Development	Fermé	toulouse_axel: ne plus logger les erreurs HTTPs	Benjamin Dauvergne	
75647	w.c.s.	Development	Rejeté	cron: ne pas bloquer sur une erreur de log	Benjamin Dauvergne	
75521	w.c.s.	Development	Fermé	corriger les PytestCollectionWarning	Benjamin Dauvergne	
75513	BiJoe	Development	Fermé	Comme pour les regroupements, ignorer les filtres sur des dimensions qui n'existent pas	Benjamin Dauvergne	
75505	w.c.s.	Development	Fermé	La production de vignettes pour les fichiers SVG ne fonctionne pas	Benjamin Dauvergne	
75178	w.c.s.	Development	Rejeté	Retirer l'application d'ExifRestorer lors du redimensionnement d'une image jpeg	Benjamin Dauvergne	
75106	Passerelle	Development	Fermé	toulouse_maelis: la fixture django_db_setup ne modifie pas la base en isolation	Benjamin Dauvergne	
75025	w.c.s.	Development	Fermé	Action "Envoyer un mail" : EmailEvolutionPart n'est pas toujours sauvegardé	Benjamin Dauvergne	
74953	django-mellon	Development	Fermé	tests: corriger la liste des middleware utilisés	Benjamin Dauvergne	
74887	Zoo	Development	Fermé	Jenkins: les builds concurrents (wip/* vs main) ne marchent pas	Benjamin Dauvergne	
74727	Authentic 2	Development	Fermé	Supprimer authentic2.utils.misc.batch qui est inutilisé	Benjamin Dauvergne	
74670	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	alpes-maritimes-2022: rendre le slug du connecteur optionnel pour les cellules genesys	Benjamin Dauvergne	
74320	w.c.s.	Development	Fermé	Optimiser la génération de criteria._label dans le cas du filtrage d'un champ item sur une valeur	Benjamin Dauvergne	
74306	Combo	Development	Fermé	wcs: résoudre la liste des ids de fiche de manière paresseuse	Benjamin Dauvergne	
73805	Passerelle	Development	Fermé	settings.CONNECTORS_SETTINGS pour définir des substitutions simples sur du contenu texte (et autres, plus tard)	Benjamin Dauvergne	
73771	Passerelle	Development	Fermé	cmis: utiliser le wrapper request pour les appels HTTP	Benjamin Dauvergne	
73489	w.c.s.	Development	Fermé	Avoir les exceptions durant le traitement d'une requête qui remonte dans pytest	Benjamin Dauvergne	
73294	Hobo	Development	Fermé	Dépréciation: connection.get_tenant()	Benjamin Dauvergne	
73279	Combo	Development	Fermé	galerie, passer la longueur maximale du titre à 150	Benjamin Dauvergne	
73072	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	bouches-du-rhone: modifier l'affichage des champs de référentiel dans la cellule pole emploi	Benjamin Dauvergne	
73071	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	bouches-du-rhone: ajout d'un champ dans la cellule affectation	Benjamin Dauvergne	
73069	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	bouches-du-rhone: remonter la défaillance du connecteur	Benjamin Dauvergne	
73068	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: Les champs du paramétrage du connecteur RSA ne sont pas préremplis avec les dernières valeurs enregistrées	Benjamin Dauvergne	
72672	w.c.s.	Development	Fermé	grep : dans les URLs des sources de donnée "inline" i.e. configurée directement sur un champ liste	Benjamin Dauvergne	
72638	Passerelle	Development	Fermé	dpark: ne pas forcer le ServiceBinding	Benjamin Dauvergne	
72613	w.c.s.	Development	Fermé	Problème avec plusieurs Set-cookie dans le code conversion Quixote et Django	Benjamin Dauvergne	
72519	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toodego: dans le template authentic2/authentic2/display_message_and_continue.html le lien ne devrait pas être caché	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
72515	w.c.s.	Development	Fermé	setup.py: distutils est déprécié	Benjamin Dauvergne	
72514	w.c.s.	Development	Rejeté	Le SSO passif ne fonctionne pas sur les chemins de formulaire (/form_slug/ ou /category_slug/form_slug/)	Benjamin Dauvergne	
72358	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: à l'inscription le mail contient AnonymousUser au lieu du nom de l'utilisateur	Benjamin Dauvergne	
72354	Hobo	Development	Fermé	Buid hobo en erreur suite à changement dans authentic	Benjamin Dauvergne	
72263	Passerelle	Development	Fermé	base_adresse: retourner l'id recherché sur une recherche d'adresse par id	Benjamin Dauvergne	
72237	Hobo	Development	Fermé	Spécialiser les URLs de connexion et d'enregistrement sur la page de réinitialisation de mot de passe	Benjamin Dauvergne	
72233	Hobo	Development	Fermé	Adapter l'URL d'enregistrement	Benjamin Dauvergne	
72175	Authentic 2	Development	Fermé	Utilisation de tox 4 pour simplifier le Jenkinsfile	Benjamin Dauvergne	
72046	Passerelle	Development	Fermé	Tests: erreur dans la fixture wcs	Benjamin Dauvergne	
72037	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: la date dans l'export CSV n'est pas dans la bonne timezone	Benjamin Dauvergne	
71918	Chrono	Development	Fermé	Les soucis de date autour des changements heure d'été/hiver viennent de pytz/django	Benjamin Dauvergne	
71907	Hobo	Development	Fermé	Les tests create_application sont un peu fragile	Benjamin Dauvergne	
71899	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: PIL.Image.LANCZOS	Benjamin Dauvergne	
71880	Authentic 2	Development	Fermé	Poser une configuration minimale correcte pour les cookies CSRF et de session	Benjamin Dauvergne	
71619	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: django 3.1 a déprécié NullBooleanField et mis JSONField dans les champs de modèle génériques	Benjamin Dauvergne	
71607	Plugin FS FranceConnect	Development	Fermé	Sur un link ou un login avec création potentielle de compte qui échoue on doit lancer un logout FC	Benjamin Dauvergne	
71400	Lasso	Development	Fermé	Suppressions des warnings	Benjamin Dauvergne	
71399	Lasso	Development	Fermé	Dépréciation de xmlSecBase64Decode	Benjamin Dauvergne	
71397	Lasso	Development	Fermé	Release 2.8.1..	Benjamin Dauvergne	
71396	Lasso	Development	Fermé	Les tests ECP sont devenus lents	Benjamin Dauvergne	
71162	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: regrouper les demandes dans la cellule "Demandes en cours"	Benjamin Dauvergne	
71155	EOPayment	Development	Fermé	payfip_ws: ne pas considérer l'annulation comme un état final	Benjamin Dauvergne	
71138	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: réintégrer les settings manquants, voir les templates, provenant du thème toulouse	Benjamin Dauvergne	
71028	Passerelle	Development	Fermé	utils/soap: désactiver par défaut la journalisation des requêtes contenant une soap:Fault	Benjamin Dauvergne	
70988	Combo	Development	Fermé	pwa: utiliser un ttl différent de 0	Benjamin Dauvergne	
70987	Combo	Development	Fermé	pwa: utiliser correctement pywebpush	Benjamin Dauvergne	
70933	Hobo	Development	Fermé	Ajouter un flag aux classes Anonymous*Service pour les différencier des autres utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
70667	Passerelle	Development	Fermé	smsfactor: la condition nostop est inversée	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
70634	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: ANTIALIAS is deprecated and will be removed in Pillow 10 (2023-07-01). Use Resampling.LANCZOS instead.	Benjamin Dauvergne	
70632	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: DeprecationWarning: please use dns.resolver.resolve() instead	Benjamin Dauvergne	
70631	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: RemovedInDjango40Warning: Passing None for the middleware get_response argument is deprecated.	Benjamin Dauvergne	
70503	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	bouches-du-rhones: affichage nouveaux champs conjoints et enfants	Benjamin Dauvergne	
70432	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: is_ajax déprécié à partir de Django 3.1	Benjamin Dauvergne	
70412	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: faire que l'édition des claims dépende de la permission authentic2.admin_service sur l'objet oidcclient	Benjamin Dauvergne	
70276	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: intégrer la configuration des colonnes CSV au modèle	Benjamin Dauvergne	
70247	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: /api/platform/{platform_id}/beneficiaire/{beneficiaire_id}/action/ accepte le paramètre clos=oui non	Benjamin Dauvergne	
70152	Authentic 2	Development	Fermé	Lors de la génération des permissions d'un utilisateur, prendre en compte l'héritage entre modèles	Benjamin Dauvergne	
70127	Authentic 2	Development	Rejeté	Restreindre les vues de gestion des services à la permission authentic2.admin_service	Benjamin Dauvergne	
69992	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: l'argument providing_args de Signal	Benjamin Dauvergne	
69991	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: ne plus utiliser distutils dans setup.py	Benjamin Dauvergne	
69988	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: remplacer force_text par force_str	Benjamin Dauvergne	
69975	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: warning distutils dans getlasso3.sh	Benjamin Dauvergne	
69974	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: retirer toutes les références à ugettext*	Benjamin Dauvergne	
69955	django-mellon	Development	Fermé	Compléter les UserSAMLIdentifier existant avec le nouvelles données	Benjamin Dauvergne	
69942	Hobo	Development	Fermé	Ne pas accéder à connection dans Thread.__init__	Benjamin Dauvergne	
69883	Chrono	Development	Fermé	Pouvoir contrôler l'ajout d'un organisateur dans l'export .ICS	Benjamin Dauvergne	
69795	django-mellon	Development	Fermé	setup.py: utiliser le get_version compatible PEP440	Benjamin Dauvergne	
69740	django-mellon	Development	Fermé	Corriger la gestion de next_url sur un SLO initié sur le SP	Benjamin Dauvergne	
69739	Plugin Carte eID (fedict/bosa)	Development	Fermé	Dupliquer redirect_logout_list pour rester compatible avec les évolutions dans authentic	Benjamin Dauvergne	
69720	Authentic 2	Development	Fermé	auth_saml: refaire fonctionner le SLO	Benjamin Dauvergne	
69538	Authentic 2	Development	Fermé	création de compte : si un compte existe déjà, le lien de connexion dans le mail de notification ne maintient pas la next URL	Benjamin Dauvergne	
69537	Authentic 2	Development	Fermé	reset de mot de passe : si le compte n'existe pas, le lien de création ne maintient pas la next URL	Benjamin Dauvergne	
69264	Authentic 2	Development	Fermé	manager: la recherche sur le type d'évènement dans le journal est ignorée si le queryset résultant est vide	Benjamin Dauvergne	
69109	w.c.s.	Development	Fermé	api: performance du endpoint list, charger les parts de manière paresseuse	Benjamin Dauvergne	
68954	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	bouches-du-rhone: ajout action CSV pour les bénéficiaires sortis depuis plus de 90 jours	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
67901	Authentic 2	Development	Fermé	web-service 'keepalive' pour décaler l'expiration d'un compte	Benjamin Dauvergne	
67250	Passerelle	Development	Fermé	atos_genesys: ajout endpoint dossier-by-pair	Benjamin Dauvergne	
67210	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: ajouter les endpoints pour la phase 1.3	Benjamin Dauvergne	
67104	Chrono	Development	Fermé	La présence du champ ATTENDEE dans les fichiers .ics généré empêche l'enregistrement du RdV dans outlook	Benjamin Dauvergne	
67084	django-mellon	Development	Fermé	middleware: retiré MELLON_PASSIVE_TRIED si on est connecté	Benjamin Dauvergne	
67054	w.c.s.	Development	Fermé	templatetags: pouvoir construire des listes via list et add (était Ajouter à list un argument optionnel pour permettre de créer des listes)	Benjamin Dauvergne	
66893	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ne pas supprimer l'OIDCCode dès sa résolution	Benjamin Dauvergne	
66747	django-mellon	Development	Fermé	middleware: utiliser la valeur du cookie MELLON_OPENED_SESSION comme référence à la session globale en cours	Benjamin Dauvergne	
66745	Authentic 2	Development	Fermé	middleware: poser une valeur variable dans le cookie A2_OPENED_SESSION	Benjamin Dauvergne	
66742	Authentic 2	Development	Fermé	api: appliquer automatiquement unflatten	Benjamin Dauvergne	
66737	Combo	Development	Fermé	lingo: retirer la référence à SIPS	Benjamin Dauvergne	
66702	Passerelle	Development	Fermé	bbb: "select_for_update cannot be used outside of a transaction."	Benjamin Dauvergne	
66694	Passerelle	Development	Fermé	base_adresse: ajouter des index sur unaccent_name et zipcode et tous les champs qui servent aux recherches	Benjamin Dauvergne	
66544	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: renvoyer le code d'erreur correct en cas d'authorization_code invalide	Benjamin Dauvergne	
66445	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: le code de vérification des attributs requis est cassé si user_info ne contient pas exactement les mêmes attributs requis que l'idtoken	Benjamin Dauvergne	
66438	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: JWK.get n'existe pas dans la version 0.8.0 de jwcrypto disponible en bullseye (remplacer par les accesseurs correspondant dans ce cas)	Benjamin Dauvergne	
66156	Passerelle	Development	Fermé	connecteur Big Blue Button	Benjamin Dauvergne	
66039	w.c.s.	Development	Fermé	/api/users/.../forms/?sort=desc renvoie une liste vide alors que sans "sort=desc" la liste ne l'est pas	Benjamin Dauvergne	
65777	Passerelle	Development	Fermé	dpark: ajouter le support des méthodes PLS_ENREG2 et PLS_NOTIFCB2	Benjamin Dauvergne	
65764	Passerelle	Development	Fermé	tests cassés avec python3.10 : 'collections' has no attribute 'Mapping'	Benjamin Dauvergne	
65701	Passerelle	Development	Fermé	atos_genesys: augmenter le timeout à 60 secondes et permettre d'identifier de tels erreurs de transport	Benjamin Dauvergne	
65693	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: la vue login écrase la valeur de login_url	Benjamin Dauvergne	
65692	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: ne pas planter lors de la tentative de raccorder un compte existant ayant déjà un lien avec un autre fournisseur	Benjamin Dauvergne	
65605	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: permettre une taille de page différente de 100	Benjamin Dauvergne	
65604	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: ne pas planter si le serveur ne retourne pas de cookie de page	Benjamin Dauvergne	
65475	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ajouter les paramètres iss et sid permettant éventuellement un logout sans cookie de session	Benjamin Dauvergne	
65412	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: locker le sub pendant la création de compte/liaison	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
65235	Hobo	Development	Fermé	Nettoyer les settings INTERNAL_IPS sur les instances de hobo	Benjamin Dauvergne	
65183	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Charger le middleware de django-debug-toolbar après TenantMiddleware	Benjamin Dauvergne	
65166	Passerelle	Development	Fermé	csvdatasource: ne pas recharger les lignes si la recherche via model_filters ne retourne rien	Benjamin Dauvergne	
65160	Hobo	Development	Fermé	Utiliser la variable INTERNAL_IPS.append plutôt qu'INTERNAL_IPS dans hobo.debug	Benjamin Dauvergne	
65141	Combo	Development	Fermé	lingo: migrer les éventuel paramètres qui changeraient de scope	Benjamin Dauvergne	
65136	EOPayment	Development	Fermé	systempayv2: passer certains paramètres en scope='transaction'	Benjamin Dauvergne	
65102	EOPayment	Development	Rejeté	Indiquer les paramètres qui peuvent être variables entre requêtes	Benjamin Dauvergne	
64949	Authentic 2	Development	Fermé	manager : ajouter le login_hint "backoffice" lors des demandes de connexion	Benjamin Dauvergne	
64853	Authentic 2	Development	Fermé	statistiques : les références aux services ne sont plus toujours des références au modèle Service	Benjamin Dauvergne	
64605	Lasso	Development	Rejeté	debian : fonctionner avec le changement d'emplacement des modules en python 3.10 / unstable	Benjamin Dauvergne	
64487	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	grandlyon-glc : supprimer le template 404.html	Benjamin Dauvergne	
64485	Authentic 2	Development	Fermé	utiliser un système de verrou explicite pour empêcher des actions multiples sur un même identifiant (email par exemple)	Benjamin Dauvergne	
64473	Authentic 2	Development	Fermé	Retirer ldaptools des dépendances	Benjamin Dauvergne	
64453	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: COMPL1_ADR apparaît deux fois dans l'export CSV	Benjamin Dauvergne	
64313	Passerelle	Development	Fermé	foederis, connecteur cache des données / recherche	Benjamin Dauvergne	
63690	Authentic 2	Development	Fermé	supprimer l'utilisation de CreatePartialIndexes	Benjamin Dauvergne	
63646	Authentic 2	Development	Fermé	ldap, ajouter une recherche via les attributs UUID implicites (entryuuid, objectguid ou nsuniqueid)	Benjamin Dauvergne	
63608	Passerelle	Development	Fermé	csv, filtrer avec postgresql pour les cas simples	Benjamin Dauvergne	
63549	Authentic 2	Development	Nouveau	mail, gérer les erreurs venant de smtp lib	Benjamin Dauvergne	
63389	Passerelle	Development	Fermé	rsa13 : ajouter un paramètre id au endpoint beneficiaire	Benjamin Dauvergne	
63302	Passerelle	Development	Fermé	tests: retirer l'usager de pytest-httpbin (httpbin projet abandonné)	Benjamin Dauvergne	
63283	Hobo	Development	Fermé	debian: retirer le warning systemd	Benjamin Dauvergne	
63174	Authentic 2	Development	Fermé	corrections pour pylint 2.13	Benjamin Dauvergne	
62955	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: correction des noms de champ du CSV des factures	Benjamin Dauvergne	
62893	Passerelle	Development	Fermé	toulouse_smart: permettre de lever le contrôle d'unicité sur la création d'une intervention	Benjamin Dauvergne	
62885	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: retirer les descriptions pour les entêtes de colonne du CSV des bénéficiaires.	Benjamin Dauvergne	
62685	Passerelle	Development	Fermé	dpark: enlever les espaces autour des données lors de l'appairage	Benjamin Dauvergne	
62669	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: ajout endpoints périodes de facturation et facturations	Benjamin Dauvergne	
62668	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: ajout de colonnes à l'export CSV	Benjamin Dauvergne	
62480	Hobo	Development	Fermé	agent-authentic: /api/provision/ échoue si le rôle ne peut-être provisionné	Benjamin Dauvergne	
62293	w.c.s.	Development	Fermé	Ne pas considérer une variable comme étant live si le champ associé est caché	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
62060	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: lemondap renvoie auth_time à null	Benjamin Dauvergne	
62057	Passerelle	Development	Fermé	request_duration n'est pas journalisé	Benjamin Dauvergne	
61934	Authentic 2	Development	Fermé	Corrections typo dans authentic2.utils.service	Benjamin Dauvergne	
61735	Authentic 2	Development	Fermé	Implémenter get_base_urls dans les IdPs (OIDC, SAML et CAS)	Benjamin Dauvergne	
61432	Hobo	Development	Fermé	context_processors: sur une déconnexion, toujours rediriger vers la racine du site	Benjamin Dauvergne	
61431	django-mellon	Development	Fermé	logout: next_url n'est pas conservé	Benjamin Dauvergne	
61430	Combo	Development	Fermé	Passer ?next= à la vue de déconnexion de django-mellon	Benjamin Dauvergne	
61401	Combo	Development	Fermé	En cas d'erreur sur le retour de paiement, logger le contenu reçu	Benjamin Dauvergne	
61241	EOPayment	Development	Fermé	documenter que le backend mollie accepte les réponses vides	Benjamin Dauvergne	
61240	Combo	Development	Fermé	lingo: ignorer les retours vides	Benjamin Dauvergne	
61238	Gadjo	Development	Fermé	clickable-rows: ne marche pas avec des chemins relatifs	Benjamin Dauvergne	
61211	w.c.s.	Development	Fermé	ajout du context_processor user_urls	Benjamin Dauvergne	
61199	Authentic 2	Development	Fermé	Maintenir une référence au dernier service et à la dernière URL de redirection	Benjamin Dauvergne	
61196	Authentic 2	Development	En cours	manager: utiliser le nouveau widget select2 pour les administrateurs des rôles	Benjamin Dauvergne	
61192	Hobo	Development	Fermé	Introduire des variables pour URLs usuelles login_url, logout_url et registration_url	Benjamin Dauvergne	
61191	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	passer l'URL actuelle aux liens connexions / déconnexion / enregistrement	Benjamin Dauvergne	
61130	Authentic 2	Development	Fermé	protéger les jetons signing.dumps() en confidentialité	Benjamin Dauvergne	
61125	Authentic 2	Development	Fermé	pouvoir s'authentifier de n'importe quelle manière pour un changement d'email	Benjamin Dauvergne	
60922	w.c.s.	Development	Fermé	Ignorer les vues orphelines lors de la recherche de source de donnée	Benjamin Dauvergne	
60836	Passerelle	Development	Fermé	connecteur SOAP générique	Benjamin Dauvergne	
60815	Authentic 2	Development	Fermé	display_message_and_continue.html : empêcher les doubles clics	Benjamin Dauvergne	
60808	EOPayment	Development	Fermé	mollie : passer orderid et éventuellement description dans le champs description	Benjamin Dauvergne	
60658	Authentic 2	Development	Fermé	Utiliser un verrou explicite sur la table du modèle pour safe_get_or_create	Benjamin Dauvergne	
60645	Authentic 2	Development	Rejeté	tests: réduire la variable concurrency	Benjamin Dauvergne	
60447	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-metropole: surcharger les pages d'erreur lingo et mellon	Benjamin Dauvergne	
60428	w.c.s.	Development	Fermé	Filtrer un champ liste à choix multiple par un template dans une vue personnalisée de type source de donnée	Benjamin Dauvergne	
60396	Gadjo	Development	Fermé	La classe clickable-rows ne fonctionne pas avec les tableaux chargés dynamiquement	Benjamin Dauvergne	
60309	Combo	Development	Fermé	utiliser la nouvelle classe .clickable-rows dans les tableaux	Benjamin Dauvergne	
60243	OLAP / Business Intelligence pour Publik	Development	Fermé	Une champ item peut renvoyer une donnée autre que string pour son champ "text"	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
60026	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	bouches-du-rhones: afficher la cellule recherche même en cas d'échec du WS référent	Benjamin Dauvergne	
59997	Authentic 2	Development	Fermé	evaluate: remonter les erreurs cachées d'évaluation	Benjamin Dauvergne	
59996	Authentic 2	Development	Fermé	dnsbl: dns.resolver.resolve n'existe pas dans la version Debian buster de python3-dnspython	Benjamin Dauvergne	
59991	Authentic 2	Development	Fermé	manage: migrer vers .clickable-rows (gadjo) pour le clic sur les lignes de tableaux	Benjamin Dauvergne	
59923	Passerelle	Development	Fermé	utils: mesurer et logger le temps pris par les requêtes HTTPs	Benjamin Dauvergne	
59794	Hobo	Development	Fermé	provisionnement: ne pas supprimer les rôles deux fois lors d'un provisioning full	Benjamin Dauvergne	
59783	Passerelle	Development	Fermé	misc: pouvoir définir une politique de réessai pour les requêtes HTTP	Benjamin Dauvergne	
59667	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	marseille: template pour le bouton de login sur l'ADFS des agents	Benjamin Dauvergne	
59656	OLAP / Business Intelligence pour Publik	Development	Fermé	feeder: utiliser des tables UNLOGGED	Benjamin Dauvergne	
59529	BiJoe	Development	Fermé	Configurer template_base pour mellon/base.html	Benjamin Dauvergne	
59527	Chrono	Development	Fermé	Retirer la surcharge de mellon/base.html	Benjamin Dauvergne	
59526	Passerelle	Development	Fermé	Retirer la surcharge de mellon/base.html	Benjamin Dauvergne	
59519	Authentic 2	Development	Fermé	virer mellon/base.html et corriger le paramètre template_base	Benjamin Dauvergne	
59458	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	alpes-maritimes-2018: ajouter un &limit=30 pour accélérer la recherche libre	Benjamin Dauvergne	
59135	Hobo	Development	Solution proposée	proposer du provisioning à la volée (notamment pour les APIs)	Benjamin Dauvergne	
59103	Combo	Development	Fermé	La recherche full text sur les items dans la vue des transactions provoque des ligne en doublon	Benjamin Dauvergne	
58990	w.c.s.	Development	Fermé	Le proxy "data_source" ne renvoie pas les bons utilisateurs pour une source de donnée utilisateur avec des restrictions de rôles	Benjamin Dauvergne	
58915	django-mellon	Development	Fermé	Quand on utilise la vue de debug, aussi logger au niveau info les informations	Benjamin Dauvergne	
58548	Combo	Development	Fermé	Recherche/profils: utiliser le hit_description_template actuel (issu des settings) comme valeur initiale de UsersEngineSettingsUpdateForm.description_template	Benjamin Dauvergne	
58442	w.c.s.	Development	Fermé	management: ne pas toucher à la session lors des appels ajax des vues de traitement	Benjamin Dauvergne	
58276	w.c.s.	Development	Fermé	Limiter au maximum le chevauchement d'une soumission et d'un autosave au niveau Javascript	Benjamin Dauvergne	
58208	w.c.s.	Development	Fermé	ne pas modifier les données en session dans autosave	Benjamin Dauvergne	
58207	w.c.s.	Development	Rejeté	autosave peut sauver des données invalides	Benjamin Dauvergne	
58134	Combo	Development	Fermé	Ajouter le nom de la régie dans l'export CSV	Benjamin Dauvergne	
58072	Combo	Development	Fermé	map: le champ MapLayer.properties sert à la fois de filtre pour le GeoJSON et le contenu des popups, mais on ne peut donc pas bénéficier de la propriété couleur sans l'afficher dans la popup	Benjamin Dauvergne	
58055	Authentic 2	Development	Fermé	avoir une fonction @dnsbl(remote_addr, dnsbl_domain)@ pour vérifier si une adresse fait partie d'une liste d'IP	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
58044	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	alpes-maritimes-2018 : mise à jour des cellules seniors	Benjamin Dauvergne	
58013	w.c.s.	Development	Fermé	Itérer sur les ids au lieu d'utiliser les curseurs nommés	Benjamin Dauvergne	
57851	Combo	Development	Fermé	corriger les warnings sur {% load staticfiles %}	Benjamin Dauvergne	
57850	Combo	Development	Fermé	tag </label> non fermé	Benjamin Dauvergne	
57838	EOPayment	Development	Fermé	Encapsuler les erreurs de transport	Benjamin Dauvergne	
57825	BiJoe	Development	Fermé	ajouter un regroupement par jour JJ/MM/AAAA	Benjamin Dauvergne	
57769	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	CD13: intégration de nouvelles cellules JSON et leurs templates	Benjamin Dauvergne	14 octobre 2021
57623	w.c.s.	Development	Rejeté	sql: ne pas itérer ligne par ligne sur un SqlKlass.select(iterator=False)	Benjamin Dauvergne	
57610	w.c.s.	Development	Fermé	qommon.map.js : typo init-with-geoloc -> init_with_geoloc	Benjamin Dauvergne	
57500	Authentic 2	Development	Fermé	Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur RoleParenting	Benjamin Dauvergne	
57482	Hobo	Development	Fermé	Exploiter le paramètre ?service= pour les URLs "Mon compte" et d'enregistrement	Benjamin Dauvergne	
57450	Hobo	Development	Fermé	rapporter les erreurs d'authentification plus précisément	Benjamin Dauvergne	
57423	Authentic 2	Development	Fermé	api: ajouter le modifieur __iexact quand get-or-create est utilisé sur email	Benjamin Dauvergne	
57367	EOPayment	Development	Fermé	ajouter un montant minimum/maximum aux backends	Benjamin Dauvergne	
57346	Authentic 2	Development	Fermé	Ignorer la casse de l'email dans la configuration de lookup par défaut pour l'authentification SAML	Benjamin Dauvergne	
57340	w.c.s.	Development	Fermé	api: le filtre ?filter-user-uuid=x ne devrait rien retourner si x n'existe pas	Benjamin Dauvergne	
57101	Authentic 2	Development	Fermé	Adapter auth_saml au changement de schéma dans django-mellon	Benjamin Dauvergne	
57019	Hobo	Development	Fermé	implémenter notre propre uwsgidecorators	Benjamin Dauvergne	
57018	Hobo	Development	Fermé	multitenant: définir un SLUG sur l'IdP	Benjamin Dauvergne	
57017	w.c.s.	Development	Rejeté	Locker quelque chose pendant les modifications de schéma	Benjamin Dauvergne	
56921	w.c.s.	Development	Fermé	Rétablir un chemin de provisionning synchrone	Benjamin Dauvergne	
56920	Hobo	Development	Fermé	ajouter un paramètre pour garantir la synchronicité dans /api/provision	Benjamin Dauvergne	
56907	Hobo	Development	Fermé	Augmenter les logs dans les gestionnaires de provisionning	Benjamin Dauvergne	
56896	Chrono	Development	Fermé	ne pas récupérer tous les slots lors d'un fillslot	Benjamin Dauvergne	
56881	Passerelle	Development	Fermé	faire taire les logs des dépendances (était: cmis: ignorer les logs de cmislib)	Benjamin Dauvergne	
56865	Authentic 2	Development	Fermé	idp_saml: définir sessionNotOnOrAfter à la moitié de la durée de la session A2	Benjamin Dauvergne	
56831	Authentic 2	Development	Fermé	Import CSV : la recherche de doublon sur une clé attribut (ici email) ne prend pas en compte l'OU cible	Benjamin Dauvergne	
56824	w.c.s.	Development	Fermé	Ne pas perdre les données _display et _structured des champs Item*Field quand la source de donnée renvoie None à la soumission	Benjamin Dauvergne	
56645	Lasso	Development	Fermé	Remove support for win32	Benjamin Dauvergne	
56644	Lasso	Development	Fermé	Remove support for ID-WSF/WS-*	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
56502	Hobo	Development	Fermé	authentic/hobo_deploy: le nouvel attribut required_on_login n'est pas propagé	Benjamin Dauvergne	
56482	django-mellon	Development	Fermé	augmenter la troncation du champ username	Benjamin Dauvergne	
56439	Authentic 2	Development	Fermé	améliorer les performances de la recherche par email dans le manager	Benjamin Dauvergne	
56425	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	grandlyon-glc: adapter le template de la page de gestion des consentements	Benjamin Dauvergne	
56411	Hobo	Development	Fermé	provisionning: augmenter les troncations des champs aux limites actuelles	Benjamin Dauvergne	
56392	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: ne pas tenir compte de la casse pour la réconciliation par adresse email	Benjamin Dauvergne	
56354	django-mellon	Development	En cours	Avoir une vrai vue pour les erreurs techniques	Benjamin Dauvergne	
56348	Authentic 2	Development	Fermé	Dans AuthorizedOAuthServicesView un POST sans auth_id va supprimer tous les consentements de l'utilisateur	Benjamin Dauvergne	
56347	Authentic 2	Development	Fermé	Dans AuthorizedOAuthServicesView logger la suppression d'un consentement	Benjamin Dauvergne	
56295	Hobo	Development	Fermé	Le code de provisionning tronque les noms des rôles à 70 caractères provoquant des collisions difficiles à voir	Benjamin Dauvergne	
56284	Chrono	Development	Fermé	Idée : avoir un délai de réservation qui soit en journée horaire et pas calendaire	Benjamin Dauvergne	
56192	w.c.s.	Development	Rejeté	wcs.portfolio.push_to_portfolio ne devrait pas stocker le fichier poussé en base64 dans l'afterjob	Benjamin Dauvergne	
56191	w.c.s.	Development	Fermé	Le nettoyage des afterjobs remplit la mémoire	Benjamin Dauvergne	
56164	OLAP / Business Intelligence pour Publik	Development	Fermé	pouvoir lancer des commandes SQL en fin de synchronisation	Benjamin Dauvergne	
56139	Passerelle	Development	Fermé	Appeler directement le log Django des réponses dans to_json pour en définir le niveau	Benjamin Dauvergne	
56075	BiJoe	Development	Fermé	debian: ajout de python3-uwsgidecorators	Benjamin Dauvergne	
56068	BiJoe	Development	Fermé	uwsgi: désactiver le job cron si DISABLE_CRON_JOBS is True	Benjamin Dauvergne	
56062	BiJoe	Development	Fermé	utiliser pre-commit pour lancer black, isort, pyupgrade	Benjamin Dauvergne	
56061	BiJoe	Development	Fermé	uniquement reprendre les noms de fichier dans les .po	Benjamin Dauvergne	
56050	BiJoe	Development	Rejeté	hobo-agent: si un dsn Sentry est disponible, le poser dans wcs-olap.ini	Benjamin Dauvergne	
56040	BiJoe	Development	Fermé	lancer wcs-olap en parallèle sur plusieurs tenants	Benjamin Dauvergne	
56039	OLAP / Business Intelligence pour Publik	Development	Fermé	améliorer les performances du chargement	Benjamin Dauvergne	
56011	w.c.s.	Development	Fermé	lorsqu'une connection isolée est utilisée, ne pas cacher les erreurs de connection	Benjamin Dauvergne	
56010	w.c.s.	Development	Fermé	SqlMixin.select_iterator() devrait certainement fermer les connections qu'il ouvre via @get_connection(isolate=True)@	Benjamin Dauvergne	
56008	w.c.s.	Development	Fermé	Lors de la mise à jour du champ de recherche full text, normaliser les chaînes	Benjamin Dauvergne	
55990	django-mellon	Development	Fermé	utiliser isort et pyupgrade	Benjamin Dauvergne	
55953	django-mellon	Development	Fermé	conserver un nonce et pouvoir demander le flag forceAuthn sur la vue login, et pouvoir certifier au login qu'ils ont été conservés	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
55876	Combo	Development	Fermé	lingo : créer le BasketItem représentant le paiement d'une facture quand elle est payée, pas quand l'application est notifiée	Benjamin Dauvergne	
55866	Authentic 2	Development	Fermé	Lorsqu'une restriction de vue est en cours refuser les SSO passifs	Benjamin Dauvergne	
55857	Authentic 2	Development	Fermé	Désactiver le common domain cookie quand une restriction de vue est active	Benjamin Dauvergne	
55854	django-mellon	Development	Fermé	Pouvoir désactiver le login passif automatique avec un paramètre d'URL	Benjamin Dauvergne	
55844	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	grandlyon-glc: améliorer l'affichage de la checkbox CGU (était: les liens sont systématiquement plus grand que le texte environnant)	Benjamin Dauvergne	
55836	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: ignorer les attributs requis mais non éditables lors de la vérification de remplissage des attributs	Benjamin Dauvergne	
55807	w.c.s.	Development	Fermé	wcs.sql.LoggedError.store génère beaucoup trop d'integrityerror, ça remplit les logs	Benjamin Dauvergne	
55602	Authentic 2	Development	Fermé	misc: déplacer authentic2.utils dans authentic2.utils.misc	Benjamin Dauvergne	
55561	Lasso	Development	Fermé	Python: suppression de quelques warnings	Benjamin Dauvergne	
55544	django-mellon	Development	Fermé	Uniformiser les logs dans mellon/adapters.py	Benjamin Dauvergne	
55528	w.c.s.	Development	Fermé	Le critère ILike n'échappe pas correctement les chaînes de recherche	Benjamin Dauvergne	
55522	Passerelle	Development	Fermé	base_adresse : la durée de vie des ids est trop court pour une utilisation comme une source de donnée normale	Benjamin Dauvergne	
55508	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: encore un expires_in mal calculé	Benjamin Dauvergne	
55416	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: le temps d'expiration de la session en secondes est utilisée comme des jours	Benjamin Dauvergne	
55361	w.c.s.	Development	Fermé	Création de documents : pouvoir utiliser la syntaxe Django pour les images	Benjamin Dauvergne	
55360	Combo	Development	Fermé	Ne pas planter sur une absence d'entête Content-Type dans une JSONCell avec des actions de POST	Benjamin Dauvergne	
55250	Passerelle	Development	Fermé	toulouse_smart: générer un slug comme id des types d'intervention	Benjamin Dauvergne	
55244	Combo	Development	Fermé	lingo : supprimer la configuration de l'URL de la cellule TIPI titre	Benjamin Dauvergne	
55189	w.c.s.	Development	Fermé	Pouvoir poser un qrcode dans un document	Benjamin Dauvergne	
55156	Passerelle	Development	Fermé	franceconnect_data: ne pas utiliser le cache Django pour stocker le lien id/donnée structurée	Benjamin Dauvergne	
55155	Passerelle	Development	Fermé	franceconnect_data: ajouter un hash de l'identité pivot FC	Benjamin Dauvergne	
55013	Publik	Development	Fermé	mauvais style sur des extraits de fichier	Benjamin Dauvergne	
54956	Chrono	Development	Fermé	Revert de #17685 « "préblocage" d'une réservation »	Benjamin Dauvergne	
54740	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: de nouveau du souci avec la gestion des clés OIDC	Benjamin Dauvergne	
54589	Passerelle	Development	Fermé	franceconnect-data: erreur de parsing JSON quand les noeuds sont vides	Benjamin Dauvergne	
54251	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	cd13 : industrialiser les cellules de l'extranet RSA	Benjamin Dauvergne	
54215	Passerelle	Development	Fermé	toulouse_smart: gestion des champs defaultValue et restrictedValues sur les types d'intervention	Benjamin Dauvergne	
54080	Authentic 2	Development	Fermé	ldap : ne pas planter dans build_external_id si un attribut n'est pas disponible	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
54044	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Mauvaise base pour la version html du mail de notification de compte	Benjamin Dauvergne	
53929	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: journaliser au niveau debug le contenu du endpoint user_info	Benjamin Dauvergne	
53879	Passerelle	Development	Fermé	connecteur FranceConnect / API Impôts Particulier	Benjamin Dauvergne	
53861	Combo	Development	Fermé	lingo: la configuratoin du cron ne contient pas l'option --all-backends	Benjamin Dauvergne	
53860	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-smart: template en *.wcs non distribué	Benjamin Dauvergne	
53845	Passerelle	Development	Fermé	Migrations manquantes sur valeur par défaut de champs JSONField	Benjamin Dauvergne	
53834	Passerelle	Development	Fermé	initialisation d'un connecteur avec SMART	Benjamin Dauvergne	
53833	Combo	Development	Fermé	lingo: faire que lingo-poll-backend n'affiche rien s'il n'y a pas de backend avec -v0 --no-input --all-backends	Benjamin Dauvergne	
53821	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: encoder le CSV avec utf_8_sig	Benjamin Dauvergne	
53815	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: filtrer les référents selon leur statut	Benjamin Dauvergne	
53714	Authentic 2	Development	Fermé	misc: retirer les dernières traces de chaînes unicode préfixées	Benjamin Dauvergne	
53666	Combo	Development	Fermé	Pouvoir définir le nom du fichier attaché retourné par une action de cellule JSON (mode response=raw)	Benjamin Dauvergne	
53640	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: ajout d'un paramètre statut au endpoint "référents"	Benjamin Dauvergne	
53611	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: permettre les champs email vide	Benjamin Dauvergne	
53591	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: journaliser le contenu de l'id_token pour le debug	Benjamin Dauvergne	
53590	EOPayment	Development	Fermé	payfip_ws: créer le client SOAP PayFiP de manière paresseuse et cacher les exceptions Zeep ou autre	Benjamin Dauvergne	
53577	Combo	Development	Fermé	misc: suppression de quelques warnings	Benjamin Dauvergne	
53446	Authentic 2	Development	Fermé	clean_unused_accounts: respecter get_user_queryset()	Benjamin Dauvergne	
53445	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: ajout d'une stratégie de recherche d'utilisateur par correspondance sub=username	Benjamin Dauvergne	
53400	w.c.s.	Development	Fermé	traduction pour l'action suppression : "Le formulaire a été supprimé" -> "La demande a été supprimée"	Benjamin Dauvergne	
53362	w.c.s.	Development	Fermé	saml : en cas d'erreur durant la résolution de l'artefact, proposer à l'utilisateur réessayer après un temps d'attente	Benjamin Dauvergne	
53186	Combo	Development	Fermé	vérifier l'état réel des factures "remote" par rapport aux transactions connues	Benjamin Dauvergne	
53135	Passerelle	Development	Fermé	contrib/rsa13 : rendre email et téléphone facultatif sur les WS referent	Benjamin Dauvergne	
52876	Passerelle	Development	Fermé	sp_fr: ET.parse() ne fonctionne pas toujours avec un chemin	Benjamin Dauvergne	
52875	Passerelle	Development	Fermé	sp_fr: bug concaténation byte/str	Benjamin Dauvergne	
52855	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: il manque un .save() après set_unusable_password dans backends	Benjamin Dauvergne	
52670	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: réactiver les comptes LDAP s'ils réapparaissent	Benjamin Dauvergne	
52644	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter du throttling à l'envoi des mails de relance pour les comptes inutilisés	Benjamin Dauvergne	
52627	Authentic 2	Development	Fermé	supprimer ATOMIC_REQUESTS de settings.py	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
52620	Hobo	Development	Fermé	agent/authentic2: accélérer le provisionning dans le cas des agents	Benjamin Dauvergne	
52520	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: appliquer unflatten=True au schéma du endpoint des affectations	Benjamin Dauvergne	
52434	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: un champ required vide pose problème avec jsonschema 2.6.0	Benjamin Dauvergne	
52355	Hobo	Development	Fermé	agent/authentic2: ne provisionner que si la transaction courante commit	Benjamin Dauvergne	
52263	Combo	Development	Fermé	Utiliser feedparser>6 avec python 3.9	Benjamin Dauvergne	
52227	Chrono	Development	Fermé	Le calcul du délai maximal foire quand on est pile à la distance du délai d'un changement d'heure	Benjamin Dauvergne	
52192	Authentic 2	Development	Fermé	data_transfer: valider la syntaxe des uuids et des slugs	Benjamin Dauvergne	
52104	Hobo	Development	Fermé	AnonymousAuthenticServerUser.has_perm n'a pas la même signature que dans authentic	Benjamin Dauvergne	
52000	Passerelle	Development	Fermé	rsa13: suite et fin	Benjamin Dauvergne	
51575	django-mellon	Development	Fermé	appliquer black au code source	Benjamin Dauvergne	
51568	django-mellon	Development	Fermé	Signaler quand une assertion avec un NameID transient est reçu, sans configuration adaptée	Benjamin Dauvergne	
51566	django-mellon	Development	Fermé	Transmettre request à django.contrib.auth.authenticate()	Benjamin Dauvergne	
51454	Authentic 2	Development	Fermé	auth_saml: utiliser le queryset par défaut pour les utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
51452	Authentic 2	Development	Fermé	supprimer immédiatement les comptes	Benjamin Dauvergne	
51420	Lasso	Development	Fermé	Correction d'une fuite mémoire lors de l'ajout d'un fournisseur	Benjamin Dauvergne	
51385	Lasso	Development	Fermé	utiliser strchr() au lieu d'index() qui est déprécié.	Benjamin Dauvergne	
51374	Authentic 2	Development	Fermé	misc: absence de {% autoescape %} dans certains templates de mail	Benjamin Dauvergne	
51327	w.c.s.	Development	Fermé	misc: interdire l'appel à data_class() sur un {form,card}def léger	Benjamin Dauvergne	
51252	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: utiliser la bonne casse pour le paramètre SameSite avec Django 2.2	Benjamin Dauvergne	
51136	Passerelle	Development	Fermé	Mocker une méthode dans ElementTree dans xlrd avec python>=3.8	Benjamin Dauvergne	
51135	Passerelle	Development	Fermé	Utiliser feedparser>6 avec python 3.9	Benjamin Dauvergne	
50922	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: ajouter group_basedn à _DEFAULTS	Benjamin Dauvergne	
50908	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: la casse des noms d'attributs dans les DNs en général, des DNs des groupes LDAPs issues de l'attribut memberOf et de la configuration ne sont pas normalisés (en minuscule)	Benjamin Dauvergne	
50834	Authentic 2	Development	Fermé	auth-saml: remonter les erreurs de mapping en front	Benjamin Dauvergne	
50833	django-mellon	Development	Fermé	Stocker la requête dans l'objet adapter	Benjamin Dauvergne	
50728	Passerelle	Development	Rejeté	astregs: ignorer aussi les caractères après le contenu XML	Benjamin Dauvergne	
50536	Authentic 2	Development	Fermé	api: trier les utilisateurs par distance quand la recherche libre est utilisée	Benjamin Dauvergne	
50535	Authentic 2	Development	Fermé	Utiliser le nom comme premier critère de tri sur les utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
50534	Authentic 2	Development	Fermé	manager : retirer le tri par défaut sur la vue des utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
50445	Authentic 2	Development	Fermé	settings : descendre le seuil de recherche par trigramme à 0,2	Benjamin Dauvergne	
50441	Lasso	Development	Fermé	La génération PDF de la doc est cassé sur debian testing (bullseye)	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
50368	OLAP / Business Intelligence pour Publik	Development	Fermé	utiliser le listing des demandes avec @?limit=1@ pour déterminer si un formulaire ne contient aucune demande	Benjamin Dauvergne	
50260	Passerelle	Development	Fermé	astregs: retirer automatiquement les caractères avant le contenu XML et logger un warning dans ce cas	Benjamin Dauvergne	
49957	Authentic 2	Development	Fermé	custom_user : dans free_text_search spécialiser en fonction du motif et utiliser sinon find_duplicates(fullname=) si on ne trouve pas mieux	Benjamin Dauvergne	
49608	Authentic 2	Development	Fermé	utils.evaluate: adaptation pour python 3.9	Benjamin Dauvergne	

...