

Demandes

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
89795	ANTS Hub	Development	En cours	Monter un hub de test / dév	Benjamin Dauvergne	
89791	ANTS Hub	Development	Solution proposée	Ne pas importer les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est syntaxiquement invalide	Benjamin Dauvergne	
89757	ANTS Hub	Development	Solution proposée	Mettre canceled=None sur les nouveaux rendez-vous	Benjamin Dauvergne	
89756	ANTS Hub	Development	Solution proposée	Ne pas logger une réussite pour un rdv non poussé car son identifiant de pré-demande est invalide.	Benjamin Dauvergne	
89729	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds	Benjamin Dauvergne	
89726	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Champ logo_url manquant dans le schéma JSON des lieux	Benjamin Dauvergne	
89701	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Utiliser ANTS_HUB_BASE_URL pour l'URL de callback	Benjamin Dauvergne	
89609	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Amélioration à upload_rdv(), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs	Benjamin Dauvergne	
89529	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	L'URL de gestion envoyé dans l'API de dédoublement n'est pas la bonne	Benjamin Dauvergne	
89314	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Utiliser BEGIN IMMEDIATE pour les transactions	Benjamin Dauvergne	
84952	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Relacher la contrainte sur la dépendance jsonschema	Benjamin Dauvergne	
84817	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Ne pas retourner l'erreur "too busy" avec le code d'erreur 500	Benjamin Dauvergne	
84720	ANTS Hub	Development	Fermé	Sur les push des RdV en erreur HTTP, envoyer dans les logs ce qui est retourné (pas seulement sur une 422)	Benjamin Dauvergne	
83558	ANTS Hub	Development	Fermé	Contrôler l'existence de doublons dans la DB ANTS avant leur création/suppression	Benjamin Dauvergne	
83553	ANTS Hub	Development	Fermé	Éviter une transaction trop longue lors de l'upload des rendez-vous	Benjamin Dauvergne	
83552	ANTS Hub	Development	Fermé	Ne pas tenter d'uploader les rendez-vous dont le numéro de pré-demande ne valide pas le pattern	Benjamin Dauvergne	
80597	ANTS Hub	Development	Fermé	ants_hub: permettre la recherche de plusieurs numéros de pré-demande	Benjamin Dauvergne	
80538	ANTS Hub	Development	Fermé	Gérer la concurrence sur la mise à jour des plages disponibles	Benjamin Dauvergne	
78692	ANTS Hub	Bug	Fermé	Trace sur annulation d'un rdv	Benjamin Dauvergne	
9552	Au quotidien	Development	Fermé	Change le niveau de log lors des erreurs vers domino et pour les exécution du cron	Benjamin Dauvergne	
9472	Au quotidien	Development	Fermé	Support du trigger hobo-redeploy	Benjamin Dauvergne	
6905	Au quotidien	Development	Fermé	Support du POST pour le paiement avec eopayment	Benjamin Dauvergne	
6903	Au quotidien	Bug	Fermé	convertir le noms des utilisateurs en ASCII avant de les envoyer à eopayment	Benjamin Dauvergne	
6651	Au quotidien	Development	Fermé	Ajouter le support du porte-document fargo sur le modèle du support pour le porte-doc MSP	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
3091	Au quotidien	Development	Fermé	Extraire les rôles de l'attribut role dans l'assertion	Benjamin Dauvergne	
3773	Au quotidien	Bug	Fermé	Paquet debian: le chemin vers extra-wcs-au-quotidien ne me parait pas bon	Jérôme Schneider	
3541	Au quotidien	Bug	Rejeté	Ajouter handler_connection_limit=500 à /etc/wcs/wcs-au-quotidien.cfg quand le ticket #3540 sera intégré au paquet	Jérôme Schneider	
3404	Au quotidien	Bug	Fermé	Exporter name, id, status et category_id, category_name, category_url dans /myspace/json/forms	Thomas Noël	
6763	Au quotidien	Development	Rejeté	Extraire les rôles depuis un attribut SAML		
3854	Au quotidien	Development	Fermé	Utiliser la nouvelle méthode d'extractions des attributs SAML 2 issue de w.c.s.		
2971	Au quotidien	Development	Fermé	Besoin d'un mapping pour un attribut SAML2 nommé fax		
1489	Au quotidien	Bug	Rejeté	Dans le workflow création de facture, remonter les options de régies incomplètes comme des options de workflow		
1251	Au quotidien	Development	Fermé	Module WS Domino-Abelium		
11422	Authentic 2	Development	Fermé	On logout return success even if no logout can be done (no session exists)	Gestion d'identité	
5455	Authentic 2	Support	Fermé	Update documentation	Gestion d'identité	
4177	Authentic 2	Bug	Fermé	SAML Logout chaining is unstable	Gestion d'identité	
2610	Authentic 2	Development	Fermé	Ajouter un paramétrage pour le binding de déconnexion préféré	Gestion d'identité	
42144	Authentic 2	Development	Fermé	Tester python-xdist	A. Berriot	
89940	Authentic 2	Development	Solution validée	auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation	Benjamin Dauvergne	
88195	Authentic 2	Development	Solution déployée	Supprimer le endpoint JSONP logged-in qui ne sert plus	Benjamin Dauvergne	
86075	Authentic 2	Development	Fermé	auth_saml: les connecteurs désactivés sont quand même passés à django-mellon	Benjamin Dauvergne	
84960	Authentic 2	Development	Fermé	Baisser la valeur de concurrency pour ne pas exploser le nombre de connection disponibles dans postgres	Benjamin Dauvergne	
84914	Authentic 2	Development	Nouveau	Supprimer les anciennes migrations	Benjamin Dauvergne	
84824	Authentic 2	Development	Fermé	tests: test_null_bytes incompatible avec py311	Benjamin Dauvergne	
84358	Authentic 2	Development	Fermé	publik-django-templatetags n'est pas déclaré au niveau du setup.py ce qui casse authentic2-auth-fedict	Benjamin Dauvergne	
84200	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: implémenter le mécanisme PKCE	Benjamin Dauvergne	
84084	Authentic 2	Development	Fermé	tests: désactiver le gestionnaire de contexte log_to_console	Benjamin Dauvergne	
84019	Authentic 2	Development	Fermé	tox.ini: retirer la contrainte pylint<3	Benjamin Dauvergne	
83888	Authentic 2	Development	Fermé	tox.ini: retirer les dernières traces de psycpg2-binary<2.9	Benjamin Dauvergne	
83365	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc: le sid est manquant dans l'id_token quand on utilise le code flow	Benjamin Dauvergne	
82266	Authentic 2	Development	Fermé	idp_saml2: autoriser les requêtes CORS sur /idp/saml2/so/	Benjamin Dauvergne	
80940	Authentic 2	Development	Fermé	Amélioration de l'autocomplétion	Benjamin Dauvergne	
77593	Authentic 2	Development	Fermé	Simplifier OIDCClientForm	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
77452	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ne pas lever d'erreur concernant l'unicité des noms de domaine dans les URLs de redirection si la politique d'identifiant n'est pas un pseudonyme	Benjamin Dauvergne	
76858	Authentic 2	Development	Solution proposée	Ne pas utiliser de signature de next_url quand c'est inutile, et limiter leur réutilisation quand c'est utile	Benjamin Dauvergne	
76835	Authentic 2	Development	Solution proposée	empêcher le contrôle des redirections sur les mails d'enregistrement et de réinitialisation de mot de passe	Benjamin Dauvergne	
76782	Authentic 2	Development	Fermé	journal: plantage de prefetch_events_references() avec un Event(references=[None])	Benjamin Dauvergne	
76542	Authentic 2	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
75786	Authentic 2	Bug	Fermé	auth_oidc: InvalidJWSSignature qui remonte ou get_key qui échoue	Benjamin Dauvergne	
75227	Authentic 2	Support	Fermé	API: rétablir la slugification des noms	Benjamin Dauvergne	
74727	Authentic 2	Development	Fermé	Supprimer authentic2.utils.misc.batch qui est inutilisé	Benjamin Dauvergne	
72358	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: à l'inscription le mail contient AnonymousUser au lieu du nom de l'utilisateur	Benjamin Dauvergne	
72175	Authentic 2	Development	Fermé	Utilisation de tox 4 pour simplifier le Jenkinsfile	Benjamin Dauvergne	
71899	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: PIL.Image.LANCZOS	Benjamin Dauvergne	
71880	Authentic 2	Development	Fermé	Poser une configuration minimale correcte pour les cookies CSRF et de session	Benjamin Dauvergne	
71619	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: django 3.1 a déprécié NullBooleanField et mis JSONField dans les champs de modèle génériques	Benjamin Dauvergne	
70634	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: ANTIALIAS is deprecated and will be removed in Pillow 10 (2023-07-01). Use Resampling.LANCZOS instead.	Benjamin Dauvergne	
70632	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: DeprecationWarning: please use dns.resolver.resolve() instead	Benjamin Dauvergne	
70631	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: RemovedInDjango40Warning: Passing None for the middleware get_response argument is deprecated.	Benjamin Dauvergne	
70439	Authentic 2	Bug	Fermé	ldap: crash sur une erreur de mot de passe	Benjamin Dauvergne	
70432	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: is_ajax déprécié à partir de Django 3.1	Benjamin Dauvergne	
70412	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: faire que l'édition des claims dépende de la permission authentic2.admin_service sur l'objet oidcclient	Benjamin Dauvergne	
70152	Authentic 2	Development	Fermé	Lors de la génération des permissions d'un utilisateur, prendre en compte l'héritage entre modèles	Benjamin Dauvergne	
70127	Authentic 2	Development	Rejeté	Restreindre les vues de gestion des services à la permission authentic2.admin_service	Benjamin Dauvergne	
69992	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: l'argument providing_args de Signal	Benjamin Dauvergne	
69991	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: ne plus utiliser distutils dans setup.py	Benjamin Dauvergne	
69988	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: remplacer force_text par force_str	Benjamin Dauvergne	
69975	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: warning distutils dans getlasso3.sh	Benjamin Dauvergne	
69974	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: retirer toutes les références à ugettext*	Benjamin Dauvergne	
69720	Authentic 2	Development	Fermé	auth_saml: refaire fonctionner le SLO	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
69538	Authentic 2	Development	Fermé	création de compte : si un compte existe déjà, le lien de connexion dans le mail de notification ne maintient pas la next URL	Benjamin Dauvergne	
69537	Authentic 2	Development	Fermé	reset de mot de passe : si le compte n'existe pas, le lien de création ne maintient pas la next URL	Benjamin Dauvergne	
69264	Authentic 2	Development	Fermé	manager: la recherche sur le type d'évènement dans le journal est ignorée si le queryset résultant est vide	Benjamin Dauvergne	
67901	Authentic 2	Development	Fermé	web-service 'keepalive' pour décaler l'expiration d'un compte	Benjamin Dauvergne	
67814	Authentic 2	Bug	Fermé	ldap: revoir le mapping des rôles pour gérer le cas où un rôle est mappé depuis plusieurs groupes	Benjamin Dauvergne	
66893	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ne pas supprimer l'OIDCCode dès sa résolution	Benjamin Dauvergne	
66745	Authentic 2	Development	Fermé	middleware: poser une valeur variable dans le cookie A2_OPENED_SESSION	Benjamin Dauvergne	
66742	Authentic 2	Development	Fermé	api: appliquer automatiquement unflatten	Benjamin Dauvergne	
66544	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: renvoyer le code d'erreur correct en cas d'authorization_code invalide	Benjamin Dauvergne	
66445	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: le code de vérification des attributs requis est cassé si user_info ne contient pas exactement les mêmes attributs requis que l'idtoken	Benjamin Dauvergne	
66438	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: JWK.get n'existe pas dans la version 0.8.0 de jwcrypto disponible en bullseye (remplacer par les accesseurs correspondant dans ce cas)	Benjamin Dauvergne	
65693	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: la vue login écrase la valeur de login_url	Benjamin Dauvergne	
65692	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: ne pas planter lors de la tentative de raccorder un compte existant ayant déjà un lien avec un autre fournisseur	Benjamin Dauvergne	
65605	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: permettre une taille de page différente de 100	Benjamin Dauvergne	
65604	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: ne pas planter si le serveur ne retourne pas de cookie de page	Benjamin Dauvergne	
65475	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ajouter les paramètres iss et sid permettant éventuellement un logout sans cookie de session	Benjamin Dauvergne	
65412	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: locker le sub pendant la création de compte/liaison	Benjamin Dauvergne	
64949	Authentic 2	Development	Fermé	manager : ajouter le login_hint "backoffice" lors des demandes de connexion	Benjamin Dauvergne	
64853	Authentic 2	Development	Fermé	statistiques : les références aux services ne sont plus toujours des références au modèle Service	Benjamin Dauvergne	
64485	Authentic 2	Development	Fermé	utiliser un système de verrou explicite pour empêcher des actions multiples sur un même identifiant (email par exemple)	Benjamin Dauvergne	
64473	Authentic 2	Development	Fermé	Retirer Idaptools des dépendances	Benjamin Dauvergne	
63690	Authentic 2	Development	Fermé	supprimer l'utilisation de CreatePartialIndexes	Benjamin Dauvergne	
63646	Authentic 2	Development	Fermé	ldap, ajouter une recherche via les attributs UUID implicites (entryuuid, objectguid ou nsuniqueid)	Benjamin Dauvergne	
63549	Authentic 2	Development	Nouveau	mail, gérer les erreurs venant de smtp lib	Benjamin Dauvergne	
63174	Authentic 2	Development	Fermé	corrections pour pylint 2.13	Benjamin Dauvergne	
62060	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: lemonldap renvoie auth_time à null	Benjamin Dauvergne	
61934	Authentic 2	Development	Fermé	Corrections typo dans authentic2.utils.service	Benjamin Dauvergne	
61735	Authentic 2	Development	Fermé	Implémenter get_base_urls dans les IdPs (OIDC, SAML et CAS)	Benjamin Dauvergne	
61199	Authentic 2	Development	Fermé	Maintenir une référence au dernier service et à la dernière URL de redirection	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
61196	Authentic 2	Development	En cours	manager: utiliser le nouveau widget select2 pour les administrateurs des rôles	Benjamin Dauvergne	
61130	Authentic 2	Development	Fermé	protéger les jetons signing.dumps() en confidentialité	Benjamin Dauvergne	
61125	Authentic 2	Development	Fermé	pouvoir s'authentifier de n'importe quelle manière pour un changement d'email	Benjamin Dauvergne	
60815	Authentic 2	Development	Fermé	display_message_and_continue.html : empêcher les doubles clics	Benjamin Dauvergne	
60658	Authentic 2	Development	Fermé	Utiliser un verrou explicite sur la table du modèle pour safe_get_or_create	Benjamin Dauvergne	
60645	Authentic 2	Development	Rejeté	tests: réduire la variable concurrency	Benjamin Dauvergne	
59997	Authentic 2	Development	Fermé	evaluate: remonter les erreurs cachées d'évaluation	Benjamin Dauvergne	
59996	Authentic 2	Development	Fermé	dnsbl: dns.resolver.resolve n'existe pas dans la version Debian buster de python3-dnspython	Benjamin Dauvergne	
59991	Authentic 2	Development	Fermé	manage: migrer vers .clickable-rows (gadjo) pour le clic sur les lignes de tableaux	Benjamin Dauvergne	
59519	Authentic 2	Development	Fermé	virer mellon/base.html et corriger le paramètre template_base	Benjamin Dauvergne	
58055	Authentic 2	Development	Fermé	avoir une fonction @dnsbl(remote_addr, dnsbl_domain)@ pour vérifier si une adresse fait partie d'une liste d'IP	Benjamin Dauvergne	
57663	Authentic 2	Support	En cours	Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques	Benjamin Dauvergne	
57500	Authentic 2	Development	Fermé	Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur RoleParenting	Benjamin Dauvergne	
57423	Authentic 2	Development	Fermé	api: ajouter le modifieur __iexact quand get-or-create est utilisé sur email	Benjamin Dauvergne	
57346	Authentic 2	Development	Fermé	Ignorer la casse de l'email dans la configuration de lookup par défaut pour l'authentification SAML	Benjamin Dauvergne	
57101	Authentic 2	Development	Fermé	Adapter auth_saml au changement de schéma dans django-mellon	Benjamin Dauvergne	
56865	Authentic 2	Development	Fermé	idp_saml: définir sessionNotOnOrAfter à la moitié de la durée de la session A2	Benjamin Dauvergne	
56831	Authentic 2	Development	Fermé	Import CSV : la recherche de doublon sur une clé attribut (ici email) ne prend pas en compte l'OU cible	Benjamin Dauvergne	
56439	Authentic 2	Development	Fermé	améliorer les performances de la recherche par email dans le manager	Benjamin Dauvergne	
56392	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: ne pas tenir compte de la casse pour la réconciliation par adresse email	Benjamin Dauvergne	
56348	Authentic 2	Development	Fermé	Dans AuthorizedOAuthServicesView un POST sans auth_id va supprimer tous les consentements de l'utilisateur	Benjamin Dauvergne	
56347	Authentic 2	Development	Fermé	Dans AuthorizedOAuthServicesView logger la suppression d'un consentement	Benjamin Dauvergne	
55866	Authentic 2	Development	Fermé	Lorsqu'une restriction de vue est en cours refuser les SSO passifs	Benjamin Dauvergne	
55857	Authentic 2	Development	Fermé	Désactiver le common domain cookie quand une restriction de vue est active	Benjamin Dauvergne	
55836	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: ignorer les attributs requis mais non éditables lors de la vérification de remplissage des attributs	Benjamin Dauvergne	
55602	Authentic 2	Development	Fermé	misc: déplacer authentic2.utils dans authentic2.utils.misc	Benjamin Dauvergne	
55508	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: encore un expires_in mal calculé	Benjamin Dauvergne	
55416	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: le temps d'expiration de la session en secondes est utilisée comme des jours	Benjamin Dauvergne	
54740	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: de nouveau du souci avec la gestion des clés OIDC	Benjamin Dauvergne	
54080	Authentic 2	Development	Fermé	ldap : ne pas planter dans build_external_id si un attribut n'est pas disponible	Benjamin Dauvergne	
53929	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: journaliser au niveau debug le contenu du endpoint user_info	Benjamin Dauvergne	
53714	Authentic 2	Development	Fermé	misc: retirer les dernières traces de chaînes unicode préfixées	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
53591	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: journaliser le contenu de l'id_token pour le debug	Benjamin Dauvergne	
53446	Authentic 2	Development	Fermé	clean_unused_accounts: respecter get_user_queryset()	Benjamin Dauvergne	
53445	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: ajout d'une stratégie de recherche d'utilisateur par correspondance sub=username	Benjamin Dauvergne	
52855	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: il manque un .save() après set_unusable_password dans backends	Benjamin Dauvergne	
52670	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: réactiver les comptes LDAP s'ils réapparaissent	Benjamin Dauvergne	
52644	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter du throttling à l'envoi des mails de relance pour les comptes inutilisés	Benjamin Dauvergne	
52627	Authentic 2	Development	Fermé	supprimer ATOMIC_REQUESTS de settings.py	Benjamin Dauvergne	
52192	Authentic 2	Development	Fermé	data_transfer: valider la syntaxe des uuids et des slugs	Benjamin Dauvergne	
51454	Authentic 2	Development	Fermé	auth_saml: utiliser le queryset par défaut pour les utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
51452	Authentic 2	Development	Fermé	supprimer immédiatement les comptes	Benjamin Dauvergne	
51374	Authentic 2	Development	Fermé	misc: absence de {% autoescape %} dans certains templates de mail	Benjamin Dauvergne	
51252	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: utiliser la bonne casse pour le paramètre SameSite avec Django 2.2	Benjamin Dauvergne	
50922	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: ajouter group_basedn à _DEFAULTS	Benjamin Dauvergne	
50908	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: la casse des noms d'attributs dans les DNs en général, des DNs des groupes LDAPs issues de l'attribut memberOf et de la configuration ne sont pas normalisés (en minuscule)	Benjamin Dauvergne	
50834	Authentic 2	Development	Fermé	auth-saml: remonter les erreurs de mapping en front	Benjamin Dauvergne	
50825	Authentic 2	Bug	Rejeté	auth_saml : les erreurs de provisionning à la création de l'utilisateur ne sont pas journalisées	Benjamin Dauvergne	
50536	Authentic 2	Development	Fermé	api: trier les utilisateurs par distance quand la recherche libre est utilisée	Benjamin Dauvergne	
50535	Authentic 2	Development	Fermé	Utiliser le nom comme premier critère de tri sur les utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
50534	Authentic 2	Development	Fermé	manager : retirer le tri par défaut sur la vue des utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
50445	Authentic 2	Development	Fermé	settings : descendre le seuil de recherche par trigramme à 0,2	Benjamin Dauvergne	
49957	Authentic 2	Development	Fermé	custom_user : dans free_text_search spécialiser en fonction du motif et utiliser sinon find_duplicates(fullname=) si on ne trouve pas mieux	Benjamin Dauvergne	
49608	Authentic 2	Development	Fermé	utils.evaluate: adaptation pour python 3.9	Benjamin Dauvergne	
49142	Authentic 2	Development	Fermé	django-rbac: ne plus stocker le nom traduit des opérations en base	Benjamin Dauvergne	
49072	Authentic 2	Development	Fermé	incompatibilité django 2.2 et User.set_random_password()	Benjamin Dauvergne	
49009	Authentic 2	Development	Fermé	non déterminisme dans les tests	Benjamin Dauvergne	
48889	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc : le setting utilisé pour la durée des access token n'est pas le bon	Benjamin Dauvergne	
48701	Authentic 2	Development	Fermé	debian : restaurer l'utilisation du script de lancement dans le paquet authentic2	Benjamin Dauvergne	
48546	Authentic 2	Development	Rejeté	attribute_kinds : normaliser les préfixes des numéros de téléphone locaux	Benjamin Dauvergne	
48500	Authentic 2	Development	Fermé	Incompatibilité python3 dans sync-metadata	Benjamin Dauvergne	
48350	Authentic 2	Development	Fermé	attribute_kinds: normaliser les numéros de téléphone posés via l'API	Benjamin Dauvergne	
48347	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: contourner le bug SameSite=None dans Safari	Benjamin Dauvergne	
48174	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: revoir les index sur les comptes OIDC	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
48168	Authentic 2	Development	Fermé	conserver trace des liaisons externes quand un utilisateur est supprimé	Benjamin Dauvergne	
48158	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: usage de is_authenticated*()*	Benjamin Dauvergne	
48042	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc : simplifier les tests	Benjamin Dauvergne	
47943	Authentic 2	Development	Fermé	/manage : il est possible de créer un compte sans mot de passe	Benjamin Dauvergne	
47825	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc : sur un évènement "lost state" s'arranger pour conserver next_url et continuer	Benjamin Dauvergne	
47809	Authentic 2	Development	Fermé	Cacher les exceptions OSError write error émises par uwsgi	Benjamin Dauvergne	
47773	Authentic 2	Development	Fermé	traduction journal & affichage des doublons en page de création de compte	Benjamin Dauvergne	
47760	Authentic 2	Development	Fermé	auth_saml: revoir le logging des erreurs de mapping	Benjamin Dauvergne	
47656	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc : rapporter le contenu des erreurs BadRequest	Benjamin Dauvergne	
47391	Authentic 2	Development	Rejeté	Désactiver la recherche approximative si immutable_unaccent est indisponible	Benjamin Dauvergne	
47387	Authentic 2	Development	Fermé	Dans le processus de suppression des comptes inactifs, ignorer les utilisateurs LDAP et OIDC par défaut	Benjamin Dauvergne	
47302	Authentic 2	Development	Fermé	DisplayMessageBeforeRedirectMiddleware rend certaines URLs visibles à l'historique du navigateur	Benjamin Dauvergne	
47155	Authentic 2	Development	Fermé	Avoir sur les objets un journal des modifications et sur les utilisateurs, en plus, un journal des actions	Benjamin Dauvergne	
47084	Authentic 2	Development	Fermé	donner accès aux entêtes HTTP dans les conditions d'affichage des fronts d'authentification	Benjamin Dauvergne	
47048	Authentic 2	Development	Fermé	revoir les tests qui sont lancés	Benjamin Dauvergne	
46988	Authentic 2	Development	Fermé	tests: ajouter une fixture pour simuler de grosses bases d'utilisateur	Benjamin Dauvergne	
46868	Authentic 2	Development	Fermé	tests: toujours utiliser un répertoire temporaire pour les fichiers media	Benjamin Dauvergne	
46595	Authentic 2	Development	Fermé	debian: appel à /etc/init.d/<brique> update devenu inutile dans postinst	Benjamin Dauvergne	
45070	Authentic 2	Development	Fermé	Jenkinsfile: ne lancer les tests dj22 que sur évènement timer	Benjamin Dauvergne	
45054	Authentic 2	Development	Fermé	Le mail de notification de suppression de compte utilise le mail modifié pas celui d'origine	Benjamin Dauvergne	
44960	Authentic 2	Development	Fermé	debian: authentic.conf est ignoré par le paquet authentic2	Benjamin Dauvergne	
44878	Authentic 2	Development	Fermé	py3: retirer tous les usages de map()	Benjamin Dauvergne	
44829	Authentic 2	Development	Fermé	L'administration des mapping pour le module auth_oidc est cassé	Benjamin Dauvergne	
44741	Authentic 2	Development	Fermé	py3: accept str containing an ASCII in aes_base64_decrypt	Benjamin Dauvergne	
44656	Authentic 2	Development	Fermé	Dans la recherche libre sur les utilisateurs, ajouter le support des champs date	Benjamin Dauvergne	
44435	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware	Benjamin Dauvergne	
43154	Authentic 2	Development	Fermé	utiliser SytemRandom dans authentic2.passwords.generate_password	Benjamin Dauvergne	
43074	Authentic 2	Development	Fermé	email_validator ne doit pas être utilisé de manière inconditionnelle	Benjamin Dauvergne	
42982	Authentic 2	Development	Fermé	Permettre la propagation des exceptions dans les hooks	Benjamin Dauvergne	
42950	Authentic 2	Development	Fermé	dj22: Response.content contient des bytes désormais	Benjamin Dauvergne	
42880	Authentic 2	Development	Fermé	Email et casse	Benjamin Dauvergne	
42852	Authentic 2	Development	Fermé	admin: rétablir l'accès aux sessions	Benjamin Dauvergne	
42694	Authentic 2	Development	Fermé	/admin/custom_user/user/ et /admin/authentic2/attribute/ ne fonctionnent plus	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
42504	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter un script pour vérifier à chaque build si des migrations sont manquantes	Benjamin Dauvergne	
42486	Authentic 2	Development	Fermé	SAML: rendre la migration saml.0018 réversible et elidable	Benjamin Dauvergne	
42173	Authentic 2	Development	Fermé	tenter d'abord pickle.loads() dans PickledObjectField	Benjamin Dauvergne	
42172	Authentic 2	Development	Fermé	DRF3.4.0 attends toujours que is_authenticated() soit un callable	Benjamin Dauvergne	
42020	Authentic 2	Development	Fermé	idp_saml2: décoreller la valeur de eduPersonTargetedId et celle du NameID	Benjamin Dauvergne	
41933	Authentic 2	Development	Fermé	conserver une trace des comptes supprimés	Benjamin Dauvergne	
41930	Authentic 2	Development	Fermé	utiliser un attribut pour marquer les comptes à supprimer	Benjamin Dauvergne	
41879	Authentic 2	Development	Fermé	idp_saml2: souci pour ajouter des attributs quand l'assertion en a déjà	Benjamin Dauvergne	
41875	Authentic 2	Development	Fermé	Ne plus encoder en UTF-8 les informations LDAP en session	Benjamin Dauvergne	
41284	Authentic 2	Development	Fermé	Ne pas ré-initialiser last_account_deletion_alert s'il est déjà à None	Benjamin Dauvergne	
41273	Authentic 2	Development	Fermé	Utiliser django-import-export >=1,<2	Benjamin Dauvergne	
40722	Authentic 2	Development	Fermé	idp_saml2: le relaystate n'est pas conservé si on reçoit une requête de SSO en POST	Benjamin Dauvergne	
40685	Authentic 2	Development	Solution proposée	squash des migrations	Benjamin Dauvergne	
40479	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: passer la session en EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE (cookie de session sans expiration)	Benjamin Dauvergne	
40372	Authentic 2	Development	Fermé	python3: debian packaging	Benjamin Dauvergne	
39552	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: avoir une case à cocher "ne plus me redemander"	Benjamin Dauvergne	
39260	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: autoriser des templates séparés pour chaque bloc de connexion	Benjamin Dauvergne	
39231	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: réduire les scopes par défaut à profile et email	Benjamin Dauvergne	
39136	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: ne pas lever des exceptions contenant des chaînes unicode traduites	Benjamin Dauvergne	
38298	Authentic 2	Development	Fermé	django-kerberos: Jenkinsfile, utiliser mergeJUnitResults()	Benjamin Dauvergne	
38297	Authentic 2	Development	Fermé	utiliser mergeJUnitResults() de eo-jenkins-lib	Benjamin Dauvergne	
36783	Authentic 2	Development	Fermé	Remonter toutes les OUs liés aux utilisateurs ayant accès à un service	Benjamin Dauvergne	
35782	Authentic 2	Development	Fermé	L'URL de redirection après déconnexion peut se perdre	Benjamin Dauvergne	
35767	Authentic 2	Development	Fermé	Déplacer les tests a2_rbac restant	Benjamin Dauvergne	
35391	Authentic 2	Development	Fermé	Restreindre la visibilité des utilisateurs par les administrateurs de rôles aux utilisateurs de la même OU que le rôle	Benjamin Dauvergne	
35283	Authentic 2	Development	Fermé	SAML, utilisateur non sauvé à la fin de AuthenticAdapter.finish_create_user()	Benjamin Dauvergne	
35213	Authentic 2	Development	Fermé	Login, ajouter un setting pour pré-sélectionner l'OU du service appelant	Benjamin Dauvergne	
35209	Authentic 2	Development	Fermé	Login, dans le sélecteur d'ou conserver une trace des dernières OU choisies	Benjamin Dauvergne	
35191	Authentic 2	Development	Fermé	OIDC, pour un service avec filtrage par rôle ne voir par l'API que les utilisateurs autorisés	Benjamin Dauvergne	
35189	Authentic 2	Development	Fermé	API, lorsqu'on filtre par service les utilisateurs une erreur de typo renvoie la totalité des utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
34458	Authentic 2	Development	Fermé	ajout provisionning ad-hoc au niveau de l'import CSV	Benjamin Dauvergne	
34448	Authentic 2	Development	Fermé	FC, intégrer l'obligation de passer un niveau d'authentification dans la demande d'autorisation	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
34296	Authentic 2	Development	Fermé	tox.ini: supprimer les cibles sqlite	Benjamin Dauvergne	
34270	Authentic 2	Development	Fermé	import csv, rapporter la bonne ligne en cas de collision	Benjamin Dauvergne	
34258	Authentic 2	Development	Fermé	import csv, les identifiants externes existants crée des collisions indus	Benjamin Dauvergne	
34253	Authentic 2	Development	Fermé	import csv, la collectivité est ignorée	Benjamin Dauvergne	
34232	Authentic 2	Support	Fermé	warning pour migrations manquantes sur Django 1.11	Benjamin Dauvergne	
33992	Authentic 2	Development	Fermé	permettre de passer request à authenticate()	Benjamin Dauvergne	
33571	Authentic 2	Development	Fermé	password.js: utiliser l'événement "input" plutôt que "keyup" pour suivre les changements	Benjamin Dauvergne	
33170	Authentic 2	Development	Fermé	Retirer la ligne parlant du mot de passe dans le mail d'inscription si l'utilisateur n'a pas de mot de passe	Benjamin Dauvergne	
33006	Authentic 2	Development	Rejeté	inscription: passer la méthode d'authentification au mail de succès	Benjamin Dauvergne	
32961	Authentic 2	Development	Fermé	tox: gérer les résultats des tests comme dans a2-auth-kerberos	Benjamin Dauvergne	
32954	Authentic 2	Development	Fermé	afficher les champs civilité verrouillés	Benjamin Dauvergne	
32934	Authentic 2	Development	Fermé	grand ménage de printemps	Benjamin Dauvergne	
32780	Authentic 2	Development	Fermé	utils: ajouter une méthode get_authentication_events_hows	Benjamin Dauvergne	
32768	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: corrige le message de log en cas d'erreur inconnu lors des recherches	Benjamin Dauvergne	
32760	Authentic 2	Development	Fermé	utiliser utils.can_change_password dans tous les cas	Benjamin Dauvergne	
32505	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: template de log erroné dans le backend	Benjamin Dauvergne	
32281	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: token_type est insensible à la casse	Benjamin Dauvergne	
32238	Authentic 2	Development	Fermé	adaptation des tests à la nouvelle version publiée de gadjo	Benjamin Dauvergne	
32218	Authentic 2	Development	Fermé	Jenkinsfile: améliorer l'usage de pg_virtualenv	Benjamin Dauvergne	
32011	Authentic 2	Development	Fermé	SAML: utiliser RSA-SHA256 par défaut en SAML	Benjamin Dauvergne	
31937	Authentic 2	Development	Fermé	Le double stockage de first_name/last_name ne fonctionne pas avec les attributs vérifiés	Benjamin Dauvergne	
31437	Authentic 2	Development	Fermé	Jenkinsfile: utiliser un TMPDIR	Benjamin Dauvergne	
31339	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: utiliser un numéro de port libre pour les instances de slapd	Benjamin Dauvergne	
31338	Authentic 2	Development	Fermé	Jenkinsfile: désactiver les builds concurrents	Benjamin Dauvergne	
30963	Authentic 2	Development	Fermé	idp_saml: suppression des logs d'erreurs superflues	Benjamin Dauvergne	
30939	Authentic 2	Development	Fermé	Baisser le délai après chargement de l'iframe pour le logout frontchannel à 100ms	Benjamin Dauvergne	
30346	Authentic 2	Support	Rejeté	django-kerberos: utiliser un Jenkinsfile	Benjamin Dauvergne	
30252	Authentic 2	Development	Fermé	Permettre un sélecteur d'OU dans le formulaire de login	Benjamin Dauvergne	01 mars 2019
29918	Authentic 2	Development	Fermé	setup.py: adopter le get_version() des autres briques	Benjamin Dauvergne	
29545	Authentic 2	Bug	Fermé	Le code d'import ne met jamais à jour les rôles	Benjamin Dauvergne	
29242	Authentic 2	Development	Fermé	/accounts/register/ ne passe pas ?next= à /accounts/register/complete/	Benjamin Dauvergne	
29193	Authentic 2	Development	Fermé	support JSONField 1.11 et django-jsonfield	Benjamin Dauvergne	
29085	Authentic 2	Development	Fermé	retirer le module dpam	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
29009	Authentic 2	Bug	Fermé	OIDC: l'authentification OIDC ne conserve pas le nonce dans l'évènement d'authentification	Benjamin Dauvergne	
28952	Authentic 2	Development	Fermé	manager: revoir le filtrage des rôles	Benjamin Dauvergne	
28853	Authentic 2	Development	Fermé	Plutôt que de demander le mot de passe lors d'une suppression, lancer une réauthentification	Benjamin Dauvergne	
28670	Authentic 2	Development	Fermé	vérifier que les imports sont bien des dictionnaires JSON	Benjamin Dauvergne	
28667	Authentic 2	Bug	Fermé	retirer STATICFILES_DIRS des settings par défaut	Benjamin Dauvergne	
28570	Authentic 2	Bug	Fermé	LDAP: l'utilisation d'un certificat client n'utilise pas la bonne option	Benjamin Dauvergne	
28249	Authentic 2	Development	Fermé	IDP_OIDC: afficher l'algo RSA en second, le cacher si pas de JWKSET	Benjamin Dauvergne	
28229	Authentic 2	Bug	Fermé	get_by_natural_key_json ne fixe pas le content_type des GenericForeignKey	Benjamin Dauvergne	
28029	Authentic 2	Bug	Fermé	IDP_OIDC: en cas de redirect_uri invalide, ne pas rediriger	Benjamin Dauvergne	
27540	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: déterminer si claims dont la valeur est absente doivent être absent ou à null	Benjamin Dauvergne	
27538	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc: les claims :verified sont mal nommés	Benjamin Dauvergne	
27135	Authentic 2	Development	Fermé	Déléguer l'authentification passive à la vue de login si aucune session n'est ouverte	Benjamin Dauvergne	
26867	Authentic 2	Development	Fermé	bloquer les dates de naissance avant 1900	Benjamin Dauvergne	
26565	Authentic 2	Development	Fermé	OIDC: indiquer à l'OP que des claims sont requis	Benjamin Dauvergne	
26144	Authentic 2	Development	Fermé	traduire "Remember me"	Benjamin Dauvergne	
26113	Authentic 2	Bug	Fermé	API: les attributs booléens optionnels casse l'API des utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
25623	Authentic 2	Development	Fermé	la méthode d'authentification à l'enregistrement doit pouvoir varier	Benjamin Dauvergne	
25581	Authentic 2	Development	Fermé	Un logout dans le backoffice devrait y ramener	Benjamin Dauvergne	
25579	Authentic 2	Development	Fermé	bouton "Se souvenir de moi" / remember me	Benjamin Dauvergne	
25534	Authentic 2	Development	Fermé	permettre la surcharge de User.can_reset_password par des applications	Benjamin Dauvergne	
25530	Authentic 2	Development	Fermé	LDAP: sur un reset de mot de passe, si l'utilisateur LDAP est introuvable logger un warning pas une erreur	Benjamin Dauvergne	
25369	Authentic 2	Bug	Fermé	LDAP: ne pas vérifier la conformité des configurations sauves en session	Benjamin Dauvergne	
25182	Authentic 2	Bug	Fermé	crash dans /api/user/synchronization/ avec un OIDClient qui n'utilise par pairwise reversible	Benjamin Dauvergne	
25015	Authentic 2	Bug	Fermé	erreur de grammaire dans la page d'erreur 500	Benjamin Dauvergne	
24833	Authentic 2	Development	Fermé	Adopter un mode de validation des mots de passe basé sur une liste de critères simples	Benjamin Dauvergne	
24697	Authentic 2	Development	Rejeté	Permettre la ré-initialisation de mot de passe même pour les comptes sans mot de passe	Benjamin Dauvergne	
24420	Authentic 2	Bug	Fermé	L'API d'enregistrement crée des doublons quand on ne demande pas de validation d'email et que l'OU n'est pas l'OU par défaut (ou qu'elle n'a pas email_is_unique)	Benjamin Dauvergne	
24419	Authentic 2	Bug	Fermé	Ne pas collecter les IPs pour chaque requête	Benjamin Dauvergne	
24229	Authentic 2	Bug	Fermé	BO: rendre les icônes en page d'accueil du BO configurables	Benjamin Dauvergne	
23698	Authentic 2	Bug	Fermé	LDAP: supporter les accents dans les base DNs (et peut-être aussi les filtres, à vérifier)	Benjamin Dauvergne	
23597	Authentic 2	Bug	Fermé	saml: le format de NameID edupersontargetedid devrait fournir du transient pas du persistent	Benjamin Dauvergne	
23055	Authentic 2	Bug	Fermé	erreur de décodage lors du formatage d'une chaîne traduite dans PickerWidgetMixin	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
23049	Authentic 2	Bug	Fermé	404 au retour de la vue de profil	Benjamin Dauvergne	
22893	Authentic 2	Development	Fermé	admin: afficher les attributs désactivés	Benjamin Dauvergne	
22880	Authentic 2	Development	Fermé	cache les logs en erreur de Lasso, les passer en debug	Benjamin Dauvergne	
22872	Authentic 2	Bug	Fermé	Restaurer le support pour django-debug-toolbar	Benjamin Dauvergne	
22864	Authentic 2	Bug	Fermé	correction suite à l'utilisation de pytest --random	Benjamin Dauvergne	
22848	Authentic 2	Bug	Fermé	LDAP: convertir le DN en unicode quand il est ajouté au dictionnaire des attributs	Benjamin Dauvergne	
22781	Authentic 2	Bug	Fermé	debian: créer le répertoire /etc/authentic2-multitenant/settings.d	Benjamin Dauvergne	
22687	Authentic 2	Bug	Nouveau	pouvoir utiliser le niveau d'isolation serializable sur postgresql	Benjamin Dauvergne	
22541	Authentic 2	Bug	Rejeté	auth_oidc: ne pas désactiver auth_oidc si aucun fournisseur n'est visible	Benjamin Dauvergne	
22483	Authentic 2	Development	Fermé	OIDC: implémenter le draft de déconnexion front-channel	Benjamin Dauvergne	16 mars 2018
22227	Authentic 2	Development	Fermé	test: désactiver les caches dans les tests	Benjamin Dauvergne	
22209	Authentic 2	Development	Fermé	OIDC: ajouter un hook en fin de backend d'authentification OIDC	Benjamin Dauvergne	
22199	Authentic 2	Development	Fermé	tests: changer l'algo de hash par défaut pour accélérer les tests	Benjamin Dauvergne	
22180	Authentic 2	Bug	Fermé	OIDC: ajouter le support du paramètre state pour le logout	Benjamin Dauvergne	
21940	Authentic 2	Bug	Fermé	BO: trace sur la page des rôles lorsque l'utilisateur n'a pas les droits sur des OUs complètes	Benjamin Dauvergne	
21691	Authentic 2	Development	Fermé	FO: ajouter un type de champ "date de naissance"	Benjamin Dauvergne	
21690	Authentic 2	Bug	Fermé	FO: les fichiers Media du formulaire d'enregistrement ne sont pas chargés	Benjamin Dauvergne	
20852	Authentic 2	Development	Fermé	Intégrer authentic2-auth-fc dans authentic2	Benjamin Dauvergne	
20807	Authentic 2	Development	Fermé	IDP_OIDC: ajouter les response_type "token" "token id_token" aux métadonnées	Benjamin Dauvergne	
20601	Authentic 2	Development	Fermé	Ajouter un type de champ date de naissance	Benjamin Dauvergne	
20600	Authentic 2	Bug	Fermé	FO: les fichiers Media du formulaire d'édition du compte ne sont pas chargés	Benjamin Dauvergne	
20551	Authentic 2	Bug	Fermé	Erreur lors de l'émission de log par sentry	Benjamin Dauvergne	
20549	Authentic 2	Development	Fermé	django_rbac: le champ Operation.name est trop étroit	Benjamin Dauvergne	
20544	Authentic 2	Bug	Fermé	utils: dans same_domain() si l'un des deux domaines est None, ça crashe	Benjamin Dauvergne	
20514	Authentic 2	Development	Fermé	BO: afficher un lien désactivé pour le lien d'ajout d'un rôle plutôt que rien	Benjamin Dauvergne	
20512	Authentic 2	Bug	Fermé	BO: le lien de création des rôles s'affiche aux utilisateurs qui ne peuvent administrer qu'un rôle et certainement pas en ajouter	Benjamin Dauvergne	
20511	Authentic 2	Bug	Fermé	BO: dans la vue des rôles, on devrait voir la listes des collectivités dans lesquels on va trouver des rôles	Benjamin Dauvergne	
20510	Authentic 2	Bug	Fermé	BO: les champs select ne sont pas bien stylés dans les boites dialogue	Benjamin Dauvergne	
20509	Authentic 2	Bug	Fermé	BO: les boites de dialogue on un espace en trop sur la droite	Benjamin Dauvergne	
20506	Authentic 2	Development	Fermé	FO: journaliser les demande de réinitialisation de mot de passe qui ne trouvent aucun compte	Benjamin Dauvergne	
20505	Authentic 2	Development	Fermé	FO: enlève les blancs autour de l'email fourni dans le formulaire de réinitialisation de mot de passe	Benjamin Dauvergne	
20504	Authentic 2	Development	Fermé	BO: si il n'y a qu'une seule collectivité, laisser le lien de création d'un utilisateur toujours activé et choisir automatiquement la seule collectivité existante	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
20456	Authentic 2	Development	Fermé	gestion de /etc/authentic2-multitenant/settings.d/	Benjamin Dauvergne	
20455	Authentic 2	Development	Fermé	Le filtre sur les utilisateurs autorisés à se connecter devrait s'appliquer aussi au formulaire de récupération de mot de passe	Benjamin Dauvergne	
20405	Authentic 2	Bug	Fermé	Si le formulaire de login ne contient pas de 'username', exp_backoff_keys() plante	Benjamin Dauvergne	
20352	Authentic 2	Bug	Fermé	Le temps d'attente réel est waiting_seconds - A2_LOGIN_EXPONENTIAL_RETRY_TIMEOUT_MIN_DURATION c'est ce qu'on doit afficher	Benjamin Dauvergne	
20339	Authentic 2	Bug	Fermé	Le hook manager-delete-user n'est jamais appelé.	Benjamin Dauvergne	
20326	Authentic 2	Development	Fermé	tox.ini: pytest-catchlog est intégré dans pytest maintenant	Benjamin Dauvergne	
20323	Authentic 2	Development	Fermé	Prendre en compte IP et username dans la clé de limitation des essais de connexion	Benjamin Dauvergne	
20257	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter un setting pour rediriger tous les utilisateurs authentifiés de la page de login vers l'accueil	Benjamin Dauvergne	
20242	Authentic 2	Bug	Fermé	BO: permettre de définir le nom de site	Benjamin Dauvergne	
20238	Authentic 2	Development	Fermé	retirer le +33 de l'exemple de numéro de téléphone pour la traduction française	Benjamin Dauvergne	
20141	Authentic 2	Development	Fermé	FO: ajout évènement change-password	Benjamin Dauvergne	
20128	Authentic 2	Bug	Fermé	BO: n'afficher la liste des rôles ou le bouton de modification que si cela a un sens	Benjamin Dauvergne	
20100	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter un paramètre service au formulaire de login et d'enregistrement	Benjamin Dauvergne	
20066	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter un hook global d'évènement	Benjamin Dauvergne	
20049	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: le sub est créé deux fois	Benjamin Dauvergne	
20048	Authentic 2	Bug	Rejeté	idp_oidc: ajouter le sub dans les réponse user_info	Benjamin Dauvergne	
19992	Authentic 2	Bug	Fermé	BO: int() argument must be a string or a number, not 'NoneType' in OUSearchForm.clean	Benjamin Dauvergne	
19976	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc: problème XSS sur la validation du paramètre iss	Benjamin Dauvergne	
19681	Authentic 2	Development	Fermé	BO: ajouter un message d'erreur générique en entête des formulaires contenant des erreurs	Benjamin Dauvergne	
19646	Authentic 2	Bug	Fermé	BO: correction à la marge au dessus du listing des utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
19645	Authentic 2	Development	Fermé	BO: afficher un filtrage par OU sur la page des membres d'un rôle	Benjamin Dauvergne	
19644	Authentic 2	Development	Fermé	BO: afficher le nombre d'utilisateur quand il y a un nombre minimum de caractères à taper	Benjamin Dauvergne	
19597	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter des settings pour filtre les utilisateurs lors des authentications	Benjamin Dauvergne	
19449	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: pouvoir cacher un fournisseur	Benjamin Dauvergne	
19434	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: pouvoir prendre le sub comme référence à l'uuid d'un utilisateur	Benjamin Dauvergne	
19429	Authentic 2	Development	Fermé	manager: pouvoir désigner une URL de login alternative	Benjamin Dauvergne	
19421	Authentic 2	Bug	Fermé	La revalidation de l'email suite à changement durant l'enregistrement (cas FC) est cassé	Benjamin Dauvergne	
19416	Authentic 2	Development	Fermé	Envoyer un mail après un enregistrement réussi	Benjamin Dauvergne	
19410	Authentic 2	Development	Fermé	Si des messages sont présents sur la page de déconnexion, ne pas rendre la redirectoin après déconnexion locale automatique	Benjamin Dauvergne	
19355	Authentic 2	Development	Fermé	Utiliser création de compte/créer un compte au lieu d'enregistrement/inscription/s'enregistrer.	Benjamin Dauvergne	
19348	Authentic 2	Bug	Fermé	Le texte sur la page après le formulaire de pré-enregistrement n'est pas traduit	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
19246	Authentic 2	Development	Fermé	middleware: pour certaines redirections externes ne pas afficher les messages en session	Benjamin Dauvergne	
19193	Authentic 2	Development	Fermé	registration: ajouter un message annonçant la création du compte	Benjamin Dauvergne	
19129	Authentic 2	Development	Rejeté	Avoir un login_required qui utilise un LOGIN_ADMIN_URL, si disponible, pour /manage et /admin	Benjamin Dauvergne	
19093	Authentic 2	Development	Fermé	registration: ajouter un hook front_modify_form dans la vue d'enregistrement	Benjamin Dauvergne	
19035	Authentic 2	Development	Fermé	attribute_kinds: limiter les champs front-office de type string à 256 caractères	Benjamin Dauvergne	
19011	Authentic 2	Bug	Fermé	manager: la vue de détail des utilisateurs doit toujours avoir un bandeau droit	Benjamin Dauvergne	
18997	Authentic 2	Bug	Fermé	profile_views: les mails de réinitialisation de mot de passe ne contiennent plus l'URL next passé à la vue de demande de réinitialisation	Benjamin Dauvergne	
18983	Authentic 2	Bug	Fermé	API: on doit pouvoir supprimer une attribut non requis avec None ou définir une valeur chaîne vide	Benjamin Dauvergne	
18969	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter un type de champ numéro de téléphone	Benjamin Dauvergne	
18967	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter un type de champ code postal pour la France	Benjamin Dauvergne	
18903	Authentic 2	Development	Fermé	conserver l'email de la dernière demande d'enregistrement en session	Benjamin Dauvergne	
18901	Authentic 2	Development	Fermé	amélioration du back-office pour le CUT	Benjamin Dauvergne	
18671	Authentic 2	Development	Fermé	pouvoir demander plus de champs utilisateurs dès le pré-enregistrment (pour l'instant on ne peut demande que le mail)	Benjamin Dauvergne	
18643	Authentic 2	Development	Fermé	utils: réinitialise aléatoirement le mot de passe de l'utilisateur sur une demande de réinitialisation de mot de passe	Benjamin Dauvergne	
18639	Authentic 2	Development	Fermé	utils: factoriser la construction de l'URL pour le mail de réinitialisation de mot de passe	Benjamin Dauvergne	
18638	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ajouter un drapeau has_api_access au modèle OIDCClient pour déterminer si un client doit pouvoir accéder aux web-services d'authentic	Benjamin Dauvergne	
18637	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ajouter un système de pseudonymes réversibles	Benjamin Dauvergne	
18636	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: permettre de gérer les autorisations par collectivité et non pas par service	Benjamin Dauvergne	
18635	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ajout d'un hook modify_user_info	Benjamin Dauvergne	
18634	Authentic 2	Development	Fermé	api: ajout d'un hook générique pour modifier les serializers après leur validation	Benjamin Dauvergne	
18633	Authentic 2	Development	Fermé	api: ajout d'un hook générique pour modifier la vue avant l'appel à get_object	Benjamin Dauvergne	
18632	Authentic 2	Development	Fermé	api: permettre de filtrer les utilisateurs sur ou__slug	Benjamin Dauvergne	
18631	Authentic 2	Development	Fermé	api: ajout d'un hook pour modifier le queryset de UsersAPI	Benjamin Dauvergne	
18630	Authentic 2	Development	Fermé	api: création d'une API pour le changement de courriel	Benjamin Dauvergne	
18629	Authentic 2	Bug	Fermé	api: sur les PUT et PATCH le cache des attributs sur les utilisateurs par prefetch_related() empêche de renvoyer la valeur à jour de ceux-ci	Benjamin Dauvergne	
18628	Authentic 2	Development	Fermé	api: ne permet plus de créer des utilisateurs sans OU via l'API	Benjamin Dauvergne	
18627	Authentic 2	Development	Fermé	api: ajouter une classe mixin pour avoir un hook général sur les serializer	Benjamin Dauvergne	
18625	Authentic 2	Bug	Fermé	cbv: ajouter une mixin de base pour avoir un hook général front_modify_form	Benjamin Dauvergne	
18624	Authentic 2	Development	Fermé	views: ajouter un hook modify_context_data dans ProfileView.get_context_data() en fin de méthode	Benjamin Dauvergne	
18623	Authentic 2	Development	Fermé	models: permettre d'ordonner les définitions d'attribut	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
18622	Authentic 2	Bug	Fermé	views: passer l'URL d'enregistrement dans le contexte de la vue de login	Benjamin Dauvergne	
18621	Authentic 2	Development	Fermé	a2_rbac: toujours mettre l'OU par défaut en premier dans les listes	Benjamin Dauvergne	
18620	Authentic 2	Development	Fermé	views: transforme homepage() en CBV	Benjamin Dauvergne	
18619	Authentic 2	Bug	Fermé	saml: améliorer les performances le listing des services avec fédération sur la homepage	Benjamin Dauvergne	
18618	Authentic 2	Development	Fermé	settings: mettre TEMPLATE_DEBUG à faux par défaut	Benjamin Dauvergne	
18617	Authentic 2	Bug	Fermé	rbac: ajouter une méthodes ous_with_perm au modèle AbstractBase pour User	Benjamin Dauvergne	
18616	Authentic 2	Bug	Fermé	rbac: remplacer QuerySet.empty() par QuerySet.none()	Benjamin Dauvergne	
18605	Authentic 2	Bug	Fermé	decorators: poser le drapeur session.modified quand une nouvelle entrée de cache est crée dans le cache de session	Benjamin Dauvergne	
18546	Authentic 2	Development	Fermé	api: honorer le setting A2_EMAIL_IS_UNIQUE et le flag "l'email est unique" des OUs	Benjamin Dauvergne	
18545	Authentic 2	Bug	Fermé	manager: erreur de tag dans manager/form.html	Benjamin Dauvergne	
18543	Authentic 2	Development	Fermé	honorer le setting A2_EMAIL_IS_UNIQUE et le flag "l'email est unique" dans le back-office	Benjamin Dauvergne	
18524	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter une action de nettoyage aux décorateurs de cache	Benjamin Dauvergne	
18523	Authentic 2	Development	Fermé	pour les fonctions qui possèdent un cache, poser ce cache dans func.cache	Benjamin Dauvergne	
18168	Authentic 2	Development	Fermé	oidc: ajouter des tests sur l'authentification OIDC avec signature HMAC	Benjamin Dauvergne	
17979	Authentic 2	Bug	Fermé	La migration 0003 de django_rbac créant un agrégate max(boolean) n'est pas utile	Benjamin Dauvergne	
17948	Authentic 2	Bug	Fermé	La migration 0011 d'authentic2 est incompatible avec le test des transactions	Benjamin Dauvergne	
17947	Authentic 2	Bug	Fermé	quand le test d'attente exponentiel échoue, ne réinitialiser le formulaire de login que si on est dans un POST (sinon data == None)	Benjamin Dauvergne	
17929	Authentic 2	Development	Fermé	Permettre des kwargs pour les champs REST attribués aux types d'attributs	Benjamin Dauvergne	
17736	Authentic 2	Development	Fermé	API: définir un setting REQUIRED_FIELDS spécifique pour l'API des utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
17600	Authentic 2	Bug	Fermé	corriger la mise à jour de User.modified à la modification d'un attribut	Benjamin Dauvergne	
17599	Authentic 2	Development	Fermé	améliorer les performances de l'accès aux attributs via User.attributes	Benjamin Dauvergne	
17598	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter un accesseur aux attributs vérifiés	Benjamin Dauvergne	
17593	Authentic 2	Development	Fermé	redéfinir USERNAME_FIELD à 'username'	Benjamin Dauvergne	
17592	Authentic 2	Bug	Fermé	Le droit de modifier un compte utilisateur ne doit pas donner le droite de modifier le mot de passe ou suspendre le compte	Benjamin Dauvergne	
17554	Authentic 2	Bug	Fermé	ajouter un champ email_verified à User	Benjamin Dauvergne	
17553	Authentic 2	Bug	Fermé	ajouter un système de hook	Benjamin Dauvergne	
17539	Authentic 2	Development	Fermé	OIDC: définir une génération de sub basée sur un chiffrement réversible	Benjamin Dauvergne	
17537	Authentic 2	Bug	Fermé	ajouter du chiffrement déterministe	Benjamin Dauvergne	
17507	Authentic 2	Bug	Fermé	saml: metadata_url a été passé à une largeur de 256 caractères mais pas entity_id pourtant on y trouve généralement la même chaîne	Benjamin Dauvergne	
17484	Authentic 2	Development	Fermé	Le changement de mot de passe LDAP ne fonctionne pas	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
17470	Authentic 2	Bug	Fermé	L'ordre par défaut des comptes devrait être nom, prénom pas prénom, nom	Benjamin Dauvergne	
17469	Authentic 2	Bug	Fermé	Ne pas permettre l'utilisation de compte supprimés lorsqu'un nouveau compte est demandé	Benjamin Dauvergne	
17179	Authentic 2	Bug	Fermé	considérer les PUT comme des PATCH sur l'API des utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
16942	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter une fonction utilitaire pour extraire un next_url valide	Benjamin Dauvergne	
16941	Authentic 2	Development	Fermé	réimplémenter django.utils.http.same_origin	Benjamin Dauvergne	
16872	Authentic 2	Bug	Fermé	API: rendre les champs utilisateurs requis en fonction du paramétrage des champs pour les vues d'édition	Benjamin Dauvergne	
16864	Authentic 2	Bug	Fermé	Les clés symétriques pour les signatures HS256 sont mal construites	Benjamin Dauvergne	
16862	Authentic 2	Bug	Fermé	debian: corriger les classes d'authentification déclarées dans la configuration du paquet multitenant	Benjamin Dauvergne	
16860	Authentic 2	Bug	Fermé	retirer les usages de request.REQUEST	Benjamin Dauvergne	
16839	Authentic 2	Bug	Fermé	Mise à jour du patch wheezy pour cacher les plugins OIDC	Benjamin Dauvergne	
16793	Authentic 2	Bug	Fermé	possibilité d'une whitelist pour le check sur les origines des URLs passées dans les paramètres next	Benjamin Dauvergne	
16791	Authentic 2	Bug	Fermé	api: attribute l'ou par défaut aux utilisateurs créé via l'API d'enregistrement	Benjamin Dauvergne	
16773	Authentic 2	Development	Fermé	manager: permettre d'utiliser directement un uuid pour les vues concernant un utilisateur	Benjamin Dauvergne	
16770	Authentic 2	Development	Fermé	Ajouter une API d'aide à la synchronisation	Benjamin Dauvergne	16 juin 2017
16763	Authentic 2	Development	Fermé	Ajouter de nouvelles opérations pour les permissions	Benjamin Dauvergne	
16712	Authentic 2	Development	Fermé	ne permettre que des utilisateurs de la même OU dans les rôles	Benjamin Dauvergne	
16710	Authentic 2	Bug	Fermé	Corriger les sélecteurs de rôle pour l'héritage	Benjamin Dauvergne	
16653	Authentic 2	Development	Fermé	django_rbac: ajouter une méthode permettant de lister les OU dans lesquelles un utilisateur a une permission	Benjamin Dauvergne	
16652	Authentic 2	Bug	Rejeté	manager: SearchFormMixin ne valide pas toujours	Benjamin Dauvergne	
16651	Authentic 2	Bug	Fermé	forcer jQuery-UI < 1.12 pour compatibilité gadjo	Benjamin Dauvergne	
16571	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: permettre d'utiliser le sub oidc comme uuid de l'utilisateur créé	Benjamin Dauvergne	
15924	Authentic 2	Bug	Fermé	La construction de l'URL d'enregistrement dans le formulaire de connexion avec mot de passe est cassée	Benjamin Dauvergne	
15739	Authentic 2	Development	Fermé	Permettre une recherche full-text sur tous les attributs	Benjamin Dauvergne	
15715	Authentic 2	Bug	Fermé	Sur une création de compte via API avec envoi de mail d'enregistrement, il faut définir un mot de passe par défaut	Benjamin Dauvergne	
15671	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc: post_logout_redirect_uri est optionnel	Benjamin Dauvergne	
15648	Authentic 2	Bug	Fermé	auth_oidc: login_initiate appelle authentic2.utils.login au lieu de oidc_login	Benjamin Dauvergne	
15622	Authentic 2	Development	Fermé	api: augmenter la taille des pages pour la pagination à 100 utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
15621	Authentic 2	Bug	Fermé	api: dans l'API des utilisateurs ne pas forcer allow_blank=True sur tous les champs générés pour les attributs étendus	Benjamin Dauvergne	
15620	Authentic 2	Development	Fermé	api: permettre plus de possibilité de filtrage dans l'API des utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
15617	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter un attribut de date de dernière modification aux utilisateurs	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
15616	Authentic 2	Development	Fermé	La commande clean-unused-account utilise toujours django.contrib.auth.models.User	Benjamin Dauvergne	
15615	Authentic 2	Development	Fermé	définir un attribut étendu à None doit supprimer le modèle AttributeValue correspondant	Benjamin Dauvergne	
15614	Authentic 2	Bug	Fermé	manager: correction d'un bug dans les permissions des vues	Benjamin Dauvergne	
15611	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ajouter un setting pour définir la liste des scopes	Benjamin Dauvergne	
15610	Authentic 2	Development	Fermé	Page d'enregistrement: seul les champs email, first_name, last_name et ou doivent être recopiés dans l'instance User	Benjamin Dauvergne	
15609	Authentic 2	Development	Fermé	Automatiser l'enregistrement de l'utilisateur si tous les champs requis sont pré-remplis et confirm_data='required'	Benjamin Dauvergne	
15608	Authentic 2	Development	Fermé	permettre à un type d'attribut de préciser le champ rest_framework à utiliser lors de la sérialisation d'un utilisateur	Benjamin Dauvergne	
15607	Authentic 2	Development	Fermé	changer la façons de stocker les attributs string et civilite pour stocker directement la chaîne	Benjamin Dauvergne	
15606	Authentic 2	Bug	Fermé	correction de la signature de SAMLBackend.authenticate()	Benjamin Dauvergne	
15605	Authentic 2	Development	Fermé	rendre les versions compatible PEP4040	Benjamin Dauvergne	
15604	Authentic 2	Development	Fermé	migration vers Django-Select2 > 5	Benjamin Dauvergne	
15566	Authentic 2	Bug	Fermé	list_select_related contient des champs non fk	Benjamin Dauvergne	
15264	Authentic 2	Development	Fermé	Ajouter une vue /manage/me/ qui renverrait vers la page d'édition de son propre compte lié cela au nom de l'utilisateur dans la barre	Benjamin Dauvergne	
14887	Authentic 2	Development	Fermé	L'IdP OIDC passe le nom d'utilisateur + realm dans preferred_username au lieu du nom seul	Benjamin Dauvergne	
14786	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc: les objets OIDCAuthorization sont détruits trop tôt	Benjamin Dauvergne	
14779	Authentic 2	Development	Fermé	Rendre la durée de vie du jeton dans les mails de changement de mot de passe paramétrable, rappeler cette durée dans le mail	Benjamin Dauvergne	
14726	Authentic 2	Development	Fermé	implémenter la déconnexion OIDC	Benjamin Dauvergne	
14582	Authentic 2	Bug	Fermé	L'issuer émis par l'IdP OIDC n'est pas bon	Benjamin Dauvergne	
14294	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter la possibilité d'indiquer les trois types de vérifications à l'option --claim-mapping de oidc-register-issuer	Benjamin Dauvergne	
14293	Authentic 2	Bug	Fermé	ajouter un paramètre --ou-slug à la commande oidc-register-issuer	Benjamin Dauvergne	
14198	Authentic 2	Development	Fermé	Implémenter RFC7009: OAuth2 Token Revocation pour utilisation au SLO	Benjamin Dauvergne	
14117	Authentic 2	Development	Fermé	implémentation de la gestion des sessions dans l'authentification OIDC	Benjamin Dauvergne	
13714	Authentic 2	Development	Fermé	Développer l'authentification OpenID Connect	Benjamin Dauvergne	
13384	Authentic 2	Bug	Fermé	Permettre la récupération de mot de passe pour les utilisateurs LDAP	Benjamin Dauvergne	
13364	Authentic 2	Development	Fermé	La configuration des loggers entee src/authentic2/settings.py, debian-jessie/debian_config.py et debian-wheezy/debian_config.py n'est pas cohérente	Benjamin Dauvergne	
13363	Authentic 2	Bug	Fermé	La création d'index partiels sur SQLite ne peut pas marcher, autant ne pas le tester ni les créer	Benjamin Dauvergne	
13362	Authentic 2	Development	Fermé	Ajouter une relation générique entre custom_user.User et authentic2.AttributeValue pour que les suppressions "cascadent"	Benjamin Dauvergne	
13361	Authentic 2	Development	Fermé	Ajouter le support du trigger hobo-redeploy	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
13339	Authentic 2	Bug	Fermé	authentic2_auth_saml is broken since fix for #11324	Benjamin Dauvergne	
13332	Authentic 2	Bug	Fermé	Le formulaire d'admin des utilisateurs est cassé quand il y a des attributs	Benjamin Dauvergne	
13179	Authentic 2	Development	Fermé	Bien attendre le chargement des images avant de continuer le logout	Benjamin Dauvergne	
13138	Authentic 2	Bug	Fermé	User.clean() ne devrait pas émettre d'erreur pour des champs spécifiques	Benjamin Dauvergne	
13131	Authentic 2	Bug	Fermé	sync-metadata : la description doit être tronquée pour rentrer dans Service.name	Benjamin Dauvergne	
12993	Authentic 2	Bug	Fermé	La migration custom_user:0011_manual_attribute_values_for_name_fields oublie de dépend d'authentic2 et n'initialise pas les champs obligatoires multiple et verified sur AttributeValue	Benjamin Dauvergne	
12570	Authentic 2	Bug	Fermé	Dans User.clean() ne pas faillir si plusieurs objets sont retournés lors de la validation d'unicité de l'identifiant ou de l'email	Benjamin Dauvergne	
12541	Authentic 2	Development	Fermé	utiliser ldap.Ldapobject.ReconnectLDAPObject pour cacher les erreurs temporaires de connexion LDAP	Benjamin Dauvergne	
12529	Authentic 2	Bug	Fermé	Ne pas faillir dans a2.saml.common.get_http_bindin() si request.META['CONTENT_TYPE'] n'existe pas	Benjamin Dauvergne	
12474	Authentic 2	Development	Fermé	Tester les utilisateurs inactifs en dernier lors d'une authentifications par mot de passe	Benjamin Dauvergne	
12424	Authentic 2	Development	Rejeté	add an enabled flag to Attribute model	Benjamin Dauvergne	
12375	Authentic 2	Bug	Fermé	encrypted_bindpw extraction does not work when user is created by get_user_from_session_key()	Benjamin Dauvergne	
11592	Authentic 2	Bug	Fermé	fix RoleManager.all_members()	Benjamin Dauvergne	
11590	Authentic 2	Bug	Fermé	encrypt bind password when stored in session	Benjamin Dauvergne	
11589	Authentic 2	Bug	Fermé	cleanup roles and permissions linked by generic foreign keys	Benjamin Dauvergne	
11461	Authentic 2	Bug	Fermé	Change Role natural key to be based on .slug, .ou and .service instead of .uuid	Benjamin Dauvergne	

...