

Demandes

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
84972	Authentic 2	Support	Nouveau	Retirer extract_settings_from_environ de debian/debian_config.py		
84914	Authentic 2	Development	Nouveau	Supprimer les anciennes migrations	Benjamin Dauvergne	
75391	Authentic 2	Development	Nouveau	Le champ OIDCClient.scope n'est plus éditable		
75207	Authentic 2	Support	Nouveau	Journaliser l'utilisation des fonctions d'export		
75206	Authentic 2	Development	Nouveau	Ne permettre l'export qu'aux administrateur des utilisateurs et aux gestionnaires des rôles		
71626	Authentic 2	Development	Nouveau	Pour le délai d'attente exponentiel sur trop d'essai de connexion par identifiant/mot de passe, séparer le compteur en deux par ip et par identifiant		
70816	Authentic 2	Development	Nouveau	Suivre les bonnes pratiques pour la fonctionnalité "Se souvenir de moi"		
69269	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_saml: pré-remplir l'URL des métadonnées via l'entity_id référencée dans un fichier de métadonnée donné explicitement		
69042	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_saml: dans l'écran de création, tenter d'extraire l'URL des métadonnées directement des métadonnées texte		
67852	Authentic 2	Development	Nouveau	Journaliser les accès aux fiches usagers		
67683	Authentic 2	Bug	Nouveau	logout: s'assurer que le service est retiré de la session		
67022	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_oidc: simplifier les stratégies en en faisant un choix multiple		
66545	Authentic 2	Support	Nouveau	auth_oidc: lors de la résolution de l'authorization_code si l'erreur est invalid_grant, relancer une requête d'authent nouvelle		
66436	Authentic 2	Bug	Nouveau	auth_oidc: en l'absence d'un set de clé la réception d'un idtoken chiffré avec RSA lève une trace		
63549	Authentic 2	Development	Nouveau	mail, gérer les erreurs venant de smtp lib	Benjamin Dauvergne	
63516	Authentic 2	Development	Nouveau	EmailValidator : refuser tous les caractères non-ASCII		
62992	Authentic 2	Support	Nouveau	suppression de compte : ne pas logger deux fois la suppression en cas d'erreur		
61163	Authentic 2	Development	Nouveau	DeprecationWarning: please use dns.resolver.resolve() instead		
61110	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap : sur une erreur de timeout, logger la durée d'attente avant timeout		
57499	Authentic 2	Development	Nouveau	Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur Role.members.through	Paul Marillonnet	
56004	Authentic 2	Development	Nouveau	manager: faire le rendu de UserDetailsView via un template comme la page de profil		
52679	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap: ne pas logger en erreur les soucis LDAP, seulement les rapporter en front		
52672	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap : supprimer réellement un compte orphelin désactivé après une certaine période		
50680	Authentic 2	Development	Nouveau	check-and-repair : ajouter le check des objets SQL pour la recherche trigramme		
48814	Authentic 2	Bug	Nouveau	oauth2 error on access token retrieval: %r		
48770	Authentic 2	Development	Nouveau	custom_user : dans free_text_search repérer les adresses mail et ne chercher que dans le champs email		
48353	Authentic 2	Development	Nouveau	custom_user: dans free_text_search repérer les dates et les normaliser		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
47657	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : logger en warning les erreurs retournés par le token endpoint		
47221	Authentic 2	Development	Nouveau	rendre le champ Service.ou obligatoire		
46261	Authentic 2	Development	Nouveau	Revoir la pré-initialisation des champs utilisateurs via le token d'enregistrement		
42095	Authentic 2	Development	Nouveau	Warning : MigrationNotice: `UsersAPI.filter_class` attribute should be renamed `filterset_class`. See: https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/migration.html		
41948	Authentic 2	Development	Nouveau	À la suppression d'un compte, fermer toutes les sessions ouvertes		
40381	Authentic 2	Support	Nouveau	auth_saml: inverser l'ordre entre mellon et __name__ dans AppConfig.get_apps()		
36966	Authentic 2	Bug	Nouveau	auth_oidc: pouvoir émettre des requêtes signées		
34372	Authentic 2	Development	Nouveau	import csv, faire défiler les lignes du rapport, pas la page		
33243	Authentic 2	Support	Nouveau	implémenter un équivalent SAML à la vue "check_session_iframe" d'OIDC		
33242	Authentic 2	Support	Nouveau	implémenter la section « 4. Session Status Change Notification » de la spécification OpenIDConnect Session 1.0		
33241	Authentic 2	Development	Nouveau	calculer l'attribut exp de l'id_token comme le sessionNotOnOrAfter de SAML		
33240	Authentic 2	Development	Nouveau	poser un cookie browser state		
30113	Authentic 2	Bug	Nouveau	Le manager de AttributeValue devrait filtrer comme le manager par défaut d'Attribute		
28927	Authentic 2	Development	Nouveau	Renommer les rôles techniques des OUs		
28926	Authentic 2	Development	Nouveau	Ajouter un flag "hidden" aux rôles, pour cacher certains rôles techniques		
23979	Authentic 2	Bug	Nouveau	Erreur de migration lors de l'installation du paquet 2.1.26-1		
22687	Authentic 2	Bug	Nouveau	pouvoir utiliser le niveau d'isolatoïn serializable sur postgresql	Benjamin Dauvergne	
21808	Authentic 2	Bug	Nouveau	DisplayMessageBeforeRedirectMiddleware bloque parfois les SSO sur des requêtes JSONP		
20526	Authentic 2	Development	Nouveau	Authentic journalise beaucoup trop de choses inutiles		
19404	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_saml: prévoir un code d'erreur particulier lorsque c'est l'utilisateur qui refuse l'authentification		
16574	Authentic 2	Development	Nouveau	avoir un script de provisionning d'utilisateur d'un authentic à l'autre via les web-services		
15299	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre un paramètre ?no_extensions sur la vue des métadonnés SAML		
14295	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre des filtrages avancés sur l'API user		
14042	Authentic 2	Development	Nouveau	Utiliser la nouvelle fixture mailoutbox de pytest-django en lieu est place d'un accès direct à django.core.mail.outbox		
9398	Authentic 2	Development	Nouveau	add filter by role on users view		
9256	Authentic 2	Development	Nouveau	Allow creating / mapping RBAC roles from / to LDAP groups		
8143	Authentic 2	Development	Nouveau	Implement role delegations		
6925	Authentic 2	Development	Nouveau	Map authentication method to authentication levels and use those levels to limit access to services		
6918	Authentic 2	Development	Nouveau	Multiple user login		
6916	Authentic 2	Development	Nouveau	Handle nested LDAP groups		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
6648	Authentic 2	Development	Nouveau	Allow managing LDAP servers from the manager		
5279	Authentic 2	Development	Nouveau	Expression attribute source		
4010	Authentic 2	Development	Nouveau	Faire un benchmark Login+SSO initié par l'IdP		
2779	Authentic 2	Development	Nouveau	CAS Authentication		
672	Authentic 2	Development	Nouveau	Support Identity Provider Discovery Service profile		
287	Authentic 2	Development	Nouveau	NameIDManagement in idp saml2		
69	Authentic 2	Development	Nouveau	Simple cookie identity provider		
56486	BiJoe	Bug	Nouveau	Plusieurs tenants (bijoe) peuvent référencer les mêmes tenants (w.c.s.)		
51719	BiJoe	Development	Nouveau	optimisation: ne pas générer/générer de manière paresseuse le formulaire du cube dans les vues iframe		
37650	BiJoe	Development	Nouveau	Répétition par mois et année ne fonctionne pas		
20762	BiJoe	Development	Nouveau	Pouvoir utiliser des décomptes pré-calculer		
13679	BiJoe	Development	Nouveau	Supprimer les inGraphData sur les camemberts, déplacer les pourcentages dans la légende		
13560	BiJoe	Development	Nouveau	Supporter un champ date dans une table tierce		
13345	BiJoe	Bug	Nouveau	ChartNew.js n'affiche pas le graphique quand il a du mal à réaliser le layout		
12730	BiJoe	Development	Nouveau	Permettre d'ordonner les choix les champs select2		
76571	Chrono	Development	Nouveau	Revoir la logique dans get_effective_timeperiods avec l'introduction de weekday_indexes		
75209	Chrono	Development	Nouveau	Quand bypass_delays=true est utilisé sur datetimes, le retourner aussi sur fillslot_url (comme pour events=all/past/future)		
85674	Combo	Development	Nouveau	"Code de suivi" : mieux gérer les erreurs de connexion HTTP		
84359	Combo	Development	Nouveau	pwa: gérer correctement les retours d'erreurs des APIs webpush		
76881	Combo	Development	Nouveau	lingo: les notifications de paiement doivent se faire sans contexte utilisateur		
74068	Combo	Project management	Nouveau	Chiffrage: disposer des variables de pages dans les URLs geojson des layers		
71157	Combo	Bug	Nouveau	wcs: dans la cellule "Demandes de l'usager" les demandes devraient toutes être triées anti-chronologiquement et pas seulement pour chaque site		
62468	Combo	Development	Nouveau	Permettre des paramètres "extra" au niveau des régies pour le backend eopayment		
60335	Combo	Development	Nouveau	Avoir un historique des événements liés à un Item		
60334	Combo	Development	Nouveau	Notifier w.c.s. quand l'initialisation d'une transaction échoue		
48293	Combo	Bug	Nouveau	Les erreurs dans notify_cancelation() ne devrait pas empêcher la suppression d'un item		
48231	Combo	Development	Nouveau	lingo : séparer PayView en deux vues BasketCellPayView et InvoicePayView		
47612	Combo	Development	Nouveau	lingo : avoir une durée de vie pour les éléments de panier non payés		
47300	Combo	Bug	Nouveau	lingo : si capture_date diffère entre des BasketItem d'une même régie rien ne permet de les payer séparément		
39070	Combo	Development	Nouveau	Ne pas construire les URLs de paiement pour les RemotelItem		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
36426	Combo	Development	Nouveau	cellule json: deviner ou indiquer qu'une valeur est requise		
28327	Combo	Development	Nouveau	avoir une commande pour exporter des cellules JSON sous forme de thème		
22611	Combo	Development	Nouveau	notifications: permettre l'utilisation des notifications par une autre brique		
16412	Combo	Development	Nouveau	Faciliter la génération d'index croisés		
1354	Django Directory	Bug	Nouveau	Add signals for principal creation and delete, attribute and relations, add and delete		
81625	django-mellon	Project management	Nouveau	Supporter les paramètres ?auth et ?tryauth		
19405	django-mellon	Development	Nouveau	gérer les refus d'authentification par l'utilisateur		
19396	django-mellon	Development	Nouveau	pouvoir charger un fichier de fédération		
18817	django-mellon	Bug	Nouveau	Les fragments d'URL (#coincoid en fin d'URL) sont perdus au SSO		
90280	EOPayment	Development	Nouveau	paybox: ajouter les flags 3d-secure à PBX_RETOUR pour obtenir le statut 3d-secure de la transaction et du porteur		
49143	EOPayment	Development	Nouveau	systempay : migrer vers l'API REST		
48280	EOPayment	Development	Nouveau	Indiquer dans saga, payfip_ws et tipi que le paiement unique d'un item est préféré		
38945	EOPayment	Development	Nouveau	Indiquer si un backend doit supporter des requêtes d'annulation non signées		
76691	Gadjo	Development	Nouveau	SetuptoolsDeprecationWarning : le fonctionnement des packages avec namespace a changé avec setuptools		
60587	Gadjo	Development	Nouveau	clickable-rows: les lignes sans affichent quand même un pointeur		
7330	Gadjo	Bug	Nouveau	Ordre des boutons dans les boites de dialogue		
86220	Hobo	Development	Nouveau	test instable: test_provisionnement.test_provision_using_http		
84864	Hobo	Development	Nouveau	Arrêter de mettre des choses spécifiques aux briques dans hobo (et debian_config_common.py)		
84089	Hobo	Support	Nouveau	franceconnect: supprimer les variables SETTING_A2_FC_auto=True quand ce mapping générique sera géré coté A2		
75399	Hobo	Bug	Nouveau	TENANT_DISABLE_CRON_JOBS empêche de lancer des scripts avec --force-jobs		
75222	Hobo	Development	Nouveau	journaliser les actions dans hobo		
70467	Hobo	Development	Nouveau	Empêcher la création de plus d'un tenant authentic		
58931	Hobo	Bug	Nouveau	La configuration des logs de debug ne fonctionne pas		
55872	Hobo	Development	Nouveau	Profil : pouvoir supprimer un attribut du profil		
46060	Hobo	Development	Nouveau	debian-common : déplacer /var/lib/<brique>/collectstatic dans /var/cache/<brique>/collectstatic		
42602	Hobo	Bug	Nouveau	Les changements au profil d'un hobo primaire ne se propagent pas aux services du hobo secondaire		
34533	Hobo	Development	Nouveau	optimisation: rendre possible de ne pas exécuter les migrations sur la création d'un tenant		
31577	Hobo	Development	Nouveau	Rendre TenantSettingsWrapper thread-safe		
28928	Hobo	Development	Nouveau	Permettre un provisionning global des rôles		
22845	Hobo	Development	Nouveau	rendre hobo.agent.authentic.provisionnement.Provisionnement ré-entrant		
15129	Hobo	Development	Nouveau	Étudier la possibilité de gérer des tenants étant des sous-chemins		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
10733	Hobo	Development	Nouveau	Ajouter tous les rôles "Administrateur de <service xxx>" comme parent du rôle "Administrateur"		
10252	Hobo	Development	Nouveau	Ajouter un concept de collectivité		
10232	Hobo	Development	Nouveau	Provisionner les utilisateurs quand l'héritage entre rôle est modifié		
9254	Hobo	Development	Nouveau	Avoir globalement pour une instance hobo (une plateforme publik): un slug, un nom et un uuid		
89253	Intégrations graphiques Publik	Bug	Nouveau	roannais-icityen, Cellule carte : en l'absence de titre la leaflet produit bien la carte mais elle n'est pas visible		
84816	Intégrations graphiques Publik	Bug	Nouveau	Fichiers manquant quand on lint vaguement les fichiers style.css		
48741	Intégrations graphiques Publik	Development	Nouveau	Désactiver la barre latérale si on est pas connecté		
42073	Lasso	Development	Nouveau	remplacer les usages de g_type_class_add_private par G_DEFINE_TYPE_WITH_PRIVATE		
8166	Lasso	Bug	Nouveau	Signature errors during lasso_login_process_request_msg are later ignored by lasso_login_build_response_msg		
2456	Lasso	Development	Nouveau	When generating a transient NameID set the new NameID in profile->nameIdentifier		
1577	Lasso	Bug	Nouveau	LassoProfile.signature_status should always contain the signature status of the last processed request or response		
167	Lasso	Development	Nouveau	Support different signing keys for different roles		
161	Lasso	Development	Nouveau	Add a python full matrix test		
104	Lasso	Development	Nouveau	Make lasso_server_get_first_providerID_by_role use provide->private_data->roles and not provider->role		
87	Lasso	Development	Nouveau	Move all conditions checking to lasso_saml2_conditions namespace		
54	Lasso	Bug	Nouveau	Python: support more than one output parameter		
53	Lasso	Bug	Nouveau	PERL: Support out arguments for strings, xml nodes, nodes and lists		
52	Lasso	Development	Nouveau	For ID-FF 1.2 and SAML 2.0, check that issuer of response is the one we are waiting for		
51	Lasso	Development	Nouveau	Check Assertion in AuthnResponse as mandated by the specification		
50	Lasso	Development	Nouveau	Add a strict mode for lasso_node_init_from_xml		
49	Lasso	Development	Nouveau	Report which assertion is signed and who signed it		
46	Lasso	Development	Nouveau	Add a way to verify SubjectConfirmationData->Recipient with the URL of the assertionConsumer		
45	Lasso	Development	Nouveau	Add an utility function to complete an AuthnResponse with the IP adresse of the client		
44	Lasso	Development	Nouveau	Add to the doc the basic necessity of SAML security		
30	Lasso	Development	Nouveau	Add node objects for the SAMLv2 metadata schema		
76896	Lingo	Development	Nouveau	Facturation: mettre en place les classes d'authentification/permission sur les endpoints pour cellules facture de combo		
43072	OLAP / Business Intelligence pour Publik	Development	Nouveau	La récupération des id dans les tables de nomenclature est trop lent		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
86565	Passerelle	Development	Nouveau	Revoir la vérification de disponibilité		
81294	Passerelle	Development	Nouveau	CMIS: rendre uploadFile idempotent		
75387	Passerelle	Development	Nouveau	qrcode: ticket chapeau		
67802	Passerelle	Development	Nouveau	tox.ini: réorganiser les cibles en fonction des versions de Debian et une cible py3 générique		
65763	Passerelle	Development	Nouveau	soap: activer api_error=True sur tous les utilisateurs de soap_client()		
60403	Passerelle	Support	Nouveau	CMIS: pouvoir transmettre un fichier .zip qui soit déposé dézippé		
57691	Passerelle	Development	Nouveau	implémenter les signatures publik automatiques pour faciliter l'utilisation des trigger		
42090	Passerelle	Development	Nouveau	Avoir des logs par job		
42002	Passerelle	Support	Nouveau	CSV: mettre en cache les champs id et text		
41987	Passerelle	Development	Nouveau	CMIS: avoir un mode asynchrone		
35850	Passerelle	Development	Nouveau	CMIS: permettre d'ignorer un fichier qui existe/ écraser la cible / créer une nouvelle version		
34810	Passerelle	Development	Nouveau	dpark, sur des 500 avoir un mail d'erreur plus pertinent		
34809	Passerelle	Development	Nouveau	astregs, sur des 500 avoir un mail d'erreur plus pertinent		
34591	Passerelle	Development	Nouveau	ajouter le support du champ default dans les schémas JSON des paramètres		
32860	Passerelle	Support	Nouveau	test proxylogger test_log_on_connector_availability_change est instable		
30547	Passerelle	Development	Nouveau	csvdatasource: afficher un hash du fichier à coté du nom du fichier tableur		
24364	Passerelle	Development	Nouveau	Génération de document de PDF à partir de PDF remplissables (PDF Form)		
23066	Passerelle	Development	Nouveau	logger les actions dans le backoffice		
13507	Passerelle	Development	Nouveau	Retirer BaseRessource.users (dès que possible)		
11473	Passerelle	Development	Nouveau	Idée: sas générique		
40480	Plugin FS FranceConnect	Development	Nouveau	FranceConnect: gérer le mapping vers les attributs		
27084	Plugin FS FranceConnect	Development	Nouveau	Ne pas demander de mot de passe lors d'une suppression de compte si on est connecté via FranceConnect		
13178	Plugin FS FranceConnect	Development	Nouveau	Définir un AuthnContext particulier		
84641	Publik	Development	Nouveau	Augmenter la fréquence des spooler à une fois par seconde		
84513	Publik	Support	Nouveau	Pouvoir personnaliser les pages d'erreur 403		
75898	Publik	Support	Nouveau	Raccordement à l'API ANTS pour les rendez-vous CNL/passeport		
70857	Publik	Bug	Nouveau	Les liens profonds ne fonctionnent pas dans la doc		
57842	Publik	Development	Nouveau	paiement : avoir directement dans l'interface la documentation du backend		
48755	Publik	Development	Nouveau	Dans authentic proposer une page listant les usages d'un rôle		
42388	Publik	Development	Nouveau	Ne pas envoyer de mail aux comptes désactivés		
38253	Publik	Bug	Nouveau	Arrêt en plein milieu dans un workflow : crash de workers ?		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
34599	Publik	Project management	Nouveau	Suivi du respect des contraintes CNIL		
32368	Publik	Support	Nouveau	Utiliser combo pour customiser des pages dynamiques des briques		
31448	Publik	Development	Nouveau	avoir une ventilation des paiements		
29115	Publik	Development	Nouveau	idée: utiliser les notes openoffice pour permettre d'appliquer des directives à des objets openoffice		
28785	Publik	Development	Nouveau	Avoir un slug identifiant la plate-forme dans les logs		
28439	Publik	Development	Nouveau	Pouvoir utiliser du JSON path sur des données JSON		
25218	Publik	Development	Nouveau	avoir une URL de retour après déconnexion uniforme pour les BO		
24052	Publik	Bug	Nouveau	tox ne fonctionne pas sans usedevelop=True sur la plupart des briques		
21734	Publik	Bug	Nouveau	404 sur récupération d'une catégorie mais on ne sais pas pour quel site		
20738	Publik	Development	Nouveau	FC ne supporte pas le mode mail unique à cause de l'IdP DGFIP		
20059	Publik	Development	Nouveau	Avoir une base unique par plate-forme (client)		
19630	Publik	Development	Nouveau	Avoir un domaine unique pour une instance de Publik	Benjamin Dauvergne	
16528	Publik	Development	Nouveau	Utiliser un plugin leaflet de clustering des points (avec dépliage auto) dans les cartes combo et w.c.s.		
16410	Publik	Documentation	Nouveau	La documentation ne donne pas les valeurs qu'on retrouvera dans form_var_xxx pour chaque type de champ		
13487	Publik	Development	Nouveau	Proposer des statistiques sous forme de heatmap		
11430	Publik	Development	Nouveau	Ajouter une collecstatic régulier		
10204	Publik	Development	Nouveau	Donner des statistiques sur les délais plus pertinentes		
8898	Publik	Development	Nouveau	Gérer des factures		
8479	Publik	Development	Nouveau	Avoir la possibilité d'avoir des comptes modérés dans authentic		
8478	Publik	Development	Nouveau	Avoir plusieurs pages d'enregistrement pour différents profils dans authentic		
76533	Publik Installation Développeur	Development	Nouveau	Pourrait-on réactiver tous les crons ?		
87151	w.c.s.	Development	Nouveau	Stats, avoir un regroupement par semaine		
76778	w.c.s.	Development	Nouveau	Avoir un contrôle d'accès sur les sources de donnée basé sur les rôles de gestion des catégories		
76777	w.c.s.	Development	Nouveau	Avoir un contrôle d'accès sur les blocs basé sur les rôles de gestion des catégories		
75897	w.c.s.	Development	Nouveau	Pouvoir sélectionner une date approchante dans un widget calendrier		
69126	w.c.s.	Development	Nouveau	api: performance, l'appel à preprocess_struct_time dans JSONEncoder.encode est coûteux		
61960	w.c.s.	Development	Nouveau	debug: ajouter au HTML en commentaire le temps de rendu de chaque champ/éléments de page dans toutes ses composantes (conditions, pré-remplissage, récupérations des options)	Frédéric Péters	
61953	w.c.s.	Development	Nouveau	wscall: logger le nom du wscall dans l'erreur		
61335	w.c.s.	Bug	Nouveau	champ liste conditionnel sur une source de donnée conditionnelle, ne pas charger la source de donnée si le champ n'est pas visible		
61269	w.c.s.	Development	Nouveau	Avoir toujours le choix vide dans les listes		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
60402	w.c.s.	Development	Nouveau	Avoir une variable form_archive_as_zip qui produit un fichier .zip du résumé de la demande, d'un rendu de l'historique et des pièces jointes		
57635	w.c.s.	Development	Nouveau	Sur un appel à /backoffice/management/contacter-le-departement/*/live des appels à FormPage.set_default_view() sont faits qui ne semblent pas tous nécessaires voir redondant		
56296	w.c.s.	Development	Nouveau	Idée : dans clean_unused_files ne traiter les fichiers que s'ils ont plus d'un certain âge et d'abord les déplacer		
56265	w.c.s.	Development	Nouveau	exception SubmittedDraftException lors d'une soumission backoffice		
54950	w.c.s.	Development	Nouveau	Ne pas faire de CAST dans les jointures si la colonne peut contenir quelque chose qui n'est pas un entier		
51279	w.c.s.	Bug	Nouveau	Valeurs des champs des fiches qui disparaissent sans raison		
39543	w.c.s.	Development	Nouveau	Ajouter un bouton "Enregistrer et continuer les modifications" dans la vue d'admin des actions		
38852	w.c.s.	Development	Nouveau	Évaluation de plusieurs listes live enchaînées des les formulaires	Frédéric Péters	
37563	w.c.s.	Development	Nouveau	Le cache des sources de donnée devrait être rafraîchi plus souvent que sa période de stockage		
36122	w.c.s.	Development	Nouveau	Dans liaison fonction/rôle proposer aussi les fonctions dans la liste des rôles		
36000	w.c.s.	Development	Nouveau	Mieux indiquer qu'un statut est caché au demandeur		
32501	w.c.s.	Development	Nouveau	afficher un warning dans l'action envoyer un mail quand il est probable que ça ne marchera pas		
29241	w.c.s.	Development	Nouveau	avoir dans les champs d'expression, la possibilité de choisir un champ unique		
24635	w.c.s.	Development	Nouveau	Générer un identifiant pour un formdata dès la saisie	Frédéric Péters	
10675	w.c.s.	Development	Nouveau	Dans l'action export_to_model, afficher la listes des variables utilisées par le fichier template		
10535	w.c.s.	Development	Nouveau	Le niveau de criticité n'est pas persisté dans les évolutions		
5843	w.c.s.	Bug	Nouveau	Si l'entityID d'un IdP change la clé dans get_cfg('idp') devrait être changée		
47959	Zoo	Development	Nouveau	nettoyer les jobs		
16438	Zoo	Bug	Nouveau	web-service génériques de création/recherche/modification/supression d'une entité ou d'une relation		
37514	Chrono	Development	Information nécessaire	Utiliser une table pour présenter les exceptions		
69832	Combo	Development	Information nécessaire	La vue combo.apps.views.redirect_crypto_url devrait faire proxy au lieu de produire des redirections		
86412	Passerelle	Development	Information nécessaire	qrcode: mise en cache du lecteur	Benjamin Dauvergne	
36769	Plugin Carte eID (fedict/bosa)	Development	Information nécessaire	verrouiller aussi nom et prénom		
89795	ANTS Hub	Development	En cours	Monter un hub de test / dév	Benjamin Dauvergne	
65411	Authentic 2	Development	En cours	auth_fc: locker le sub pendant les création de compte/liaison	Paul Marillonnet	
61196	Authentic 2	Development	En cours	manager: utiliser le nouveau widget select2 pour les administrateurs des rôles	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
57663	Authentic 2	Support	En cours	Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques	Benjamin Dauvergne	
22881	Authentic 2	Bug	En cours	SAML: catcher ProviderMissingPublicKeyError dans artifact()	Paul Marillonnet	
20333	Authentic 2	Development	En cours	Avoir un template de mail de base et l'utiliser pour tous les mail		
8826	Authentic 2	Development	En cours	Refactoring: merge LibertyServiceProvider into LibertyProvider		
7879	Authentic 2	Development	En cours	When an authnrequest is canceled, statusMessage should contain a message telling what happened.		
56354	django-mellon	Development	En cours	Avoir une vrai vue pour les erreurs techniques	Benjamin Dauvergne	
85759	Hobo	Development	En cours	Avoir une section "Sécurité" pour y définir un éventuel entête Content-Security-Policy	Benjamin Dauvergne	
56668	Lasso	Development	En cours	Fix warning about deprecation of g_type_class_add_private		
85758	Passerelle	Support	En cours	maelis: erreur sur notification d'un paiement de zéro euro	Nicolas Roche	
89791	ANTS Hub	Development	Solution proposée	Ne pas importer les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est syntaxiquement invalide	Benjamin Dauvergne	
89757	ANTS Hub	Development	Solution proposée	Mettre canceled=None sur les nouveaux rendez-vous	Benjamin Dauvergne	
89756	ANTS Hub	Development	Solution proposée	Ne pas logger une réussite pour un rdv non poussé car son identifiant de pré-demande est invalide.	Benjamin Dauvergne	
76858	Authentic 2	Development	Solution proposée	Ne pas utiliser de signature de next_url quand c'est inutile, et limiter leur réutilisation quand c'est utile	Benjamin Dauvergne	
76835	Authentic 2	Development	Solution proposée	empêcher le contrôle des redirections sur les mails d'enregistrement et de réinitialisation de mot de passe	Benjamin Dauvergne	
76542	Authentic 2	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
75205	Authentic 2	Development	Solution proposée	Poser la permission custom_user.search_user dans les rôles d'administration des rôles, pas custom_user.view_user	Paul Marillonnet	
40685	Authentic 2	Development	Solution proposée	squash des migrations	Benjamin Dauvergne	
76419	Chrono	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
83250	Combo	Development	Solution proposée	Avoir un id stable sur les cellules fiches pour pouvoir les pointer dans le fragment d'URL	Benjamin Dauvergne	
76434	Combo	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
76692	Fargo	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
76423	Hobo	Development	Solution proposée	uwsgidecorators: corriger le passage des paramètres au spooler, et ne faire un spooler universel	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
59135	Hobo	Development	Solution proposée	proposer du provisioning à la volée (notamment pour les APIs)	Benjamin Dauvergne	
15579	Hobo	Development	Solution proposée	Ajouter un session_id aux requêtes et aux logs	Benjamin Dauvergne	
76747	Lingo	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
89982	Passerelle	Development	Solution proposée	Interpréter true, false, yes, no, 1, 0 comme des valeurs booléennes JSON	Benjamin Dauvergne	
88960	Passerelle	Development	Solution proposée	ResourceLog: utiliser un index BRIN sur timestamp	Benjamin Dauvergne	
88953	Passerelle	Development	Solution proposée	Optimiser les requêtes de suppressions des ResourceLog expirés	Benjamin Dauvergne	
88641	Passerelle	Development	Solution proposée	jobs: pouvoir filtrer sur le statut	Benjamin Dauvergne	
76430	Passerelle	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
75777	w.c.s.	Bug	Solution proposée	Doublon d'utilisateur au provisioning	Benjamin Dauvergne	
89940	Authentic 2	Development	Solution validée	auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation	Benjamin Dauvergne	
86346	Hobo	Development	Solution validée	Le cache de RemoteTemplate lève trop d'erreurs inutiles	Benjamin Dauvergne	
18482	w.c.s.	Bug	Solution validée	comportement bizarre lors de l'utilisation du bouton Back au moment de la soumission d'un formulaire du à la perte du magictoken	Frédéric Péters	
76693	Welco	Development	Solution validée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
89729	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds	Benjamin Dauvergne	
89726	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Champ logo_url manquant dans le schéma JSON des lieux	Benjamin Dauvergne	
89701	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Utiliser ANTS_HUB_BASE_URL pour l'URL de callback	Benjamin Dauvergne	
89609	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Amélioration à upload_rdv(s), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs	Benjamin Dauvergne	
89529	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	L'URL de gestion envoyé dans l'API de dédoublonnage n'est pas la bonne	Benjamin Dauvergne	
89314	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Utiliser BEGIN IMMEDIATE pour les transactions	Benjamin Dauvergne	
84952	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Relacher la contrainte sur la dépendance jsonschema	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
84817	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Ne pas retourner l'erreur "too busy" avec le code d'erreur 500	Benjamin Dauvergne	
86080	Lasso	Development	Résolu (à déployer)	Adjust to structured error callback argument change in libxml2 2.12	Benjamin Dauvergne	
86076	Lasso	Bug	Résolu (à déployer)	Exporter les fonctions sur les méthodes de signature	Benjamin Dauvergne	
86510	Idaptools	Development	Résolu (à déployer)	Abandonner le support python2	Benjamin Dauvergne	
88195	Authentic 2	Development	Solution déployée	Supprimer le endpoint JSONP logged-in qui ne sert plus	Benjamin Dauvergne	
89266	Chrono	Bug	Solution déployée	Mauvais décompte des places restantes en liste d'attente dans annotate_queryset_for_lock_code()	Benjamin Dauvergne	
89020	Chrono	Bug	Solution déployée	ants_hub: l'URL du logo des lieux n'est pas incluse dans l'export envoyé à ants-hub	Benjamin Dauvergne	
76572	Combo	Development	Solution déployée	lingo: sur le paiement d'une facture lingo devrait notifier le montant qui a été effectivement payé	Benjamin Dauvergne	
90240	django-mellon	Development	Solution déployée	poser le flag Secure sur les cookies passive_tried_cookie et retry_login_cookie qui sont désormais SameSite=None	Benjamin Dauvergne	
90279	EOPayment	Development	Solution déployée	paybox: respecter le nouveau format pour PBX_ARCHIVAGE	Benjamin Dauvergne	
76895	Lingo	Development	Solution déployée	Facturation: reprendre le contenu de la notification dans le endpoint InvoicingInvoicePay	Lauréline Guérin	
89677	Passerelle	Development	Solution déployée	rsa13: conserver les 0 entier dans les exports CSV	Benjamin Dauvergne	
88873	Passerelle	Development	Solution déployée	toulouse_maelis: valider le DUI avant d'appeler readFamilyList	Benjamin Dauvergne	
86091	Passerelle	Development	Solution déployée	qrcode: si la récupération des métadonnées échoue, avoir un bouton pour retenter	Corentin Séchet	
87554	w.c.s.	Development	Solution déployée	Évaluer la possibilité de ne plus logger d'erreur pour un appel webservice.xyz qui retourne err=1 sauf en cas de 400 ou 500 ou de rendre ça optionnel	Frédéric Péters	
76875	w.c.s.	Development	Solution déployée	Recherche par numéro de téléphone: ne pas ignorer les numéros venant d'un champ sans validation	Benjamin Dauvergne	
75848	w.c.s.	Bug	Solution déployée	Le fait d'avoir des données pré-remplies et le code de suivi/les brouillons activés déclenche systématiquement la création d'un brouillon en première page	Frédéric Péters	
75162	w.c.s.	Bug	Solution déployée	prefiling_data ne semble pas bien maintenu pour les champs de bloc préremplis	Frédéric Péters	
74791	w.c.s.	Development	Solution déployée	loggederror: sur une loggederror lors de l'évaluation d'une condition, remonter le contexte	Frédéric Péters	
66916	w.c.s.	Development	Solution déployée	Pouvoir appliquer unflatten depuis w.c.s au contenu JSON des appels de WS	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)	
64991	w.c.s.	Development	Solution déployée	vues: pouvoir filtrer sur un champ date avec un template	Frédéric Péters	
60722	w.c.s.	Development	Solution déployée	blocs de champs : avoir un import en mise à jour (ou écrasement)	Frédéric Péters	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
84720	ANTS Hub	Development	Fermé	Sur les push des RdV en erreur HTTP, envoyer dans les logs ce qui est retourné (pas seulement sur une 422)	Benjamin Dauvergne	
83558	ANTS Hub	Development	Fermé	Contrôler l'existence de doublons dans la DB ANTS avant leur création/suppression	Benjamin Dauvergne	
83553	ANTS Hub	Development	Fermé	Éviter une transaction trop longue lors de l'upload des rendez-vous	Benjamin Dauvergne	
83552	ANTS Hub	Development	Fermé	Ne pas tenter d'uploader les rendez-vous dont le numéro de pré-demande ne valide pas le pattern	Benjamin Dauvergne	
80597	ANTS Hub	Development	Fermé	ants_hub: permettre la recherche de plusieurs numéros de pré-demande	Benjamin Dauvergne	
80538	ANTS Hub	Development	Fermé	Gérer la concurrence sur la mise à jour des plages disponibles	Benjamin Dauvergne	
78692	ANTS Hub	Bug	Fermé	Trace sur annulation d'un rdv	Benjamin Dauvergne	
9552	Au quotidien	Development	Fermé	Change le niveau de log lors des erreurs vers domino et pour les exécution du cron	Benjamin Dauvergne	
9472	Au quotidien	Development	Fermé	Support du trigger hobo-redeploy	Benjamin Dauvergne	
6905	Au quotidien	Development	Fermé	Support du POST pour le paiement avec eopayment	Benjamin Dauvergne	
6903	Au quotidien	Bug	Fermé	convertir le noms des utilisateurs en ASCII avant de les envoyer à eopayment	Benjamin Dauvergne	
6651	Au quotidien	Development	Fermé	Ajouter le support du porte-document fargo sur le modèle du support pour le porte-doc MSP	Benjamin Dauvergne	
3854	Au quotidien	Development	Fermé	Utiliser la nouvelle méthode d'extractions des attributs SAML 2 issue de w.c.s.		
3773	Au quotidien	Bug	Fermé	Paquet debian: le chemin vers extra-wcs-au-quotidien ne me parait pas bon	Jérôme Schneider	
3404	Au quotidien	Bug	Fermé	Exporter name, id, status et category_id, category_name, category_url dans /myspace/json/forms	Thomas Noël	
3091	Au quotidien	Development	Fermé	Extraire les rôles de l'attribute role dans l'assertion	Benjamin Dauvergne	
2971	Au quotidien	Development	Fermé	Besoin d'un mapping pour un attribut SAML2 nommé fax		
1251	Au quotidien	Development	Fermé	Module WS Domino-Abelium		
86075	Authentic 2	Development	Fermé	auth_saml: les connecteurs désactivés sont quand même passés à django-mellon	Benjamin Dauvergne	
84960	Authentic 2	Development	Fermé	Baisser la valeur de concurrency pour ne pas exploser le nombre de connection disponibles dans postgres	Benjamin Dauvergne	
84824	Authentic 2	Development	Fermé	tests: test_null_bytes incompatible avec py311	Benjamin Dauvergne	
84358	Authentic 2	Development	Fermé	publik-django-templatetags n'est pas déclaré au niveau du setup.py ce qui casse authentic2-auth-fedict	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
84200	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: implémenter le mécanisme PKCE	Benjamin Dauvergne	
84084	Authentic 2	Development	Fermé	tests: désactiver le gestionnaire de contexte log_to_console	Benjamin Dauvergne	
84019	Authentic 2	Development	Fermé	tox.ini: retirer la contrainte pylint<3	Benjamin Dauvergne	
83888	Authentic 2	Development	Fermé	tox.ini: retirer les dernières traces de psycopg2-binary<2.9	Benjamin Dauvergne	
83365	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc: le sid est manquant dans l'id_token quand on utilise le code flow	Benjamin Dauvergne	
82266	Authentic 2	Development	Fermé	idp_saml2: autoriser les requêtes CORS sur /idp/saml2/soo/	Benjamin Dauvergne	
82260	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: permettre une configuration via .well-known		
80950	Authentic 2	Bug	Fermé	API: un attribut nommé phone n'est plus mis à jour	Paul Marillonnet	
80940	Authentic 2	Development	Fermé	Amélioration de l'autocomplétion	Benjamin Dauvergne	
77593	Authentic 2	Development	Fermé	Simplifier OIDCClientForm	Benjamin Dauvergne	
77452	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ne pas lever d'erreur concernant l'unicité des noms de domaine dans les URLs de redirection si la politique d'identifiant n'est pas un pseudonyme	Benjamin Dauvergne	
76782	Authentic 2	Development	Fermé	journal: plantage de prefetch_events_references() avec un Event(references=[None])	Benjamin Dauvergne	
76781	Authentic 2	Development	Fermé	manager: vérifier que les évènement liés aux authenticateurs remontent bien dans la vue du journal (était: avoir une vue sur les erreurs d'authentifications pour chaque authenticateur)	Valentin Deniaud	
75786	Authentic 2	Bug	Fermé	auth_oidc: InvalidJWSSignature qui remonte ou get_key qui échoue	Benjamin Dauvergne	
75227	Authentic 2	Support	Fermé	API: rétablir la slugification des noms	Benjamin Dauvergne	
74727	Authentic 2	Development	Fermé	Supprimer authentic2.utils.misc.batch qui est inutilisé	Benjamin Dauvergne	
72507	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc : recueillir le consentement ou la sélection de profil de l'utilisateur même lors d'un SSO passif (prompt=none)	Paul Marillonnet	
72358	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: à l'inscription le mail contient AnonymousUser au lieu du nom de l'utilisateur	Benjamin Dauvergne	
72175	Authentic 2	Development	Fermé	Utilisation de tox 4 pour simplifier le Jenkinsfile	Benjamin Dauvergne	
71899	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: PIL.Image.LANCZOS	Benjamin Dauvergne	
71880	Authentic 2	Development	Fermé	Poser une configuration minimale correcte pour les cookies CSRF et de session	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
71619	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: django 3.1 a déprécié NullBooleanField et mis JSONField dans les champs de modèle génériques	Benjamin Dauvergne	
70634	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: ANTIALIAS is deprecated and will be removed in Pillow 10 (2023-07-01). Use Resampling.LANCZOS instead.	Benjamin Dauvergne	
70632	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: DeprecationWarning: please use dns.resolver.resolve() instead	Benjamin Dauvergne	
70631	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: RemovedInDjango40Warning: Passing None for the middleware get_response argument is deprecated.	Benjamin Dauvergne	
70439	Authentic 2	Bug	Fermé	ldap: crash sur une erreur de mot de passe	Benjamin Dauvergne	
70432	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: is_ajax déprécié à partir de Django 3.1	Benjamin Dauvergne	
70412	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: faire que l'édition des claims dépende de la permission authentic2.admin_service sur l'objet oidcclient	Benjamin Dauvergne	
70152	Authentic 2	Development	Fermé	Lors de la génération des permissions d'un utilisateur, prendre en compte l'héritage entre modèles	Benjamin Dauvergne	
69992	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: l'argument providing_args de Signal	Benjamin Dauvergne	
69991	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: ne plus utiliser distutils dans setup.py	Benjamin Dauvergne	
69988	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: remplacer force_text par force_str	Benjamin Dauvergne	
69975	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: warning distutils dans getlasso3.sh	Benjamin Dauvergne	
69974	Authentic 2	Development	Fermé	Dépréciation: retirer toutes les références à ugettext*	Benjamin Dauvergne	
69720	Authentic 2	Development	Fermé	auth_saml: refaire fonctionner le SLO	Benjamin Dauvergne	
69538	Authentic 2	Development	Fermé	création de compte : si un compte existe déjà, le lien de connexion dans le mail de notification ne maintient pas la next URL	Benjamin Dauvergne	
69537	Authentic 2	Development	Fermé	reset de mot de passe : si le compte n'existe pas, le lien de création ne maintient pas la next URL	Benjamin Dauvergne	
69264	Authentic 2	Development	Fermé	manager: la recherche sur le type d'évènement dans le journal est ignorée si le queryset résultant est vide	Benjamin Dauvergne	
67901	Authentic 2	Development	Fermé	web-service 'keepalive' pour décaler l'expiration d'un compte	Benjamin Dauvergne	
67814	Authentic 2	Bug	Fermé	ldap: revoir le mapping des rôles pour gérer le cas où un rôle est mappé depuis plusieurs groupes	Benjamin Dauvergne	
66893	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ne pas supprimer l'OIDCCode dès sa résolution	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
66745	Authentic 2	Development	Fermé	middleware: poser une valeur variable dans le cookie A2_OPENED_SESSION	Benjamin Dauvergne	
66742	Authentic 2	Development	Fermé	api: appliquer automatiquement unflatten	Benjamin Dauvergne	
66612	Authentic 2	Development	Fermé	tests: test_exponential_backoff échoue par intermittence	Valentin Deniaud	
66544	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: renvoyer le code d'erreur correct en cas d'authorization_code invalide	Benjamin Dauvergne	
66445	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: le code de vérification des attributs requis est cassé si user_info ne contient pas exactement les mêmes attributs requis que l'idtoken	Benjamin Dauvergne	
66438	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: JWK.get n'existe pas dans la version 0.8.0 de jwcrypto disponible en bullseye (remplacer par les accesseurs correspondant dans ce cas)	Benjamin Dauvergne	
66419	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: pouvoir configurer les correspondances entre claims et attributs dans le /manage/	Valentin Deniaud	
65693	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: la vue login écrase la valeur de login_url	Benjamin Dauvergne	
65692	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: ne pas planter lors de la tentative de raccorder un compte existant ayant déjà un lien avec un autre fournisseur	Benjamin Dauvergne	
65605	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: permettre une taille de page différente de 100	Benjamin Dauvergne	
65604	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: ne pas planter si le serveur ne retourne pas de cookie de page	Benjamin Dauvergne	
65484	Authentic 2	Development	Fermé	Les plugins a2 déclarant des backend d'authent (via get_authenticators) ne fonctionnent plus	Valentin Deniaud	
65475	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: ajouter les paramètres iss et sid permettant éventuellement un logout sans cookie de session	Benjamin Dauvergne	
65412	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: locker le sub pendant la création de compte/liaison	Benjamin Dauvergne	
65057	Authentic 2	Bug	Fermé	auth_saml: les messages ne sont pas traduits...	Paul Marillonnet	
64949	Authentic 2	Development	Fermé	manager : ajouter le login_hint "backoffice" lors des demandes de connexion	Benjamin Dauvergne	
64853	Authentic 2	Development	Fermé	statistiques : les références aux services ne sont plus toujours des références au modèle Service	Benjamin Dauvergne	
64672	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: utiliser couleur, logo et home_url dans l'affichage de la page de consentement	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)	
64485	Authentic 2	Development	Fermé	utiliser un système de verrou explicite pour empêcher des actions multiples sur un même identifiant (email par exemple)	Benjamin Dauvergne	
64473	Authentic 2	Development	Fermé	Retirer Idaptools des dépendances	Benjamin Dauvergne	
63690	Authentic 2	Development	Fermé	supprimer l'utilisation de CreatePartialIndexes	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
63646	Authentic 2	Development	Fermé	ldap, ajouter une recherche via les attributs UUID implicites (entryuuid, objectguid ou nsuniqueid)	Benjamin Dauvergne	
63174	Authentic 2	Development	Fermé	corrections pour pylint 2.13	Benjamin Dauvergne	
62060	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: lemondldap renvoie auth_time à null	Benjamin Dauvergne	
61934	Authentic 2	Development	Fermé	Corrections typo dans authentic2.utils.service	Benjamin Dauvergne	
61735	Authentic 2	Development	Fermé	Implémenter get_base_urls dans les IdPs (OIDC, SAML et CAS)	Benjamin Dauvergne	
61199	Authentic 2	Development	Fermé	Maintenir une référence au dernier service et à la dernière URL de redirection	Benjamin Dauvergne	
61130	Authentic 2	Development	Fermé	protéger les jetons signing.dumps() en confidentialité	Benjamin Dauvergne	
61125	Authentic 2	Development	Fermé	pouvoir s'authentifier de n'importe quelle manière pour un changement d'email	Benjamin Dauvergne	
60815	Authentic 2	Development	Fermé	display_message_and_continue.html : empêcher les doubles clics	Benjamin Dauvergne	
60658	Authentic 2	Development	Fermé	Utiliser un verrou explicite sur la table du modèle pour safe_get_or_create	Benjamin Dauvergne	
59997	Authentic 2	Development	Fermé	evaluate: remonter les erreurs cachées d'évaluation	Benjamin Dauvergne	
59996	Authentic 2	Development	Fermé	dnsbl: dns.resolver.resolve n'existe pas dans la version Debian buster de python3-dnspython	Benjamin Dauvergne	
59991	Authentic 2	Development	Fermé	manage: migrer vers .clickable-rows (gadjo) pour le clic sur les lignes de tableaux	Benjamin Dauvergne	
59519	Authentic 2	Development	Fermé	virer mellon/base.html et corriger le paramètre template_base	Benjamin Dauvergne	
59122	Authentic 2	Development	Fermé	Utiliser un TextField pour Role.name	Valentin Deniaud	
58710	Authentic 2	Development	Fermé	La recherche sur l'email des utilisateurs supprimés désactive l'usage d'une subquery		
58546	Authentic 2	Development	Fermé	Ajouter un booléen au niveau de OrganizationalUnit pour désactiver les attributs requis aux logins	Valentin Deniaud	
58055	Authentic 2	Development	Fermé	avoir une fonction @dnsbl(remote_addr, dnsbl_domain)@ pour vérifier si une adresse fait partie d'une liste d'IP	Benjamin Dauvergne	
57500	Authentic 2	Development	Fermé	Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur RoleParenting	Benjamin Dauvergne	
57423	Authentic 2	Development	Fermé	api: ajouter le modifieur __iexact quand get-or-create est utilisé sur email	Benjamin Dauvergne	
57346	Authentic 2	Development	Fermé	Ignorer la casse de l'email dans la configuration de lookup par défaut pour l'authentification SAML	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
57101	Authentic 2	Development	Fermé	Adapter auth_saml au changement de schéma dans django-mellon	Benjamin Dauvergne	
56865	Authentic 2	Development	Fermé	idp_saml: définir sessionNotOnOrAfter à la moitié de la durée de la session A2	Benjamin Dauvergne	
56831	Authentic 2	Development	Fermé	Import CSV : la recherche de doublon sur une clé attribut (ici email) ne prend pas en compte l'OU cible	Benjamin Dauvergne	
56439	Authentic 2	Development	Fermé	améliorer les performances de la recherche par email dans le manager	Benjamin Dauvergne	
56392	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: ne pas tenir compte de la casse pour la réconciliation par adresse email	Benjamin Dauvergne	
56348	Authentic 2	Development	Fermé	Dans AuthorizedOauthServicesView un POST sans auth_id va supprimer tous les consentements de l'utilisateur	Benjamin Dauvergne	
56347	Authentic 2	Development	Fermé	Dans AuthorizedOauthServicesView logger la suppression d'un consentement	Benjamin Dauvergne	
55866	Authentic 2	Development	Fermé	Lorsqu'une restriction de vue est en cours refuser les SSO passifs	Benjamin Dauvergne	
55857	Authentic 2	Development	Fermé	Désactiver le common domain cookie quand une restriction de vue est active	Benjamin Dauvergne	
55836	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: ignorer les attributs requis mais non éditables lors de la vérification de remplissage des attributs	Benjamin Dauvergne	
55602	Authentic 2	Development	Fermé	misc: déplacer authentic2.utils dans authentic2.utils.misc	Benjamin Dauvergne	
55508	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: encore un expires_in mal calculé	Benjamin Dauvergne	
55416	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: le temps d'expiration de la session en secondes est utilisée comme des jours	Benjamin Dauvergne	
54740	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: de nouveau du souci avec la gestion des clés OIDC	Benjamin Dauvergne	
54080	Authentic 2	Development	Fermé	ldap : ne pas planter dans build_external_id si un attribut n'est pas disponible	Benjamin Dauvergne	
53929	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: journaliser au niveau debug le contenu du endpoint user_info	Benjamin Dauvergne	
53714	Authentic 2	Development	Fermé	misc: retirer les dernières traces de chaînes unicode préfixées	Benjamin Dauvergne	
53591	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: journaliser le contenu de l'id_token pour le debug	Benjamin Dauvergne	
53446	Authentic 2	Development	Fermé	clean_unused_accounts: respecter get_user_queryset()	Benjamin Dauvergne	
53445	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: ajout d'une stratégie de recherche d'utilisateur par correspondance sub=username	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
52855	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: il manque un .save() après set_unusable_password dans backends	Benjamin Dauvergne	
52671	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: journaliser la désactivation des comptes LDAP orphelins	Valentin Deniaud	
52670	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: réactiver les comptes LDAP s'ils réapparaissent	Benjamin Dauvergne	
52644	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter du throttling à l'envoi des mails de relance pour les comptes inutilisés	Benjamin Dauvergne	
52627	Authentic 2	Development	Fermé	supprimer ATOMIC_REQUESTS de settings.py	Benjamin Dauvergne	
52567	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter des types d'évènement pour la demande et le changement d'email en front	Valentin Deniaud	
52192	Authentic 2	Development	Fermé	data_transfer: valider la syntaxe des uuids et des slugs	Benjamin Dauvergne	
51454	Authentic 2	Development	Fermé	auth_saml: utiliser le queryset par défaut pour les utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
51452	Authentic 2	Development	Fermé	supprimer immédiatement les comptes	Benjamin Dauvergne	
51374	Authentic 2	Development	Fermé	misc: absence de {% autoescape %} dans certains templates de mail	Benjamin Dauvergne	
51252	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: utiliser la bonne casse pour le paramètre SameSite avec Django 2.2	Benjamin Dauvergne	
50922	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: ajouter group_basedn à _DEFAULTS	Benjamin Dauvergne	
50908	Authentic 2	Development	Fermé	ldap: la casse des noms d'attributs dans les DNs en général, des DNs des groupes LDAPs issues de l'attribut memberOf et de la configuration ne sont pas normalisés (en minuscule)	Benjamin Dauvergne	
50834	Authentic 2	Development	Fermé	auth-saml: remonter les erreurs de mapping en front	Benjamin Dauvergne	
50536	Authentic 2	Development	Fermé	api: trier les utilisateurs par distance quand la recherche libre est utilisée	Benjamin Dauvergne	
50535	Authentic 2	Development	Fermé	Utiliser le nom comme premier critère de tri sur les utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
50534	Authentic 2	Development	Fermé	manager : retirer le tri par défaut sur la vue des utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
50445	Authentic 2	Development	Fermé	settings : descendre le seuil de recherche par trigramme à 0,2	Benjamin Dauvergne	
49957	Authentic 2	Development	Fermé	custom_user : dans free_text_search spécialiser en fonction du motif et utiliser sinon find_duplicates(fullname=) si on ne trouve pas mieux	Benjamin Dauvergne	
49608	Authentic 2	Development	Fermé	utils.evaluate: adaptation pour python 3.9	Benjamin Dauvergne	
49142	Authentic 2	Development	Fermé	django-rbac: ne plus stocker le nom traduit des opérations en base	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
49072	Authentic 2	Development	Fermé	incompatibilité django 2.2 et User.set_random_password()	Benjamin Dauvergne	
49009	Authentic 2	Development	Fermé	non déterminisme dans les tests	Benjamin Dauvergne	
48889	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc : le setting utilisé pour la durée des access token n'est pas le bon	Benjamin Dauvergne	
48701	Authentic 2	Development	Fermé	debian : restaurer l'utilisation du script de lancement dans le paquet authentic2	Benjamin Dauvergne	
48500	Authentic 2	Development	Fermé	Incompatibilité python3 dans sync-metadata	Benjamin Dauvergne	
48350	Authentic 2	Development	Fermé	attribute_kinds: normaliser les numéros de téléphone posés via l'API	Benjamin Dauvergne	
48347	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: contourner le bug SameSite=None dans Safari	Benjamin Dauvergne	
48264	Authentic 2	Development	Fermé	ne pas modifier le mail sur un user.mark_as_deleted()	Paul Marillonnet	
48174	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc: revoir les index sur les comptes OIDC	Benjamin Dauvergne	
48168	Authentic 2	Development	Fermé	conserver trace des liaisons externes quand un utilisateur est supprimé	Benjamin Dauvergne	
48158	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc: usage de is_authenticated()*	Benjamin Dauvergne	
48042	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc : simplifier les tests	Benjamin Dauvergne	
48010	Authentic 2	Development	Fermé	journal : journaliser les appels aux APIs	Valentin Deniaud	
47943	Authentic 2	Development	Fermé	/manage : il est possible de créer un compte sans mot de passe	Benjamin Dauvergne	
47825	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc : sur un évènement "lost state" s'arranger pour conserver next_url et continuer	Benjamin Dauvergne	
47809	Authentic 2	Development	Fermé	Cacher les exceptions OSError write error émises par uwsgi	Benjamin Dauvergne	
47773	Authentic 2	Development	Fermé	traduction journal & affichage des doublons en page de création de compte	Benjamin Dauvergne	
47760	Authentic 2	Development	Fermé	auth_saml: revoir le logging des erreurs de mapping	Benjamin Dauvergne	
47699	Authentic 2	Development	Fermé	Rendre l'échec de la migration authentic2.0028 visible	Paul Marillonnet	
47656	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc : rapporter le contenu des erreurs BadRequest	Benjamin Dauvergne	
47469	Authentic 2	Development	Fermé	password-reset: si l'email est inconnue, envoyer quand même un email	Valentin Deniaud	
47467	Authentic 2	Development	Fermé	Produire des statistiques simples	Valentin Deniaud	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
47387	Authentic 2	Development	Fermé	Dans le processus de suppression des comptes inactifs, ignorer les utilisateurs LDAP et OIDC par défaut	Benjamin Dauvergne	
47302	Authentic 2	Development	Fermé	DisplayMessageBeforeRedirectMiddleware rend certaines URLs visibles à l'historique du navigateur	Benjamin Dauvergne	
47155	Authentic 2	Development	Fermé	Avoir sur les objets un journal des modifications et sur les utilisateurs, en plus, un journal des actions	Benjamin Dauvergne	
47098	Authentic 2	Development	Fermé	LDAP : permettre de rechercher les utilisateurs par username et/ou email et pas uniquement sur le externalId		
47084	Authentic 2	Development	Fermé	donner accès aux entêtes HTTP dans les conditions d'affichage des fronts d'authentification	Benjamin Dauvergne	
47048	Authentic 2	Development	Fermé	revoir les tests qui sont lancés	Benjamin Dauvergne	
46988	Authentic 2	Development	Fermé	tests: ajouter une fixture pour simuler de grosses bases d'utilisateur	Benjamin Dauvergne	
46868	Authentic 2	Development	Fermé	tests: toujours utiliser un répertoire temporaire pour les fichiers media	Benjamin Dauvergne	
46595	Authentic 2	Development	Fermé	debian: appel à /etc/init.d/ update devenu inutile dans postinst	Benjamin Dauvergne	
45070	Authentic 2	Development	Fermé	Jenkinsfile: ne lancer les tests dj22 que sur évènement timer	Benjamin Dauvergne	
45054	Authentic 2	Development	Fermé	Le mail de notification de suppression de compte utilise le mail modifié pas celui d'origine	Benjamin Dauvergne	
44960	Authentic 2	Development	Fermé	debian: authentic.conf est ignoré par le paquet authentic2	Benjamin Dauvergne	
44878	Authentic 2	Development	Fermé	py3: retirer tous les usages de map()	Benjamin Dauvergne	
44829	Authentic 2	Development	Fermé	L'administration des mapping pour le module auth_oidc est cassé	Benjamin Dauvergne	
44741	Authentic 2	Development	Fermé	py3: accept str containing an ASCII in aes_base64_decrypt	Benjamin Dauvergne	
44656	Authentic 2	Development	Fermé	Dans la recherche libre sur les utilisateurs, ajouter le support des champs date	Benjamin Dauvergne	
44593	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc: lors de la validation des URLs de redirection vérifier aussi la querystring et le fragment		
44435	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware	Benjamin Dauvergne	
43154	Authentic 2	Development	Fermé	utiliser SytemRandom dans authentic2.passwords.generate_password	Benjamin Dauvergne	
43074	Authentic 2	Development	Fermé	email_validator ne doit pas être utilisé de manière inconditionnelle	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
42982	Authentic 2	Development	Fermé	Permettre la propagation des exceptions dans les hooks	Benjamin Dauvergne	
42950	Authentic 2	Development	Fermé	dj22: Response.content contient des bytes désormais	Benjamin Dauvergne	
42880	Authentic 2	Development	Fermé	Email et casse	Benjamin Dauvergne	
42852	Authentic 2	Development	Fermé	admin: rétablir l'accès aux sessions	Benjamin Dauvergne	
42694	Authentic 2	Development	Fermé	/admin/custom_user/user/ et /admin/authentic2/attribute/ ne fonctionnent plus	Benjamin Dauvergne	
42639	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter un index trigram sur CONCAT(first_name, ' ', last_name)	Valentin Deniaud	
42504	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter un script pour vérifier à chaque build si des migrations sont manquantes	Benjamin Dauvergne	
42486	Authentic 2	Development	Fermé	SAML: rendre la migration saml.0018 réversible et elidable	Benjamin Dauvergne	
42173	Authentic 2	Development	Fermé	tenter d'abord pickle.loads() dans PickledObjectField	Benjamin Dauvergne	
42172	Authentic 2	Development	Fermé	DRF3.4.0 attends toujours que is_authenticated() soit un callable	Benjamin Dauvergne	
42144	Authentic 2	Development	Fermé	Tester python-xdist	A. Berriot	
42086	Authentic 2	Development	Fermé	L'opération d'auto-administration des rôles devrait être MANAGE_MEMBERS_OP pas CHANGE_OP	Valentin Deniaud	
42020	Authentic 2	Development	Fermé	idp_saml2: décoreller la valeur de eduPersonTargetedId et celle du NameID	Benjamin Dauvergne	
41933	Authentic 2	Development	Fermé	conserver une trace des comptes supprimés	Benjamin Dauvergne	
41930	Authentic 2	Development	Fermé	utiliser un attribut pour marquer les comptes à supprimer	Benjamin Dauvergne	
41879	Authentic 2	Development	Fermé	idp_saml2: souci pour ajouter des attributs quand l'assertion en a déjà	Benjamin Dauvergne	

...