

Demandes

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|--------------------|----------|
| 7413 | Authentic 2 | Bug | Fermé | 403.html: make it translatable, add button to go back to homepage | Benjamin Dauvergne | |
| 23049 | Authentic 2 | Bug | Fermé | 404 au retour de la vue de profil | Benjamin Dauvergne | |
| 21734 | Publik | Bug | Nouveau | 404 sur récupération d'une catégorie mais on ne sais pas pour quel site | | |
| 7299 | Authentic 2 | Development | Fermé | a2_rbac: add external_id field to Role object | Benjamin Dauvergne | |
| 7803 | Authentic 2 | Development | Fermé | a2_rbac: do not create management roles for the Service content type | Benjamin Dauvergne | |
| 7793 | Authentic 2 | Development | Fermé | a2_rbac: do not create ou management roles when there is less than 2 OUs | Benjamin Dauvergne | |
| 7503 | Authentic 2 | Bug | Fermé | a2_rbac: fix default slug for the default organizational unit | Benjamin Dauvergne | |
| 7791 | Authentic 2 | Bug | Fermé | a2_rbac: fix missing definition of Permission in management.py | Benjamin Dauvergne | |
| 7313 | Authentic 2 | Bug | Fermé | a2_rbac: forbid removing the default flag on organizational unit | Benjamin Dauvergne | |
| 7801 | Authentic 2 | Development | Fermé | a2_rbac: initialize management roles with their translated name | Benjamin Dauvergne | |
| 7802 | Authentic 2 | Development | Fermé | a2_rbac: move connection of post_migrate_update_rbac in the management module | Benjamin Dauvergne | |
| 7312 | Authentic 2 | Development | Fermé | a2_rbac: order organizational units by name | Benjamin Dauvergne | |
| 7353 | Authentic 2 | Bug | Fermé | a2_rbac/signal_handlers: add missing .objects accessor | Benjamin Dauvergne | |
| 18621 | Authentic 2 | Development | Fermé | a2_rbac: toujours mettre l'OU par défaut en premier dans les listes | Benjamin Dauvergne | |
| 7595 | Authentic 2 | Bug | Fermé | a2_role_names, a2_role_slugs and a2_role_uuids attributes does not list inherited roles | Benjamin Dauvergne | |
| 86510 | Idaptools | Development | Résolu (à déployer) | Abandonner le support python2 | Benjamin Dauvergne | |
| 9548 | Publik | Bug | Rejeté | Absence d'un renderblock "js-endpage" dans le template authentic2/base.html | Benjamin Dauvergne | |
| 9821 | Hobo | Development | Fermé | Accélérer le traitement des notifications | Benjamin Dauvergne | |
| 76712 | django-mellon | Development | Fermé | Accepter un paramètre login_hint sur l'URL d'initiation de SSO de mellon | Benjamin Dauvergne | |
| 10266 | Authentic 2 | Bug | Fermé | /accounts/ is not protected by login_required() | Benjamin Dauvergne | |
| 29242 | Authentic 2 | Development | Fermé | /accounts/register/ ne passe pas ?next= à /accounts/register/complete/ | Benjamin Dauvergne | |
| 55802 | w.c.s. | Bug | Fermé | action backoffice-fields : affecter n'importe quoi dans un champ carte ne devrait pas produire de 500 | Frédéric Péters | |
| 18527 | w.c.s. | Development | Rejeté | action de workflow pour affecter une fonction directement à un utilisateur | Benjamin Dauvergne | |
| 75025 | w.c.s. | Development | Fermé | Action "Envoyer un mail" : EmailEvolutionPart n'est pas toujours sauvegardé | Benjamin Dauvergne | |
| 4228 | w.c.s. | Development | Fermé | Actions de workflow Appel et Retour | | |
| 78211 | w.c.s. | Development | Fermé | Activer la conversion des adresses de courriel en lien mailto dans bleach ? | Frédéric Péters | |
| 42150 | Publik Installation Développeur | Development | Fermé | Activer la debug-toolbar sur fargo | Benjamin Dauvergne | |
| 8612 | Hobo | Bug | Fermé | Activer la locale par défaut dans authentic2 hobo_deploy | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|-------------|--------|--|-------------------------------------|----------|
| 15427 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Bug | Fermé | activer le champ json uniquement si postgres le supporte | Benjamin Dauvergne | |
| 29100 | w.c.s. | Development | Fermé | activer StringField.anonymise | Benjamin Dauvergne | |
| 5503 | Passerelle | Development | Fermé | Adapatation du packaging debian au multi-tenant | Benjamin Dauvergne | |
| 8264 | Hobo | Development | Fermé | Adaptation au ticket #8257: le format de NameID 'username' redevient un moyen de passer l'identifiant utilisateur pas l'identifiant globalement unique | Benjamin Dauvergne | |
| 32238 | Authentic 2 | Development | Fermé | adaptation des tests à la nouvelle version publiée de gadjo | Benjamin Dauvergne | |
| 5727 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Adapt attribute_aggregator to new ldap backend | Benjamin Dauvergne | |
| 57101 | Authentic 2 | Development | Fermé | Adapter auth_saml au changement de schéma dans django-mellon | Benjamin Dauvergne | |
| 10116 | Hobo | Development | Fermé | Adapter hobo.mellon.MellonAdapter aux changements dans django_mellon.adapters.DefaultAdapter | Benjamin Dauvergne | |
| 36281 | Hobo | Development | Fermé | Adapter idp_registration_url au portail en cours | Benjamin Dauvergne | |
| 42087 | Hobo | Development | Fermé | Adapter les tests authentic aux changements dans #20513 | Benjamin Dauvergne | |
| 4240 | Publik | Development | Fermé | Adapter le style des messages de django.contrib.messages au nouveau thème | Frédéric Péters | |
| 72233 | Hobo | Development | Fermé | Adapter l'URL d'enregistrement | Benjamin Dauvergne | |
| 34333 | django-mellon | Development | Fermé | adapters: argument manquant dans un log() | Benjamin Dauvergne | |
| 8189 | Hobo | Bug | Fermé | Adapter tenant_command pour Django 1.7 | Benjamin Dauvergne | |
| 20383 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Fermé | adapter wcs_api pour le changement de format retour de /api/formdefs/ | Benjamin Dauvergne | |
| 27332 | Lasso | Development | Fermé | adapt lasso/extract_types.py to python3 when locale is not set | Benjamin Dauvergne | |
| 8215 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add a basic OpenLDAP sock/shell backend for users | Benjamin Dauvergne | |
| 11411 | Authentic 2 | Development | Fermé | add a boolean kind | Benjamin Dauvergne | |
| 7012 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add a cache decorator using the django cache | Benjamin Dauvergne | |
| 7592 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add a CBV mixin to support multiple template names | Benjamin Dauvergne | |
| 76 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add a consent page | Mikaël Ates | |
| 5231 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Add a field to A2Client to bypass authorization | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) | |
| 10344 | Authentic 2 | Development | Fermé | add a full name attribute | Benjamin Dauvergne | |
| 3458 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add a global try/catch to cleanup command to log tracebacks when exception occurs | Benjamin Dauvergne | |
| 7748 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add an absolute parameter to make_url() to use when request parameter is present | | |
| 7191 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add an attribute kind for person's titles | Benjamin Dauvergne | |
| 12424 | Authentic 2 | Development | Rejeté | add an enabled flag to Attribute model | Benjamin Dauvergne | |
| 5874 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add an enabled flag to SAMLAttribute | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|------------------|-------------|---------|---|--------------------|-----------------|
| 8365 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add a new attribute 'Role slugs from same entity as the service' | Benjamin Dauvergne | |
| 70 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add an HTTPLib/URLLib wrapper which handle SSL client and server checking | Benjamin Dauvergne | |
| 6301 | django-mellon | Development | Fermé | Add an indirection template between django-mellon templates and projects' base.html template | Benjamin Dauvergne | |
| 724 | Lasso | Bug | Fermé | Add a node type for saml2:KeyInfoConfirmationDataType | | |
| 45 | Lasso | Development | Nouveau | Add an utility function to complete an AuthnResponse with the IP adresse of the client | | |
| 7761 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add application name (and entity?) to the role names in selectors | Benjamin Dauvergne | |
| 161 | Lasso | Development | Nouveau | Add a python full matrix test | | |
| 50 | Lasso | Development | Nouveau | Add a strict mode for lasso_node_init_from_xml | | |
| 8389 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add attribute to propagate uuids of roles of the same ou as the service | Benjamin Dauvergne | |
| 7806 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Add a user API endpoint | Benjamin Dauvergne | |
| 7583 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Add autoescape off to all text email templates | Benjamin Dauvergne | |
| 46 | Lasso | Development | Nouveau | Add a way to verify SubjectConfirmationData->Recipient with the URL of the assertionConsumer | | |
| 7419 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add a web-service to list OrganizationalUnit | | |
| 5664 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Add command to import basic Shibboleth attribute filters | Benjamin Dauvergne | |
| 5611 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Add default for PUSH_PROFILE_UPDATE settings to app_settings | Benjamin Dauvergne | |
| 8360 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add direct support for LDAP settings: require_cert, cacertfile, cacertdir, keyfile, certfile | Benjamin Dauvergne | |
| 8028 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add facility to make loglevel of handlers dynamic | Benjamin Dauvergne | |
| 9399 | Authentic 2 | Development | Fermé | add filter "at least one role" on users view | Thomas Noël | |
| 9398 | Authentic 2 | Development | Nouveau | add filter by role on users view | | |
| 90 | Lasso | Development | Fermé | Add helper methods for LassoAssertionQuery to add attributes | Benjamin Dauvergne | |
| 6294 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add helper methods to build URLs, redirect responses and and help in login process | Benjamin Dauvergne | |
| 7805 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add helpers to implement JSON/JSONP views with CORS support | Benjamin Dauvergne | |
| 8361 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add LDAP tests | Benjamin Dauvergne | |
| 10767 | Authentic 2 | Development | Fermé | add logrotate settings for gunicorn log files | Benjamin Dauvergne | |
| 7741 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Add middleware to show user messages before redirecting to another domain | Benjamin Dauvergne | |
| 30 | Lasso | Development | Nouveau | Add node objects for the SAMLv2 metadata schema | | |
| 9806 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add PublikAuthentication to django-rest-framework authentication classes in the multitenant package | Benjamin Dauvergne | |
| 5560 | w.c.s. | Bug | Fermé | Add section to README for running the tests | Benjamin Dauvergne | |
| 7808 | Authentic 2 | Development | Fermé | add SessionCache decorator to cache function values in session | Benjamin Dauvergne | |
| 9665 | Authentic 2 | Development | Fermé | add setting to prevent keeping LDAP passwords in session | Benjamin Dauvergne | 15 janvier 2016 |
| 1354 | Django Directory | Bug | Nouveau | Add signals for principal creation and delete, attribute and relations, add and delete | | |
| 395 | EOPayment | Development | Fermé | add support for Cybermut | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|---|--------------------|-----------------|
| 4181 | Authentic 2 | Development | Fermé | Add support for mdui:DisplayName in sync-metadata command | Thomas Noël | |
| 5599 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Add support for natural keys on GenericForeignKey fields to JSON serializer | Benjamin Dauvergne | |
| 44 | Lasso | Development | Nouveau | Add to the doc the basic necessity of SAML security | | |
| 9926 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Add uniqueness index on Role.admin_scope_{ct,id} | | |
| 9695 | Authentic 2 | Development | Fermé | add username to title of user edit page | Benjamin Dauvergne | 19 janvier 2016 |
| 86080 | Lasso | Development | Résolu (à déployer) | Adjust to structured error callback argument change in libxml2 2.12 | Benjamin Dauvergne | |
| 7309 | Authentic 2 | Bug | Fermé | admin: add ou field to AddLibertyProviderFromUrlForm¶ | Benjamin Dauvergne | |
| 22893 | Authentic 2 | Development | Fermé | admin: afficher les attributs désactivés | Benjamin Dauvergne | |
| 42694 | Authentic 2 | Development | Fermé | /admin/custom_user/user/ et /admin/authentic2/attribute/ ne fonctionnent plus | Benjamin Dauvergne | |
| 7300 | Authentic 2 | Bug | Fermé | admin: fix password change linkg | Benjamin Dauvergne | |
| 7306 | Authentic 2 | Development | Fermé | admin: integrate RBAC changes in model admin classes | Benjamin Dauvergne | |
| 42852 | Authentic 2 | Development | Fermé | admin: rétablir l'accès aux sessions | Benjamin Dauvergne | |
| 24833 | Authentic 2 | Development | Fermé | Adopter un mode de validation des mots de passe basé sur une liste de critères simples | Benjamin Dauvergne | |
| 87412 | w.c.s. | Bug | Fermé | Affectation du retour d'un web-service JSON dans un champ calculé conserve une chaîne au lieu de la donnée structurée | Frédéric Péters | |
| 436 | w.c.s. | Development | Fermé | Affichage conditionnel sur une même page | Frédéric Péters | |
| 36578 | BiJoe | Development | Fermé | affichage des warnings | Benjamin Dauvergne | |
| 14808 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Affichage du compte examiné au lieu du compte connecté | | |
| 25571 | Intégrations graphiques Publik | Support | Fermé | Afficher form.media dans authentic2/login_password_form.html | Benjamin Dauvergne | |
| 3018 | w.c.s. | Development | Rejeté | Afficher le contenu du formdata dans un commentaire caché sur la page du formdata en backoffice | | |
| 32954 | Authentic 2 | Development | Fermé | afficher les champs civilité verrouillés | Benjamin Dauvergne | |
| 37481 | Passerelle | Development | Fermé | Afficher les schémas JSON déclarés pour les endpoints POST | Benjamin Dauvergne | |
| 49145 | Combo | Development | Fermé | afficher l'URL de retour automatique pour une régie | Benjamin Dauvergne | |
| 32501 | w.c.s. | Development | Nouveau | afficher un warning dans l'action envoyer un mail quand il est probable que ça ne marchera pas | | |
| 19243 | Hobo | Development | Fermé | afin d'appliquer la restriction de durée des sessions présente dans les assertions SAML, utiliser mellon.sessions_backends.db | Benjamin Dauvergne | |
| 34449 | Hobo | Development | Rejeté | agent a2, activer le provisionning dans les threads | Benjamin Dauvergne | |
| 52620 | Hobo | Development | Fermé | agent/authentic2: accélérer le provisionning dans le cas des agents | Benjamin Dauvergne | |
| 7324 | Hobo | Development | Rejeté | agent/authentic2: construire le nom du service en préfixant avec le type de service | | |
| 34580 | Hobo | Development | Fermé | agent authentic2, corriger les noms de rôles d'administration | Benjamin Dauvergne | |
| 8547 | Hobo | Bug | Fermé | agent/authentic2: do not format value as csv if value is a string | Benjamin Dauvergne | |
| 8548 | Hobo | Bug | Fermé | agent/authentic2: fix misuse of format operator | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|---------------|---------|---|--------------------|--------------|
| 52355 | Hobo | Development | Fermé | agent/authentic2: ne provisionner que si la transaction courante commit | Benjamin Dauvergne | |
| 18222 | Hobo | Bug | Fermé | agent authentic2: permettre de désactiver le provisionning | Benjamin Dauvergne | |
| 62480 | Hobo | Development | Fermé | agent-authentic: /api/provision/ échoue si le rôle ne peut-être provisionné | Benjamin Dauvergne | |
| 35351 | Hobo | Development | Fermé | agent authentic, augmenter la robustesse de la création de service | Benjamin Dauvergne | |
| 48743 | Hobo | Development | Fermé | agent authentic : mettre à jour le type des attributs | Benjamin Dauvergne | |
| 84815 | Hobo | Development | Fermé | agent authentic : sur le provisionning d'un seul utilisateur, le faire de façon synchrone | Benjamin Dauvergne | |
| 12791 | Passerelle | Bug | Fermé | agora+: rapporter les contenus non JSON dans les erreurs à w.c.s. ainsi que les contenus des jetons en erreur | | |
| 3017 | w.c.s. | Development | Rejeté | Ajout des méthodes iteritems() et itervalues() à Storable | Benjamin Dauvergne | |
| 61211 | w.c.s. | Development | Fermé | ajout du context_processor user_urls | Benjamin Dauvergne | |
| 10375 | Fargo | Development | Fermé | ajout d'un API pour manipuler les validations de document | Benjamin Dauvergne | |
| 253 | Authentic 2 | Development | Rejeté | Ajout d'une fonction remailer | | |
| 1280 | w.c.s. | Development | Fermé | Ajout d'une option max-children pour contrôler le nombre de workers | | |
| 6339 | Hobo | Bug | Fermé | Ajout d'une section au README concernant le contenu du dico environment | Benjamin Dauvergne | |
| 23471 | Hobo | Development | Fermé | ajout du support de logs structurés vers journald | Benjamin Dauvergne | |
| 10320 | Hobo | Development | Fermé | ajout du support graylog | Benjamin Dauvergne | |
| 6613 | EOPayment | Bug | Fermé | Ajout du support Ogone / Ingenico Payment Service | Benjamin Dauvergne | 09 mars 2015 |
| 15095 | BiJoe | Development | Fermé | ajout du support pour les FULL OUTER JOIN | | |
| 10307 | Hobo | Development | Fermé | ajoute d'un XForwardedForMiddleware pour obtenir les IPs des clients lorsqu'on est derrière un proxy | Benjamin Dauvergne | |
| 13200 | Publik | Documentation | Fermé | Ajouter à la documentation de l'action "Créer un document" la procédure pour utiliser des variables | | |
| 18018 | Zoo | Development | Fermé | Ajouter à tous les web-services RSU le retour des messages de synchronisation | | |
| 8483 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter au MellonAdapter le provisionning des rôles | Benjamin Dauvergne | |
| 3652 | Passerelle | Development | Fermé | Ajouter au module repost le support des URLs file:// | Benjamin Dauvergne | |
| 10197 | django-mellon | Development | Fermé | Ajouter aux métadonnées un endpoint DiscoveryResponse | Benjamin Dauvergne | |
| 64861 | w.c.s. | Development | Fermé | Ajouter backoffice_url et api_url dans les champs par défaut poster dans un appel de WS | Frédéric Péters | |
| 6629 | Fargo | Bug | Rejeté | Ajouter de la sécurité pour la récupération de la liste des fichiers d'un utilisateur et la récupération d'un fichier | Benjamin Dauvergne | |
| 11047 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Fermé | ajouter de l'authentification SAML | Benjamin Dauvergne | |
| 16763 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter de nouvelles opérations pour les permissions | Benjamin Dauvergne | |
| 57499 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur Role.members.through | Paul Marillonnet | |
| 57500 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur RoleParenting | Benjamin Dauvergne | |
| 14180 | Passerelle | Development | Rejeté | Ajouter description de rayonnement aux APIs SIG | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|-------------|--------|---|--------------------|----------|
| 14178 | Passerelle | Development | Rejeté | Ajouter description de rayonnement aux APIs SMS | | |
| 14179 | Passerelle | Bug | Rejeté | Ajouter description de rayonnement aux APIs source de donnée CSV | | |
| 20228 | Plugin FS FranceConnect | Development | Fermé | ajouter des hooks pour les fédérations, défédérations et créations automatiques de comptes | Benjamin Dauvergne | |
| 19597 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter des settings pour filtre les utilisateurs lors des authentifications | Benjamin Dauvergne | |
| 1248 | w.c.s. | Development | Fermé | Ajouter des sources statiques de variables de substitution | | |
| 11476 | django-mellon | Development | Fermé | ajouter des tests de SSO/SLO | Benjamin Dauvergne | |
| 37490 | Passerelle | Development | Fermé | ajouter des transformations à la validation de schéma JSON | Benjamin Dauvergne | |
| 52567 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter des types d'évènement pour la demande et le changement d'email en front | Valentin Deniaud | |
| 8425 | Hobo | Bug | Fermé | Ajouter des vrais tests du multitenant | Benjamin Dauvergne | |
| 44435 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware | Benjamin Dauvergne | |
| 17537 | Authentic 2 | Bug | Fermé | ajouter du chiffrement déterministe | Benjamin Dauvergne | |
| 52644 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter du throttling à l'envoi des mails de relance pour les comptes inutilisés | Benjamin Dauvergne | |
| 22592 | w.c.s. | Bug | Rejeté | ajouter formdata.id_display à l'index FTS s'il est customisé | | |
| 5368 | Passerelle | Bug | Fermé | Ajouter gadjo aux dépendances | Benjamin Dauvergne | |
| 3541 | Au quotidien | Bug | Rejeté | Ajouter handler_connection_limit=500 à /etc/wcs/wcs-au-quotidien.cfg quand le ticket #3540 sera intégré au paquet | Jérôme Schneider | |
| 9788 | Gadjo | Development | Fermé | Ajouter la capacité d'avoir des zones "repliés" comme les fieldset.form-plus de w.c.s. | | |
| 10295 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter la configuration d'un logger graypy dans debian_config_common.py à partir d'une variable GRAYLOG_URL | Benjamin Dauvergne | |
| 14177 | Passerelle | Development | Rejeté | Ajouter la déclaration d'une description pour le rayonnement au décorateur @endpoint | | |
| 7074 | w.c.s. | Development | Rejeté | Ajouter la déclaration du site fargo dans site-options.cfg dans check-hobo | Benjamin Dauvergne | |
| 8643 | Combo | Bug | Fermé | Ajouter la dépendance manquant sur python-dateutil | Benjamin Dauvergne | |
| 18240 | Intégrations graphiques Publik | Bug | Fermé | ajouter la durée de vie du jeton dans les mails de notification de demande de changement d'email | Benjamin Dauvergne | |
| 30206 | w.c.s. | Development | Fermé | Ajouter la possibilité de normaliser le contenu d'un champ texte après validation | | |
| 15157 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Fermé | ajouter la possibilité des canaux email et fax | Benjamin Dauvergne | |
| 8402 | w.c.s. | Bug | Fermé | Ajouter la possibilité de valider les fichiers attachés en utilisant fargo pour le stockage | Benjamin Dauvergne | |
| 14294 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter la possibilité d'indiquer les trois types de vérifications à l'option --claim-mapping de oidc-register-issuer | Benjamin Dauvergne | |
| 36576 | BiJoe | Development | Fermé | ajouter le champ "warnings" au schéma des cubes | Benjamin Dauvergne | |
| 9563 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter le handler sentry au logger racine dans debian_config_common.py | | |
| 1282 | w.c.s. | Development | Fermé | Ajouter le log de debug du temps de traitement des requêtes | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|-------------|---------|--|-------------------------------------|-----------------|
| 58134 | Combo | Development | Fermé | Ajouter le nom de la régie dans l'export CSV | Benjamin Dauvergne | |
| 68700 | Hobo | Development | Rejeté | Ajouter le nom de naissance aux attributs par défaut | | |
| 8440 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter le provisionning des utilisateurs | Benjamin Dauvergne | |
| 8444 | w.c.s. | Bug | Fermé | Ajouter le provisionning des utilisateurs dans hobo_notify | Benjamin Dauvergne | |
| 12528 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter le service et l'agent pour bijoe | Benjamin Dauvergne | |
| 19566 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | Ajouter les mails en cas de réussite de la création de compte | Benjamin Dauvergne | |
| 6690 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Ajouter le support de deux variables MANAGER_HOMEPAGE_URL et MANAGER_HOMEPAGE_TITLE pour faire pointer le premier élément de la breadcrumb du manager vers le portail admin | Benjamin Dauvergne | |
| 6688 | Passerelle | Development | Fermé | Ajouter le support de deux variables MANAGER_HOMEPAGE_URL et MANAGER_HOMEPAGE_TITLE pour faire pointer le premier élément de la breadcrumb du manager vers le portail admin | | |
| 6689 | Combo | Development | Fermé | Ajouter le support de deux variables MANAGER_HOMEPAGE_URL et MANAGER_HOMEPAGE_TITLE pour faire pointer le premier élément de la breadcrumb du manager vers le portail agent | | |
| 6928 | Fargo | Development | Fermé | Ajouter le support de django-mellon | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) | |
| 13170 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Fermé | ajouter le support des champs de workflow | Benjamin Dauvergne | |
| 1773 | EOPayment | Bug | Fermé | Ajouter le support de TIPI | | |
| 34591 | Passerelle | Development | Nouveau | ajouter le support du champ default dans les schémas JSON des paramètres | | |
| 10111 | django-mellon | Development | Fermé | Ajouter le support du discovery service | Benjamin Dauvergne | |
| 6651 | Au quotidien | Development | Fermé | Ajouter le support du porte-document fargo sur le modèle du support pour le porte-doc MSP | Benjamin Dauvergne | |
| 13361 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter le support du trigger hobo-redeploy | Benjamin Dauvergne | |
| 8293 | Combo | Development | Fermé | Ajouter MediaDefiningClass à la métaclasse de CellBase | Benjamin Dauvergne | |
| 8377 | Hobo | Development | Fermé | ajouter PassiveAuthenticationMiddleware à debian_config_common.py | Benjamin Dauvergne | |
| 15171 | BiJoe | Development | Fermé | Ajouter plus de liberté pour les expressions de filtre pour les dimensions: expression SQL libre, permettre le filtre d'être appliqué dans la condition de jointure, pouvoir indiquer que les filtres ne nécessitent pas les jointures | Benjamin Dauvergne | |
| 10733 | Hobo | Development | Nouveau | Ajouter tous les rôles "Administrateur de <service xxx>" comme parent du rôle "Administrateur" | | |
| 17598 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter un accesseur aux attributs vérifiés | Benjamin Dauvergne | |
| 15617 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter un attribut de date de dernière modification aux utilisateurs | Benjamin Dauvergne | |
| 9503 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter un autre champ de description aux rôles | Benjamin Dauvergne | 29 janvier 2016 |
| 34547 | Gadjo | Development | Fermé | ajouter un block autour du nom de l'utilisateur dans l'entête | Benjamin Dauvergne | |
| 58546 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter un booléen au niveau de OrganizationalUnit pour désactiver les attributs requis aux logins | Valentin Deniaud | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|-------------|---------|--|-------------------------------------|--------------|
| 39543 | w.c.s. | Development | Nouveau | Ajouter un bouton "Enregistrer et continuer les modifications" dans la vue d'admin des actions | | |
| 17554 | Authentic 2 | Bug | Fermé | ajouter un champ email_verified à User | Benjamin Dauvergne | |
| 14646 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Fermé | Ajouter un champ unstructured_data à formdata | Benjamin Dauvergne | |
| 10252 | Hobo | Development | Nouveau | Ajouter un concept de collectivité | | |
| 14838 | Passerelle | Development | Fermé | ajouter un connecteur API particulier | Benjamin Dauvergne | |
| 6709 | Hobo | Bug | Rejeté | Ajouter un context processor pour exporter MANAGER_HOMEPAGE_URL et MANAGER_HOMEPAGE_TITLE | | |
| 6898 | Hobo | Bug | Fermé | Ajouter un contournement pour l'exécution des migrations RunSQL en mode multitenant sur le schéma public | Benjamin Dauvergne | |
| 18524 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter une action de nettoyage aux décorateurs de cache | Benjamin Dauvergne | |
| 16583 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter une API check-password | Josué Kouka | |
| 16770 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter une API d'aide à la synchronisation | Benjamin Dauvergne | 16 juin 2017 |
| 16580 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter une authentification pour DRF basée sur les client_id/client_secret des clients OIDC | Josué Kouka | |
| 9163 | Passerelle | Bug | Fermé | Ajouter une backend SMS contact everyone | Benjamin Dauvergne | |
| 11430 | Publik | Development | Nouveau | Ajouter une collecstatic régulier | | |
| 6340 | Python Entrouvert | Bug | Fermé | Ajouter une commande deploy appellable par un worker hobo | Benjamin Dauvergne | |
| 16942 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter une fonction utilitaire pour extraire un next_url valide | Benjamin Dauvergne | |
| 14183 | Corbo | Development | Fermé | Ajouter un endpoint de description des web-services pour le rayonnement | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) | |
| 14186 | Authentic 2 | Development | Rejeté | Ajouter un endpoint de description des web-services pour le rayonnement | | |
| 14184 | Chrono | Development | Rejeté | Ajouter un endpoint de description des web-services pour le rayonnement | Frédéric Péters | |
| 14181 | Passerelle | Development | Rejeté | Ajouter un endpoint de description des web-services pour le rayonnement | | |
| 8811 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter une option --all à tenant_command pour lancer une commande dans tous les tenants | Benjamin Dauvergne | |
| 8868 | w.c.s. | Bug | Fermé | Ajouter une option "Convertir en PDF" à ExportToModel | Benjamin Dauvergne | |
| 8894 | w.c.s. | Development | Fermé | Ajouter une option --redeploy à check_hobos | | |
| 8893 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter une option --redeploy à hobo_deploy | | |
| 9404 | Hobo | Development | Rejeté | Ajouter une option --refresh à hobo_deploy | Benjamin Dauvergne | |
| 27407 | BiJoe | Development | Fermé | ajouter une période prédéfinie "depuis le 1er janvier de l'année précédente" | Benjamin Dauvergne | |
| 20513 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter une permission explicite pour gérer les membres d'un rôle | Valentin Deniaud | |
| 13362 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter une relation générique entre custom_user.User et authentic2.AttributeValue pour que les suppressions "cascadent" | Benjamin Dauvergne | |
| 8217 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter une tâche hobo pour notifier les agents des nouveaux rôles, connecter cette tâche aux signaux post_save, post_delete sur les rôles | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 29059 | w.c.s. | Development | Fermé | ajouter une URL forceAuthn à tous les formulaires | Benjamin Dauvergne | |
| 13485 | BiJoe | Development | Rejeté | Ajouter une visualisation par heatmap si le formulaire a un champ géoloc | | |
| 15264 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter une vue /manage/me/ qui renverrait vers la page d'édition de son propre compte lié cela au nom de l'utilisateur dans la barre | Benjamin Dauvergne | |
| 70933 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter un flag aux classes Anonymous*Service pour les différencier des autres utilisateurs | Benjamin Dauvergne | |
| 28926 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajouter un flag "hidden" aux rôles, pour cacher certains rôles techniques | | |
| 6691 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter un HoboMiddleware | Thomas Noël | |
| 21962 | Plugin FS FranceConnect | Development | Fermé | ajouter un hook a2_hook_modify_serializer pour rapporter les informations de liaison FC si présence paramètre ?full | Benjamin Dauvergne | |
| 20066 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter un hook global d'évènement | Benjamin Dauvergne | |
| 42639 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter un index trigram sur CONCAT(first_name, ' ', last_name) | Valentin Deniaud | |
| 34581 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | ajouter un lien dans l'entête vers {{ idp_url }}/manage/me/ sur le nom de l'utilisateur en backoffice | Benjamin Dauvergne | |
| 57367 | EOPayment | Development | Fermé | ajouter un montant minimum/maximum aux backends | Benjamin Dauvergne | |
| 3076 | Django Journal | Development | Fermé | Ajouter un niveau warning | Benjamin Dauvergne | |
| 2610 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter un paramétrage pour le binding de déconnexion préféré | Gestion d'identité | |
| 2803 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter un paramètre next à l'URL du formulaire d'inscription | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) | |
| 14293 | Authentic 2 | Bug | Fermé | ajouter un paramètre --ou-slug à la commande oidc-register-issuer | Benjamin Dauvergne | |
| 56920 | Hobo | Development | Fermé | ajouter un paramètre pour garantir la synchronicité dans /api/provision | Benjamin Dauvergne | |
| 20100 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter un paramètre service au formulaire de login et d'enregistrement | Benjamin Dauvergne | |
| 57825 | BiJoe | Development | Fermé | ajouter un regroupement par jour JJ/MM/AAAA | Benjamin Dauvergne | |
| 10309 | Hobo | Development | Fermé | ajouter un RequestContextFilter sur le modèle de celui d'authentic2 pour avoir tenant, ip, request_id et user comme variables dans les logs | Benjamin Dauvergne | |
| 42504 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter un script pour vérifier à chaque build si des migrations sont manquantes | Benjamin Dauvergne | |
| 6708 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter un service Fargo | Benjamin Dauvergne | |
| 15579 | Hobo | Development | Solution proposée | Ajouter un session_id aux requêtes et aux logs | Benjamin Dauvergne | |
| 20257 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter un setting pour rediriger tous les utilisateurs authentifiés de la page de login vers l'accueil | Benjamin Dauvergne | |
| 6946 | Gadjo | Development | Fermé | Ajouter un style pour les champs requis | Benjamin Dauvergne | |
| 23530 | w.c.s. | Development | Rejeté | Ajouter un système de cache dans chaque worker intégré à StorableObject | | |
| 17553 | Authentic 2 | Bug | Fermé | ajouter un système de hook | Benjamin Dauvergne | |
| 18967 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter un type de champ code postal pour la France | Benjamin Dauvergne | |
| 20601 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter un type de champ date de naissance | Benjamin Dauvergne | |
| 18969 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajouter un type de champ numéro de téléphone | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|---------|--|-------------------------------------|----------|
| 27406 | BiJoe | Development | Fermé | ajouter un type de regroupement par année et mois pour les dates | Benjamin Dauvergne | |
| 22390 | Combo | Development | Fermé | Ajouter un unique_together = (('user', 'external_id'),) sur le modèle Notification | Benjamin Dauvergne | |
| 36419 | w.c.s. | Development | Rejeté | ajout pour que tox.ini fonctionne | Benjamin Dauvergne | |
| 34458 | Authentic 2 | Development | Fermé | ajout provisionning ad-hoc au niveau de l'import CSV | Benjamin Dauvergne | |
| 10473 | w.c.s. | Development | Fermé | ajout tox.ini qui va vite | Benjamin Dauvergne | |
| 41948 | Authentic 2 | Development | Nouveau | À la suppression d'un compte, fermer toutes les sessions ouvertes | | |
| 6762 | Publik | Development | Rejeté | Aligner les noms des attributs SAML attendus par au-quotidien sur ceux utilisés par nos autres softs dans une configuration SAML de base | | |
| 18724 | w.c.s. | Bug | Fermé | À l'import écraser les ids de l'utilisateur ayant fait la dernière modification par l'id de celui qui importe | | |
| 38 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Allow automatic configuration of service provider on authn requests | Benjamin Dauvergne | |
| 7807 | Authentic 2 | Development | Fermé | allow cache decorators to vary the key on a subset of args or kwargs | Benjamin Dauvergne | |
| 9256 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Allow creating / mapping RBAC roles from / to LDAP groups | | |
| 10437 | Authentic 2 | Development | Fermé | allow defining a special user_filter for LDAP synchronization | Benjamin Dauvergne | |
| 5388 | Authentic 2 | Development | Fermé | Allow django-debug-toolbar<1.3 instead of <1.0 in requirements | Benjamin Dauvergne | |
| 7598 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Allow django-debug-toolbar to work in the manager | Benjamin Dauvergne | |
| 5302 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Allow GET to launch an IdP initiated SSO | Benjamin Dauvergne | |
| 7787 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Allow limiting the content types associated to manager roles, add a global manager role like ou scoped manager roles | Benjamin Dauvergne | |
| 6648 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Allow managing LDAP servers from the manager | | |
| 8253 | Authentic 2 | Development | Fermé | allow overriding role form class | Benjamin Dauvergne | |
| 7597 | Authentic 2 | Development | Fermé | Allow plugins to provide attribute sources | Benjamin Dauvergne | |
| 39 | Lasso | Development | Rejeté | Allows a provider to handle ID-FF 1.2 and SAMLv2 at the same time (mostly for IdP) | | |
| 7463 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Allow setting a different homepage URL for the manager as we can already do for the homepage of authentic | Benjamin Dauvergne | |
| 5925 | Authentic 2 | Development | Fermé | Allow users to manage their federations on the /accounts page | | |
| 49955 | Intégrations graphiques Publik | Development | Rejeté | alpes-maritimes-2018 : ajouter une directive d'ordre pour le moteur de recherche senior | | |
| 59458 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | alpes-maritimes-2018: ajouter un &limit=30 pour accélérer la recherche libre | Benjamin Dauvergne | |
| 64671 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | alpes-maritimes-2018: intégrer le bouton et le template de connexion SAML | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) | |
| 58044 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | alpes-maritimes-2018 : mise à jour des cellules seniors | Benjamin Dauvergne | |
| 74670 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | alpes-maritimes-2022: rendre le slug du connecteur optionnel pour les cellules genesys | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|---------------|---------------------|---|--------------------|-----------------|
| 9502 | Authentic 2 | Development | Fermé | Always use the checkbox selection UI for user's roles view when there is only one ou | Benjamin Dauvergne | 29 janvier 2016 |
| 6867 | Passerelle | Development | Fermé | Amélioration à la méthode SMSGatewayMixin.clean_numbers() | Benjamin Dauvergne | |
| 89609 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Amélioration à upload_rdv(), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs | Benjamin Dauvergne | |
| 80940 | Authentic 2 | Development | Fermé | Amélioration de l'autocomplétion | Benjamin Dauvergne | |
| 15068 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Rejeté | amélioration des performances des filtres sur les dates | Benjamin Dauvergne | |
| 18901 | Authentic 2 | Development | Fermé | amélioration du back-office pour le CUT | Benjamin Dauvergne | |
| 5520 | Hobo | Bug | Fermé | Amélioration du packaging pour le multi-tenant (et autre) | Benjamin Dauvergne | |
| 5272 | Gadjo | Bug | Fermé | Améliorations pour l'intégration dans la nouvelle admin a2 | | |
| 18581 | Lasso | Development | Fermé | améliore le support de contenu libre dans les noeuds samlp2:Extensions | Benjamin Dauvergne | |
| 11044 | BiJoe | Development | Fermé | améliorer l'affichage des pourcentages | Benjamin Dauvergne | |
| 24603 | Publik | Documentation | Fermé | Améliorer le laius raccordement d'un portail métier | | |
| 10413 | w.c.s. | Development | Rejeté | Améliorer les logs en prenant en compte les possibilités de graylog | Benjamin Dauvergne | |
| 17599 | Authentic 2 | Development | Fermé | améliorer les performances de l'accès aux attributs via User.attributes | Benjamin Dauvergne | |
| 56439 | Authentic 2 | Development | Fermé | améliorer les performances de la recherche par email dans le manager | Benjamin Dauvergne | |
| 56039 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Fermé | améliorer les performances du chargement | Benjamin Dauvergne | |
| 87434 | w.c.s. | Development | Fermé | Améliorer les requêtes dans SubmissionDirectory.form_list | Benjamin Dauvergne | |
| 22947 | Fargo | Development | Fermé | Améliorer les settings par défaut | Benjamin Dauvergne | |
| 5815 | Authentic 2 | Development | Rejeté | An authentic2-auth-allauth plugin would be cool | | |
| 52104 | Hobo | Development | Fermé | AnonymousAuthenticServerUser.has_perm n'a pas la même signature que dans authentic | Benjamin Dauvergne | |
| 12580 | Hobo | Bug | Fermé | AnonymousAuthenticServiceUser doit avoir une méthode filter_by_perm | Benjamin Dauvergne | |
| 78401 | Chrono | Development | Rejeté | ants: empêche que le même profil de rdv soit configuré sur deux agendas/types de rdv différents | Benjamin Dauvergne | |
| 81229 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: ajouter une API relai vers l'API de dédoublonnage du hub | Benjamin Dauvergne | |
| 78353 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: cacher le champ "synchronisation complète" | Benjamin Dauvergne | |
| 78398 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: différencier les types de rdv par leur durée | Benjamin Dauvergne | |
| 78691 | Chrono | Development | Rejeté | ants_hub: en plus du numéro de pré-demande géer les URLs de gestion/annulation pour les RdV | | |
| 78530 | Chrono | Development | Fermé | ants-hub: exclure les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est la chaîne vide | Benjamin Dauvergne | |
| 78588 | Chrono | Development | Fermé | ants-hub: gérer la possibilité d'un rdv pour 5 documents | Benjamin Dauvergne | |
| 78243 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: la commande lève une erreur sur les tenants non configuré pour utiliser le hub | Benjamin Dauvergne | |
| 78242 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: le menu "Synchroniser les agendas" ne fonctionne pas | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------------------|--|--------------------|----------|
| 78239 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: les templates ne sont pas inclus dans le paquet | Benjamin Dauvergne | |
| 78501 | Chrono | Development | Fermé | ants-hub: l'icône d'édition n'est pas visible | Benjamin Dauvergne | |
| 89020 | Chrono | Bug | Solution déployée | ants_hub: l'URL du logo des lieux n'est pas incluse dans l'export envoyé à ants-hub | Benjamin Dauvergne | |
| 80597 | ANTS Hub | Development | Fermé | ants_hub: permettre la recherche de plusieurs numéros de pré-demande | Benjamin Dauvergne | |
| 80592 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: permettre plusieurs numéros de pré-demandes pour un RdV | Benjamin Dauvergne | |
| 80590 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: typo dans une requête ne base | Benjamin Dauvergne | |
| 2925 | Passerelle | Development | Fermé | API abonnement aux newsletters | | |
| 18633 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: ajout d'un hook générique pour modifier la vue avant l'appel à get_object | Benjamin Dauvergne | |
| 18634 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: ajout d'un hook générique pour modifier les serializers après leur validation | Benjamin Dauvergne | |
| 18631 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: ajout d'un hook pour modifier le queryset de UsersAPI | Benjamin Dauvergne | |
| 56932 | w.c.s. | Development | Fermé | api: ajouter la date du passage dans le statut dans status / real_status | Frédéric Péters | |
| 57423 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: ajouter le modifieur __iexact quand get-or-create est utilisé sur email | Benjamin Dauvergne | |
| 18627 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: ajouter une classe mixin pour avoir un hook général sur les serializer | Benjamin Dauvergne | |
| 66742 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: appliquer automatiquement unflatten | Benjamin Dauvergne | |
| 16791 | Authentic 2 | Bug | Fermé | api: attribuer l'ou par défaut aux utilisateurs créé via l'API d'enregistrement | Benjamin Dauvergne | |
| 15622 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: augmenter la taille des pages pour la pagination à 100 utilisateurs | Benjamin Dauvergne | |
| 18630 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: création d'une API pour le changement de courriel | Benjamin Dauvergne | |
| 24411 | Authentic 2 | Development | Rejeté | API: dans /api/user/ servir la date de la connexion précédente à la connexion en cours | Paul Marillonnet | |
| 15621 | Authentic 2 | Bug | Fermé | api: dans l'API des utilisateurs ne pas forcer allow_blank=True sur tous les champs générés pour les attributs étendus | Benjamin Dauvergne | |
| 54978 | w.c.s. | Development | Fermé | API: Dans le schéma d'un champ field.items est renvoyé au lieu de la liste venant d'une datasource | | |
| 7080 | Fargo | Development | Fermé | API de dépôt de document pour les agents | Frédéric Péters | |
| 17736 | Authentic 2 | Development | Fermé | API: définir un setting REQUIRED_FIELDS spécifique pour l'API des utilisateurs | Benjamin Dauvergne | |
| 15736 | Authentic 2 | Development | Fermé | API de recherche texte libre sur les utilisateurs | Emmanuel Cazenave | |
| 36412 | w.c.s. | Development | Fermé | api: exposer le statut waitpoint dans le schéma du workflow | Benjamin Dauvergne | |
| 56690 | w.c.s. | Development | Fermé | /api/formdefs/ inaccessible aux utilisateurs API HTTP-Basic | Lauréline Guérin | |
| 18546 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: honorer le setting A2_EMAIL_IS_UNIQUE et le flag "l'email est unique" des OUs | Benjamin Dauvergne | |
| 89729 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds | Benjamin Dauvergne | |
| 77236 | Passerelle | Development | Fermé | api-impot-particulier: endpoint taxe d'habitation | Benjamin Dauvergne | |
| 77899 | Passerelle | Development | Fermé | api_impot_particulier: scopes et id_teleservices sont des champs obligatoires | Benjamin Dauvergne | |
| 42468 | w.c.s. | Bug | Fermé | API : la règle « premier varname arrivé, premier servi » n'est pas respectée | Frédéric Péters | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------|--|--------------------|----------|
| 57340 | w.c.s. | Development | Fermé | api: le filtre ?filter-user-uuid=x ne devrait rien retourner si x n'existe pas | Benjamin Dauvergne | |
| 26113 | Authentic 2 | Bug | Fermé | API: les attributs booléens optionnels casse l'API des utilisateurs | Benjamin Dauvergne | |
| 35189 | Authentic 2 | Development | Fermé | API, lorsqu'on filtre par service les utilisateurs une erreur de typo renvoie la totalité des utilisateurs | Benjamin Dauvergne | |
| 18628 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: ne permet plus de créer des utilisateurs sans OU via l'API | Benjamin Dauvergne | |
| 23939 | w.c.s. | Bug | Fermé | API: obtenir l'URL en FO et en BO du nouveau formdata pour un nouveau formdata | Benjamin Dauvergne | |
| 18983 | Authentic 2 | Bug | Fermé | API: on doit pouvoir supprimer une attribut non requis avec None ou définir une valeur chaîne vide | Benjamin Dauvergne | |
| 44043 | Passerelle | Development | Fermé | api_particulier: ajouter la chaîne not_found pour le endpoint CAF | Valentin Deniaud | |
| 30551 | Passerelle | Development | Fermé | api_particulier: allonger le champ clé à 256 caractères | Benjamin Dauvergne | |
| 43273 | Passerelle | Development | Fermé | api_particulier: implémenter la nouvelle API v2 | Benjamin Dauvergne | |
| 69109 | w.c.s. | Development | Fermé | api: performance du endpoint list, charger les parts de manière paresseuse | Benjamin Dauvergne | |
| 69108 | w.c.s. | Development | Fermé | api: performance du endpoint list, permettre d'exclure les evolutions | Lauréline Guérin | |
| 69126 | w.c.s. | Development | Nouveau | api: performance, l'appel à preprocess_struct_time dans JSONEncoder.encode est coûteux | | |
| 18632 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: permettre de filtrer les utilisateurs sur ou__slug | Benjamin Dauvergne | |
| 39918 | w.c.s. | Development | Fermé | api: permettre des filtres sur last_update_time | Frédéric Péters | |
| 15620 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: permettre plus de possibilité de filtrage dans l'API des utilisateurs | Benjamin Dauvergne | |
| 10922 | w.c.s. | Development | Rejeté | api: permettre un durée de vie arbitraire pour une signature | Benjamin Dauvergne | |
| 50362 | w.c.s. | Development | Rejeté | api, rapporter le décompte "total" pour un formulaire, pas seulement sur le mois dernier | | |
| 53367 | Chrono | Development | Fermé | api: réessayer fillslot() en cas d'exception IntegrityError sur la création d'un Event | | |
| 10071 | Authentic 2 | Bug | Fermé | /api/register/ should serialize user using the new BaseUserSerializer | Benjamin Dauvergne | |
| 16872 | Authentic 2 | Bug | Fermé | API: rendre les champs utilisateurs requis en fonction du paramétrage des champs pour les vues d'édition | Benjamin Dauvergne | |
| 75227 | Authentic 2 | Support | Fermé | API: rétablir la slugification des noms | Benjamin Dauvergne | |
| 60777 | w.c.s. | Development | Fermé | API stats, avoir des statistiques par formulaire, puis par champ à choix fermé | Valentin Deniaud | |
| 60829 | w.c.s. | Development | Fermé | API stats, avoir des statistiques par formulaire sur les temps de traitement | | |
| 56931 | w.c.s. | Development | Fermé | api: statut visible mal calculé quand anonymise est utilisé | Lauréline Guérin | |
| 18629 | Authentic 2 | Bug | Fermé | api: sur les PUT et PATCH le cache des attributs sur les utilisateurs par prefetch_related() empêche de renvoyer la valeur à jour de ceux-ci | Benjamin Dauvergne | |
| 50536 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: trier les utilisateurs par distance quand la recherche libre est utilisée | Benjamin Dauvergne | |
| 80950 | Authentic 2 | Bug | Fermé | API: un attribut nommé phone n'est plus mis à jour | Paul Marillonnet | |
| 66039 | w.c.s. | Development | Fermé | /api/users/.../forms/?sort=desc renvoie une liste vide alors que sans "sort=desc" la liste ne l'est pas | Benjamin Dauvergne | |
| 10923 | w.c.s. | Bug | Fermé | api: valider les nonces dans les signatures | Benjamin Dauvergne | |
| 35451 | Chrono | Development | Fermé | API, valider les "slots" pour les agendas de type rdv | Benjamin Dauvergne | |
| 7694 | Authentic 2 | Bug | Fermé | api_views: make the check for email uniqueness on registration case insensitive | Benjamin Dauvergne | |
| 10921 | w.c.s. | Development | Rejeté | api/wscall: ne pas transmettre les fichiers sous forme base64 mais via une URL | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|---------------|-------------|---------|--|--------------------------------------|-----------------|
| 56139 | Passerelle | Development | Fermé | Appeler directement le log Django des réponses dans to_json pour en définir le niveau | Benjamin Dauvergne | |
| 76286 | Chrono | Development | Fermé | application ants_hub pour la synchronisation des rdv avec le hub ANTS | Benjamin Dauvergne | |
| 8795 | Passerelle | Development | Fermé | application téléphonie TLMCOM | Benjamin Dauvergne | |
| 83979 | Hobo | Bug | Fermé | applification, lors de l'installation d'une application avec un paramètre, la création de la Variable ne semble pas provoquer de message hobo-deploy | Frédéric Péters | |
| 51575 | django-mellon | Development | Fermé | appliquer black au code source | Benjamin Dauvergne | |
| 39622 | Passerelle | Support | Fermé | arcgis: pouvoir définir des requêtes | | |
| 39612 | Passerelle | Development | Rejeté | arcgis: supporter des paramètres à la requête where | Benjamin Dauvergne | |
| 41811 | Passerelle | Development | Fermé | arcgis: typo lors de la construction des query | Benjamin Dauvergne | |
| 35358 | Passerelle | Development | Fermé | arpege_ecp, ne pas logger les erreurs de requêtes HTTPs | Benjamin Dauvergne | |
| 38253 | Publik | Bug | Nouveau | Arrêt en plein milieu dans un workflow : crash de workers ? | | |
| 84864 | Hobo | Development | Nouveau | Arrêter de mettre des choses spécifiques aux briques dans hobo (et debian_config_common.py) | | |
| 26772 | BiJoe | Bug | Fermé | ascensseur inutile dans main-content | | |
| 9532 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ask for password before account deletion | Benjamin Dauvergne | 07 janvier 2016 |
| 50728 | Passerelle | Development | Rejeté | astregs: ignorer aussi les caractères après le contenu XML | Benjamin Dauvergne | |
| 43119 | Passerelle | Development | Fermé | astregs: implémenter le web-service d'injection de RIB | Serghei Mihai (congés, retour 15/05) | |
| 34788 | Passerelle | Bug | Fermé | astregs: passer les données des documents décodées à zeep | Serghei Mihai (congés, retour 15/05) | |
| 43118 | Passerelle | Development | Fermé | astregs: reformater avec black | Benjamin Dauvergne | |
| 50260 | Passerelle | Development | Fermé | astregs: retirer automatiquement les caractères avant le contenu XML et logger un warning dans ce cas | Benjamin Dauvergne | |
| 34809 | Passerelle | Development | Nouveau | astregs, sur des 500 avoir un mail d'erreur plus pertinent | | |
| 84512 | Passerelle | Bug | Fermé | astregs: typo dans une chaîne de formatage | Benjamin Dauvergne | |
| 32618 | Passerelle | Development | Fermé | atos-genesys: ajout des web-services d'intermédiation | Benjamin Dauvergne | |
| 67250 | Passerelle | Development | Fermé | atos_genesys: ajout endpoint dossier-by-pair | Benjamin Dauvergne | |
| 32208 | Passerelle | Support | Rejeté | atos-genesys: ajouter endpoint(s) appairage via recherche | Benjamin Dauvergne | |
| 26849 | Passerelle | Support | Fermé | ATOS-Genesys: ajouter le contrôle d'accès | Benjamin Dauvergne | |
| 27236 | Passerelle | Support | Fermé | atos-genesys: ajouter un paramètre link_id pour récupérer un unique dossier | Benjamin Dauvergne | |
| 65701 | Passerelle | Development | Fermé | atos_genesys: augmenter le timeout à 60 secondes et permettre d'identifier de tels erreurs de transport | Benjamin Dauvergne | |
| 33491 | Passerelle | Development | Fermé | atos_genesys: correction sur inversion nom/prénom | Benjamin Dauvergne | |
| 26933 | Passerelle | Support | Fermé | atos-genesys: erreur de nommage du paramètre password | Benjamin Dauvergne | |
| 33492 | Passerelle | Development | Fermé | atos_genesys: ignorer les dossiers vides, filtrer sur la date de naissance | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------------------|-------------|---------|---|--------------------|----------|
| 33403 | Passerelle | Development | Fermé | atos-genesys: modification de l'URL du WS de recherche | Benjamin Dauvergne | |
| 26871 | Passerelle | Support | Fermé | atos_genesys: renvoyer le link_id dans les informations | Benjamin Dauvergne | |
| 27731 | Passerelle | Support | Rejeté | atos-genesys: séparer les contacts selon leur type | | |
| 28381 | Passerelle | Support | Fermé | ATOS-Genesys: séparer les demandes/droits entre AD et PH | Benjamin Dauvergne | |
| 10255 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Attach self-admin permission to roles using get_or_create() | Benjamin Dauvergne | |
| 10046 | Authentic 2 | Bug | Fermé | AttributeError: 'DatabaseWrapper' object has no attribute 'get_tenant' | Benjamin Dauvergne | |
| 7426 | Combo | Bug | Fermé | AttributeError: 'module' object has no attribute 'Renderer' | | |
| 19035 | Authentic 2 | Development | Fermé | attribute_kinds: limiter les champs front-office de type string à 256 caractères | Benjamin Dauvergne | |
| 48350 | Authentic 2 | Development | Fermé | attribute_kinds: normaliser les numéros de téléphone posés via l'API | Benjamin Dauvergne | |
| 48546 | Authentic 2 | Development | Rejeté | attribute_kinds : normaliser les préfixes des numéros de téléphone locaux | Benjamin Dauvergne | |
| 6965 | Authentic 2 | Development | Fermé | attributes_aggregator/ldifs: remove all translations markers from parsed schemas | Benjamin Dauvergne | |
| 7252 | Authentic 2 | Development | Fermé | attributes_ng: add new attribute source to get role attributes of a user for a service | Benjamin Dauvergne | |
| 7417 | Authentic 2 | Bug | Fermé | attributes_ng/django_user: add user's roles names, slugs and uuids to Django user attribute source | Benjamin Dauvergne | |
| 8381 | Authentic 2 | Bug | Fermé | attributes_ng: fix typo in attribute names related to roles | Benjamin Dauvergne | |
| 84641 | Publik | Development | Nouveau | Augmenter la fréquence des spooler à une fois par seconde | | |
| 56482 | django-mellon | Development | Fermé | augmenter la troncation du champ username | Benjamin Dauvergne | |
| 56907 | Hobo | Development | Fermé | Augmenter les logs dans les questionnaires de provisioning | Benjamin Dauvergne | |
| 21596 | Plugin FS FranceConnect | Development | Fermé | augmenter le timeout des requêtes HTTP vers FC à 10 secondes | Benjamin Dauvergne | |
| 10605 | Authentic 2 | Development | Rejeté | authentic2-auth-saml: allow using an attribute to federate accounts with an IdP sending transient NameIDs | | |
| 13339 | Authentic 2 | Bug | Fermé | authentic2_auth_saml is broken since fix for #11324 | Benjamin Dauvergne | |
| 19130 | Authentic 2 | Development | Rejeté | authentic2_auth_ssl: refaire l'intégration SSL | | |
| 22751 | Hobo | Bug | Fermé | authentic2: corrige hobo-deploy quand un attribut est réellement désactivé | Benjamin Dauvergne | |
| 8396 | Hobo | Bug | Fermé | Authentic2 doit envoyer les UUIDs des rôles par leur slug | Benjamin Dauvergne | |
| 8432 | Hobo | Bug | Fermé | authentic2/hobo_deploy: améliorer le nommage des rôles superutilisateurs des services | Benjamin Dauvergne | |
| 8431 | Hobo | Bug | Fermé | authentic2/hobo_deploy: ne plus distribuer les noms de groupe dans la politique par défaut | Benjamin Dauvergne | |
| 7245 | Authentic 2 | Bug | Fermé | authentic2_idp_cas: fix wrong namespace for the cas:attributes element in serviceValidate responses | Benjamin Dauvergne | |
| 7301 | Authentic 2 | Bug | Fermé | authentic2_idp_cas: Service.clean must call its parent method | Benjamin Dauvergne | |
| 34484 | Hobo | Development | Fermé | authentic2: limiter les threads inutiles | Benjamin Dauvergne | |
| 7585 | Authentic 2 | Bug | Fermé | authentic2/manager/form.html does not handle forms needing multipart/form-data (forms with file fields) | Benjamin Dauvergne | |
| 7078 | Authentic 2 | Bug | Fermé | authentic2-multitenant init script lacks a reload action | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|------------------|--|--------------------|----------|
| 8885 | Authentic 2 | Bug | Fermé | authentic2 traceback when an LDAP is unreachable for synchronization | Benjamin Dauvergne | |
| 26911 | Hobo | Development | Rejeté | authentic: empêcher celery/kombu de manipuler le timeout par défaut des sockets | Benjamin Dauvergne | |
| 56502 | Hobo | Development | Fermé | authentic/hobo_deploy: le nouvel attribut required_on_login n'est pas propagé | Benjamin Dauvergne | |
| 20526 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Authentic journalise beaucoup trop de choses inutiles | | |
| 62329 | Intégrations graphiques Publik | Bug | Fermé | authentic: sur la page de connexion ou d'inscription le bloc user-info devrait être caché | Benjamin Dauvergne | |
| 84093 | Plugin FS FranceConnect | Development | Fermé | auth_fc: ajouter le mapping par défaut de title | Benjamin Dauvergne | |
| 72358 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_fc: à l'inscription le mail contient AnonymousUser au lieu du nom de l'utilisateur | Benjamin Dauvergne | |
| 55836 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_fc: ignorer les attributs requis mais non éditables lors de la vérification de remplissage des attributs | Benjamin Dauvergne | |
| 52855 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_fc: il manque un .save() après set_unusable_password dans backends | Benjamin Dauvergne | |
| 65411 | Authentic 2 | Development | En cours | auth_fc: locker le sub pendant la création de compte/liaison | Paul Marillonnet | |
| 40479 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_fc: passer la session en EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE (cookie de session sans expiration) | Benjamin Dauvergne | |
| 39231 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_fc: réduire les scopes par défaut à profile et email | Benjamin Dauvergne | |
| 48042 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_fc : simplifier les tests | Benjamin Dauvergne | |
| 48158 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_fc: usage de is_authenticated()* | Benjamin Dauvergne | |
| 6967 | Authentic 2 | Bug | Fermé | auth_migrations: make the last migration run after first migrations in app depending from the user model | Benjamin Dauvergne | |
| 53445 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: ajout d'une stratégie de recherche d'utilisateur par correspondance sub=username | Benjamin Dauvergne | |
| 39260 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: autoriser des templates séparés pour chaque bloc de connexion | Benjamin Dauvergne | |
| 48347 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: contourner le bug SameSite=None dans Safari | Benjamin Dauvergne | |
| 66436 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | auth_oidc: en l'absence d'un set de clé la réception d'un idtoken chiffré avec RSA lève une trace | | |
| 75786 | Authentic 2 | Bug | Fermé | auth_oidc: InvalidJWSSignature qui remonte ou get_key qui échoue | Benjamin Dauvergne | |
| 53929 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: journaliser au niveau debug le contenu du endpoint user_info | Benjamin Dauvergne | |
| 53591 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: journaliser le contenu de l'id_token pour le debug | Benjamin Dauvergne | |
| 66438 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: JWK.get n'existe pas dans la version 0.8.0 de jwcrypto disponible en bullseye (remplacer par les accesseurs correspondant dans ce cas) | Benjamin Dauvergne | |
| 65693 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: la vue login écrase la valeur de login_url | Benjamin Dauvergne | |
| 66445 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: le code de vérification des attributs requis est cassé si user_info ne contient pas exactement les mêmes attributs requis que l'idtoken | Benjamin Dauvergne | |
| 62060 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: lemonldap renvoie auth_time à null | Benjamin Dauvergne | |
| 65412 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: locker le sub pendant la création de compte/liaison | Benjamin Dauvergne | |
| 89940 | Authentic 2 | Development | Solution validée | auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------|---|--------------------|----------|
| 15648 | Authentic 2 | Bug | Fermé | auth_oidc: login_initiate appelle authentic2.utils.login au lieu de oidc_login | Benjamin Dauvergne | |
| 66545 | Authentic 2 | Support | Nouveau | auth_oidc: lors de la résolution de l'authorization_code si l'erreur est invalid_grant, relancer une requête d'authent nouvelle | | |
| 47664 | Authentic 2 | Development | Rejeté | auth_oidc : modifier le message d'erreur oidc pour conseiller aux gens de recommencer | | |
| 22541 | Authentic 2 | Bug | Rejeté | auth_oidc: ne pas désactiver auth_oidc si aucun fournisseur n'est visible | Benjamin Dauvergne | |
| 39136 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: ne pas lever des exceptions contenant des chaînes unicode traduites | Benjamin Dauvergne | |
| 65692 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: ne pas planter lors de la tentative de raccorder un compte existant ayant déjà un lien avec un autre fournisseur | Benjamin Dauvergne | |
| 56392 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: ne pas tenir compte de la casse pour la réconciliation par adresse email | Benjamin Dauvergne | |
| 16571 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: permettre d'utiliser le sub oidc comme uuid de l'utilisateur créé | Benjamin Dauvergne | |
| 82260 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: permettre une configuration via .well-known | | |
| 19449 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: pouvoir cacher un fournisseur | Benjamin Dauvergne | |
| 66419 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: pouvoir configurer les correspondances entre claims et attributs dans le /manage/ | Valentin Deniaud | |
| 36966 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | auth_oidc: pouvoir émettre des requêtes signées | | |
| 19434 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: pouvoir prendre le sub comme référence à l'uuid d'un utilisateur | Benjamin Dauvergne | |
| 47656 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc : rapporter le contenu des erreurs BadRequest | Benjamin Dauvergne | |
| 48174 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: revoir les index sur les comptes OIDC | Benjamin Dauvergne | |
| 67022 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc: simplifier les stratégies en en faisant un choix multiple | | |
| 47825 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc : sur un évènement "lost state" s'arranger pour conserver next_url et continuer | Benjamin Dauvergne | |
| 32505 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: template de log erroné dans le backend | Benjamin Dauvergne | |
| 32281 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: token_type est insensible à la casse | Benjamin Dauvergne | |
| 51252 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: utiliser la bonne casse pour le paramètre SameSite avec Django 2.2 | Benjamin Dauvergne | |
| 7118 | Authentic 2 | Bug | Fermé | Authorized NameID format are sometimes refused because they are not mapped correctly to local identifiers | Benjamin Dauvergne | |
| 69042 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_saml: dans l'écran de création, tenter d'extraire l'URL des métadonnées directement des métadonnées texte | | |
| 69683 | Authentic 2 | Development | Rejeté | auth_saml: faire en sorte que le renommage des attributs ait lieu avant lookup_by_attributes et avant la création du username | | |
| 51442 | Authentic 2 | Support | Rejeté | auth_saml: ignorer les comptes supprimés | | |
| 40381 | Authentic 2 | Support | Nouveau | auth_saml: inverser l'ordre entre mellon et __name__ dans AppConfig.get_apps() | | |
| 86075 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_saml: les connecteurs désactivés sont quand même passés à django-mellon | Benjamin Dauvergne | |
| 50825 | Authentic 2 | Bug | Rejeté | auth_saml : les erreurs de provisionning à la création de l'utilisateur ne sont pas journalisées | Benjamin Dauvergne | |
| 65057 | Authentic 2 | Bug | Fermé | auth_saml: les messages ne sont pas traduits... | Paul Marillonnet | |
| 69269 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_saml: pré-remplir l'URL des métadonnées via l'entity_id référencée dans un fichier de métadonnée donné explicitement | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|--------|---|--------------------|----------|
| 69720 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_saml: refaire fonctionner le SLO | Benjamin Dauvergne | |
| 50834 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth-saml: remonter les erreurs de mapping en front | Benjamin Dauvergne | |
| 47760 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_saml: revoir le logging des erreurs de mapping | Benjamin Dauvergne | |
| 51454 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_saml: utiliser le queryset par défaut pour les utilisateurs | Benjamin Dauvergne | |
| 5278 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth-ssl: replace all occurrence of next by next_url as next is a keyword | Benjamin Dauvergne | |
| 4077 | Lasso | Bug | Fermé | Automatically encode unicode string to UTF-8 for input arguments | Benjamin Dauvergne | |
| 15609 | Authentic 2 | Development | Fermé | Automatiser l'enregistrement de l'utilisateur si tous les champs requis sont pré-remplis et confirm_data='required' | Benjamin Dauvergne | |
| 58207 | w.c.s. | Development | Rejeté | autosave peut sauver des données invalides | Benjamin Dauvergne | |

...