

Demandes

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|---------|----------|---|--------------------|----------|
| 5455 | Authentic 2 | Support | Fermé | Update documentation | Gestion d'identité | |
| 76746 | Intégrations graphiques Publik | Support | Fermé | commun: reprendre le style des vignettes de fichier introduit dans #75505 | Benjamin Dauvergne | |
| 75227 | Authentic 2 | Support | Fermé | API: rétablir la slugification des noms | Benjamin Dauvergne | |
| 57663 | Authentic 2 | Support | En cours | Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques | Benjamin Dauvergne | |
| 39382 | django-mellon | Support | Rejeté | Ne pas logger un fichier de métadonné invalide comme une erreur | Benjamin Dauvergne | |
| 34232 | Authentic 2 | Support | Fermé | warning pour migrations manquantes sur Django 1.11 | Benjamin Dauvergne | |
| 32208 | Passerelle | Support | Rejeté | atos-genesys: ajouter endpoint(s) appairage via recherche | Benjamin Dauvergne | |
| 31562 | Passerelle | Support | Fermé | mdph13: trier les demandes sur le champ "date_demande" | Benjamin Dauvergne | |
| 30346 | Authentic 2 | Support | Rejeté | django-kerberos: utiliser un Jenkinsfile | Benjamin Dauvergne | |
| 29902 | Passerelle | Support | Fermé | DPARK: modifier les codes amarrages | Benjamin Dauvergne | |
| 29862 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Support | Fermé | utiliser un Jenkinsfile | Benjamin Dauvergne | |
| 28381 | Passerelle | Support | Fermé | ATOS-Genesys: séparer les demandes/droits entre AD et PH | Benjamin Dauvergne | |
| 28331 | Passerelle | Support | Fermé | DPARK: ajouter du cache sur les dossiers | Benjamin Dauvergne | |
| 27571 | Passerelle | Support | Fermé | DPark: sur un appel ELIGADR renvoyez la totalité des données | Benjamin Dauvergne | |
| 27236 | Passerelle | Support | Fermé | atos-genesys: ajouter un paramètre link_id pour récupérer un unique dossier | Benjamin Dauvergne | |
| 27235 | Passerelle | Support | Fermé | dpark: gérer tous les codes d'erreur de /search | Benjamin Dauvergne | |
| 26933 | Passerelle | Support | Fermé | atos-genesys: erreur de nommage du paramètre password | Benjamin Dauvergne | |
| 26871 | Passerelle | Support | Fermé | atos_genesys: renvoyer le link_id dans les informations | Benjamin Dauvergne | |
| 26849 | Passerelle | Support | Fermé | ATOS-Genesys: ajouter le contrôle d'accès | Benjamin Dauvergne | |
| 26670 | Passerelle | Support | Fermé | Convertir les JPEG en PDF dans le module D-Park | Benjamin Dauvergne | |
| 26582 | Passerelle | Support | Fermé | commande pour changer le fichier tableau d'une CSVDataSource | Benjamin Dauvergne | |
| 25571 | Intégrations graphiques Publik | Support | Fermé | Afficher form.media dans authentic2/login_password_form.html | Benjamin Dauvergne | |
| 25535 | Plugin FS FranceConnect | Support | Fermé | Implémenter le hook a2_hook_user_can_reset_password | Benjamin Dauvergne | |
| 25269 | Welco | Support | Fermé | debian: ajouter la ligne cron pour le feed Maarch | Benjamin Dauvergne | |
| 24949 | Hobo | Support | Fermé | Crash sur un écrasement des rôles d'un utilisateur | Benjamin Dauvergne | |
| 24835 | Plugin FS FranceConnect | Support | Fermé | définir un mot de passe aléatoire sur une création de compte | Benjamin Dauvergne | |
| 11269 | Passerelle | Support | Fermé | permettre à tox de tourner en Django 1.8 | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|---------|----------|---|---------------------------------------|------------------|
| 11046 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Support | Fermé | déplacer bi-joe dans son propre dépôt | Benjamin Dauvergne | |
| 9951 | Authentic 2 | Support | Fermé | Run tests on real databases | Benjamin Dauvergne | |
| 5509 | Lasso | Support | Fermé | Release lasso 2.5.0 | Benjamin Dauvergne | 11 décembre 2014 |
| 28287 | Publik | Support | Fermé | Procédure pour faire tourner des scripts sur les plate-formes | Frédéric Péters | |
| 85758 | Passerelle | Support | En cours | maelis: erreur sur notification d'un paiement de zéro euro | Nicolas Roche | |
| 47541 | Publik | Support | Fermé | Informers nos clients utilisant systempayv2 de passer en SHA-256 | Serghei Mihai (congrés, retour 15/05) | |
| 46968 | Publik | Support | Fermé | Passer toutes les instances systempayv2 en hmac-sha256 | Serghei Mihai (congrés, retour 15/05) | |
| 84972 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Retirer extract_settings_from_environ de debian/debian_config.py | | |
| 84513 | Publik | Support | Nouveau | Pouvoir personnaliser les pages d'erreur 403 | | |
| 84089 | Hobo | Support | Nouveau | franceconnect: supprimer les variables SETTING_A2_FC_auto=True quand ce mapping générique sera géré coté A2 | | |
| 76857 | Passerelle | Support | Rejeté | toulouse-maelis: nettoyer les factures sur panier un peu tout le temps | | |
| 75898 | Publik | Support | Nouveau | Raccordement à l'API ANTS pour les rendez-vous CNI/passeport | | |
| 75207 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Journaliser l'utilisation des fonctions d'export | | |
| 73347 | Intégrations graphiques Publik | Support | Fermé | Question sur le suivi de publik-base-themes par imio-publik-themes | | |
| 72472 | Authentic 2 | Support | Rejeté | idp_oidc: en cas d'appel au endpoint token réussi logger quelques informations | | |
| 66545 | Authentic 2 | Support | Nouveau | auth_oidc: lors de la résolution de l'authorization_code si l'erreur est invalid_grant, relancer une requête d'authent nouvelle | | |
| 62992 | Authentic 2 | Support | Nouveau | suppression de compte : ne pas logger deux fois la suppression en cas d'erreur | | |
| 60403 | Passerelle | Support | Nouveau | CMIS: pouvoir transmettre un fichier .zip qui soit déposé dézippé | | |
| 57729 | Publik | Support | Fermé | Migration d'instances de Publik : changement de nom de domaine | | |
| 55998 | Passerelle | Support | Fermé | *_axel: le paiement anonyme ne doit pas fonctionner | | |
| 51442 | Authentic 2 | Support | Rejeté | auth_saml: ignorer les comptes supprimés | | |
| 50740 | Hobo | Support | Rejeté | emails: envoyer un mail avec un code plutôt que de tenter une remise SMTP directe | | |
| 42155 | Publik Installation Développeur | Support | Rejeté | Installer le paquet python systemd dans les venvs | | |
| 42002 | Passerelle | Support | Nouveau | CSV: mettre en cache les champs id et text | | |
| 41638 | django-mellon | Support | Rejeté | debian: déclarer PYBUILD_NAME dans debian/rules | | |
| 40381 | Authentic 2 | Support | Nouveau | auth_saml: inverser l'ordre entre mellon et __name__ dans AppConfig.get_apps() | | |
| 39622 | Passerelle | Support | Fermé | arcgis: pouvoir définir des requêtes | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|-------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| 38948 | EOPayment | Support | Fermé | Les backends devraient indiquer si des informations sont obligatoire comme l'email | | |
| 38281 | Publik | Support | Fermé | Comment proposer un fichier à télécharger dans combo provenant d'un web-service ? | | |
| 38182 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Support | Rejeté | fonctionner en python3 | | |
| 35357 | Passerelle | Support | Fermé | tcl, Line.couleur peut contenir du contenu invalide | | |
| 33243 | Authentic 2 | Support | Nouveau | implémenter un équivalent SAML à la vue "check_session_iframe" d'OIDC | | |
| 33242 | Authentic 2 | Support | Nouveau | implémenter la section « 4. Session Status Change Notification » de la spécification OpenIDConnect Session 1.0 | | |
| 32860 | Passerelle | Support | Nouveau | test proxylogger test_log_on_connector_availability_change est instable | | |
| 32683 | Passerelle | Support | Rejeté | sftp: incompatibilité entre paramiko et la surcharge de threading par hobo | | |
| 32368 | Publik | Support | Nouveau | Utiliser combo pour customiser des pages dynamiques des briques | | |
| 27731 | Passerelle | Support | Rejeté | atos-genesys: séparer les contacts selon leur type | | |
| 8891 | Publik | Support | Fermé | Bug de validation de code postal sur formulaire inscription centre de loisir site de démo | | |
| 8407 | Lasso | Support | Fermé | Push lasso 2.5.0 in Debian | | |
| 5453 | Authentic 2 | Support | Fermé | Update redmine homepage | | 19 septembre 2014 |
| 5451 | Authentic 2 | Support | Fermé | Update entrouvert website page on authentic2 | | 19 septembre 2014 |
| 11422 | Authentic 2 | Development | Fermé | On logout return success even if no logout can be done (no session exists) | Gestion d'identité | |
| 2610 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter un paramétrage pour le binding de déconnexion préféré | Gestion d'identité | |
| 42144 | Authentic 2 | Development | Fermé | Tester python-xdist | A. Berriot | |
| 90279 | EOPayment | Development | Solution déployée | paybox: respecter le nouveau format pour PBX_ARCHIVAGE | Benjamin Dauvergne | |
| 90240 | django-mellon | Development | Solution déployée | poser le flag Secure sur les cookies passive_tried_cookie et retry_login_cookie qui sont désormais SameSite=None | Benjamin Dauvergne | |
| 89982 | Passerelle | Development | Solution proposée | Interpréter true, false, yes, no, 1, 0 comme des valeurs booléennes JSON | Benjamin Dauvergne | |
| 89940 | Authentic 2 | Development | Solution validée | auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation | Benjamin Dauvergne | |
| 89795 | ANTS Hub | Development | En cours | Monter un hub de test / dév | Benjamin Dauvergne | |
| 89791 | ANTS Hub | Development | Solution proposée | Ne pas importer les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est syntaxiquement invalide | Benjamin Dauvergne | |
| 89757 | ANTS Hub | Development | Solution proposée | Mettre canceled=None sur les nouveaux rendez-vous | Benjamin Dauvergne | |
| 89756 | ANTS Hub | Development | Solution proposée | Ne pas logger une réussite pour un rdv non poussé car son identifiant de pré-demande est invalide. | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|----------|
| 89729 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds | Benjamin Dauvergne | |
| 89726 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Champ logo_url manquant dans le schéma JSON des lieux | Benjamin Dauvergne | |
| 89701 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Utiliser ANTS_HUB_BASE_URL pour l'URL de callback | Benjamin Dauvergne | |
| 89677 | Passerelle | Development | Solution déployée | rsa13: conserver les 0 entier dans les exports CSV | Benjamin Dauvergne | |
| 89609 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Amélioration à upload_rdv(), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs | Benjamin Dauvergne | |
| 89529 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | L'URL de gestion envoyé dans l'API de dédoublonnage n'est pas la bonne | Benjamin Dauvergne | |
| 89314 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Utiliser BEGIN IMMEDIATE pour les transactions | Benjamin Dauvergne | |
| 88960 | Passerelle | Development | Solution proposée | ResourceLog: utiliser un index BRIN sur timestamp | Benjamin Dauvergne | |
| 88953 | Passerelle | Development | Solution proposée | Optimiser les requêtes de suppressions des ResourceLog expirés | Benjamin Dauvergne | |
| 88873 | Passerelle | Development | Solution déployée | toulouse_maelis: valider le DUI avant d'appeler readFamilyList | Benjamin Dauvergne | |
| 88641 | Passerelle | Development | Solution proposée | jobs: pouvoir filtrer sur le statut | Benjamin Dauvergne | |
| 88624 | Passerelle | Development | Rejeté | toulouse_smart: abandonner l'envoi des fichiers si le résultat de l'envoi de la demande ne contient pas d'id | Benjamin Dauvergne | |
| 88195 | Authentic 2 | Development | Solution déployée | Supprimer le endpoint JSONP logged-in qui ne sert plus | Benjamin Dauvergne | |
| 87556 | Hobo | Development | Fermé | Retirer la mécanique des fichiers /var/log/<brique>/debug | Benjamin Dauvergne | |
| 87434 | w.c.s. | Development | Fermé | Améliorer les requêtes dans SubmissionDirectory.form_list | Benjamin Dauvergne | |
| 87413 | Combo | Development | Fermé | pwa: utiliser le domaine du tenant pour le sub du jeton JWT/VAPID | Benjamin Dauvergne | |
| 87264 | w.c.s. | Development | Fermé | parse_decimal avec keep_none=True devrait vraisemblablement traiter une chaîne vide comme une valeur None | Benjamin Dauvergne | |
| 87168 | Passerelle | Development | Fermé | toulouse_maelis: ne notifier w.c.s. que si maelis a été notifié du paiement de la facture | Benjamin Dauvergne | |
| 87140 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | bouches-du-rhone: ordre du menu Évènement dans la page bénéficiaire | Benjamin Dauvergne | |
| 87030 | Passerelle | Development | Fermé | toulouse-maelis: notifier les factures payées plus rapidement pour le besoin des factures sur validation de panier | Benjamin Dauvergne | |
| 87028 | Passerelle | Development | Fermé | toulouse-maelis: mieux gérer les erreurs à la récupération d'une facture | Benjamin Dauvergne | |
| 87025 | Combo | Development | Fermé | lingo: logger l'exception en cas d'échec de notification | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|------------------------|--|--------------------|----------|
| 86998 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | bouches-du-rhone: évolution portail RSA 1.7 | Benjamin Dauvergne | |
| 86992 | w.c.s. | Development | Rejeté | Condition de sortie de page: ne pas les tester si la page actuelle est déjà en erreur | Benjamin Dauvergne | |
| 86977 | django-mellon | Development | Fermé | Mettre à jour la date de dernière modification du cache des métadonnées | Benjamin Dauvergne | |
| 86976 | django-mellon | Development | Fermé | update_or_create inutile sur Issuer | Benjamin Dauvergne | |
| 86949 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | bouches-du-rhone: modifier le lien sur le log pour le template standard | Benjamin Dauvergne | |
| 86918 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: renommer le endpoint type-evenement en typeevenement | Benjamin Dauvergne | |
| 86510 | Idaptools | Development | Résolu (à déployer) | Abandonner le support python2 | Benjamin Dauvergne | |
| 86422 | Passerelle | Development | Fermé | Validation des schémas JSON cassée suite au passage en bookworm | Benjamin Dauvergne | |
| 86412 | Passerelle | Development | Information nécessaire | qrcode: mise en cache du lecteur | Benjamin Dauvergne | |
| 86379 | Passerelle | Development | Fermé | mdel: diminuer les erreurs de timeout de paramiko | Benjamin Dauvergne | |
| 86346 | Hobo | Development | Solution validée | Le cache de RemoteTemplate lève trop d'erreurs inutiles | Benjamin Dauvergne | |
| 86080 | Lasso | Development | Résolu (à déployer) | Adjust to structured error callback argument change in libxml2 2.12 | Benjamin Dauvergne | |
| 86075 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_saml: les connecteurs désactivés sont quand même passés à django-mellon | Benjamin Dauvergne | |
| 85832 | Passerelle | Development | Fermé | soap: ne jamais échouer un chargement de WSDL s'il est encore en cache | Benjamin Dauvergne | |
| 85759 | Hobo | Development | En cours | Avoir une section "Sécurité" pour y définir un éventuel entête Content-Security-Policy | Benjamin Dauvergne | |
| 85742 | Combo | Development | Fermé | datavis: ne pas logger d'erreur sur un échec de récupération des statistiques | Benjamin Dauvergne | |
| 85703 | Passerelle | Development | Fermé | Tester le gain de performance d'utiliser pg_virtualenv | Benjamin Dauvergne | |
| 85458 | Combo | Development | Fermé | pwa: l'état des souscriptions aux notifications webpush peut-être désynchronisé entre combo et le navigateur | Benjamin Dauvergne | |
| 85111 | w.c.s. | Development | Fermé | Le template d'URL d'enregistrement est resté l'ancien | Benjamin Dauvergne | |
| 84960 | Authentic 2 | Development | Fermé | Baisser la valeur de concurrency pour ne pas exploser le nombre de connection disponibles dans postgres | Benjamin Dauvergne | |
| 84953 | Passerelle | Development | Fermé | toulouse_maelis: ne pas lever UpdateError dans update_catalog_referential | Benjamin Dauvergne | |
| 84952 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Relacher la contrainte sur la dépendance jsonschema | Benjamin Dauvergne | |
| 84947 | django-mellon | Development | Fermé | tests: utiliser un nom de DB différent à chaque build | Benjamin Dauvergne | |
| 84933 | django-mellon | Development | Fermé | Ne pas émettre d'erreur de mise à jour des métadonnées sur un cache froid | Benjamin Dauvergne | |
| 84914 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Supprimer les anciennes migrations | Benjamin Dauvergne | |
| 84824 | Authentic 2 | Development | Fermé | tests: test_null_bytes incompatible avec py311 | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|----------|
| 84817 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Ne pas retourner l'erreur "too busy" avec le code d'erreur 500 | Benjamin Dauvergne | |
| 84815 | Hobo | Development | Fermé | agent authentic : sur le provisionning d'un seul utilisateur, le faire de façon synchrone | Benjamin Dauvergne | |
| 84720 | ANTS Hub | Development | Fermé | Sur les push des RdV en erreur HTTP, envoyer dans les logs ce qui est retourné (pas seulement sur une 422) | Benjamin Dauvergne | |
| 84358 | Authentic 2 | Development | Fermé | publik-django-templatetags n'est pas déclaré au niveau du setup.py ce qui casse authentic2-auth-fedict | Benjamin Dauvergne | |
| 84200 | Authentic 2 | Development | Fermé | idp_oidc: implémenter le mécanisme PKCE | Benjamin Dauvergne | |
| 84093 | Plugin FS FranceConnect | Development | Fermé | auth_fc: ajouter le mapping par défaut de title | Benjamin Dauvergne | |
| 84084 | Authentic 2 | Development | Fermé | tests: désactiver le gestionnaire de contexte log_to_console | Benjamin Dauvergne | |
| 84019 | Authentic 2 | Development | Fermé | tox.ini: retirer la contrainte pylint<3 | Benjamin Dauvergne | |
| 83888 | Authentic 2 | Development | Fermé | tox.ini: retirer les dernières traces de psychopg2-binary<2.9 | Benjamin Dauvergne | |
| 83686 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | bouches-du-rhone: intégration des templates [RSA] Extranet 1.6 | Benjamin Dauvergne | |
| 83682 | Passerelle | Development | Fermé | cmis: créer les répertoires parents en commençant par la fin dans get_or_create_folder | Benjamin Dauvergne | |
| 83558 | ANTS Hub | Development | Fermé | Contrôler l'existence de doublons dans la DB ANTS avant leur création/suppression | Benjamin Dauvergne | |
| 83553 | ANTS Hub | Development | Fermé | Éviter une transaction trop longue lors de l'upload des rendez-vous | Benjamin Dauvergne | |
| 83552 | ANTS Hub | Development | Fermé | Ne pas tenter d'uploader les rendez-vous dont le numéro de pré-demande ne valide pas le pattern | Benjamin Dauvergne | |
| 83464 | Passerelle | Development | Fermé | qrcode: rendre les dates de validité optionnelles | Benjamin Dauvergne | |
| 83463 | Passerelle | Development | Fermé | qrcode: ajouter date de création et de dernière modification pour les certificats et les accès | Benjamin Dauvergne | |
| 83250 | Combo | Development | Solution proposée | Avoir un id stable sur les cellules fiches pour pouvoir les pointer dans le fragment d'URL | Benjamin Dauvergne | |
| 82266 | Authentic 2 | Development | Fermé | idp_saml2: autoriser les requêtes CORS sur /idp/saml2/sso/ | Benjamin Dauvergne | |
| 82004 | Hobo | Development | Fermé | Ne provisionner les utilisateurs que vers combo wcs chrono et lingo | Benjamin Dauvergne | |
| 81689 | Publik Installation Développeur | Development | Fermé | Installer les dépendances XStatic avant le reste | Benjamin Dauvergne | |
| 81418 | Passerelle | Development | Fermé | base: mettre en cache les zeep.Client | Benjamin Dauvergne | |
| 81416 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | bouches-du-rhone: bouton pour la connexion ADFS | Benjamin Dauvergne | |
| 81229 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: ajouter une API relai vers l'API de dédoublonnage du hub | Benjamin Dauvergne | |
| 80955 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | toulouse-2022: utiliser une URL conditionnelle dans la cellule JSON D-Park | Benjamin Dauvergne | |
| 80940 | Authentic 2 | Development | Fermé | Amélioration de l'autocomplétion | Benjamin Dauvergne | |
| 80626 | django-mellon | Development | Fermé | Éviter d'utiliser une subquery pour récupérer les session_key | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|---------------|-------------|-------------------|---|--------------------|-----------------|
| 80597 | ANTS Hub | Development | Fermé | ants_hub: permettre la recherche de plusieurs numéros de pré-demande | Benjamin Dauvergne | |
| 80592 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: permettre plusieurs numéros de pré-demandes pour un RdV | Benjamin Dauvergne | |
| 80590 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: typo dans une requête ne base | Benjamin Dauvergne | |
| 80538 | ANTS Hub | Development | Fermé | Gérer la concurrence sur la mise à jour des plages disponibles | Benjamin Dauvergne | |
| 80489 | Chrono | Development | Fermé | "préblocage" d'une réservation | Benjamin Dauvergne | 25 octobre 2023 |
| 78879 | Passerelle | Development | Fermé | pdf: faire en sorte que les miniatures sur la page d'affectation des champs soient rechargées en cas de changement de fichier pdf | Benjamin Dauvergne | |
| 78588 | Chrono | Development | Fermé | ants-hub: gérer la possibilité d'un rdv pour 5 documents | Benjamin Dauvergne | |
| 78530 | Chrono | Development | Fermé | ants-hub: exclure les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est la chaîne vide | Benjamin Dauvergne | |
| 78501 | Chrono | Development | Fermé | ants-hub: l'icône d'édition n'est pas visible | Benjamin Dauvergne | |
| 78401 | Chrono | Development | Rejeté | ants: empêche que le même profil de rdv soit configuré sur deux agendas/types de rdv différents | Benjamin Dauvergne | |
| 78398 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: différencier les types de rdv par leur durée | Benjamin Dauvergne | |
| 78353 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: cacher le champ "synchronisation complète" | Benjamin Dauvergne | |
| 78243 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: la commande lève une erreur sur les tenants non configuré pour utiliser le hub | Benjamin Dauvergne | |
| 78242 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: le menu "Synchroniser les agendas" ne fonctionne pas | Benjamin Dauvergne | |
| 78239 | Chrono | Development | Fermé | ants_hub: les templates ne sont pas inclus dans le paquet | Benjamin Dauvergne | |
| 77899 | Passerelle | Development | Fermé | api_impot_particulier: scopes et id_teleservices sont des champs obligatoires | Benjamin Dauvergne | |
| 77593 | Authentic 2 | Development | Fermé | Simplifier OIDCClientForm | Benjamin Dauvergne | |
| 77452 | Authentic 2 | Development | Fermé | idp_oidc: ne pas lever d'erreur concernant l'unicité des noms de domaine dans les URLs de redirection si la politique d'identifiant n'est pas un pseudonyme | Benjamin Dauvergne | |
| 77236 | Passerelle | Development | Fermé | api-impot-particulier: endpoint taxe d'habitation | Benjamin Dauvergne | |
| 76903 | Passerelle | Development | Fermé | dpark: convert errors to APIError | Benjamin Dauvergne | |
| 76875 | w.c.s. | Development | Solution déployée | Recherche par numéro de téléphone: ne pas ignorer les numéros venant d'un champ sans validation | Benjamin Dauvergne | |
| 76858 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | Ne pas utiliser de signature de next_url quand c'est inutile, et limiter leur réutilisation quand c'est utile | Benjamin Dauvergne | |
| 76853 | Combo | Development | Fermé | lingo: lors du get_invoice() pour un paiement envoyer un paramètre d'URL ?for-payment=yes | Benjamin Dauvergne | |
| 76835 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | empêcher le contrôle des redirections sur les mails d'enregistrement et de réinitialisation de mot de passe | Benjamin Dauvergne | |
| 76782 | Authentic 2 | Development | Fermé | journal: plantage de prefetch_events_references() avec un Event(references=[None]) | Benjamin Dauvergne | |
| 76747 | Lingo | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 76712 | django-mellon | Development | Fermé | Accepter un paramètre login_hint sur l'URL d'initiation de SSO de mellon | Benjamin Dauvergne | |
| 76693 | Welco | Development | Solution validée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|--|--------------------|----------|
| 76692 | Fargo | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 76676 | Hobo | Development | Fermé | ne pas afficher la ligne "hobo.user_name: installing User.get_full_name customization..." | Benjamin Dauvergne | |
| 76673 | Hobo | Development | Fermé | profile: griser la case à cocher "pris en compte dans les recherches" pour les champs nom et prénom | Benjamin Dauvergne | |
| 76668 | Passerelle | Development | Fermé | Connecteur indépendant API Impôt particulier | Benjamin Dauvergne | |
| 76654 | Passerelle | Development | Fermé | base_adresse: ne pas logger d'erreur si get_by_id échoue | Benjamin Dauvergne | |
| 76609 | Passerelle | Development | Fermé | utils.soap: RequestException n'est pas converti en SOAPError | Benjamin Dauvergne | |
| 76572 | Combo | Development | Solution déployée | lingo: sur le paiement d'une facture lingo devrait notifier le montant qui a été effectivement payé | Benjamin Dauvergne | |
| 76542 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 76434 | Combo | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 76430 | Passerelle | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 76423 | Hobo | Development | Solution proposée | uwsgidecorators: corriger le passage des paramètres au spooler, et ne faire un spooler universel | Benjamin Dauvergne | |
| 76419 | Chrono | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 76335 | Chrono | Development | Fermé | Ranger get_all_slots()&co, et ajout d'un get_free_time() sur le même modèle pour les développements ANTS | Benjamin Dauvergne | |
| 76286 | Chrono | Development | Fermé | application ants_hub pour la synchronisation des rdv avec le hub ANTS | Benjamin Dauvergne | |
| 75790 | Passerelle | Development | Fermé | toulouse_axel: ne plus logger les erreurs HTTPs | Benjamin Dauvergne | |
| 75647 | w.c.s. | Development | Rejeté | cron: ne pas bloquer sur une erreur de log | Benjamin Dauvergne | |
| 75521 | w.c.s. | Development | Fermé | corriger les PytestCollectionWarning | Benjamin Dauvergne | |
| 75513 | BiJoe | Development | Fermé | Comme pour les regroupements, ignorer les filtres sur des dimensions qui n'existent pas | Benjamin Dauvergne | |
| 75505 | w.c.s. | Development | Fermé | La production de vignettes pour les fichiers SVG ne fonctionne pas | Benjamin Dauvergne | |
| 75178 | w.c.s. | Development | Rejeté | Retirer l'application d'ExifRestorer lors du redimensionnement d'une image jpeg | Benjamin Dauvergne | |
| 75106 | Passerelle | Development | Fermé | toulouse_maelis: la fixture django_db_setup ne modifie pas la base en isolation | Benjamin Dauvergne | |
| 75025 | w.c.s. | Development | Fermé | Action "Envoyer un mail" : EmailEvolutionPart n'est pas toujours sauvegardé | Benjamin Dauvergne | |
| 74953 | django-mellon | Development | Fermé | tests: corriger la liste des middleware utilisés | Benjamin Dauvergne | |
| 74887 | Zoo | Development | Fermé | Jenkins: les builds concurrents (wip/* vs main) ne marchent pas | Benjamin Dauvergne | |
| 74727 | Authentic 2 | Development | Fermé | Supprimer authentic2.utils.misc.batch qui est inutilisé | Benjamin Dauvergne | |
| 74670 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | alpes-maritimes-2022: rendre le slug du connecteur optionnel pour les cellules genesys | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|--------|---|--------------------|----------|
| 74320 | w.c.s. | Development | Fermé | Optimiser la génération de criteria._label dans le cas du filtrage d'un champ item sur une valeur | Benjamin Dauvergne | |
| 74306 | Combo | Development | Fermé | wcs: résoudre la liste des ids de fiche de manière paresseuse | Benjamin Dauvergne | |
| 73805 | Passerelle | Development | Fermé | settings.CONNECTORS_SETTINGS pour définir des substitutions simples sur du contenu texte (et autres, plus tard) | Benjamin Dauvergne | |
| 73771 | Passerelle | Development | Fermé | cms: utiliser le wrapper request pour les appels HTTP | Benjamin Dauvergne | |
| 73489 | w.c.s. | Development | Fermé | Avoir les exceptions durant le traitement d'une requête qui remonte dans pytest | Benjamin Dauvergne | |
| 73294 | Hobo | Development | Fermé | Dépréciation: connection.get_tenant() | Benjamin Dauvergne | |
| 73279 | Combo | Development | Fermé | galerie, passer la longueur maximale du titre à 150 | Benjamin Dauvergne | |
| 73072 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | bouches-du-rhone: modifier l'affichage des champs de référentiel dans la cellule pole emploi | Benjamin Dauvergne | |
| 73071 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | bouches-du-rhone: ajout d'un champ dans la cellule affectation | Benjamin Dauvergne | |
| 73069 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | bouches-du-rhone: remonter la défaillance du connecteur | Benjamin Dauvergne | |
| 73068 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: Les champs du paramétrage du connecteur RSA ne sont pas préremplis avec les dernières valeurs enregistrées | Benjamin Dauvergne | |
| 72672 | w.c.s. | Development | Fermé | grep : dans les URLs des sources de donnée "inline" i.e. configurée directement sur un champ liste | Benjamin Dauvergne | |
| 72638 | Passerelle | Development | Fermé | dpark: ne pas forcer le ServiceBinding | Benjamin Dauvergne | |
| 72613 | w.c.s. | Development | Fermé | Problème avec plusieurs Set-cookie dans le code conversion Quixote et Django | Benjamin Dauvergne | |
| 72519 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | toodego: dans le template authentic2/authentic2/display_message_and_continue.html le lien ne devrait pas être caché | Benjamin Dauvergne | |
| 72515 | w.c.s. | Development | Fermé | setup.py: distutils est déprécié | Benjamin Dauvergne | |
| 72514 | w.c.s. | Development | Rejeté | Le SSO passif ne fonctionne pas sur les chemins de formulaire (/form_slug/ ou /category_slug/form_slug/) | Benjamin Dauvergne | |
| 72358 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_fc: à l'inscription le mail contient AnonymousUser au lieu du nom de l'usager | Benjamin Dauvergne | |
| 72354 | Hobo | Development | Fermé | Buid hobo en erreur suite à changement dans authentic | Benjamin Dauvergne | |
| 72263 | Passerelle | Development | Fermé | base_adresse: retourner l'id recherché sur une recherche d'adresse par id | Benjamin Dauvergne | |
| 72237 | Hobo | Development | Fermé | Spécialiser les URLs de connexion et d'enregistrement sur la page de réinitialisation de mot de passe | Benjamin Dauvergne | |
| 72233 | Hobo | Development | Fermé | Adapter l'URL d'enregistrement | Benjamin Dauvergne | |
| 72175 | Authentic 2 | Development | Fermé | Utilisation de tox 4 pour simplifier le Jenkinsfile | Benjamin Dauvergne | |
| 72046 | Passerelle | Development | Fermé | Tests: erreur dans la fixture wcs | Benjamin Dauvergne | |
| 72037 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: la date dans l'export CSV n'est pas dans la bonne timezone | Benjamin Dauvergne | |
| 71918 | Chrono | Development | Fermé | Les soucis de date autour des changements heure d'été/hiver viennent de pytz/django | Benjamin Dauvergne | |
| 71907 | Hobo | Development | Fermé | Les tests create_application sont un peu fragile | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|--------|--|--------------------|----------|
| 71899 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dépréciation: PIL.Image.LANCZOS | Benjamin Dauvergne | |
| 71880 | Authentic 2 | Development | Fermé | Poser une configuration minimale correcte pour les cookies CSRF et de session | Benjamin Dauvergne | |
| 71619 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dépréciation: django 3.1 a déprécié NullBooleanField et mis JSONField dans les champs de modèle génériques | Benjamin Dauvergne | |
| 71607 | Plugin FS FranceConnect | Development | Fermé | Sur un link ou un login avec création potentielle de compte qui échoue on doit lancer un logout FC | Benjamin Dauvergne | |
| 71400 | Lasso | Development | Fermé | Suppressions des warnings | Benjamin Dauvergne | |
| 71399 | Lasso | Development | Fermé | Dépréciation de xmlSecBase64Decode | Benjamin Dauvergne | |
| 71397 | Lasso | Development | Fermé | Release 2.8.1.. | Benjamin Dauvergne | |
| 71396 | Lasso | Development | Fermé | Les tests ECP sont devenus lents | Benjamin Dauvergne | |
| 71162 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | toulouse-2022: regrouper les demandes dans la cellule "Demandes en cours" | Benjamin Dauvergne | |
| 71155 | EOPayment | Development | Fermé | payfip_ws: ne pas considérer l'annulation comme un état final | Benjamin Dauvergne | |
| 71138 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | toulouse-2022: réintégrer les settings manquants, voir les templates, provenant du thème toulouse | Benjamin Dauvergne | |
| 71028 | Passerelle | Development | Fermé | utils/soap: désactiver par défaut la journalisation des requêtes contenant une soap:Fault | Benjamin Dauvergne | |
| 70988 | Combo | Development | Fermé | pwa: utiliser un ttl différent de 0 | Benjamin Dauvergne | |
| 70987 | Combo | Development | Fermé | pwa: utiliser correctement pywebpush | Benjamin Dauvergne | |
| 70933 | Hobo | Development | Fermé | Ajouter un flag aux classes Anonymous*Service pour les différencier des autres utilisateurs | Benjamin Dauvergne | |
| 70667 | Passerelle | Development | Fermé | smsfactor: la condition nostop est inversée | Benjamin Dauvergne | |
| 70634 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dépréciation: ANTIALIAS is deprecated and will be removed in Pillow 10 (2023-07-01). Use Resampling.LANCZOS instead. | Benjamin Dauvergne | |
| 70632 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dépréciation: DeprecationWarning: please use dns.resolver.resolve() instead | Benjamin Dauvergne | |
| 70631 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dépréciation: RemovedInDjango40Warning: Passing None for the middleware get_response argument is deprecated. | Benjamin Dauvergne | |
| 70503 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | bouches-du-rhone: affichage nouveaux champs conjoints et enfants | Benjamin Dauvergne | |
| 70432 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dépréciation: is_ajax déprécié à partir de Django 3.1 | Benjamin Dauvergne | |
| 70412 | Authentic 2 | Development | Fermé | idp_oidc: faire que l'édition des claims dépende de la permission authentic2.admin_service sur l'objet oidclient | Benjamin Dauvergne | |
| 70276 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: intégrer la configuration des colonnes CSV au modèle | Benjamin Dauvergne | |
| 70247 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: /api/platform/{platform_id}/beneficiaire/{beneficiaire_id}/action/ accepte le paramètre clos=oui non | Benjamin Dauvergne | |
| 70152 | Authentic 2 | Development | Fermé | Lors de la génération des permissions d'un utilisateur, prendre en compte l'héritage entre modèles | Benjamin Dauvergne | |
| 70127 | Authentic 2 | Development | Rejeté | Restreindre les vues de gestion des services à la permission authentic2.admin_service | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|--------|--|--------------------|----------|
| 69992 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dépréciation: l'argument providing_args de Signal | Benjamin Dauvergne | |
| 69991 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dépréciation: ne plus utiliser distutils dans setup.py | Benjamin Dauvergne | |
| 69988 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dépréciation: remplacer force_text par force_str | Benjamin Dauvergne | |
| 69975 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dépréciation: warning distutils dans getlasso3.sh | Benjamin Dauvergne | |
| 69974 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dépréciation: retirer toutes les références à ugettext* | Benjamin Dauvergne | |
| 69955 | django-mellon | Development | Fermé | Compléter les UserSAMLIdentifier existant avec le nouvelles données | Benjamin Dauvergne | |
| 69942 | Hobo | Development | Fermé | Ne pas accéder à connexion dans Thread.__init__ | Benjamin Dauvergne | |
| 69883 | Chrono | Development | Fermé | Pouvoir contrôler l'ajout d'un organisateur dans l'export .ICS | Benjamin Dauvergne | |
| 69795 | django-mellon | Development | Fermé | setup.py: utiliser le get_version compatible PEP440 | Benjamin Dauvergne | |
| 69740 | django-mellon | Development | Fermé | Corriger la gestion de next_url sur un SLO initié sur le SP | Benjamin Dauvergne | |
| 69739 | Plugin Carte eID (fedict/bosa) | Development | Fermé | Dupliquer redirect_logout_list pour rester compatible avec les évolutions dans authentic | Benjamin Dauvergne | |
| 69720 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_saml: refaire fonctionner le SLO | Benjamin Dauvergne | |
| 69538 | Authentic 2 | Development | Fermé | création de compte : si un compte existe déjà, le lien de connexion dans le mail de notification ne maintient pas la next URL | Benjamin Dauvergne | |
| 69537 | Authentic 2 | Development | Fermé | reset de mot de passe : si le compte n'existe pas, le lien de création ne maintient pas la next URL | Benjamin Dauvergne | |
| 69264 | Authentic 2 | Development | Fermé | manager: la recherche sur le type d'évènement dans le journal est ignorée si le queryset résultant est vide | Benjamin Dauvergne | |
| 69109 | w.c.s. | Development | Fermé | api: performance du endpoint list, charger les parts de manière paresseuse | Benjamin Dauvergne | |
| 68954 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | bouches-du-rhone: ajout action CSV pour les bénéficiaires sortis depuis plus de 90 jours | Benjamin Dauvergne | |
| 67901 | Authentic 2 | Development | Fermé | web-service 'keepalive' pour décaler l'expiration d'un compte | Benjamin Dauvergne | |
| 67250 | Passerelle | Development | Fermé | atos_genesys: ajout endpoint dossier-by-pair | Benjamin Dauvergne | |
| 67210 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: ajouter les endpoints pour la phase 1.3 | Benjamin Dauvergne | |
| 67104 | Chrono | Development | Fermé | La présence du champ ATTENDEE dans les fichiers .ics généré empêche l'enregistrement du RdV dans outlook | Benjamin Dauvergne | |
| 67084 | django-mellon | Development | Fermé | middleware: retiré MELLON_PASSIVE_TRIED si on est connecté | Benjamin Dauvergne | |
| 67054 | w.c.s. | Development | Fermé | templatetags: pouvoir construire des listes via list et add (était Ajouter à list un argument optionnel pour permettre de créer des listes) | Benjamin Dauvergne | |
| 66893 | Authentic 2 | Development | Fermé | idp_oidc: ne pas supprimer l'OIDCCode dès sa résolution | Benjamin Dauvergne | |
| 66747 | django-mellon | Development | Fermé | middleware: utiliser la valeur du cookie MELLON_OPENED_SESSION comme référence à la session globale en cours | Benjamin Dauvergne | |
| 66745 | Authentic 2 | Development | Fermé | middleware: poser une valeur variable dans le cookie A2_OPENED_SESSION | Benjamin Dauvergne | |
| 66742 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: appliquer automatiquement unflatten | Benjamin Dauvergne | |
| 66737 | Combo | Development | Fermé | lingo: retirer la référence à SIPS | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|---------------------------------|-------------|--------|--|--------------------|----------|
| 66702 | Passerelle | Development | Fermé | bbb: "select_for_update cannot be used outside of a transaction." | Benjamin Dauvergne | |
| 66694 | Passerelle | Development | Fermé | base_adresse: ajouter des index sur unaccent_name et zipcode et tous les champs qui servent aux recherches | Benjamin Dauvergne | |
| 66544 | Authentic 2 | Development | Fermé | idp_oidc: renvoyer le code d'erreur correct en cas d'authorization_code invalide | Benjamin Dauvergne | |
| 66445 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: le code de vérification des attributs requis est cassé si user_info ne contient pas exactement les mêmes attributs requis que l'idtoken | Benjamin Dauvergne | |
| 66438 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: JWK.get n'existe pas dans la version 0.8.0 de jwcrypto disponible en bullseye (remplacer par les accesseurs correspondant dans ce cas) | Benjamin Dauvergne | |
| 66156 | Passerelle | Development | Fermé | connecteur Big Blue Button | Benjamin Dauvergne | |
| 66039 | w.c.s. | Development | Fermé | /api/users/.../forms/?sort=desc renvoie une liste vide alors que sans "sort=desc" la liste ne l'est pas | Benjamin Dauvergne | |
| 65777 | Passerelle | Development | Fermé | dpark: ajouter le support des méthodes PLS_ENREG2 et PLS_NOTIFCB2 | Benjamin Dauvergne | |
| 65764 | Passerelle | Development | Fermé | tests cassés avec python3.10 : 'collections' has no attribute 'Mapping' | Benjamin Dauvergne | |
| 65701 | Passerelle | Development | Fermé | atos_genesys: augmenter le timeout à 60 secondes et permettre d'identifier de tels erreurs de transport | Benjamin Dauvergne | |
| 65693 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: la vue login écrase la valeur de login_url | Benjamin Dauvergne | |
| 65692 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: ne pas planter lors de la tentative de raccorder un compte existant ayant déjà un lien avec un autre fournisseur | Benjamin Dauvergne | |
| 65605 | Authentic 2 | Development | Fermé | ldap: permettre une taille de page différente de 100 | Benjamin Dauvergne | |
| 65604 | Authentic 2 | Development | Fermé | ldap: ne pas planter si le serveur ne retourne pas de cookie de page | Benjamin Dauvergne | |
| 65475 | Authentic 2 | Development | Fermé | idp_oidc: ajouter les paramètres iss et sid permettant éventuellement un logout sans cookie de session | Benjamin Dauvergne | |
| 65412 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: locker le sub pendant la création de compte/liaison | Benjamin Dauvergne | |
| 65235 | Hobo | Development | Fermé | Nettoyer les settings INTERNAL_IPS sur les instances de hobo | Benjamin Dauvergne | |
| 65183 | Publik Installation Développeur | Development | Fermé | Charger le middleware de django-debug-toolbar après TenantMiddleware | Benjamin Dauvergne | |
| 65166 | Passerelle | Development | Fermé | csvdatasource: ne pas recharger les lignes si la recherche via model_filters ne retourne rien | Benjamin Dauvergne | |
| 65160 | Hobo | Development | Fermé | Utiliser la variable INTERNAL_IPS.append plutôt qu'INTERNAL_IPS dans hobo.debug | Benjamin Dauvergne | |
| 65141 | Combo | Development | Fermé | lingo: migrer les éventuel paramètres qui changeraient de scope | Benjamin Dauvergne | |
| 65136 | EOPayment | Development | Fermé | systempayv2: passer certains paramètres en scope='transaction' | Benjamin Dauvergne | |
| 65102 | EOPayment | Development | Rejeté | Indiquer les paramètres qui peuvent être variables entre requêtes | Benjamin Dauvergne | |
| 64949 | Authentic 2 | Development | Fermé | manager : ajouter le login_hint "backoffice" lors des demandes de connexion | Benjamin Dauvergne | |
| 64853 | Authentic 2 | Development | Fermé | statistiques : les références aux services ne sont plus toujours des références au modèle Service | Benjamin Dauvergne | |
| 64605 | Lasso | Development | Rejeté | debian : fonctionner avec le changement d'emplacement des modules en python 3.10 / unstable | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|---------|---|--------------------|----------|
| 64487 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | grandlyon-glc : supprimer le template 404.html | Benjamin Dauvergne | |
| 64485 | Authentic 2 | Development | Fermé | utiliser un système de verrou explicite pour empêcher des actions multiples sur un même identifiant (email par exemple) | Benjamin Dauvergne | |
| 64473 | Authentic 2 | Development | Fermé | Retirer Idaptools des dépendances | Benjamin Dauvergne | |
| 64453 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: COMPL1_ADR apparaît deux fois dans l'export CSV | Benjamin Dauvergne | |
| 64313 | Passerelle | Development | Fermé | foederis, connecteur cache des données / recherche | Benjamin Dauvergne | |
| 63690 | Authentic 2 | Development | Fermé | supprimer l'utilisation de CreatePartialIndexes | Benjamin Dauvergne | |
| 63646 | Authentic 2 | Development | Fermé | ldap, ajouter une recherche via les attributs UUID implicites (entryuuid, objectguid ou nsuniqueid) | Benjamin Dauvergne | |
| 63608 | Passerelle | Development | Fermé | csv, filtrer avec postgresql pour les cas simples | Benjamin Dauvergne | |
| 63549 | Authentic 2 | Development | Nouveau | mail, gérer les erreurs venant de smtp lib | Benjamin Dauvergne | |
| 63389 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13 : ajouter un paramètre id au endpoint beneficiaire | Benjamin Dauvergne | |
| 63302 | Passerelle | Development | Fermé | tests: retirer l'usager de pytest-httpbin (httpbin projet abandonné) | Benjamin Dauvergne | |
| 63283 | Hobo | Development | Fermé | debian: retirer le warning systemd | Benjamin Dauvergne | |
| 63174 | Authentic 2 | Development | Fermé | corrections pour pylint 2.13 | Benjamin Dauvergne | |
| 62955 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: correction des noms de champ du CSV des factures | Benjamin Dauvergne | |
| 62893 | Passerelle | Development | Fermé | toulouse_smart: permettre de lever le contrôle d'unicité sur la création d'une intervention | Benjamin Dauvergne | |
| 62885 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: retirer les descriptions pour les entêtes de colonne du CSV des bénéficiaires. | Benjamin Dauvergne | |
| 62685 | Passerelle | Development | Fermé | dpark: enlever les espaces autour des données lors de l'appairage | Benjamin Dauvergne | |
| 62669 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: ajout endpoints périodes de facturation et facturations | Benjamin Dauvergne | |
| 62668 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: ajout de colonnes à l'export CSV | Benjamin Dauvergne | |
| 62480 | Hobo | Development | Fermé | agent-authentic: /api/provision/ échoue si le rôle ne peut-être provisionné | Benjamin Dauvergne | |
| 62293 | w.c.s. | Development | Fermé | Ne pas considérer une variable comme étant live si le champ associé est caché | Benjamin Dauvergne | |
| 62060 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: lemonldap renvoie auth_time à null | Benjamin Dauvergne | |
| 62057 | Passerelle | Development | Fermé | request_duration n'est pas journalisé | Benjamin Dauvergne | |
| 61934 | Authentic 2 | Development | Fermé | Corrections typo dans authentic2.utils.service | Benjamin Dauvergne | |
| 61735 | Authentic 2 | Development | Fermé | Implémenter get_base_urls dans les IdPs (OIDC, SAML et CAS) | Benjamin Dauvergne | |
| 61432 | Hobo | Development | Fermé | context_processors: sur une déconnexion, toujours rediriger vers la racine du site | Benjamin Dauvergne | |
| 61431 | django-mellon | Development | Fermé | logout: next_url n'est pas conservé | Benjamin Dauvergne | |
| 61430 | Combo | Development | Fermé | Passer ?next= à la vue de déconnexion de django-mellon | Benjamin Dauvergne | |
| 61401 | Combo | Development | Fermé | En cas d'erreur sur le retour de paiement, logger le contenu reçu | Benjamin Dauvergne | |
| 61241 | EOPayment | Development | Fermé | documenter que le backend mollie accepte les réponses vides | Benjamin Dauvergne | |
| 61240 | Combo | Development | Fermé | lingo: ignorer les retours vides | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|-------------|----------|---|--------------------|----------|
| 61238 | Gadjo | Development | Fermé | clickable-rows: ne marche pas avec des chemins relatifs | Benjamin Dauvergne | |
| 61211 | w.c.s. | Development | Fermé | ajout du context_processor user_urls | Benjamin Dauvergne | |
| 61199 | Authentic 2 | Development | Fermé | Maintenir une référence au dernier service et à la dernière URL de redirection | Benjamin Dauvergne | |
| 61196 | Authentic 2 | Development | En cours | manager: utiliser le nouveau widget select2 pour les administrateurs des rôles | Benjamin Dauvergne | |
| 61192 | Hobo | Development | Fermé | Introduire des variables pour URLs usuelles login_url, logout_url et registration_url | Benjamin Dauvergne | |
| 61191 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | passer l'URL actuelle aux liens connexions / déconnexion / enregistrement | Benjamin Dauvergne | |
| 61130 | Authentic 2 | Development | Fermé | protéger les jetons signing.dumps() en confidentialité | Benjamin Dauvergne | |
| 61125 | Authentic 2 | Development | Fermé | pouvoir s'authentifier de n'importe quelle manière pour un changement d'email | Benjamin Dauvergne | |
| 60922 | w.c.s. | Development | Fermé | Ignorer les vues orphelines lors de la recherche de source de donnée | Benjamin Dauvergne | |
| 60836 | Passerelle | Development | Fermé | connecteur SOAP générique | Benjamin Dauvergne | |
| 60815 | Authentic 2 | Development | Fermé | display_message_and_continue.html : empêcher les doubles clics | Benjamin Dauvergne | |
| 60808 | EOPayment | Development | Fermé | mollie : passer orderid et éventuellement description dans le champs description | Benjamin Dauvergne | |
| 60658 | Authentic 2 | Development | Fermé | Utiliser un verrou explicite sur la table du modèle pour safe_get_or_create | Benjamin Dauvergne | |
| 60645 | Authentic 2 | Development | Rejeté | tests: réduire la variable concurrency | Benjamin Dauvergne | |
| 60447 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | toulouse-metropole: surcharger les pages d'erreur lingo et mellon | Benjamin Dauvergne | |
| 60428 | w.c.s. | Development | Fermé | Filtrer un champ liste à choix multiple par un template dans une vue personnalisée de type source de donnée | Benjamin Dauvergne | |
| 60396 | Gadjo | Development | Fermé | La classe clickable-rows ne fonctionne pas avec les tableaux chargés dynamiquement | Benjamin Dauvergne | |
| 60309 | Combo | Development | Fermé | utiliser la nouvelle classe .clickable-rows dans les tableaux | Benjamin Dauvergne | |
| 60243 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Fermé | Une champ item peut renvoyer une donnée autre que string pour son champ "text" | Benjamin Dauvergne | |
| 60026 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | bouches-du-rhone: afficher la cellule recherche même en cas d'échec du WS référent | Benjamin Dauvergne | |
| 59997 | Authentic 2 | Development | Fermé | evaluate: remonter les erreurs cachées d'évaluation | Benjamin Dauvergne | |
| 59996 | Authentic 2 | Development | Fermé | dnsbl: dns.resolver.resolve n'existe pas dans la version Debian buster de python3-dnspython | Benjamin Dauvergne | |
| 59991 | Authentic 2 | Development | Fermé | manage: migrer vers .clickable-rows (gadjo) pour le clic sur les lignes de tableaux | Benjamin Dauvergne | |
| 59923 | Passerelle | Development | Fermé | utils: mesurer et logger le temps pris par les requêtes HTTPs | Benjamin Dauvergne | |
| 59794 | Hobo | Development | Fermé | provisionnement: ne pas supprimer les rôles deux fois lors d'un provisioning full | Benjamin Dauvergne | |
| 59783 | Passerelle | Development | Fermé | misc: pouvoir définir une politique de réessai pour les requêtes HTTP | Benjamin Dauvergne | |
| 59667 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | marseille: template pour le bouton de login sur l'ADFS des agents | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|-------------|-------------------|--|--------------------|-----------------|
| 59656 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Fermé | feeder: utiliser des tables UNLOGGED | Benjamin Dauvergne | |
| 59529 | BiJoe | Development | Fermé | Configurer template_base pour mellon/base.html | Benjamin Dauvergne | |
| 59527 | Chrono | Development | Fermé | Retirer la surcharge de mellon/base.html | Benjamin Dauvergne | |
| 59526 | Passerelle | Development | Fermé | Retirer la surcharge de mellon/base.html | Benjamin Dauvergne | |
| 59519 | Authentic 2 | Development | Fermé | virer mellon/base.html et corriger le paramètre template_base | Benjamin Dauvergne | |
| 59458 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | alpes-maritimes-2018: ajouter un &limit=30 pour accélérer la recherche libre | Benjamin Dauvergne | |
| 59135 | Hobo | Development | Solution proposée | proposer du provisioning à la volée (notamment pour les APIs) | Benjamin Dauvergne | |
| 59103 | Combo | Development | Fermé | La recherche full text sur les items dans la vue des transactions provoque des ligne en doublon | Benjamin Dauvergne | |
| 58990 | w.c.s. | Development | Fermé | Le proxy "data_source" ne renvoie pas les bons utilisateurs pour une source de donnée utilisateur avec des restrictions de rôles | Benjamin Dauvergne | |
| 58915 | django-mellon | Development | Fermé | Quand on utilise la vue de debug, aussi logger au niveau info les informations | Benjamin Dauvergne | |
| 58548 | Combo | Development | Fermé | Recherche/profils: utiliser le hit_description_template actuel (issu des settings) comme valeur initiale de UsersEngineSettingsUpdateForm.description_template | Benjamin Dauvergne | |
| 58442 | w.c.s. | Development | Fermé | management: ne pas toucher à la session lors des appels ajax des vues de traitement | Benjamin Dauvergne | |
| 58276 | w.c.s. | Development | Fermé | Limiter au maximum le chevauchement d'une soumission et d'un autosave au niveau Javascript | Benjamin Dauvergne | |
| 58208 | w.c.s. | Development | Fermé | ne pas modifier les données en session dans autosave | Benjamin Dauvergne | |
| 58207 | w.c.s. | Development | Rejeté | autosave peut sauver des données invalides | Benjamin Dauvergne | |
| 58134 | Combo | Development | Fermé | Ajouter le nom de la régie dans l'export CSV | Benjamin Dauvergne | |
| 58072 | Combo | Development | Fermé | map: le champ MapLayer.properties sert à la fois de filtre pour le GeoJSON et le contenu des popups, mais on ne peut donc pas bénéficier de la propriété couleur sans l'afficher dans la popup | Benjamin Dauvergne | |
| 58055 | Authentic 2 | Development | Fermé | avoir une fonction @dnsbl(remote_addr, dnsbl_domain)@ pour vérifier si une adresse fait partie d'une liste d'IP | Benjamin Dauvergne | |
| 58044 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | alpes-maritimes-2018 : mise à jour des cellules seniors | Benjamin Dauvergne | |
| 58013 | w.c.s. | Development | Fermé | Itérer sur les ids au lieu d'utiliser les curseurs nommés | Benjamin Dauvergne | |
| 57851 | Combo | Development | Fermé | corriger les warnings sur {% load staticfiles %} | Benjamin Dauvergne | |
| 57850 | Combo | Development | Fermé | tag </label> non fermé | Benjamin Dauvergne | |
| 57838 | EOPayment | Development | Fermé | Encapsuler les erreurs de transport | Benjamin Dauvergne | |
| 57825 | BiJoe | Development | Fermé | ajouter un regroupement par jour JJ/MM/AAAA | Benjamin Dauvergne | |
| 57769 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | CD13: intégration de nouvelles cellules JSON et leurs templates | Benjamin Dauvergne | 14 octobre 2021 |
| 57623 | w.c.s. | Development | Rejeté | sql: ne pas itérer ligne par ligne sur un SqlKlass.select(iterator=False) | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|--|--------------------|----------|
| 57610 | w.c.s. | Development | Fermé | qommon.map.js : typo init-with-geoloc -> init_with_geoloc | Benjamin Dauvergne | |
| 57500 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur RoleParenting | Benjamin Dauvergne | |
| 57482 | Hobo | Development | Fermé | Exploiter le paramètre ?service= pour les URLs "Mon compte" et d'enregistrement | Benjamin Dauvergne | |
| 57450 | Hobo | Development | Fermé | rapporter les erreurs d'authentification plus précisément | Benjamin Dauvergne | |
| 57423 | Authentic 2 | Development | Fermé | api: ajouter le modifieur __jexact quand get-or-create est utilisé sur email | Benjamin Dauvergne | |
| 57367 | EOPayment | Development | Fermé | ajouter un montant minimum/maximum aux backends | Benjamin Dauvergne | |
| 57346 | Authentic 2 | Development | Fermé | Ignorer la casse de l'email dans la configuration de lookup par défaut pour l'authentification SAML | Benjamin Dauvergne | |
| 57340 | w.c.s. | Development | Fermé | api: le filtre ?filter-user-uuid=x ne devrait rien retourner si x n'existe pas | Benjamin Dauvergne | |
| 57101 | Authentic 2 | Development | Fermé | Adapter auth_saml au changement de schéma dans django-mellon | Benjamin Dauvergne | |
| 57019 | Hobo | Development | Fermé | implémenter notre propre uwsgidecorators | Benjamin Dauvergne | |
| 57018 | Hobo | Development | Fermé | multitenant: définir un SLUG sur l'IdP | Benjamin Dauvergne | |
| 57017 | w.c.s. | Development | Rejeté | Locker quelque chose pendant les modifications de schéma | Benjamin Dauvergne | |
| 56921 | w.c.s. | Development | Fermé | Rétablir un chemin de provisionning synchrone | Benjamin Dauvergne | |
| 56920 | Hobo | Development | Fermé | ajouter un paramètre pour garantir la synchronicité dans /api/provision | Benjamin Dauvergne | |
| 56907 | Hobo | Development | Fermé | Augmenter les logs dans les gestionnaires de provisionning | Benjamin Dauvergne | |
| 56896 | Chrono | Development | Fermé | ne pas récupérer tous les slots lors d'un fillslot | Benjamin Dauvergne | |
| 56881 | Passerelle | Development | Fermé | faire taire les logs des dépendances (était: cmis: ignorer les logs de cmislib) | Benjamin Dauvergne | |
| 56865 | Authentic 2 | Development | Fermé | idp_saml: définir sessionNotOnOrAfter à la moitié de la durée de la session A2 | Benjamin Dauvergne | |
| 56831 | Authentic 2 | Development | Fermé | Import CSV : la recherche de doublon sur une clé attribut (ici email) ne prend pas en compte l'OU cible | Benjamin Dauvergne | |
| 56824 | w.c.s. | Development | Fermé | Ne pas perdre les données _display et _structured des champs Item*Field quand la source de donnée renvoie None à la soumission | Benjamin Dauvergne | |
| 56645 | Lasso | Development | Fermé | Remove support for win32 | Benjamin Dauvergne | |
| 56644 | Lasso | Development | Fermé | Remove support for ID-WSF/WS-* | Benjamin Dauvergne | |
| 56502 | Hobo | Development | Fermé | authentic/hobo_deploy: le nouvel attribut required_on_login n'est pas propagé | Benjamin Dauvergne | |
| 56482 | django-mellon | Development | Fermé | augmenter la troncation du champ username | Benjamin Dauvergne | |
| 56439 | Authentic 2 | Development | Fermé | améliorer les performances de la recherche par email dans le manager | Benjamin Dauvergne | |
| 56425 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | grandlyon-glc: adapter le template de la page de gestion des consentements | Benjamin Dauvergne | |
| 56411 | Hobo | Development | Fermé | provisionning: augmenter les troncations des champs aux limites actuelles | Benjamin Dauvergne | |
| 56392 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: ne pas tenir compte de la casse pour la réconciliation par adresse email | Benjamin Dauvergne | |
| 56354 | django-mellon | Development | En cours | Avoir une vrai vue pour les erreurs techniques | Benjamin Dauvergne | |
| 56348 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dans AuthorizedOAuthServicesView un POST sans auth_id va supprimer tous les consentements de l'utilisateur | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|-------------|--------|--|--------------------|----------|
| 56347 | Authentic 2 | Development | Fermé | Dans AuthorizedOAuthServicesView logger la suppression d'un consentement | Benjamin Dauvergne | |
| 56295 | Hobo | Development | Fermé | Le code de provisionning tronque les noms des rôles à 70 caractères provoquant des collisions difficiles à voir | Benjamin Dauvergne | |
| 56284 | Chrono | Development | Fermé | Idée : avoir un délai de réservation qui soit en journée horaire et pas calendaire | Benjamin Dauvergne | |
| 56192 | w.c.s. | Development | Rejeté | wcs.portfolio.push_to_porfolio ne devrait pas stocker le fichier poussé en base64 dans l'afterjob | Benjamin Dauvergne | |
| 56191 | w.c.s. | Development | Fermé | Le nettoyage des afterjobs remplit la mémoire | Benjamin Dauvergne | |
| 56164 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Fermé | pouvoir lancer des commandes SQL en fin de synchronisation | Benjamin Dauvergne | |
| 56139 | Passerelle | Development | Fermé | Appeler directement le log Django des réponses dans to_json pour en définir le niveau | Benjamin Dauvergne | |
| 56075 | BiJoe | Development | Fermé | debian: ajout de python3-uwsgidecorators | Benjamin Dauvergne | |
| 56068 | BiJoe | Development | Fermé | uwsgi: désactiver le job cron si DISABLE_CRON_JOBS is True | Benjamin Dauvergne | |
| 56062 | BiJoe | Development | Fermé | utiliser pre-commit pour lancer black, isort, pyupgrade | Benjamin Dauvergne | |
| 56061 | BiJoe | Development | Fermé | uniquement reprendre les noms de fichier dans les .po | Benjamin Dauvergne | |
| 56050 | BiJoe | Development | Rejeté | hobo-agent: si un dsn Sentry est disponible, le poser dans wcs-olap.ini | Benjamin Dauvergne | |
| 56040 | BiJoe | Development | Fermé | lancer wcs-olap en parallèle sur plusieurs tenants | Benjamin Dauvergne | |
| 56039 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Fermé | améliorer les performances du chargement | Benjamin Dauvergne | |
| 56011 | w.c.s. | Development | Fermé | lorsqu'une connection isolée est utilisée, ne pas cacher les erreurs de connection | Benjamin Dauvergne | |
| 56010 | w.c.s. | Development | Fermé | SqlMixin.select_iterator() devrait certainement fermer les connections qu'il ouvre via @get_connection(isolate=True)@ | Benjamin Dauvergne | |
| 56008 | w.c.s. | Development | Fermé | Lors de la mise à jour du champ de recherche full text, normaliser les chaînes | Benjamin Dauvergne | |
| 55990 | django-mellon | Development | Fermé | utiliser isort et pyupgrade | Benjamin Dauvergne | |
| 55953 | django-mellon | Development | Fermé | conserver un nonce et pouvoir demander le flag forceAuthn sur la vue login, et pouvoir certifier au login qu'ils ont été conservés | Benjamin Dauvergne | |
| 55876 | Combo | Development | Fermé | lingo : créer le BasketItem représentant le paiement d'une facture quand elle est payée, pas quand l'application est notifiée | Benjamin Dauvergne | |
| 55866 | Authentic 2 | Development | Fermé | Lorsqu'une restriction de vue est en cours refuser les SSO passifs | Benjamin Dauvergne | |
| 55857 | Authentic 2 | Development | Fermé | Désactiver le common domain cookie quand une restriction de vue est active | Benjamin Dauvergne | |
| 55854 | django-mellon | Development | Fermé | Pouvoir désactiver le login passif automatique avec un paramètre d'URL | Benjamin Dauvergne | |
| 55844 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | grandlyon-glc: améliorer l'affichage de la checkbox CGU (était: les liens sont systématiquement plus grand que le texte environnant) | Benjamin Dauvergne | |
| 55836 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_fc: ignorer les attributs requis mais non éditables lors de la vérification de remplissage des attributs | Benjamin Dauvergne | |
| 55807 | w.c.s. | Development | Fermé | wcs.sql.LoggedError.store génère beaucoup trop d'integrityerror, ça remplit les logs | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|--------|---|--------------------|----------|
| 55602 | Authentic 2 | Development | Fermé | misc: déplacer authentic2.utils dans authentic2.utils.misc | Benjamin Dauvergne | |
| 55561 | Lasso | Development | Fermé | Python: suppression de quelques warnings | Benjamin Dauvergne | |
| 55544 | django-mellon | Development | Fermé | Uniformiser les logs dans mellon/adapters.py | Benjamin Dauvergne | |
| 55528 | w.c.s. | Development | Fermé | Le critère ILike n'échappe pas correctement les chaînes de recherche | Benjamin Dauvergne | |
| 55522 | Passerelle | Development | Fermé | base_adresse : la durée de vie des ids est trop court pour une utilisation comme une source de donnée normale | Benjamin Dauvergne | |
| 55508 | Authentic 2 | Development | Fermé | idp_oidc: encore un expires_in mal calculé | Benjamin Dauvergne | |
| 55416 | Authentic 2 | Development | Fermé | idp_oidc: le temps d'expiration de la session en secondes est utilisée comme des jours | Benjamin Dauvergne | |
| 55361 | w.c.s. | Development | Fermé | Création de documents : pouvoir utiliser la syntaxe Django pour les images | Benjamin Dauvergne | |
| 55360 | Combo | Development | Fermé | Ne pas planter sur une absence d'entête Content-Type dans une JSONCell avec des actions de POST | Benjamin Dauvergne | |
| 55250 | Passerelle | Development | Fermé | toulouse_smart: générer un slug comme id des types d'intervention | Benjamin Dauvergne | |
| 55244 | Combo | Development | Fermé | lingo : supprimer la configuration de l'URL de la cellule TIPI titre | Benjamin Dauvergne | |
| 55189 | w.c.s. | Development | Fermé | Pouvoir poser un qrcode dans un document | Benjamin Dauvergne | |
| 55156 | Passerelle | Development | Fermé | franceconnect_data: ne pas utiliser le cache Django pour stocker le lien id/donnée structurée | Benjamin Dauvergne | |
| 55155 | Passerelle | Development | Fermé | franceconnect_data: ajouter un hash de l'identité pivot FC | Benjamin Dauvergne | |
| 55013 | Publik | Development | Fermé | mauvais style sur des extraits de fichier | Benjamin Dauvergne | |
| 54956 | Chrono | Development | Fermé | Revert de #17685 « "préblocage" d'une réservation » | Benjamin Dauvergne | |
| 54740 | Authentic 2 | Development | Fermé | idp_oidc: de nouveau du souci avec la gestion des clés OIDC | Benjamin Dauvergne | |
| 54589 | Passerelle | Development | Fermé | franceconnect-data: erreur de parsing JSON quand les noeuds sont vides | Benjamin Dauvergne | |
| 54251 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | cd13 : industrialiser les cellules de l'extranet RSA | Benjamin Dauvergne | |
| 54215 | Passerelle | Development | Fermé | toulouse_smart: gestion des champs defaultValue et restrictedValues sur les types d'intervention | Benjamin Dauvergne | |
| 54080 | Authentic 2 | Development | Fermé | ldap : ne pas planter dans build_external_id si un attribut n'est pas disponible | Benjamin Dauvergne | |
| 54044 | Intégrations graphiques Publik | Development | Fermé | Mauvaise base pour la version html du mail de notification de compte | Benjamin Dauvergne | |
| 53929 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: journaliser au niveau debug le contenu du endpoint user_info | Benjamin Dauvergne | |
| 53879 | Passerelle | Development | Fermé | connecteur FranceConnect / API Impôts Particulier | Benjamin Dauvergne | |
| 53861 | Combo | Development | Fermé | lingo: la configuratoin du cron ne contient pas l'option --all-backends | Benjamin Dauvergne | |
| 53860 | Passerelle | Development | Fermé | toulouse-smart: template en *.wcs non distribué | Benjamin Dauvergne | |
| 53845 | Passerelle | Development | Fermé | Migrations manquantes sur valeur par défaut de champs JSONField | Benjamin Dauvergne | |
| 53834 | Passerelle | Development | Fermé | initialisation d'un connecteur avec SMART | Benjamin Dauvergne | |
| 53833 | Combo | Development | Fermé | lingo: faire que lingo-poll-backend n'affiche rien s'il n'y a pas de backend avec -v0 --no-input --all-backends | Benjamin Dauvergne | |
| 53821 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: encoder le CSV avec utf_8_sig | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|--------|--|--------------------|----------|
| 53815 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: filtrer les référents selon leur statut | Benjamin Dauvergne | |
| 53714 | Authentic 2 | Development | Fermé | misc: retirer les dernières traces de chaînes unicode préfixées | Benjamin Dauvergne | |
| 53666 | Combo | Development | Fermé | Pouvoir définir le nom du fichier attaché retourné par une action de cellule JSON (mode response=raw) | Benjamin Dauvergne | |
| 53640 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: ajout d'un paramètre statut au endpoint "référents" | Benjamin Dauvergne | |
| 53611 | Passerelle | Development | Fermé | rsa13: permettre les champs email vide | Benjamin Dauvergne | |
| 53591 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: journaliser le contenu de l'id_token pour le debug | Benjamin Dauvergne | |
| 53590 | EOPayment | Development | Fermé | payfip_ws: créer le client SOAP PayFiP de manière paresseuse et cacher les exceptions Zeep ou autre | Benjamin Dauvergne | |
| 53577 | Combo | Development | Fermé | misc: suppression de quelques warnings | Benjamin Dauvergne | |
| 53446 | Authentic 2 | Development | Fermé | clean_unused_accounts: respecter get_user_queryset() | Benjamin Dauvergne | |
| 53445 | Authentic 2 | Development | Fermé | auth_oidc: ajout d'une stratégie de recherche d'utilisateur par correspondance sub=username | Benjamin Dauvergne | |
| 53400 | w.c.s. | Development | Fermé | traduction pour l'action suppression : "Le formulaire a été supprimé" -> "La demande a été supprimée" | Benjamin Dauvergne | |
| 53362 | w.c.s. | Development | Fermé | saml : en cas d'erreur durant la résolution de l'artefact, proposer à l'utilisateur réessayer après un temps d'attente | Benjamin Dauvergne | |
| 53186 | Combo | Development | Fermé | vérifier l'état réel des factures "remote" par rapport aux transactions connues | Benjamin Dauvergne | |
| 53135 | Passerelle | Development | Fermé | contrib/rsa13 : rendre email et téléphone facultatif sur les WS referent | Benjamin Dauvergne | |
| 52876 | Passerelle | Development | Fermé | sp_fr: ET.parse() ne fonctionne pas toujours avec un chemin | Benjamin Dauvergne | |
| 52875 | Passerelle | Development | Fermé | sp_fr: bug concaténation byte/str | Benjamin Dauvergne | |

...