

Demandes

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
90191	Authentic 2	Bug	Solution déployée	[authn tél] erreurs 500 à la saisie de courriels invalides pour la récupération du mot de passe lorsque l'authn tél est activée	Paul Marillonnet	
90190	Authentic 2	Development	Solution déployée	[authn tél] uniformiser les messages d'erreur de format à la saisie du numéro de tél	Paul Marillonnet	
88789	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_fc : faire que le paramétrage par défaut soit le non-verrouillage des champs récupérés de FC		
88786	Authentic 2	Development	Solution déployée	auth tél : rendre paramétrable la durée de vie des codes SMS envoyés	Paul Marillonnet	
88287	Authentic 2	Development	Solution déployée	/accounts/ : calculer et pouvoir afficher le taux de remplissage de son profil par l'utilisateur	Paul Marillonnet	
88163	Authentic 2	Bug	Solution déployée	la création de compte avec un identifiant existant aboutit à la prise de contrôle dudit compte	Paul Marillonnet	
88158	Authentic 2	Development	Solution déployée	authn tél : dans la page de réinitialisation de mot passe, pouvoir discerner si oui ou non l'authentification par numéro de téléphone est active	Paul Marillonnet	
88147	Authentic 2	Development	Solution déployée	authn tél : sur la page de récupération de mot de passe, exposer plus clairement l'exclusion mutuelle des deux champs identifiants	Paul Marillonnet	
88146	Authentic 2	Development	En cours	authn tél : sur la page de création de compte, exposer plus clairement l'exclusion mutuelle des deux champs identifiants	Paul Marillonnet	
88144	Authentic 2	Development	Solution déployée	authn tél : dans la page principale d'inscription, pouvoir discerner si oui ou non l'authentification par numéro de téléphone est active	Paul Marillonnet	
88082	Authentic 2	Development	En cours	authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Mot de passe oublié"	Paul Marillonnet	
88081	Authentic 2	Development	En cours	authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Création de compte"	Paul Marillonnet	
88045	Authentic 2	Development	Solution déployée	auth tél : à la création de compte, sur un numéro de téléphone déclaré dans un format erroné, afficher un exemple de numéro attendu	Paul Marillonnet	
87765	Authentic 2	Development	Nouveau	Si les conditions d'identification de l'utilisateur et d'authentification a2 le permettent, offrir la possibilité à l'utilisateur de supprimer le numéro de téléphone identifiant défini	Paul Marillonnet	
87701	Authentic 2	Development	Rejeté	authn tél : dans le moyen d'authentification login / mot de passe, ne prendre que les attributs requis comme candidats attributs identifiants	Paul Marillonnet	
86937	Authentic 2	Development	Solution proposée	custom_user : pouvoir définir qu'un attribut multivalué prend ses valeurs dans un ensemble bien défini	Paul Marillonnet	
86936	Authentic 2	Development	Rejeté	idp_oidc/synchro : ré-intégrer depuis le plugin GLC le hook de réversibilité des subs lorsque le script de synchro est appelé par un client OIDC	Paul Marillonnet	
86671	Authentic 2	Development	Solution proposée	/accounts/ : offrir un affichage en lecture seule des attributs multivalués visibles de l'utilisateur	Paul Marillonnet	
86670	Authentic 2	Development	Solution proposée	/api/users/ : gestion des attributs multivalués	Paul Marillonnet	
86663	Authentic 2	Development	Solution proposée	idp_oidc : pouvoir fournir des claims issues d'attributs multiples	Paul Marillonnet	
85790	Authentic 2	Development	Fermé	statistiques : fournir comme métrique le nombre de compte supprimés pour cause d'inactivité	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
85702	Authentic 2	Development	Solution déployée	auth_oidc : déprécier httmock	Yann Weber	
85701	Authentic 2	Development	Solution déployée	auth_fc : déprécier httmock	Yann Weber	
85363	Authentic 2	Development	Fermé	/api/users/ : bon fonctionnement des deux options force_password_reset et get_or_create (?)	Paul Marillonnet	
85304	Authentic 2	Development	Fermé	tests : sortir la dépendance à HTTPMock	Paul Marillonnet	
85276	Authentic 2	Development	Fermé	[authn tél] prévenir en backoffice la déclaration de numéro de téléphones en doublons	Paul Marillonnet	
85236	Authentic 2	Development	Nouveau	/accounts/ : offrir à l'utilisateur un paramétrage de ses canaux de communications préférés		
85235	Authentic 2	Development	Fermé	Envoyer par SMS l'alerte de suppression pour inactivité lorsque le courriel de l'utilisateur n'est pas renseigné	Paul Marillonnet	
84911	Authentic 2	Development	Nouveau	Journaliser l'activation de l'action "Se reconnecter avec cet usager"		
84910	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/users/ : exposer une vue listant tous les superutilisateurs (?)		
84909	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'activation de la fonctionnalité "Se reconnecter avec cet utilisateur" (?)		
84908	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'attribution du statut super-utilisateur à un usager donné (?)		
84907	Authentic 2	Development	Nouveau	/accounts/ : afficher un message de confirmation à la liaison d'une identité FC vers un compte usager issu d'un annuaire (?)		
84906	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/users/ : un administrateur devrait pouvoir supprimer les liaisons vers des fournisseurs d'identité tiers dans la page d'un usager		
84679	Authentic 2	Development	Fermé	CI : éclater tests/api/test_all.py en plusieurs fichiers pour une meilleure exécution distribuée des tests	Paul Marillonnet	
84578	Authentic 2	Development	Fermé	Jenkins : augmenter le nombre d'exécutions concurrentes de processus de tests	Paul Marillonnet	
84557	Authentic 2	Development	Nouveau	attribut de type téléphone : avoir un choix parmi plusieurs zones géographiques pour les préfixes téléphoniques supportés		
84097	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc : afficher un message de confirmation lors du changement de l'URI d'identifiant de secteur	Paul Marillonnet	
84092	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc : l'édition BO d'un client OIDC devrait échouer sur des URIs de redirection portant des noms de domaine différents tandis qu'aucune URI d'identifiant de secteur n'est définie	Paul Marillonnet	
83848	Authentic 2	Development	Fermé	Menu latéral gauche manquant à l'écran de saisie du gabarit d'info BO Utilisateurs	Paul Marillonnet	
83710	Authentic 2	Bug	Fermé	Instabilité du test de ratelimiting des vues provoquant l'envoi de SMS	Benjamin Dauvergne	
83700	Authentic 2	Development	Solution déployée	[authn tél] faire que l'api générique crud sur les usagers gère l'unicité du numéro en cas d'authn tél activée	Paul Marillonnet	
83698	Authentic 2	Development	Fermé	Gabarit de barre latérale BO users : avoir de quoi interroger w.c.s. sur le contenu de fiches	Paul Marillonnet	
83286	Authentic 2	Bug	Nouveau	[authn tél] la double écriture colonne et attribut de profil continue d'avoir lieu dans le BO (?)		
83234	Authentic 2	Development	Fermé	Dégager l'API d'enregistrement (?)	Paul Marillonnet	
83230	Authentic 2	Development	Rejeté	API d'enregistrement par numéro de téléphone, gestion de l'URL de retour finale	Paul Marillonnet	
83228	Authentic 2	Development	Rejeté	API d'enregistrement par numéro de téléphone, rendre paramétrable la durée du code envoyé par SMS	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
83227	Authentic 2	Development	En cours	API d'enregistrement par numéro de téléphone, permettre le préremplissage des champs de profil	Paul Marillonnet	
83190	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre une création de compte par numéro de téléphone via l'API d'enregistrement	Paul Marillonnet	
83024	Authentic 2	Development	Rejeté	IdP OIDC : ne pas accepter de valeurs ridiculement élevées pour le délai par défaut de stockage des autorisations	Paul Marillonnet	
83013	Authentic 2	Development	Fermé	IdP OIDC : remonter une erreur lorsque la sauvegarde systématique d'autorisation est configurée avec le mode sans autorisation	Paul Marillonnet	
82554	Authentic 2	Development	Nouveau	page récapitulative de l'usage d'un rôle : redondance par rapport à la page principale du rôle en BO (?)		
82550	Authentic 2	Development	Nouveau	dispatchers d'urls : remplacer partout les uuid en paramètre d'url par le format prévu par django à cet effet		
82549	Authentic 2	Development	Nouveau	page récapitulative de l'usage d'un rôle : indiquer par quel chemin d'héritage passent les usages indirects (?)		
82548	Authentic 2	Development	Rejeté	page récapitulative de l'usage d'un rôle : inclure lingo (?)		
82541	Authentic 2	Development	Fermé	page récapitulative de l'usage d'un rôle : améliorations UI (?)	Thomas Jund	
82540	Authentic 2	Development	Rejeté	page récapitulative de l'usage d'un rôle : ne calculer les dépendances d'une brique tierce que si le rôle lui est connu		
82522	Authentic 2	Bug	Fermé	page BO d'un usager : les prévisions d'alerte et de suppression apparaissent pour un usager raccordé au LDAP	Paul Marillonnet	
82521	Authentic 2	Development	Nouveau	ppolicy : désactiver l'exécution des tests ppolicy sur un environnement bullseye (?)		
82512	Authentic 2	Development	Nouveau	Factoriser le ratelimiting sur les actions menant à l'envoi de SMS		
82388	Authentic 2	Development	En cours	page "Mon compte" : action de validation d'un numéro de téléphone existant	Paul Marillonnet	
82386	Authentic 2	Development	Nouveau	authn tél : le changement d'attribut identifiant devrait ré-initialiser l'état de validation des numéros de téléphone en base		
82385	Authentic 2	Development	Nouveau	authn tél : phrase explicative sur la tentative de création de compte avec un numéro déjà connu d'authentic		
82384	Authentic 2	Development	Nouveau	authn tél : validation du numéro à la récupération de mot de passe		
81845	Authentic 2	Bug	Solution validée	manage : formulaire en onglets vs erreurs sur un autre onglet que celui en cours	Paul Marillonnet	
81444	Authentic 2	Development	Fermé	manage: redondance de la description sur la page de détail d'un client d'API	Paul Marillonnet	
81389	Authentic 2	Development	Fermé	Paramétrage de l'affichage de temporalité des rôles en barre latérale de page BO d'un compte usager	Paul Marillonnet	
81334	Authentic 2	Development	Solution validée	manage : le formulaire d'édition d'un client d'API gagnerait à être séparé en onglets	Paul Marillonnet	
81333	Authentic 2	Development	Fermé	manage : la page récapitulative d'un client d'API ne reprend pas tous les champs du formulaire d'édition du client	Paul Marillonnet	
81282	Authentic 2	Development	En cours	Retrait de la colonne User.phone	Paul Marillonnet	
80508	Authentic 2	Development	Fermé	dnsbl et support ipv6	Paul Marillonnet	
80473	Authentic 2	Development	Fermé	custom_user: le fallback sur les identifiants de l'utilisateur dans get_full_name doit en inclure la totalité	Paul Marillonnet	
80424	Authentic 2	Development	Fermé	BaseAuthenticator : tolérer des libellés de bouton de connexion plus longs	Paul Marillonnet	
80361	Authentic 2	Development	Fermé	accounts : déclinaison du libellé d'action de changement de courriel	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
80342	Authentic 2	Development	Fermé	Chacune des interactions de /accounts/ menant à l'envoi de SMS devrait avertir l'utilisateur de SMS déjà envoyés précédemment	Paul Marillonnet	
80331	Authentic 2	Bug	Fermé	échec de l'utilitaire de tests django BaseDatabaseCreation.create_test_db() (?)		
80165	Authentic 2	Development	Nouveau	authenticators: tester le cas limite où l'OU d'appartenance de l'authn et celle affectée à l'utilisateur au retour de connexion différent		
79808	Authentic 2	Development	Fermé	Le libellé dynamique du formulaire de connexion est désactivé dans nos déploiements	Valentin Deniaud	
79725	Authentic 2	Development	Fermé	À défaut de tester autrement les temps d'import csv, réhausser la valeur des time.sleep() dans les tests	Paul Marillonnet	
79686	Authentic 2	Development	Nouveau	Parcours de modification du numéro de téléphone, ajouter les avertissements sur envois consécutifs		
79183	Authentic 2	Development	Fermé	api: endpoint local authentication healthcheck	Paul Marillonnet	
79135	Authentic 2	Development	Fermé	custom_user : déprécier le champ de base User.phone	Paul Marillonnet	
79065	Authentic 2	Development	Nouveau	Fonctionnalité "Compte de territoire" : persistance du contexte de service et consultation de l'entête user-info	Paul Marillonnet	
78557	Authentic 2	Support	Fermé	passage à testing trixie et disparition de logs qui fait planter les tests (?)		
78543	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : migrer dans le BO les settings de ratelimiting sur le resource owner password credentials grant (?)		
78454	Authentic 2	Development	Fermé	authn mobile : tester l'articulation avec le sélecteur d'OU	Paul Marillonnet	
78409	Authentic 2	Development	Fermé	conservation de la next_url tout au long de la séquence de ré-initialisation par numéro de téléphone	Paul Marillonnet	
78332	Authentic 2	Development	Fermé	clients d'API : pour l'endpoint d'API authentic /users/ en particulier, définir la liste des attributs auxquels le client a accès	Paul Marillonnet	
78157	Authentic 2	Development	Rejeté	Ré-initialisation de mot de passe par numéro de téléphone, gérer une next_url signée	Paul Marillonnet	
78111	Authentic 2	Development	Fermé	Ré-initialisation de mot de passe : notifier l'utilisateur de la ré-initialisation via son canal de communication connu (?)	Paul Marillonnet	
78110	Authentic 2	Development	Nouveau	Ré-initialisation de mot de passe : gérer une next_url tout le long du process		
78096	Authentic 2	Development	En cours	signature de la next_url tout au long de la séquence de ré-initialisation par numéro de téléphone	Paul Marillonnet	
78046	Authentic 2	Development	Fermé	Pouvoir définir quels attributs de type téléphone sont à vocation identifiante pour l'utilisateur	Paul Marillonnet	
77756	Authentic 2	Development	Fermé	authenticators : AddRoleAction conditionné par des valeurs d'attributs de profil étendu	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)	
77435	Authentic 2	Development	Nouveau	a2_rbac : sur les nouveaux déploiements, préciser le nom de rôle "Administrateur" en "Administrateur gestion d'identités"		
77366	Authentic 2	Development	Fermé	authentificateurs : le rôle d'administration dédié doit permettre l'édition des claims OIDC (?)	Benjamin Dauvergne	
77296	Authentic 2	Development	Fermé	fonctionnalité "compte de territoire" : étendre l'apparence par défaut en dehors des SSO initiés par des RP OIDC	Paul Marillonnet	
77245	Authentic 2	Development	En cours	avoir un ratelimiting sur le formulaire de saisie de codes reçus par SMS	Paul Marillonnet	
77175	Authentic 2	Bug	Nouveau	des tests d'import CSV qui cassent lorsque Jenkins est chargé (?)		
77171	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_oidc : pouvoir recevoir des attributs autres que des chaînes de caractères		
76589	Authentic 2	Development	Fermé	utils : conditionner la validation csrf spécifique a2 à la présence du middleware django	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
76473	Authentic 2	Development	Fermé	client d'API : faire que la liste des rôles détenus par le client présente des liens vers les rôles en question	Yann Weber	
76342	Authentic 2	Development	En cours	site-import : le json d'import contenant un rôle d'administration d'une brique inexistante provoque un crash	Paul Marillonnet	
75705	Authentic 2	Development	Nouveau	authn/ldap_backend : à l'authentification, d'abord tenter de retrouver localement le compte en base avant d'appeler l'annuaire distant		
75611	Authentic 2	Bug	Fermé	ldap_backend : un rôle qui n'est plus connu d'aucun group_to_role mapping doit à nouveau laisser la possibilité de changer ses membres en BO	Paul Marillonnet	
75474	Authentic 2	Bug	Fermé	auth_oidc : le choix des attributs de mapping est extensif mais l'initialisation de ceux-ci ne retient que les attributs actifs	Paul Marillonnet	
75439	Authentic 2	Development	Fermé	tox : retirer les cibles dépréciées	Paul Marillonnet	
75350	Authentic 2	Development	En cours	unused-accounts : une modification du délai de suppression ne doit pas anticiper la suppression si l'alerte a déjà été envoyée	Paul Marillonnet	
75292	Authentic 2	Bug	Nouveau	users_details : l'affichage des dates d'alerte et suppression pour cause d'inactivité doit tenir compte des conditions de dérogation		
75286	Authentic 2	Bug	Fermé	clean-unused-accounts : parmi les usagers inactifs, la sélection de ceux à supprimer ne se fait pas sur le keepalive	Paul Marillonnet	
75255	Authentic 2	Bug	Fermé	user_details : afficher la date effective de l'envoi d'une alerte de suppression, au lieu de sa date théorique	Paul Marillonnet	
75196	Authentic 2	Development	Fermé	clean-unused-accounts : ne pas supprimer les comptes issus d'un annuaire LDAP	Paul Marillonnet	
75187	Authentic 2	Development	Nouveau	custom_user : mettre à plat les usages de User.userexternalid (?)	Paul Marillonnet	
75181	Authentic 2	Development	Fermé	clean-unused-accounts : envois abusifs de notification de suppression de comptes en recette (?)	Paul Marillonnet	
75142	Authentic 2	Development	Fermé	/accounts/ : rendre possible des déclinaisons de la page "Mon compte" en fonction de l'éventuel service tiers ayant initié le SSO	Paul Marillonnet	
75139	Authentic 2	Development	Fermé	exposer un écran de configuration de l'apparence par défaut des pages de login/authz lors du SSO initié par un service tiers	Paul Marillonnet	
75138	Authentic 2	Development	Fermé	authn: rendre paramétrable l'apparence par défaut des pages de login/authz au SSO initié par un service tiers	Paul Marillonnet	
74969	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc : masquer les options hors-spéc de l'authentificateur OIDC à quiconque n'est pas superuser	Valentin Deniaud	
74920	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc : la page BO d'édition des claims envoyés à un client ne devrait pas permettre de définir plusieurs claims du même nom	Paul Marillonnet	
74890	Authentic 2	Development	Fermé	clean-unused-accounts : l'identification des comptes à supprimer saute les comptes n'ayant jamais donné lieu à une connexion	Paul Marillonnet	
74464	Authentic 2	Development	Fermé	user-detail : afficher les dates prévisionnelles d'envoi d'alerte et de suppression	Paul Marillonnet	
74228	Authentic 2	Development	Fermé	/manage/ : afficher la date de dernière activité (via l'endpoint keepalive) d'un usager	Paul Marillonnet	
74226	Authentic 2	Development	Nouveau	disposer d'une configuration globale pour l'alerte et la suppression de comptes inactifs		
73998	Authentic 2	Bug	Fermé	settings : les codes pays pour les zones téléphoniques françaises hors-métropoles sont erronées	Paul Marillonnet	
73816	Authentic 2	Bug	Nouveau	non-déterminisme du résultat du test de la commande de synchronisation (?)		
73679	Authentic 2	Support	Nouveau	/accounts/ : pouvoir afficher l'état de validation du courriel et du numéro de téléphone		
73677	Authentic 2	Bug	Fermé	Sortir des statistiques d'utilisation de l'attribut de profil mobile	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
73669	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc : simplifier les messages d'erreur affichés à l'utilisateur	Paul Marillonnet	
73580	Authentic 2	Development	Nouveau	anonymiser les entrées de journal vieilles de plus d'un an		
73345	Authentic 2	Development	Fermé	fields : fournir une validation plus contraignante des numéros de téléphone	Paul Marillonnet	
73322	Authentic 2	Development	Rejeté	tox : relâcher les contraintes sur psychopg2	Paul Marillonnet	
72866	Authentic 2	Support	Fermé	documentation : clarifier la page sur le unflatten de l'API	Paul Marillonnet	
72768	Authentic 2	Support	Nouveau	doc : documenter les forces de mot de passe configurables dans l'OU		
72703	Authentic 2	Development	Fermé	/manage/ : l'écran de gestion des clients d'API doit filtrer les rôles ajoutables au client en fonction de l'OU du client d'API	Paul Marillonnet	
72688	Authentic 2	Development	Fermé	/manage/ : l'écran de gestion des clients d'API doit filtrer en fonction de l'OU du/des rôles de gestion détenus par l'utilisateur	Paul Marillonnet	
72627	Authentic 2	Development	Fermé	authn mobile : faire du feature flag une option du /manage/		
72615	Authentic 2	Development	Fermé	/accounts/ : suppression d'un compte dont l'identifiant est le numéro de téléphone	Paul Marillonnet	
72614	Authentic 2	Development	Fermé	/accounts/ : parcours de modification d'un numéro de téléphone mobile	Paul Marillonnet	
72604	Authentic 2	Development	Fermé	création de compte : précisions sur la page de saisie du code	Paul Marillonnet	
72603	Authentic 2	Bug	Rejeté	création de compte par numéro de téléphone : (encore) des chaînes manquant à l'internationalisation	Paul Marillonnet	
72597	Authentic 2	Bug	Fermé	le ratelimiting sur l'envoi de SMS est bogué	Paul Marillonnet	
72581	Authentic 2	Development	Fermé	authn mobile : chaîne de message d'erreur ratelimit non internationalisée	Paul Marillonnet	
72538	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc : gérer les erreurs OP de sélection de profil requise lors d'une tentative d'authn en prompt=none	Paul Marillonnet	
72474	Authentic 2	Bug	Rejeté	users : retirer la valeur par défaut de l'ArrayField email_verification_sources	Paul Marillonnet	
72449	Authentic 2	Development	Fermé	authn mobile : conserver le PhoneField custom pour l'enregistrement uniquement, basculer sur un unique champ username/email/tél pour la page de connexion	Paul Marillonnet	
72441	Authentic 2	Development	Fermé	registration : conservation de la next_url tout au long de la séquence d'enregistrement par numéro de téléphone	Paul Marillonnet	
72440	Authentic 2	Development	Nouveau	authn mobile : XOR sur le username/email et le numéro de téléphone	Paul Marillonnet	
72430	Authentic 2	Development	Fermé	authn : lorsqu'actif faire apparaître le champ téléphone au dessus du champ par mot de passe	Paul Marillonnet	
72418	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc : factorisation de la résolution du mapping de claim entre le backend d'authn et la synchronisation	Paul Marillonnet	
72384	Authentic 2	Development	Fermé	/manage/ : désactiver la case username_is_unique dans l'écran de création/configuration d'une collectivité/ou lorsque le setting global USERNAME_IS_UNIQUE est activé	Paul Marillonnet	
72383	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/ : mettre email_is_unique par défaut à True dans l'écran de création/configuration d'une collectivité/ou		
72382	Authentic 2	Development	Nouveau	settings : retrait de EMAIL_IS_UNIQUE		
72337	Authentic 2	Bug	Fermé	authn : lorsqu'actif, le champ de téléphone mobile doit être optionnel		
72302	Authentic 2	Bug	Rejeté	trace "TransactionManagementError: select_for_update cannot be used outside of a transaction." en local		
72269	Authentic 2	Bug	Fermé	authentification : le champ courriel apparaît comme optionnel	Paul Marillonnet	
72212	Authentic 2	Support	Nouveau	doc-publik : moyen d'authentification		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
72162	Authentic 2	Bug	Fermé	build Jenkins cassé, getlasso3.sh en erreur	Paul Marillonnet	
72151	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/ : gérer dans les écrans de clients d'API l'appartenance à une collectivité		
72067	Authentic 2	Development	Fermé	drf : avertissement disparition prochaine du champ NullBooleanField	Paul Marillonnet	
71952	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/ : scinder en onglets l'écran d'édition d'un service OIDC		
71905	Authentic 2	Development	Fermé	/manage/ : sur l'écran de configuration OIDC ne faire apparaître les champs hors-spéc qui pour les superusers	Paul Marillonnet	
71890	Authentic 2	Development	Fermé	/manage/ : retirer de l'écran de configuration des clients OIDC les paramètres internes à authentic		
71823	Authentic 2	Development	Rejeté	idp_oidc : faire que l'accès des clients OIDC à l'API se configure dans le BO via les écrans de configuration des clients d'API	Paul Marillonnet	
71820	Authentic 2	Bug	Fermé	/manage/services/ : ajout les flags d'accès à l'API et de gestion des profils à la configuration des clients OIDC	Paul Marillonnet	
71700	Authentic 2	Development	Fermé	/admin/ : retirer les interfaces de gestion des clients OIDC	Paul Marillonnet	
71506	Authentic 2	Development	Fermé	api/rbac : faire que l'endpoint de synchronisation s'adapte aux permissions par OU de l'appelant	Paul Marillonnet	
71463	Authentic 2	Development	Nouveau	api/rbac : au lieu d'une vérification booléenne sur une permission globale, filtrer automatiquement les querysets en fonction des permissions équivalentes par OU détenues par l'appelant	Paul Marillonnet	
71275	Authentic 2	Development	Fermé	contrôle d'accès : gérer l'appartenance à des collectivités pour les clients d'API	Paul Marillonnet	
71267	Authentic 2	Development	Fermé	a2_rbac : avoir un rôle interne d'administration des clients d'API	Paul Marillonnet	
71144	Authentic 2	Bug	Fermé	build authentic2-gnm cassé	Paul Marillonnet	
70861	Authentic 2	Bug	Fermé	tox : cible stable-backports cassée	Paul Marillonnet	
70805	Authentic 2	Development	Rejeté	script de synchronisation : pour un client activant la gestion des profils PM, l'endpoint doit retourner les subs correspondant à ces profils		
70751	Authentic 2	Development	Nouveau	synchro/provisionnement : être capable d'interroger/recevoir d'un fournisseur d'identité tiers des données selon le protocole SCIM		
70553	Authentic 2	Development	Fermé	gestion des personnes morales : passer dans le contexte de rendu de la page d'autorisation le fait que l'utilisateur ne détienne pas de profil PM bien que cette fonctionnalité soit activée pour le client	Paul Marillonnet	
70486	Authentic 2	Development	Fermé	forms : avoir un champ et son widget pour l'authentification par numéro de téléphone	Paul Marillonnet	
70386	Authentic 2	Bug	Fermé	auth_fc : le texte d'explication sur la page de connexion doit rester à l'intérieur du bloc login	Paul Marillonnet	
70341	Authentic 2	Development	Fermé	attribute_kinds : retirer l'entrée 'free_text_search' des dictionnaires de définition des types d'attribut	Paul Marillonnet	
70175	Authentic 2	Development	Fermé	gestion des personnes morales : passer l'ensemble des types de profil dans le contexte de rendu de la page de consentement	Paul Marillonnet	
69907	Authentic 2	Development	Fermé	manager : faire que la recherche en "texte libre" sur les utilisateurs fonctionne sur un numéro international lorsqu'on tape un numéro local	Paul Marillonnet	
69906	Authentic 2	Development	Fermé	api : faire que la recherche en "texte libre" sur les utilisateurs fonctionne sur un numéro international lorsqu'on tape un numéro local	Paul Marillonnet	
69890	Authentic 2	Development	Fermé	custom_user : récupération du compte par envoi d'un code au numéro vérifié lorsque le mot de passe a été oublié par l'utilisateur	Paul Marillonnet	
69706	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre de connaître le nombre d'utilisateurs en backoffice		
69430	Authentic 2	Development	Fermé	api : modifier le champ DRF utilisé pour les attributs de type phone_number	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
69416	Authentic 2	Development	Fermé	gestion des personnes morales : servir les données PM aussi via l'endpoint user_info	Paul Marillonnet	
69365	Authentic 2	Development	Fermé	custom_user : migrer les données de user.attributes.phone au format E.164	Paul Marillonnet	
69314	Authentic 2	Development	Fermé	api : accepter le numéro de téléphone de l'utilisateur dans l'authentification drf	Paul Marillonnet	
69224	Authentic 2	Development	Rejeté	backend ldap : approvisionner dans le modèle d'utilisateur authentic un numéro de téléphone fourni par l'annuaire (?)		
69223	Authentic 2	Development	Fermé	custom_user : vérification du numéro de téléphone par un challenge (envoi d'un code) à la création du compte	Paul Marillonnet	
69222	Authentic 2	Development	Rejeté	frontend authn : adaptaton de la mire d'affichage du login / mot de passe pour saisie du numéro de téléphone en login	Paul Marillonnet	
69221	Authentic 2	Development	Fermé	backend authn : faire que le backend login/mot de passe accepte le numéro de téléphone de l'utilisateur	Paul Marillonnet	
68939	Authentic 2	Support	Fermé	debian : gérer la dépendance à python3-zxcvbn		
68925	Authentic 2	Development	Nouveau	manage : pouvoir désactiver via l'UI l'enregistrement FO des usagers		
67550	Authentic 2	Development	Fermé	nightly build cassé à cause du test_massive_role_parenting	Paul Marillonnet	
67346	Authentic 2	Development	Nouveau	tech-info : en cas de config LDAP incomplète, indiquer quels sont les éléments de config manquante.	Paul Marillonnet	
67211	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_fc : migrer le mapping user_info dans le modèle d'authentificateur		
67166	Authentic 2	Development	Fermé	test_rbac::test_massive_role_parenting échoue de manière intermittente		
67147	Authentic 2	Development	Rejeté	journal_event_types : flag pour exclure certains types d'événements de la vue principale du BO		
67126	Authentic 2	Development	Fermé	tests : revoir les valeurs de timeout sur exécution en parallèle des tests	Paul Marillonnet	
67106	Authentic 2	Development	Fermé	tests : revoir les test_large_userbase_find_duplicates*	Benjamin Dauvergne	
67101	Authentic 2	Development	Fermé	build nocturne cassé	Benjamin Dauvergne	
66991	Authentic 2	Development	Fermé	manager : masquer l'entrée de la page des moyens d'authentification dans le menu kebab pour les usagers ne disposant pas des droits adéquats	Paul Marillonnet	
66987	Authentic 2	Development	Rejeté	authentificateur_saml : ouvrir l'édition du champ superuser_mapping aux usagers eux-mêmes superutilisateurs		
66986	Authentic 2	Development	En cours	authentificateur_saml : ou exclusif sur les trois façons de fournir les métadonnées de l'IdP		
66857	Authentic 2	Development	Rejeté	pouvoir définir des attributs de profil propres à l'OU d'appartenance de l'utilisateur		
66856	Authentic 2	Development	Fermé	virer le settings AUTH_FRONTEND		
66853	Authentic 2	Development	Fermé	virer authentic2.authenticators	Valentin Deniaud	
66497	Authentic 2	Development	Fermé	manager : revoir la page principale du backoffice authentic	Frédéric Péters	
66496	Authentic 2	Development	Fermé	manager : revoir le bout de menu latéral a2	Paul Marillonnet	
66488	Authentic 2	Development	Fermé	tox : refactoring des cibles pour coller davantage aux dépendances dans leur version d'une release debian donnée	Paul Marillonnet	
66328	Authentic 2	Bug	Rejeté	auth_fc : la migration de création du FcAuthenticator semble tolérer des valeurs de portée invalides (?)		
66306	Authentic 2	Development	Fermé	revoir l'apparence de la page principale du manage		
66304	Authentic 2	Bug	Fermé	auth_fc : revoir la chaîne source de l'identité pivot	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
66114	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : effectuer systématiquement la réduction des informations retournées à un client en fonction des autorisations qu'il possède		
66054	Authentic 2	Development	Fermé	custom_user: stocker l'origine de vérification du champ courriel	Paul Marillonnet	
66053	Authentic 2	Development	En cours	csv_import: stocker une information de source de vérification des attributs de l'utilisateur	Paul Marillonnet	
66042	Authentic 2	Development	Fermé	Jenkins : build principal cassé	Paul Marillonnet	
65943	Authentic 2	Development	En cours	idp_oidc : pour un usager donné, un client ayant accès à l'/api/users/ ne doit voir que les informations d'identité auxquelles il a accès dans la configuration oidc	Paul Marillonnet	
65942	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc : un client ayant accès à l'/api/users/ ne doit avoir accès qu'aux usagers s'étant déjà connecté chez lui	Paul Marillonnet	
65905	Authentic 2	Bug	Fermé	build Jenkins en vrac : nouvelles erreurs pylint		
65890	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc: tolérer la synchro pour les clients en identifier_policy:=POLICY_UUID		
65877	Authentic 2	Development	En cours	idp_oidc : les hooks de l'api /users/ doivent tenir compte de la résolution des claims lorsque l'appelant est un client oidc connu	Paul Marillonnet	
65643	Authentic 2	Development	Fermé	placer le contenu de <eo:next_url/> dans le contexte d'évaluation des conditions d'affichages des moyens d'authentification	Paul Marillonnet	
65612	Authentic 2	Development	Fermé	stocker l'origine (ou les multiples origines) ayant mené à la vérification d'un attribut donné pour un usager	Paul Marillonnet	
65504	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc : migration 0011 qui casse la clé étrangère des mapping de claim vers le fournisseur (?)	Valentin Deniaud	
65495	Authentic 2	Bug	Fermé	Jenkins tests django3.2 cassés		
65339	Authentic 2	Development	Fermé	plugin gnm : tourner les tests en django3		
65179	Authentic 2	Development	Rejeté	bibliothèque utilitaire d'envoi de sms	Paul Marillonnet	
65173	Authentic 2	Development	Fermé	custom_user : ajout d'un champ de numéro de téléphone vérifiable	Paul Marillonnet	
65159	Authentic 2	Development	Fermé	manager : le passage à django 3.2 fait varier l'ordre d'apparition des rôles dans les tableaux	Valentin Deniaud	
64643	Authentic 2	Development	Fermé	middleware: avertissement dépréciation currentThread -> current_thread	Paul Marillonnet	
64624	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc : préciser que la STRATEGY_CREATE tente d'appairer sur le courriel	Paul Marillonnet	
64568	Authentic 2	Development	Fermé	tester la rétrocompatibilité de la version bookworm de python3-django-tables2 avec django 2.2	Paul Marillonnet	
64528	Authentic 2	Development	Nouveau	traiter les avertissements de dépréciation django 4		
64424	Authentic 2	Bug	Nouveau	jenkins : redondance des étapes dans le build principal (?)		
64339	Authentic 2	Bug	Fermé	auth_fc : la vue d'enregistrement ne crée plus d'événement sur création de compte	Paul Marillonnet	
64305	Authentic 2	Development	Fermé	fonctionner avec django 3.2	Paul Marillonnet	
64281	Authentic 2	Bug	Fermé	auth_fc : le hook de création de compte sur retour de connexion doit aussi recevoir l'objet request en argument par mot-clé	Paul Marillonnet	
64247	Authentic 2	Bug	Fermé	ldap : schema ppolicy.ldif absent des versions récentes de la config openldap (?)	Benjamin Dauvergne	
64246	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap : abandon de la bibliothèque python3-ldap au profit d'une dépendance plus récente (?)		
63944	Authentic 2	Support	Fermé	tests ldap cassés en local (?)		
63937	Authentic 2	Development	Nouveau	backend ldap : avoir un timeout sur la recherche d'utilisateur	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
63840	Authentic 2	Support	Nouveau	gestion des personnes morales : déplacer dans une vue dédiée l'interface de sélection du profil		
63828	Authentic 2	Development	Nouveau	gestion des personnes morales : avoir un équivalent, pour les profils, du /api/users/?modified__gt=...		
63824	Authentic 2	Development	Nouveau	gestion des personnes morales : avoir une logique de gestion de l'unicité des adresses de courriels posées sur les profils		
63345	Authentic 2	Development	Rejeté	attributs de profil de l'utilisateur : à la création d'un attribut disposer d'un drapeau pour que l'attribut, si non éditable par l'utilisateur et dont la valeur est vide, ne s'affiche pas dans le /accounts/		
63164	Authentic 2	Bug	Fermé	gestion des personnes morales : ajouter le support des profils au hook "modify_user_info"	Paul Marillonnet	
63157	Authentic 2	Development	Fermé	gestion des personnes morales : à la synchronisation et inversion du sub RP OIDC en uuid fournisseur OIDC, conserver l'identifiant de profil et effectuer les substitutions adéquates	Paul Marillonnet	
63086	Authentic 2	Support	Nouveau	idp_oidc : simplifier la page de consentement	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)	
63085	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc : rétablir la possibilité d'un mode sans autorisation dans l'écran de paramétrage d'un client		
63084	Authentic 2	Development	Rejeté	gestion des personnes morales : faire apparaître tous les champs du modèle de profil dans l'admin		
63083	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_oidc : accepter que le fournisseur oidc réduise à un ensemble plus restreint les portées (scopes) demandées		
62907	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : les portées autres que "email" et "profile" n'apparaissent pas sur l'écran d'autorisation		
62900	Authentic 2	Bug	Information nécessaire	gestion des personnes morales : par défaut ne pas renvoyer les claims relatives aux informations de compte standard si un profil PM est choisi par l'utilisateur	Paul Marillonnet	
62889	Authentic 2	Development	Information nécessaire	gestion des personnes morales : retirer le choix du profil de la logique du "Ne plus redemander"	Paul Marillonnet	
62853	Authentic 2	Development	Rejeté	commande de synchro sync-cut : ne pas suffixer l'email à l'invalidation du compte au retour de l'api de synchronisation		
62710	Authentic 2	Development	Fermé	rapatriement du script client de synchronisation depuis le plugin authentic2-gnm vers auth_oidc	Paul Marillonnet	
62702	Authentic 2	Bug	Fermé	api de synchronisation : bug sur la réversibilité d'un sub en uuid pour un compte personne morale	Paul Marillonnet	
62527	Authentic 2	Bug	Fermé	migration vers bullseye et changement d'interface django tables (?)	Paul Marillonnet	
62522	Authentic 2	Development	Fermé	gestion des personnes morales : champ email manquant dans l'endpoint de gestion des profils		
62509	Authentic 2	Bug	Fermé	gestion des personnes morales : crash à la génération du sub de profil réversible		
62489	Authentic 2	Development	Nouveau	gestion des personnes morales : fournir une api de résolution du profil à partir d'un sub donné (?)	Paul Marillonnet	
62488	Authentic 2	Development	Fermé	gestion des personnes morales : retirer la possibilité de non substitution du sub usager par le sub de profil	Paul Marillonnet	
62486	Authentic 2	Development	Fermé	gestion des personnes morales : retirer le "feature flag" global	Paul Marillonnet	
62159	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc : invalider AUTHORIZATION_MODE_NONE dans OIDCClient.clean_fields()	Paul Marillonnet	
62156	Authentic 2	Bug	Fermé	auth_oidc : crash à la résolution du mapping des claims si leur provenance (id_token / user_info) est mal configurée	Paul Marillonnet	
62024	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc : empêcher l'initialisation d'un fournisseur oidc distant dont on devrait vérifier la signature des jetons fournis, mais sans en connaître son JWKS	Paul Marillonnet	
61299	Authentic 2	Development	En cours	attribute_kinds : valeurs possibles pour l'attribut title/genre		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
60616	Authentic 2	Bug	Fermé	crash a2 en prod, sso cassé		
60488	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_oidc : strategie appairage sub -> email		
60082	Authentic 2	Development	Fermé	gestion des personnes morales : dans un Service pouvoir définir un ensemble de types de profil acceptables	Paul Marillonnet	
60035	Authentic 2	Bug	Fermé	build cassé, exécution concurrentielle de safe_get_or_create en erreur		
59911	Authentic 2	Development	Rejeté	gestion des personnes morales : fournir une API pour l'aboutissement des demandes d'habilitation		
59906	Authentic 2	Development	Information nécessaire	gestion des personnes morales : lien de connexion à l'idp oidc déclarant le rôle pour un PM donnée à posséder	Paul Marillonnet	
59902	Authentic 2	Development	Rejeté	gestion des personnes morales : servir les informations de sous-profil PM au retour de connexion OIDC		
59644	Authentic 2	Support	Rejeté	Test sur la traduction des attributs de profil booléens qui échoue en local		
59414	Authentic 2	Development	Nouveau	rapatrier django_rbac.backends dans authentic2.a2_rbac		
58948	Authentic 2	Development	En cours	yet another migration manquante?		
58938	Authentic 2	Development	Fermé	fournir dans l'UI le gabarit de commande ldapsearch	Paul Marillonnet	
58829	Authentic 2	Development	Information nécessaire	Rapatrier le modèle Operation de django_rbac dans a2_rbac	Paul Marillonnet	
58726	Authentic 2	Development	Rejeté	manage : servir un /manage/users/self/		
58556	Authentic 2	Development	Fermé	gestion des personnes morales / idp_oidc : lorsque le compte est rattaché un profil multiple, afficher une mire de sélection du sous-profil	Paul Marillonnet	
58555	Authentic 2	Support	Rejeté	gestion des personnes morales : disposer deux rôles génériques pour les usagers habilités à soumettre des démarches pour la PM		
58554	Authentic 2	Development	Fermé	gestion des personnes morales : décliner un profil utilisateur en sous-profils	Paul Marillonnet	
58391	Authentic 2	Bug	Fermé	auth_fc : tests cassés en local	Paul Marillonnet	
58358	Authentic 2	Development	Nouveau	backend ldap : découper plus finement la méthode @authenticate_block@		
58340	Authentic 2	Development	Fermé	backend ldap : encore du code de compat python 2 à virer		
58312	Authentic 2	Development	Nouveau	inclure les nouveaux usagers au paramètre full de l'api de synchronisation (?)		
57653	Authentic 2	Development	Fermé	jenkins ne tourne pas (plus ?) l'environnement tox rbac ?	Paul Marillonnet	
57638	Authentic 2	Development	Fermé	traiter le warning de changement d'API de drf3.11	Paul Marillonnet	
57591	Authentic 2	Bug	Fermé	a2_rbac : typo dans deduplicate_admin_roles		
57567	Authentic 2	Development	Fermé	ajouter un paramètre full à l'api de synchronisation	Paul Marillonnet	
57564	Authentic 2	Development	Fermé	étendre l'API de synchronisation	Paul Marillonnet	
57185	Authentic 2	Development	Nouveau	uwsgi : nom de tenant dans les logs		
56785	Authentic 2	Development	Rejeté	ldap : à partir de bullseye des utilitaires requis par ldapttools passent dans le paquet slapd-contrib		
56773	Authentic 2	Development	Rejeté	tests : annoter en clair le contenu des certificats utilisés		
56666	Authentic 2	Development	Fermé	backend ldap : correction message d'erreur lorsque le serveur n'est pas joignable		
56638	Authentic 2	Development	Fermé	Supprimer la gestion des parents d'un rôle	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
55581	Authentic 2	Development	Nouveau	déconnexion unique initiée par authentic en tant que fournisseur d'identité sur expiration de la session		
55580	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : gestion de la déconnexion unique backchannel initiée par authentic en tant que fournisseur oidc		
54172	Authentic 2	Bug	Fermé	La DisplayMessageAndContinueView doit rediriger automatiquement en cas de message de succès		
53227	Authentic 2	Development	Fermé	{% load staticfiles %} est déprécié en faveur de {% load static %}	Paul Marillonnet	
51376	Authentic 2	Bug	Rejeté	build jenkins en échec		
50758	Authentic 2	Development	Fermé	/login/ : switch pour afficher à l'utilisateur le mot de passe saisi en clair avant tentative d'authentification		
48906	Authentic 2	Development	Fermé	misc : virer les références restantes aux modules dashboard et menu		
48902	Authentic 2	Bug	Nouveau	crash sur redémarrage a2 multitenant après mise à jour du SaaS		
48136	Authentic 2	Development	Fermé	auth_fc : variation sur django.contrib.auth.hashers.is_password_usable entre django 1.11 et django 2 fait planter les tests	Benjamin Dauvergne	
48117	Authentic 2	Bug	Fermé	build jenkins cassé	Benjamin Dauvergne	
48114	Authentic 2	Bug	Fermé	crash migration sur version à jour		
47892	Authentic 2	Development	Fermé	journal : le changement de curseur sur un survol des entrées laisse croire, à tort, que celles-ci sont cliquables	Valentin Deniaud	
47891	Authentic 2	Development	Fermé	journal : en l'absence de picto, masquer l'application dans /manage/	Benjamin Dauvergne	
47159	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc : un client sans OU peut-être paramétré pour l'autorisation par OU	Paul Marillonnet	
46984	Authentic 2	Development	Fermé	saml : erreur bytes/str dans x509utils.get_rsa_public_key_modulus()	Benjamin Dauvergne	
46784	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : message spécifique lorsque seul le sub de l'utilisateur est renvoyé au fournisseur de service		
46765	Authentic 2	Bug	Fermé	gabarits : balise prise dans un bloc de traduction	Paul Marillonnet	
46739	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : disposer d'une syntaxe de validation par motifs pour les paramètres de querystring des URIs de validation		
46650	Authentic 2	Development	Fermé	Ambiguïté à la déclaration de la politique de réinitialisation de mot de passe lors de la création d'une OU	Paul Marillonnet	
45651	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc : disposer d'une page de gestion des consentements par OU	Paul Marillonnet	
45650	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc : la page de gestion des consentements par service fait apparaître les consentements donnés à l'échelle de l'OU		
45649	Authentic 2	Bug	Fermé	idp_oidc : la page de gestion des consentements est toujours accessible même si l'option de configuration indique la désactivation de la fonctionnalité		
45531	Authentic 2	Development	Information nécessaire	ldap : disposer d'un système de masques permettant d'exclure certains annuaires de la tentative d'authn, en fonction de la forme du CN		
45468	Authentic 2	Development	Rejeté	ldap : augmenter le timeout lors de la commande de synchronisation		
45257	Authentic 2	Bug	Rejeté	saml : tests idp en échec		
45256	Authentic 2	Bug	Fermé	utils : erreur de type sur fonction timestamp_from_datetime lorsque la zone horaire n'est pas précisée		
44915	Authentic 2	Bug	Fermé	build cassé, version de virtualenv incompatible avec tox	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
44910	Authentic 2	Bug	Fermé	saml : reliquats, dans l'admin, d'attributs retirés du modèle de fournisseur	Paul Marillonnet	
44888	Authentic 2	Bug	Rejeté	idp_oidc : retirer l'appel à attributes_ng pour le contexte des gabarits d'appairage entre revendications et attributs	Paul Marillonnet	
43737	Authentic 2	Bug	Nouveau	backend ldap : un annuaire down suffisamment longtemps, puis up de nouveau, plante l'authentification		
43730	Authentic 2	Bug	Fermé	SSO cassé sur A2 standalone		
43537	Authentic 2	Bug	Fermé	saml : reliquat de l'ancienne interface soap_call		
43534	Authentic 2	Bug	Fermé	saml : TypeError à l'édition des métadonnées d'un fournisseur de service dans l'admin		
43008	Authentic 2	Development	Nouveau	Fournir dans le backoffice une interface de gestion des templates mails		
42995	Authentic 2	Development	Fermé	passer la commande clean-unused-accounts dans le crontab du paquet multitenant	Valentin Deniaud	
42538	Authentic 2	Development	Nouveau	Gérer pour un compte une liste d'adresses emails		
42338	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : enregistrement dynamique des clients		
42023	Authentic 2	Development	Rejeté	Un compte désactivé par la commande de nettoyage pour cause d'inactivité ne doit pas bloquer la création d'un nouveau compte avec cette adresse		
41955	Authentic 2	Development	Rejeté	paquet python3-ldap	Paul Marillonnet	
41813	Authentic 2	Development	Fermé	tests: utiliser une fixture autouse pour le nettoyage du cache		
41794	Authentic 2	Development	Fermé	tox : virer les tests en python2		
41791	Authentic 2	Bug	Fermé	validators : socket non fermée lors de la validation smtp des adresses de courriel	Benjamin Dauvergne	
41346	Authentic 2	Development	Fermé	auth_oidc : support ECDSA		
41238	Authentic 2	Development	Fermé	tox : avoir un environnement de test django 2.2	Benjamin Dauvergne	
41221	Authentic 2	Development	Fermé	paquet python3-django-sekizai	Benjamin Dauvergne	
41216	Authentic 2	Development	Rejeté	Fournir un paquet python3-django-select2		
41215	Authentic 2	Development	Fermé	paquet debian en python3	Paul Marillonnet	
39406	Authentic 2	Development	Fermé	Fournir dans le backoffice (/manage/) des écrans de configuration de la gestion et de la fourniture des identités	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)	05 octobre 2020
39383	Authentic 2	Development	Fermé	idp_oidc: lors de la cession resource owner password credentials (ROPC) pouvoir discriminer sur l'OU supposée de l'utilisateur	Paul Marillonnet	
39355	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre d'éditer un attribut dans le BO, y compris en indiquant qu'il porte une valeur vérifiée.		
39354	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre que des attributs ne soient pas écrasés lors d'une liaison du compte à l'identité FranceConnect de l'utilisateur		
39334	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre à l'utilisateur de rectifier lui-même ou de demander la rectification des ses attributs de profil verrouillés		
37390	Authentic 2	Development	Fermé	test_concurrency.test_attribute_value_uniqueness instable	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
37056	Authentic 2	Bug	Fermé	i18n : chaînes avec variables non nommées en formatage '%'	Paul Marillonnet	
36995	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : virer les références à l'encodage 'hex'		
36990	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : porter authentic2.compat.JSONField		
36965	Authentic 2	Support	Information nécessaire	auth_oidc : prise en charge des ID Tokens chiffrés	Paul Marillonnet	
36750	Authentic 2	Development	Nouveau	procédure de débrayage lorsque d'identité pivôt sont verrouillés		
36727	Authentic 2	Bug	Fermé	api : la gestion des types incorrects lors de la définiton directe des membres d'un rôle est incomplète	Paul Marillonnet	
36655	Authentic 2	Bug	Fermé	debian: typo sur la dépendance openssl		
36433	Authentic 2	Development	Fermé	debian : virer les dépendances "Pre-Depends" à l'installation du paquet		
36429	Authentic 2	Development	Fermé	Fin du support django 1.8	Paul Marillonnet	
35583	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_oidc : permettre un lookup de l'usager par attributs configurable		
35346	Authentic 2	Bug	Fermé	auth_oidc : l'attribut jwkset d'un fournisseur OIDC n'est pas toujours une instance jwcrypto.JWKSet	Paul Marillonnet	
35294	Authentic 2	Bug	Fermé	authn OIDC : erreur de redirection à l'issue du login	Paul Marillonnet	
34022	Authentic 2	Development	Rejeté	avoir la possibilité de cloner un objet d'import		
33745	Authentic 2	Bug	En cours	fichiers de migration manquants depuis la version 2.1.65-1~eob80+1		
33443	Authentic 2	Bug	Fermé	le test de l'api d'ajout d'un usager à un rôle induit en erreur	Benjamin Dauvergne	
32820	Authentic 2	Development	Fermé	utils : vérifier la next_url sans l'encoder	Paul Marillonnet	
32818	Authentic 2	Development	Fermé	python3: xml.XMLTreeBuilder n'est plus défini	Benjamin Dauvergne	
32815	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : déprécier le builtin @file@	Benjamin Dauvergne	
32571	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : utiliser DjangoWebtestResponse.text dans test_change_email	Paul Marillonnet	
32570	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : déprécier @dict.iterkeys@	Paul Marillonnet	
32569	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : gestion de l'encodage à la création des JSON Web Keys (JWK)	Paul Marillonnet	
32568	Authentic 2	Development	Rejeté	authn oidc : vérification d'une erreur côté serveur à l'envoi du code d'autorisation	Paul Marillonnet	
32567	Authentic 2	Development	Fermé	authn oidc : inclure un code de statut dans les réponses httmock	Paul Marillonnet	
32566	Authentic 2	Development	Rejeté	python3 : gérer l'encodage lors du parsing de l'ID Token dans l'authn oidc		
32565	Authentic 2	Development	Rejeté	python3 : décodage en base64 dans les tests d'authn oidc	Paul Marillonnet	
32452	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : gérer l'encodage des claims OIDC de test		
32451	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : encodage des créidentiels des usagers de test de l'API d'enregistrement	Paul Marillonnet	
32450	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : gérer l'encodage du contenu des HttpResponse de test de Django	Paul Marillonnet	
32449	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : un reduce s'est glissé par erreur	Paul Marillonnet	
32448	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : ouvrir en mode binaire l'image de test	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
32447	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : encodage du secret de client JWK dans test_idp_oidc		
32446	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : gérer l'encodage de l'entête d'authn du client de test OIDC		
32445	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : utiliser DjangoWebtestResponse.text dans test_idp_oidc	Paul Marillonnet	
32402	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : ajout le script getlasso3.sh au fichier MANIFEST.in	Paul Marillonnet	
32400	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : IdP cas, liste d'URLs d'un service	Paul Marillonnet	
32399	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : retrouver le numéro de version de python-ldap		
32025	Authentic 2	Bug	Fermé	Assigner de nouvelles valeurs à un attribut multiple ne supprime pas les anciennes valeurs		
31863	Authentic 2	Bug	Fermé	authn OIDC : le test de présence des claims obligatoires est faux	Paul Marillonnet	
31862	Authentic 2	Development	Fermé	authn OIDC : vérifier la signature de l'ID Token reçu	Paul Marillonnet	
31709	Authentic 2	Bug	Fermé	Le message d'aide de l'option "--dry-run" pour la commande d'import de site est erroné		
31318	Authentic 2	Bug	Nouveau	authn OIDC : l'argument "issuer" fourni lors de l'enregistrement d'un fournisseur doit correspondre au champ présent dans les métadonnées		
31296	Authentic 2	Bug	Fermé	authn OIDC : typo sur la signature utilisée lors de l'enregistrement d'un fournisseur distant	Paul Marillonnet	
31214	Authentic 2	Bug	Fermé	Conflit de migrations		
31213	Authentic 2	Development	Fermé	traductions manquantes	Paul Marillonnet	
31185	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : gérer l'encodage ascii des dumps json lors des tests d'import de site	Paul Marillonnet	
31184	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : uniformiser le comportement de la méthode magique __str__ des OU	Paul Marillonnet	
31183	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : encoder l'identifiant d'un fournisseur SAML afin de calculer son haché SHA1	Paul Marillonnet	
31182	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : déprécier l'attribut __metaclass__	Paul Marillonnet	
31180	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : choisir la bonne exception à détecter dans le test authn OIDC de décodage en base64 de URL	Paul Marillonnet	
31179	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : PIL.Image.open ne prend qu'un chemin de fichier en paramètre	Paul Marillonnet	
31178	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : déprécier l'usage de str dans le champ SAML PickledObject	Paul Marillonnet	
31176	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : utiliser un b" pour une comparaison dans le fichier de test des APIs	Paul Marillonnet	
31175	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : gérer l'encodage base64 des entêtes d'autorisation HTTP Basic dans les tests	Paul Marillonnet	
31174	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : gérer l'encodage des données passant par le mixin de cache pickle	Paul Marillonnet	
31173	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : diverses variations d'encodage à gérer dans le fichier de test principal	Paul Marillonnet	
31172	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : gérer l'encodage de la clé secrète OIDC avant chiffrement AES	Paul Marillonnet	
31171	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : gérer les variations d'encodage pour le sous-module authentic2.crypto	Paul Marillonnet	
31170	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : les fonctions de génération du sub OIDC doivent renvoyer du texte	Paul Marillonnet	
31169	Authentic 2	Bug	Fermé	python3 : ne plus comparer des chaînes de caractères avec DjangoWebtestResponse.content dans les tests	Paul Marillonnet	
31168	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : s'assurer de l'encodage et l'échappement identiques de deux URLs comparées dans tests	Paul Marillonnet	
31167	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : corriger l'encodage utf-8 des créidentiels de l'usager dans le fichier de tests principal	Paul Marillonnet	
31166	Authentic 2	Development	Fermé	python3: s'assurer que authentic2.exponential_retry_timeout.ExponentialRetryTimeout.seconds_to_wait retourne un entier	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
31165	Authentic 2	Development	Fermé	python3: utiliser six.moves.reduce à la place de la fonction native reduce	Paul Marillonnet	
31164	Authentic 2	Bug	Fermé	python3: utiliser six.moves._thread à la place de thread	Paul Marillonnet	
31163	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : utiliser l'encodage hexadécimal de binascii	Paul Marillonnet	
31162	Authentic 2	Development	Fermé	python3: prendre en compte un changement d'interface (rétrocompatible) du module uuid	Paul Marillonnet	
31161	Authentic 2	Development	Fermé	python3: fournir un script getlasso3.sh	Paul Marillonnet	
31160	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : restreindre à une version antérieure à 4.2 le module pytest utilisé par tox	Paul Marillonnet	
31159	Authentic 2	Development	Fermé	python3: déprécier le type natif 'basestring'	Paul Marillonnet	
31158	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : retirer l'usage de tabulations dans les fichiers source python	Paul Marillonnet	
31156	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : utiliser six.moves.http_client à la place de httplib	Paul Marillonnet	
31155	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : déprécier django.utils.encoding.smart_unicode	Paul Marillonnet	
31153	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : retirer l'appel explicite au module __builtin__	Paul Marillonnet	
31152	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : utiliser six.StringIO	Paul Marillonnet	
31151	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : déprécier le type natif 'unicode' de python2	Paul Marillonnet	
31150	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : string.letters n'existe plus	Paul Marillonnet	
31149	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : retirer dans le code python et dans les gabarits django les appels à dict.iteritems	Paul Marillonnet	
31147	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : le constructeur de la classe native "object" ne prend pas de paramètre	Paul Marillonnet	
31145	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : retirer les appels à "execfile()", qui n'est plus une fonction native	Paul Marillonnet	
31144	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : l'initialisation du type de base 'int' ne prend pas de paramètre	Paul Marillonnet	
31143	Authentic 2	Development	Fermé	python3 : corriger les imports relatifs implicites de sous-module	Paul Marillonnet	
31140	Authentic 2	Development	Fermé	python3: utiliser __future__.print_function	Paul Marillonnet	
31139	Authentic 2	Development	Fermé	python3: utiliser les fonctions de parsing d'url de django.utils.six	Paul Marillonnet	
31137	Authentic 2	Development	Fermé	python3: adapter la syntaxe des exceptions	Paul Marillonnet	
30959	Authentic 2	Bug	Fermé	IdP CAS : migration manquante	Paul Marillonnet	
30872	Authentic 2	Support	Nouveau	Les usagers créés par la commande createsuperuser n'appartiennent à aucune OU.		
29144	Authentic 2	Bug	Rejeté	permettre l'utilisation du champ natif JSONField au lieu de celui issu de django-jsonfield	Paul Marillonnet	
28991	Authentic 2	Bug	En cours	code JQuery du manager: le remplacement d'éléments cibles dans la fonction update_content ne doit prendre qu'un élément en entrée		
28278	Authentic 2	Development	Fermé	Fichier setup.py compatible Python3	Paul Marillonnet	
28277	Authentic 2	Development	Fermé	Fonctionner en Python3 pour Django1.11 : fournir un jeu de tests unitaires	Paul Marillonnet	
28276	Authentic 2	Development	Fermé	Fonctionner avec Python3 pour Django1.11	Benjamin Dauvergne	
27823	Authentic 2	Development	Fermé	Avertir par courriel l'utilisateur lorsqu'il demande la suppression de son propre compte	Paul Marillonnet	
27683	Authentic 2	Development	Nouveau	backoffice : aligner les cases à cocher sur le bas de page de création d'un usager		
26546	Authentic 2	Bug	Fermé	/accounts/edit/ : distinguer les champs des attributs requis avant clic sur 'Valider'	Frédéric Péters	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
26253	Authentic 2	Development	Fermé	Fournisseur OIDC : support des signatures ECDSA	Paul Marillonnet	
26252	Authentic 2	Support	Rejeté	Fournisseur OIDC : support du mode d'authentification hybride (hybrid flow)		
26251	Authentic 2	Development	En cours	avatar: cadrage côté client de l'image chargée	Benjamin Dauvergne	
26250	Authentic 2	Support	Nouveau	avatar: test côté client de la dimension de l'image chargée	Paul Marillonnet	
26249	Authentic 2	Support	Fermé	avatar : validation côté client de la taille de l'image		
26196	Authentic 2	Bug	Fermé	méthode spéciale __repr__ du modèle OIDCCode erronée	Paul Marillonnet	
25624	Authentic 2	Development	Nouveau	API: dans /api/users/xxxx/ servir la date de dernière connexion des usagers	Paul Marillonnet	
21140	Authentic 2	Bug	Fermé	Erreur de syntaxe sur l'exemple de fichier local_settings	Paul Marillonnet	
20474	Authentic 2	Development	Nouveau	Champs tri-valeurs Oui/Non/<Valeur par défaut> pour le paramétrage de l'unicité des emails dans les OU		
20454	Authentic 2	Development	Fermé	Retrait de la possibilité de création de rôles A2 depuis les groupes LDAP lors du provisioning	Paul Marillonnet	
16523	Authentic 2	Development	Fermé	backend LDAP : approvisionnement des rôles depuis les attributs LDAP memberOf	Paul Marillonnet	
14909	Authentic 2	Bug	Rejeté	Django 'AttributeError' with django-model-utils 2.6		
57186	BiJoe	Development	Nouveau	uwsgi : nom de tenant dans les logs		
90013	Chrono	Development	En cours	[authn tél] script de recherche, sur une instance existante, des usages du numéro de téléphone et du courriel de l'utilisateur	Paul Marillonnet	
78897	Chrono	Bug	Fermé	import json : la logique d'import d'un agenda virtuel présuppose la pré-existence des agendas réels contenus (?)	Valentin Deniaud	
74869	Chrono	Development	Fermé	api : ajouter des champs manquants à la gestion des agendas	Paul Marillonnet	
71224	Chrono	Development	Fermé	api : pouvoir modifier le libellé BO des objets Booking	Paul Marillonnet	
70506	Chrono	Development	Rejeté	tester que les numéros de téléphone au format E.164 reçus d'authentic ne cassent pas l'envoi de SMS	Paul Marillonnet	
69786	Chrono	Development	Rejeté	revoir le contraste entre la couleur des plages libres de rendez-vous et le fond blanc / gris		
69230	Chrono	Development	Rejeté	provisionnement utilisateur : pouvoir utiliser le numéro de téléphone du modèle utilisateur a2 pour l'envoi des rappels SMS chrono		
65756	Chrono	Development	Fermé	api : gestion de Booking.color via le verbe PATCH	Paul Marillonnet	
57187	Chrono	Development	Nouveau	uwsgi : nom de tenant dans les logs		
90012	Combo	Development	En cours	[authn tél] script de recherche, sur une instance existante, des usages du numéro de téléphone et du courriel de l'utilisateur	Paul Marillonnet	
86069	Combo	Bug	Fermé	menu : classe "contains-hidden-elements" distribuée trop généreusement aux entrées du menu	Paul Marillonnet	
79862	Combo	Development	Fermé	tests : compatibilité tox 4	Paul Marillonnet	
79857	Combo	Development	Fermé	faire que has_role puisse prendre en paramètre un uuid de rôle	Paul Marillonnet	
76742	Combo	Development	Fermé	masquer, dans les diverses configurations de visibilité par rôle, les rôles dont le nom commence par "_"	Paul Marillonnet	
76324	Combo	Bug	Nouveau	des variables utilisées dans des liens de cellule texte dans une page contenue dans carrousel ne sont pas rendus sur le portail usager		
76124	Combo	Development	Nouveau	misc : vérifier la validité des liens présents dans les cellules texte		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
74578	Combo	Development	Nouveau	manage : le bouton "Voir en ligne" pour une page de redirection pointe directement sur la cible, au lieu de l'URL source de la page du portail		
73877	Combo	Development	Fermé	cellule fiche : sur un champ courriel ne pas générer un lien mailto: pour le texte personnalisé en cas de valeur absente	Lauréline Guérin	
67625	Combo	Development	Rejeté	cellule "Contenu d'une fiche" : disposer d'une option de rendu pour masquer les champs vides et nuls		
65610	Combo	Development	Rejeté	lorsqu'on définit qu'une page du portail est restreinte aux utilisateurs connectés, pouvoir préciser une valeur de login_hint à placer lors de la connexion		
62364	Combo	Bug	Rejeté	Erreur lors de l'import d'une page contenant une cellule de contenu d'une fiche faisant référence à une vue personnalisée	Paul Marillonnet	
57188	Combo	Development	Nouveau	uwsgi : nom de tenant dans les logs		
57044	Combo	Bug	Fermé	pylint: itérer sur les dictionnaires au lieu d'un appel à .keys()		
57042	Combo	Development	Fermé	pylint: désactiver consider-using-f-string		
55986	Combo	Bug	Nouveau	Vérifier au téléchargement de la facture si celle-ci appartient à l'utilisateur connecté (?)		
54570	Combo	Development	Rejeté	export_site : arrêter d'échapper les caractères non ascii	Paul Marillonnet	
49296	Combo	Development	Fermé	portail usager : paramétrer le pied de page en fonction du formulaire affiché à l'usager		
44361	Combo	Bug	Fermé	import : une page d'ordre 0 se retrouve à la fin		
43916	Combo	Development	Fermé	tox : tourner les tests sous postgres		
43847	Combo	Bug	Rejeté	comportement anormal visibilité cellule aux "Utilisateurs sans aucun de ces rôles"		
43781	Combo	Development	Fermé	recherche : mieux prendre en compte les titres de page		
22590	Cryptic	Development	Nouveau	Implémentation python d'outils cryptographiques	Paul Marillonnet	
22582	Cryptic	Development	Fermé	Correction de la documentation		
74988	django-mellon	Support	Fermé	doc : préciser que depuis django 3.2 l'ordre des urls mellon ajoutées a une importance	Paul Marillonnet	
65639	django-mellon	Development	Rejeté	placer le chemin de la page d'origine dans <eo:login-hint>		
64335	django-mellon	Bug	Nouveau	corriger le faux positif pylint dans le build		
64309	django-mellon	Development	Fermé	fonctionner avec django 3.2	Paul Marillonnet	
57660	django-mellon	Bug	Nouveau	redondance du NameID dans les logs		
25252	django-mellon	Bug	Fermé	le nombre de connexions concurrentes pour les tests vaut exactement le max toléré par postgres par défaut		
24531	django-mellon	Bug	Fermé	crash tests tox avec lasso 2.6.0-1~eob90+1		
20038	django-mellon	Development	Rejeté	Essayer successivement plusieurs TRANSIENT_FEDERATION_ATTRIBUTE		
19659	django-mellon	Development	Fermé	support Django 1.11	Paul Marillonnet	31 décembre 2017
19260	django-mellon	Development	Fermé	crash après le 'where are you from?' RENATER	Benjamin Dauvergne	

...