

## Par catégorie

| #  | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet  | Assigné à       | Echéance |
|--|-------------|-------------|----------|--|-----------------|----------|
| <b>authentic2-idp-cas (2)</b>            |             |             |          |  |                 |          |
| 61592                                    | Authentic 2 | Development | En cours | Ajout de logs en cas de refus de requête de déconnexion CAS  | Benjamin Renard |          |
| 32001                                    | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | CAS : erreur "unable to compute an identifiier for user" lors d'un accès post-réinitialisation du mot de passe |                 |          |
| <b>Binding perl (2)</b>                  |             |             |          |  |                 |          |
| 55510                                    | Lasso       | Bug         | Nouveau  | Memory leak when using "dump" in Perl binding  |                 |          |
| 53                                       | Lasso       | Bug         | Nouveau  | PERL: Support out arguments for strings, xml nodes, nodes and lists  |                 |          |
| <b>Binding python (1)</b>                |             |             |          |  |                 |          |
| 54                                       | Lasso       | Bug         | Nouveau  | Python: support more than one output parameter   |                 |          |
| <b>BO (2)</b>                            |             |             |          |  |                 |          |
| 21015                                    | Authentic 2 | Support     | En cours | Documenter la page de configuration du contrôle d'accès au SSO par service et par rôle                         |                 |          |
| 33645                                    | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Afficher le nombre de membres indirect dans les rôles  |                 |          |
| <b>Canal : courriers (1)</b>             |             |             |          |  |                 |          |
| 8715                                     | Welco       | Development | Nouveau  | Annoter courriers en pdf   |                 |          |
| <b>Connecteurs (Passerelle) (2)</b>      |             |             |          |  |                 |          |
| 76615                                    | Publik      | Support     | En cours | Publik Billettique   | Mikaël Ates     |          |
| 23451                                    | Publik      | Bug         | Nouveau  | ODEo (OpenData Entr'ouvert) ?  |                 |          |
| <b>Core (3)</b>                          |             |             |          |  |                 |          |
| 104                                      | Lasso       | Development | Nouveau  | Make lasso_server_get_first_providerID_by_role use provide->private_data->roles and not provider->role         |                 |          |
| 52                                       | Lasso       | Development | Nouveau  | For ID-FF 1.2 and SAML 2.0, check that issuer of response is the one we are waiting for                        |                 |          |
| 49                                       | Lasso       | Development | Nouveau  | Report which assertion is signed and who signed it   |                 |          |
| <b>Documentation (2)</b>                 |             |             |          |  |                 |          |
| 54997                                    | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | document ldap_auth_settings  |                 |          |
| 54996                                    | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | simplify the database installation instructions  |                 |          |
| <b>Documentation (1)</b>                 |             |             |          |  |                 |          |
| 44                                       | Lasso       | Development | Nouveau  | Add to the doc the basic necessity of SAML security  |                 |          |
| <b>Fabriques et traitement (wcs) (6)</b> |             |             |          |  |                 |          |

| #     | Projet | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à   | Echéance |
|-------|--------|-------------|------------------------|--|-------------|----------|
| 27435 | Publik | Support     | Information nécessaire | Ajouter un id au type de champ commentaire                         |             |          |
| 70890 | Publik | Development | Nouveau                | Gestion unifiée des catégories                                     |             |          |
| 58887 | Publik | Development | En cours               | Améliorations sur le backoffice des démarches.                     | Mikaël Ates |          |
| 19749 | Publik | Development | Nouveau                | Amélioration de la visualisation graphique dynamique des workflows |             |          |
| 17555 | Publik | Development | Nouveau                | Ajouter un champ description pour les workflows                    |             |          |
| 26712 | Publik | Autre       | Nouveau                | activer le code de suivi par défaut                                |             |          |

### FranceConnect (1)

|       |             |     |         |  |  |  |
|-------|-------------|-----|---------|--|--|--|
| 48814 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | oauth2 error on access token retrieval: %r |  |  |
|-------|-------------|-----|---------|--|--|--|

### Gestion de contenu et thème (Combo) (6)

|       |        |             |          |   |             |  |
|-------|--------|-------------|----------|---|-------------|--|
| 27454 | Publik | Support     | Nouveau  | Gestion des préférences de l'usagers (je souhaite etre notifié par mail / sms / alerte)       |             |  |
| 71312 | Publik | Development | Nouveau  | Réorganiser la liste des cellules   |             |  |
| 58847 | Publik | Development | En cours | Améliorations pour la constructions d'applications  | Mikaël Ates |  |
| 49208 | Publik | Development | Nouveau  | Fluidité / animation des interfaces backoffice  |             |  |
| 27471 | Publik | Development | Nouveau  | Gestion des intégrations graphiques via le paramétrage d'options de mise en page et de design | Pierre Cros |  |
| 27458 | Publik | Development | Nouveau  | Combo cellule gestion des abonnements alertes dans combo                                      |             |  |

### Gestion d'identité (Authentic) (4)

|       |        |             |          |  |                  |  |
|-------|--------|-------------|----------|--|------------------|--|
| 70883 | Publik | Development | Nouveau  | Permettre de connaître le nombre d'utilisateurs en backoffice                          |                  |  |
| 70188 | Publik | Development | En cours | Définir des dates limites pour les rôles et affichage dans la barre latérale d'un rôle | Paul Marillonnet |  |
| 58899 | Publik | Development | Nouveau  | Avoir des catégories de rôles dans authentic   |                  |  |
| 49212 | Publik | Development | En cours | Création de compte avec un numéro de téléphone mobile                                  | Mikaël Ates      |  |

### LDAP (7)

|       |             |             |                        |   |                    |  |
|-------|-------------|-------------|------------------------|---|--------------------|--|
| 55798 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | the page size of search is hard coded to 100                    |                    |  |
| 55797 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | unsetting group_filter  |                    |  |
| 28147 | Authentic 2 | Support     | Information nécessaire | Utilisateurs LDAP en double                                     | Clément Véret      |  |
| 52183 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: override password_change route with a URL in app_settings | Benjamin Dauvergne |  |
| 51653 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: fetching and using ppolicy attributes                     |                    |  |
| 51294 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: move messages from hard coded to templates                | Loïc Dachary       |  |
| 51453 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | ldap: user_attributes fails on multivalued attributes           | Loïc Dachary       |  |

### OpenID Connect (2)

| #  | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet  | Assigné à                                   | Echéance |
|--|-------------|-------------|----------|--|---|----------|
| 33242                                    | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | implémenter la section « 4. Session Status Change Notification » de la spécification OpenIDConnect Session 1.0 |   |          |
| 33241                                    | Authentic 2 | Development | Nouveau  | calculer l'attribut exp de l'id_token comme le sessionNotOnOrAfter de SAML                                     |   |          |
| <b>Prise de Rendez-vous (Chrono) (1)</b> |             |             |          |  |   |          |
| 58893                                    | Publik      | Development | Nouveau  | Recherche dans l'écran de pointage   |   |          |
| <b>SAML (4)</b>                          |             |             |          |  |   |          |
| 33243                                    | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | implémenter un équivalent SAML à la vue "check_session_iframe" d'OIDC  |   |          |
| 750                                      | Authentic 2 | Development | Nouveau  | SAML2 Holder of key  |   |          |
| 672                                      | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Support Identity Provider Discovery Service profile  |   |          |
| 287                                      | Authentic 2 | Development | Nouveau  | NameIDManagement in idp saml2  |   |          |
| <b>SAMLv2 (5)</b>                        |             |             |          |  |   |          |
| 29663                                    | Lasso       | Support     | En cours | Lasso Error 440 while receiving SAML response from AzureAD   |   |          |
| 167                                      | Lasso       | Development | Nouveau  | Support different signing keys for different roles   |   |          |
| 51                                       | Lasso       | Development | Nouveau  | Check Assertion in AuthnResponse as mandated by the specification  |   |          |
| 46                                       | Lasso       | Development | Nouveau  | Add a way to verify SubjectConfirmationData->Recipient with the URL of the assertionConsumer                   |   |          |
| 45                                       | Lasso       | Development | Nouveau  | Add an utility function to complete an AuthnResponse with the IP adresse of the client                         |   |          |
| <b>Studio (2)</b>                        |             |             |          |  |   |          |
| 49209                                    | Publik      | Development | En cours | Publik Famille   | Stéphane Guiet<br>(retour le<br>13-05-2024) |          |
| 49204                                    | Publik      | Development | En cours | "Applification" des modules (applications métiers) Publik  |   |          |
| <b>Tests (1)</b>                         |             |             |          |  |   |          |
| 161                                      | Lasso       | Development | Nouveau  | Add a python full matrix test  |   |          |
| <b>XML Framework (3)</b>                 |             |             |          |  |   |          |
| 87                                       | Lasso       | Development | Nouveau  | Move all conditions checking to lasso_saml2_conditions namespace   |   |          |
| 50                                       | Lasso       | Development | Nouveau  | Add a strict mode for lasso_node_init_from_xml   |   |          |
| 30                                       | Lasso       | Development | Nouveau  | Add node objects for the SAMLv2 metadata schema  |   |          |
| <b>None (2080)</b>                       |             |             |          |  |   |          |
| 90353                                    | Passerelle  | Support     | Nouveau  | qrcode: permettre la gestion de différentes campagnes sur un même connecteur                                   | Corentin Séchet                             |          |
| 90129                                    | Chrono      | Support     | Nouveau  | Custom fields dans les types d'événements dans chrono : pouvoir spécifier un texte d'aide                      |   |          |
| 89987                                    | Passerelle  | Support     | Nouveau  | Performances: index manquants  |   |          |

| #     | Projet                          | Tracker | Statut   | Sujet  | Assigné à                                   | Echéance |
|-------|---------------------------------|---------|----------|--|---|----------|
| 89986 | Authentic 2                     | Support | Nouveau  | Performances: index manquant sur custom_user_user  |   |          |
| 89671 | Publik                          | Support | Nouveau  | documentation : sur la page de documentation d'authentification, retirer complètement la mention aux signatures adhoc Publik (?) |   |          |
| 89056 | Hobo                            | Support | Nouveau  | APP // Application, fonctionnalités complémentaires (ticket chapeau)   | Stéphane Guiet<br>(retour le<br>13-05-2024) |          |
| 88644 | Intégrations graphiques Publik  | Support | Nouveau  | theme dsfr : contraste input et couleur ::placeholder  |   |          |
| 88642 | Intégrations graphiques Publik  | Support | Nouveau  | theme dsfr: header, chevauchement titre et toplinks à zoom texte 200%  |   |          |
| 87493 | Intégrations graphiques Publik  | Support | Nouveau  | icone clé sur la cellules de démarches d'une catégorie à graphiquement améliorer   | Thomas Jund                                 |          |
| 85758 | Passerelle                      | Support | En cours | maelis: erreur sur notification d'un paiement de zéro euro   | Nicolas Roche                               |          |
| 84972 | Authentic 2                     | Support | Nouveau  | Retirer extract_settings_from_environ de debian/debian_config.py   |   |          |
| 84863 | Authentic 2                     | Support | Nouveau  | Optimiser le SQL de SearchUserWidgetMixin  |   |          |
| 84726 | Hobo                            | Support | Nouveau  | clarifier l'usage des champs de la page de maintenance   |   |          |
| 84513 | Publik                          | Support | Nouveau  | Pouvoir personnaliser les pages d'erreur 403   |   |          |
| 84089 | Hobo                            | Support | Nouveau  | franceconnect: supprimer les variables SETTING_A2_FC_auto=True quand ce mapping générique sera géré coté A2                      |   |          |
| 83891 | Publik Installation Développeur | Support | Nouveau  | Erreur sur le clean-install via npm à l'installation de godo   | Nicolas Roche                               |          |
| 83469 | Chrono                          | Support | Nouveau  | Choix des couleurs aux RDV qui ne suit pas l'ordre indiqué dans la doc   |   |          |
| 75941 | Chrono                          | Support | Nouveau  | Ressources : pouvoir gérer des exceptions  |   |          |
| 75898 | Publik                          | Support | Nouveau  | Raccordement à l'API ANTS pour les rendez-vous CNI/passeport   |   |          |
| 75781 | Passerelle                      | Support | Nouveau  | Connecteur PDF - quand un fichier d'un autre type que pdf est envoyé, le WS devrait déclencher une erreur                        |   |          |
| 75207 | Authentic 2                     | Support | Nouveau  | Journaliser l'utilisation des fonctions d'export   |   |          |
| 74303 | Chrono                          | Support | Nouveau  | Avoir une API chrono qui indique la place dans la liste d'attente (à jour)   |   |          |
| 74047 | Intégrations graphiques Publik  | Support | Nouveau  | Cellule texte : option pour ne plus styler le premier h2 du corps de texte comme un titre de cellule                             |   |          |
| 73679 | Authentic 2                     | Support | Nouveau  | /accounts/ : pouvoir afficher l'état de validation du courriel et du numéro de téléphone   |   |          |
| 73536 | Chrono                          | Support | Nouveau  | Simplifier la gestion de liste d'attente sur la gestion des événements   |   |          |
| 73535 | Chrono                          | Support | Nouveau  | Proposer une meilleure intégration de la prise de rdv dans les pages de sites internet   |   |          |
| 73533 | Chrono                          | Support | Nouveau  | Simplifier le changement d'horaires d'un guichet   |   |          |
| 73532 | Chrono                          | Support | Nouveau  | Permettre un retour à la vue chrono depuis le backoffice d'une demande   | Emmanuel Cazenave                           |          |
| 73530 | Chrono                          | Support | Nouveau  | Glisser déplacer un rdv en backoffice  |   |          |

| #     | Projet                         | Tracker | Statut   | Sujet   | Assigné à                           | Echéance |
|-------|--------------------------------|---------|----------|---|-------------------------------------|----------|
| 73528 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Réserver des plages horaires pour des types de rdv  |                                     |          |
| 73527 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Réserver des types de rdv à un guichet  | Emmanuel Cazenave                   |          |
| 73526 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Avoir des dates de début/fin de validité sur les types de rendez-vous   | Emmanuel Cazenave                   |          |
| 72768 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | doc : documenter les forces de mot de passe configurables dans l'OU   |                                     |          |
| 72752 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Renommer "Calendrier d'indisponibilités" en "Calendrier des exceptions"   | Emmanuel Cazenave                   |          |
| 72212 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | doc-publik : moyen d'authentification   |                                     |          |
| 72206 | Applications Métiers Publik    | Support | Nouveau  | Catalogue : URL pour une cellule JSON   |                                     |          |
| 72201 | Hobo                           | Support | Nouveau  | Avoir une procédure complète de désinstallation d'une application   |                                     |          |
| 72054 | Publik                         | Support | Nouveau  | corriger la documentation sur l'authentification OIDC   |                                     |          |
| 71253 | Hobo                           | Support | Nouveau  | applification : dépublier sur l'instance cible les formulaires supprimés de l'application ?                                     |                                     |          |
| 69521 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Types d'événements - avoir un affichage en bouton radio des champs de type booléen  |                                     |          |
| 69520 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Types d'événements - ne pas accepter les tirets dans l'identifiant du champ   |                                     |          |
| 68795 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau  | Chevauchement champ carte sur un menu responsive défini dans le thème   |                                     |          |
| 67171 | Chrono                         | Support | Nouveau  | RDV - Affichage des périodes hors délais de résa  |                                     |          |
| 67065 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | Base adresse: clé dupliquée   |                                     |          |
| 66545 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | auth_oidc: lors de la résolution de l'authorization_code si l'erreur est invalid_grant, relancer une requête d'authent nouvelle |                                     |          |
| 66457 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | Trop de transactions PostgreSQL   |                                     |          |
| 66400 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | Normalisation sur les noms des rôles, en supprimant des caractères spéciaux   |                                     |          |
| 65426 | Passerelle                     | Support | En cours | Connecteur de test  | Mattéo Le Roy                       |          |
| 63840 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | gestion des personnes morales : déplacer dans une vue dédiée l'interface de sélection du profil                                 |                                     |          |
| 63105 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | Typo dans la doc sur l'API a2 sur les rôles   |                                     |          |
| 63086 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | idp_oidc : simplifier la page de consentement   | Serghei Mihai (congs, retour 15/05) |          |
| 63024 | Chrono                         | Support | Nouveau  | présentation des plages disponibles à l'utilisateur pour agenda rendez-vous   |                                     |          |
| 62992 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | suppression de compte : ne pas logger deux fois la suppression en cas d'erreur  |                                     |          |
| 61862 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | Les indicatifs téléphoniques internationaux sont limités à 3 chiffres   |                                     |          |
| 60403 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | CMIS: pouvoir transmettre un fichier .zip qui soit déposé dézippé   |                                     |          |
| 59847 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Modification du rendu par défaut des événements récurrents ou filtres pour faire un rendu personnalisé                          |                                     |          |
| 58930 | EOPayment                      | Support | Nouveau  | retourner une exception spécifique lors de la validation du format d'une donnée en entrée                                       |                                     |          |

| #     | Projet                          | Tracker | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|---------------------------------|---------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 58660 | Publik                          | Support | Nouveau                | envoi de SMS en masse   |                    |          |
| 57663 | Authentic 2                     | Support | En cours               | Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques  | Benjamin Dauvergne |          |
| 57494 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | auth_fc: situations où un compte appairé est retourné avec un sub différent   |                    |          |
| 55997 | Publik                          | Support | Nouveau                | documenter les variables de session de l'utilisateur  |                    |          |
| 55502 | Chrono                          | Support | Nouveau                | Utilisation du gabarit d'affichage d'un événement   | Mikaël Ates        |          |
| 53476 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | Ajouter la possibilité de filtrer dans l'interface manage/users les utilisateurs désactivés                         |                    |          |
| 52622 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | auth_fc: autoriser la création et connexion des comptes sans adresse mail   |                    |          |
| 52569 | Lasso                           | Support | Nouveau                | Bug sur <a href="https://lasso.entrouvert.org/license">https://lasso.entrouvert.org/license</a>                     |                    |          |
| 51713 | Publik Installation Développeur | Support | Nouveau                | après un passage en django22, djangorestframework reste en 3.4  |                    |          |
| 51531 | Intégrations graphiques Publik  | Support | Nouveau                | améliorer l'affichage des blocs de champs   |                    |          |
| 51176 | Intégrations graphiques Publik  | Support | Nouveau                | Pouvoir mettre le logo à gauche au même niveau que le menu dans nos intégrations natives                            |                    |          |
| 51164 | Chrono                          | Support | Nouveau                | Enrichir la page d'accueil Agendas avec des informations sur les agendas à destination des agents                   | Emmanuel Cazenave  |          |
| 50464 | Publik                          | Support | Information nécessaire | Obtenir les données fraîches d'une fiche depuis une autre fiche et filtrer les fiches sur l'identifiant d'une fiche | Mikaël Ates        |          |
| 50138 | django-mellon                   | Support | Information nécessaire | gérer le cas où plusieurs comptes matchent les critères de LOOKUP_BY_ATTRIBUTES                                     |                    |          |
| 50125 | Intégrations graphiques Publik  | Support | Nouveau                | cellule téléphonie: afficher la date des appels en plus de l'heure  |                    |          |
| 49699 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | OIDC : Ajout des code_challenge_methods_supported à la configuration well-known                                     |                    |          |
| 48657 | Zoo                             | Support | Information nécessaire | refus d'une adresse mail non-ascii sur /rsu/individu  |                    |          |
| 47815 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | Ajouter un picto au journal des événements pour la page /manage   |                    |          |
| 45977 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | Procédure de correction des conflits avec des migrations locales uniquement   |                    |          |
| 45976 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | Logs adaptés pour mise en place de fail2ban   |                    |          |
| 45845 | Django Directory                | Support | Nouveau                | Available_attr sur Django 3 ?   |                    |          |
| 45110 | Passerelle                      | Support | Nouveau                | connecteur CMIS : renvoyer un code d'erreur en fonction du type d'erreur  |                    |          |
| 42321 | Plugin FS FranceConnect         | Support | Nouveau                | Email FC pas vraiment certifié et appaie automatique  |                    |          |
| 42254 | Intégrations graphiques Publik  | Support | Nouveau                | registration: avoir la même DOM pour le bloc de création de compte via mail et les autres                           |                    |          |
| 42002 | Passerelle                      | Support | Nouveau                | CSV: mettre en cache les champs id et text  |                    |          |
| 41929 | Publik                          | Support | Nouveau                | Avoir une expression Django pour dire "toutes ces variables définies sont différentes"                              |                    |          |

| #     | Projet                         | Tracker | Statut                 | Sujet   | Assigné à                           | Echéance |
|-------|--------------------------------|---------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 41251 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | rendu du champ "recherche" sur Safari de MacOS X  |                                     |          |
| 41201 | Publik                         | Support | Nouveau                | Disposer d'une api permettant de lister les rôles dans un WF  |                                     |          |
| 40686 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | arles-2020: modifier la couleur des liens dans le footer  |                                     |          |
| 40381 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | auth_saml: inverser l'ordre entre mellon et __name__ dans AppConfig.get_apps()  |                                     |          |
| 40175 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | bookmark de page de connexion avec ?nonce= dedans   |                                     |          |
| 39585 | Publik                         | Support | Nouveau                | Raccourci vers le rôle attribué à une fonction  |                                     |          |
| 39567 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | login: virer le code de gestion des moyens d'authentification "legacy"  |                                     |          |
| 39024 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | Étendre le concept de règlements des options aux autres types de providers (OIDC, CAS)                                      |                                     |          |
| 38418 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | Affichage des documents (fargo)   |                                     |          |
| 38391 | Passerelle                     | Support | Nouveau                | api_entreprise: lister les privilèges d'un token  |                                     |          |
| 36965 | Authentic 2                    | Support | Information nécessaire | auth_oidc : prise en charge des ID Tokens chiffrés  | Paul Marillonnet                    |          |
| 35587 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | Le paquet 'lasso' est absent lors des tests tox   |                                     |          |
| 35585 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | Erreur lors de l'installation d'authentic2  |                                     |          |
| 33357 | Publik                         | Support | Nouveau                | Ajout de statistiques de navigation dans un formulaire  |                                     |          |
| 33232 | Publik                         | Support | Nouveau                | équivalent "SessionNotOnOrAfter" en oidc ?  |                                     |          |
| 32993 | Publik                         | Support | Nouveau                | raccourcisseur d'URL  |                                     |          |
| 32891 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | deplacer tous les templates personnalisés de la page de connexion dans authentic2/  |                                     |          |
| 32860 | Passerelle                     | Support | Nouveau                | test proxylogger test_log_on_connector_availability_change est instable   |                                     |          |
| 32557 | Publik                         | Support | Nouveau                | Permettre aux agents d'accueil de faire une "relance"   |                                     |          |
| 32368 | Publik                         | Support | Nouveau                | Utiliser combo pour customiser des pages dynamiques des briques   |                                     |          |
| 30913 | Authentic 2                    | Support | Information nécessaire | Avoir un settings qui cache toutes les options de mot de passe sur la fiche de création d'un utilisateur, pour tout le site |                                     |          |
| 30896 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | manager : améliorer le contrôle sur la saisie des champs sur la page de création d'un compte.                               |                                     |          |
| 30872 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | Les usagers créés par la commande createsuperuser n'appartiennent à aucune OU.  |                                     |          |
| 30402 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | orleans: placer les pictos associés aux categories des démarches en image de fond   |                                     |          |
| 28646 | Intégrations graphiques Publik | Support | Information nécessaire | cache la scrollbar des textarea sous IE si vide   | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) |          |
| 28077 | Publik                         | Support | Nouveau                | indiquer que le code de suivi permet de "remplir la demande avec un autre"  |                                     |          |

| #     | Projet                         | Tracker     | Statut            | Sujet   | Assigné à        | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|---|------------------|----------|
| 26731 | Intégrations graphiques Publik | Support     | Nouveau           | par défaut poser la case à cocher d'un champ "case à cocher" à gauche du libellé  |                  |          |
| 26250 | Authentic 2                    | Support     | Nouveau           | avatar: test côté client de la dimension de l'image chargée   | Paul Marillonnet |          |
| 26215 | Publik                         | Support     | Nouveau           | Saisie par le guichet : pouvoir contrôler l'affichage des champs dans le résumé sur le FO d'une demande saisie en BO  |                  |          |
| 25813 | Passerelle                     | Support     | Nouveau           | il est toujours possible d'ajouter des slugs en doublon   |                  |          |
| 25672 | Authentic 2                    | Support     | Nouveau           | colonne "scope" de l'écran des permissions d'un rôle  |                  |          |
| 24633 | Passerelle                     | Support     | Nouveau           | Teamnet Axel: extension du webservice   |                  |          |
| 24606 | Publik                         | Support     | Nouveau           | Remplissage Champ tel pour les sms  | Brice Mallet     |          |
| 90465 | Passerelle                     | Development | Solution proposée | erreurs 400 sur la récupération des PDF des factures  | Nicolas Roche    |          |
| 90451 | w.c.s.                         | Development | Nouveau           | Avoir un filtre pour transformer un nombre de jours en semaines, mois, années   |                  |          |
| 90447 | w.c.s.                         | Development | Solution proposée | prise en charge de mapbox-gl-leaflet pour le rendu vectoriel de cartes  | Frédéric Péters  |          |
| 90431 | Authentic 2                    | Development | En cours          | [authn tél] à la création de compte et à la récupération de mot de passe, ajouter une aide textuelle "ou" pour souligner le caractère mutuellement exclusif des champs identifiants | Paul Marillonnet |          |
| 90421 | Passerelle                     | Development | Nouveau           | sms, gérer un nom de compte   | Valentin Deniaud |          |
| 90420 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau           | static/authentic : visuel du ratio de complétude du profil par l'utilisateur  |                  |          |
| 90415 | w.c.s.                         | Development | En cours          | Action d'envoi de SMS, permettre de spécifier un nom de compte  | Valentin Deniaud |          |
| 90391 | Combo                          | Development | Solution proposée | dataviz, affichage des numéros de ligne d'un tableau  | Valentin Deniaud |          |
| 90366 | Passerelle                     | Development | Nouveau           | qrcode: permettre de personnaliser l'affiche d'un lecteur   | Corentin Séchet  |          |
| 90365 | Passerelle                     | Development | Nouveau           | qrcode: permettre d'afficher le lecteur qui a effectué le dernier pointage  | Corentin Séchet  |          |
| 90363 | Passerelle                     | Development | Nouveau           | qrcode: ajouter un feedback pour le mode offline  | Corentin Séchet  |          |
| 90361 | Passerelle                     | Development | Nouveau           | qrcode: permettre de déclencher un trigger W.C.S. lors d'un événement de pointage.  | Corentin Séchet  |          |
| 90358 | Passerelle                     | Development | Nouveau           | qrcode: ajouter un endpoint pour récupérer la liste des événements de pointage  | Corentin Séchet  |          |
| 90357 | Passerelle                     | Development | Nouveau           | qrcode: permettre la révocation des certificat  | Corentin Séchet  |          |
| 90356 | Passerelle                     | Development | Nouveau           | qrcode: ajouter une gestion de crédits  | Corentin Séchet  |          |
| 90355 | Authentic 2                    | Development | Nouveau           | possibilité de supprimer le mot de passe local après une authentification sur un IdP externe  |                  |          |
| 90354 | Authentic 2                    | Development | Nouveau           | possibilité d'interdire la mise en place d'un mot de passe local à un utilisateur qui vient d'un IdP externe  |                  |          |
| 90337 | Authentic 2                    | Development | Solution proposée | [authn tél] à la création du compte, indiquer dans le SMS contenant le code si un compte existe déjà pour ce numéro   | Paul Marillonnet |          |
| 90319 | Passerelle                     | Development | Nouveau           | pouvoir exploiter les clients d'API d'authentic pour l'authentification   |                  |          |
| 90287 | Lingo                          | Development | En cours          | panier, barre d'indication de l'expiration  | Frédéric Péters  |          |
| 90286 | Lingo                          | Development | En cours          | paiement en ligne, ajustements pour payfip ws   | Frédéric Péters  |          |



| #     | Projet                         | Tracker     | Statut              | Sujet   | Assigné à                           | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 90280 | EOPayment                      | Development | Nouveau             | paybox: ajouter les flags 3d-secure à PBX_RETOUR pour obtenir le statut 3d-secure de la transaction et du porteur   |                                     |          |
| 90228 | Combo                          | Development | Résolu (à déployer) | django-ckeditor, force_text   | Frédéric Péters                     |          |
| 90195 | Combo                          | Development | Nouveau             | comportement de la page de statut de paiement quand il n'y a pas de transaction_id  |                                     |          |
| 90165 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | Mettre une alerte avant validation s'il y a modification du champs "URI d'identifiant de secteur" sur un service OIDC car cela modifie de façon irréversible tous les subs. |                                     |          |
| 90139 | Combo                          | Development | Nouveau             | nox, premiers retours   | Corentin Séchet                     |          |
| 90126 | Hobo                           | Development | Nouveau             | sms: autoriser le point dans le nom d'expéditeur  |                                     |          |
| 90119 | Combo                          | Development | Solution validée    | configurer eslint   | Corentin Séchet                     |          |
| 90114 | w.c.s.                         | Development | En cours            | saisie backoffice et usager/canal sélectionné   | Frédéric Péters                     |          |
| 90113 | Intégrations graphiques Publik | Development | Solution validée    | Mise à jour .gitignore  | Corentin Séchet                     |          |
| 90109 | Lingo                          | Development | En cours            | Rôles d'accès aux différents éléments et actions dans lingo   | Lauréline Guérin                    |          |
| 90086 | Combo                          | Development | Nouveau             | Cellule fiche : gère la pagination via des appels AJAX  |                                     |          |
| 90072 | Combo                          | Development | Nouveau             | Cellule fiche : réduire la taille des URL des appels d'API vers /api/cards/XXX/list/YYYY  |                                     |          |
| 90048 | Lingo                          | Development | Solution validée    | tests: ne pas travailler avec datetime.date.today   | Lauréline Guérin                    |          |
| 90013 | Chrono                         | Development | En cours            | [authn tél] script de recherche, sur une instance existante, des usages du numéro de téléphone et du courriel de l'utilisateur  | Paul Marillonnet                    |          |
| 90012 | Combo                          | Development | En cours            | [authn tél] script de recherche, sur une instance existante, des usages du numéro de téléphone et du courriel de l'utilisateur  | Paul Marillonnet                    |          |
| 90011 | w.c.s.                         | Development | Nouveau             | [authn tél] script de recherche, sur une instance existante, des usages du numéro de téléphone et du courriel de l'utilisateur  |                                     |          |
| 90008 | Publik                         | Development | En cours            | Scripts de recherche, dans les briques hors authentic, de l'usage du courriel et du numéro de téléphone de l'utilisateur  | Paul Marillonnet                    |          |
| 89985 | Combo                          | Development | Nouveau             | Performances: index manquant sur LingoTransaction(order_id)   |                                     |          |
| 89983 | Combo                          | Development | Nouveau             | Performances: search_site filtre avec SearchRank qui n'est pas prévu pour ça  |                                     |          |
| 89982 | Passerelle                     | Development | Solution proposée   | Interpréter true, false, yes, no, 1, 0 comme des valeurs booléennes JSON  | Benjamin Dauvergne                  |          |
| 89940 | Authentic 2                    | Development | Solution validée    | auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation  | Benjamin Dauvergne                  |          |
| 89916 | Gadjo                          | Development | Nouveau             | rapatrier les styles des éléments communs à toutes les briques  | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) |          |
| 89911 | Gadjo                          | Development | Nouveau             | développer l'alternative sombre au thème  | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) |          |

| #     | Projet                         | Tracker     | Statut              | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|----------|
| 89795 | ANTS Hub                       | Development | En cours            | Monter un hub de test / dév  | Benjamin Dauvergne |          |
| 89791 | ANTS Hub                       | Development | Solution proposée   | Ne pas importer les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est syntaxiquement invalide      | Benjamin Dauvergne |          |
| 89757 | ANTS Hub                       | Development | Solution proposée   | Mettre canceled=None sur les nouveaux rendez-vous  | Benjamin Dauvergne |          |
| 89756 | ANTS Hub                       | Development | Solution proposée   | Ne pas logger une réussite pour un rdv non poussé car son identifiant de pré-demande est invalide. | Benjamin Dauvergne |          |
| 89729 | ANTS Hub                       | Development | Résolu (à déployer) | api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds                          | Benjamin Dauvergne |          |
| 89726 | ANTS Hub                       | Development | Résolu (à déployer) | Champ logo_url manquant dans le schéma JSON des lieux  | Benjamin Dauvergne |          |
| 89701 | ANTS Hub                       | Development | Résolu (à déployer) | Utiliser ANTS_HUB_BASE_URL pour l'URL de callback  | Benjamin Dauvergne |          |
| 89644 | Intégrations graphiques Publik | Development | En cours            | Concarneau Cornouaille Agglomération: nouveau thème  | Thomas Jund        |          |
| 89627 | Authentic 2                    | Development | En cours            | dans le journal pouvoir filtrer les (tentatives de) connexion selon l'annuaire utilisé             | Benjamin Dauvergne |          |
| 89609 | ANTS Hub                       | Development | Résolu (à déployer) | Amélioration à upload_rdv(), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs      | Benjamin Dauvergne |          |
| 89529 | ANTS Hub                       | Development | Résolu (à déployer) | L'URL de gestion envoyé dans l'API de dédoublement n'est pas la bonne                              | Benjamin Dauvergne |          |
| 89438 | Intégrations graphiques Publik | Development | Résolu (à déployer) | retouches thème Nice Metrople  | Thomas Jund        |          |
| 89412 | w.c.s.                         | Development | Solution proposée   | non-prise en charge des conditions dynamiques dans les actions globales interactives               | Frédéric Péters    |          |
| 89364 | w.c.s.                         | Development | Nouveau             | testdef, pouvoir répercuter les modifications d'un test sur les autres                             | Valentin Deniaud   |          |
| 89361 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau             | forms: retirer la bordure "champ en erreur" sur les champs optionnels des blocs de champs          |                    |          |
| 89314 | ANTS Hub                       | Development | Résolu (à déployer) | Utiliser BEGIN IMMEDIATE pour les transactions   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89124 | Hobo                           | Development | Solution proposée   | application: lorsqu'une brique traite une tâche en asynchrone, ne pas noter le job comme terminé   | Lauréline Guérin   |          |
| 89095 | Intégrations graphiques Publik | Development | Solution proposée   | une variable scss pour personnaliser l'icône "clé" des démarches nécessitant authentification      | Thomas Jund        |          |
| 88960 | Passerelle                     | Development | Solution proposée   | ResourceLog: utiliser un index BRIN sur timestamp  | Benjamin Dauvergne |          |
| 88953 | Passerelle                     | Development | Solution proposée   | Optimiser les requêtes de suppressions des ResourceLog expirés                                     | Benjamin Dauvergne |          |
| 88859 | Combo                          | Development | Nouveau             | Ajouter le résumé de gabarit aux intitulés des brouillons  |                    |          |

| #     | Projet                          | Tracker     | Statut            | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|--------------------|----------|
| 88789 | Authentic 2                     | Development | Nouveau           | auth_fc : faire que le paramétrage par défaut soit le non-verrouillage des champs récupérés de FC                        |                    |          |
| 88761 | Passerelle                      | Development | Nouveau           | Partitionner la table ResourceLog  |                    |          |
| 88675 | w.c.s.                          | Development | Nouveau           | Permettre que le filtre "Statuts à afficher" soit en haut de sa colonne  |                    |          |
| 88641 | Passerelle                      | Development | Solution proposée | jobs: pouvoir filtrer sur le statut  | Benjamin Dauvergne |          |
| 88591 | Lingo                           | Development | Nouveau           | facturation: pouvoir éditer une facture à partir d'une facture annulée   | Lauréline Guérin   |          |
| 88590 | Lingo                           | Development | Solution validée  | facturation: pouvoir annuler une facture   | Lauréline Guérin   |          |
| 88372 | Passerelle                      | Development | Nouveau           | connecteur proxy, ajouter la possibilité d'oauth2  |                    |          |
| 88371 | Lingo                           | Development | Nouveau           | Types de pointage: définir un type de pointage utilisé automatique en cas de réservation non pointée                     | Lauréline Guérin   |          |
| 88370 | Chrono                          | Development | Nouveau           | Pointage: pointer en masse les réservations non pointées   | Lauréline Guérin   |          |
| 88327 | Combo                           | Development | Nouveau           | filtre  has_role, fonctionner sur base du slug   |                    |          |
| 88323 | Intégrations graphiques Publik  | Development | En cours          | Pouvoir personnaliser les styles de la navigation avec les variables existantes  | Thomas Jund        |          |
| 88276 | w.c.s.                          | Development | Nouveau           | Barre latérale de traitement, pouvoir choisir l'ordre des éléments   |                    |          |
| 88261 | Intégrations graphiques Publik  | Development | En cours          | utiliser mini-base.html pour la page de maintenance  | Frédéric Péters    |          |
| 88146 | Authentic 2                     | Development | En cours          | authn tél : sur la page de création de compte, exposer plus clairement l'exclusion mutuelle des deux champs identifiants | Paul Marillonnet   |          |
| 88093 | Hobo                            | Development | En cours          | gestion d'une timezone par tenant  | Thomas Noël        |          |
| 88084 | Intégrations graphiques Publik  | Development | Solution validée  | Affichage sous forme d'étoiles: pouvoir désélectionner la première étoile  | Nicolas Roche      |          |
| 88082 | Authentic 2                     | Development | En cours          | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Mot de passe oublié"                        | Paul Marillonnet   |          |
| 88081 | Authentic 2                     | Development | En cours          | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Création de compte"                         | Paul Marillonnet   |          |
| 88075 | Publik                          | Development | Nouveau           | avoir un déploiement sur un fuseau horaire différent du settings global  |                    |          |
| 88054 | Publik Installation Développeur | Development | Nouveau           | ajouter une option pour compiler le thème du backoffice avec une couleur primaire différente                             |                    |          |
| 88040 | Passerelle                      | Development | Nouveau           | API Entreprise : Le paramètre recipient est identique au SIRET/SIREN appelé  | Anaïs Ecuillon     |          |
| 88037 | Lingo                           | Development | Nouveau           | facturation: en cas de garde alternée, récupérer le bon payeur   | Lauréline Guérin   |          |
| 88030 | Authentic 2                     | Development | En cours          | oidc, prendre en charge l'attribut ui_locales pour déterminer la langue de l'interface                                   | Paul Marillonnet   |          |
| 87992 | Intégrations graphiques Publik  | Development | En cours          | grandlyon-glc : intégration des nouvelles maquettes du FO  | Paul Marillonnet   |          |
| 87902 | Combo                           | Development | Nouveau           | cellule code de suivi : code de suivi non trouvé, afficher le message d'erreur au plus proche                            |                    |          |

| #     | Projet                         | Tracker     | Statut              | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|----------|
| 87765 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | Si les conditions d'identification de l'utilisateur et d'authentification a2 le permettent, offrir la possibilité à l'utilisateur de supprimer le numéro de téléphone identifiant défini | Paul Marillonnet   |          |
| 87739 | w.c.s.                         | Development | En cours            | Scan des uploads dans wcs  | Emmanuel Cazenave  |          |
| 87649 | Passerelle                     | Development | Nouveau             | Littéralis - enlever dateDebut et dateFin  |                    |          |
| 87549 | Passerelle                     | Development | En cours            | toulouse-maelis: ne pas lever d'erreur sur les endpoint "GET" interrogés sans fournir de famille   | Nicolas Roche      |          |
| 87548 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | améliorations pour le bloc SAML sur la page de compte  |                    |          |
| 87533 | Passerelle                     | Development | Nouveau             | ne plus présenter le connecteur "JSON Data Store"  |                    |          |
| 87414 | Chrono                         | Development | Nouveau             | Triggers : ne pas modifier le _end_datetime des rdv passés   |                    |          |
| 87329 | w.c.s.                         | Development | Nouveau             | Test WCS - améliorer la page d'accueil des tests   | Valentin Deniaud   |          |
| 87151 | w.c.s.                         | Development | Nouveau             | Stats, avoir un regroupement par semaine   |                    |          |
| 86990 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau             | toodego: adapte widget file preview au system natif  | Thomas Jund        |          |
| 86950 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau             | hauteur du widget carte  |                    |          |
| 86937 | Authentic 2                    | Development | Solution proposée   | custom_user : pouvoir définir qu'un attribut multivalué prend ses valeurs dans un ensemble bien défini   | Paul Marillonnet   |          |
| 86923 | Combo                          | Development | Nouveau             | [RGAA] Menu PWA : Information page active  | Thomas Jund        |          |
| 86867 | Lasso                          | Development | Résolu (à déployer) | Patches following call for testing lasso 2.9.0 prerelease  | Benjamin Dauvergne |          |
| 86858 | Passerelle                     | Development | Nouveau             | qrcode: Sauvegarder le timestamp de dernière mise à jour   | Corentin Séchet    |          |
| 86857 | Passerelle                     | Development | Nouveau             | qr-code: Afficher la date de dernière mise à jour du pointage  | Corentin Séchet    |          |
| 86855 | Passerelle                     | Development | Nouveau             | qr-code: temporiser les requêtes à /tally au niveau du service Worker  | Corentin Séchet    |          |
| 86735 | Combo                          | Development | Nouveau             | Pouvoir supprimer une notification   |                    |          |
| 86701 | Hobo                           | Development | Solution proposée   | /profile/ : passer le formulaire de création/édition d'un attribut sur une page à part entière   | Paul Marillonnet   |          |
| 86672 | Hobo                           | Development | Solution proposée   | /profile/ : gestion des attributs multivalués  | Paul Marillonnet   |          |
| 86671 | Authentic 2                    | Development | Solution proposée   | /accounts/ : offrir un affichage en lecture seule des attributs multivalués visibles de l'utilisateur  | Paul Marillonnet   |          |
| 86670 | Authentic 2                    | Development | Solution proposée   | /api/users/ : gestion des attributs multivalués  | Paul Marillonnet   |          |
| 86663 | Authentic 2                    | Development | Solution proposée   | idp_oidc : pouvoir fournir des claims issues d'attributs multiples   | Paul Marillonnet   |          |
| 86620 | Hobo                           | Development | Nouveau             | application: pouvoir déclarer des éléments à ne pas mettre à jour  | Lauréline Guérin   |          |
| 86565 | Passerelle                     | Development | Nouveau             | Revoir la vérification de disponibilité  |                    |          |
| 86546 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | Proposition : purge du collectstatic après chaque mise à jour  |                    |          |
| 86510 | Idaptools                      | Development | Résolu (à déployer) | Abandonner le support python2  | Benjamin Dauvergne |          |

| #     | Projet                          | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|---------------------------------|-------------|------------------------|--|--------------------|----------|
| 86412 | Passerelle                      | Development | Information nécessaire | qrcode: mise en cache du lecteur   | Benjamin Dauvergne |          |
| 86395 | Publik Installation Développeur | Development | Nouveau                | Installer les pre-commit hooks automatiquement   |                    |          |
| 86346 | Hobo                            | Development | Solution validée       | Le cache de RemoteTemplate lève trop d'erreurs inutiles  | Benjamin Dauvergne |          |
| 86335 | w.c.s.                          | Development | Nouveau                | api: forms/cards, dans un bloc de champs, les fichiers identiques de chaque item de bloc donnent la même URL |                    |          |
| 86237 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | paramétrage d'une authentification OIDC, préciser le format pour "scopes", et/ou donner un exemple           |                    |          |
| 86220 | Hobo                            | Development | Nouveau                | test instable: test_provisioning.test_provision_using_http   |                    |          |
| 86218 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | Interface d'ajout de service SAML depuis le /manage/   |                    |          |
| 86132 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | Pouvoir afficher uniquement les rôles que possède un rôle.   |                    |          |
| 86131 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | auth saml, pouvoir provisionner un utilisateur dans une OU donnée par un attribut                            |                    |          |
| 86116 | Chrono                          | Development | Nouveau                | informations de pointage collées au titre  |                    |          |
| 86104 | Intégrations graphiques Publik  | Development | Résolu (à déployer)    | lot de modifs thème Nanterre   | Thomas Jund        |          |
| 86080 | Lasso                           | Development | Résolu (à déployer)    | Adjust to structured error callback argument change in libxml2 2.12  | Benjamin Dauvergne |          |
| 86015 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | libellé du bouton "Appliquer" sur la page d'une simulation d'importation d'utilisateurs                      |                    |          |
| 86013 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | sur l'import d'utilisateur depuis un CSV, faire un strip des valeurs   |                    |          |
| 85864 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | vocabulaire, "utilisation" vs "usage" des rôles  |                    |          |
| 85787 | Combo                           | Development | Nouveau                | migrations manquantes dans data et maps  |                    |          |
| 85759 | Hobo                            | Development | En cours               | Avoir une section "Sécurité" pour y définir un éventuel entête Content-Security-Policy                       | Benjamin Dauvergne |          |
| 85721 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | idp_oidc: avoir plus d'infos dans le .well-known/openid-configuration, scopes_supported, claims_supported    |                    |          |
| 85686 | Combo                           | Development | Nouveau                | cell text : positionnement de l'image de la cellule  |                    |          |
| 85674 | Combo                           | Development | Nouveau                | "Code de suivi" : mieux gérer les erreurs de connexion HTTP  |                    |          |
| 85635 | Combo                           | Development | Nouveau                | encoder sur 7bits l'entête X-Page-Title  |                    |          |
| 85456 | Passerelle                      | Development | Nouveau                | opengis, ajouter un timestamp de dernière mise à jour réussie aux requêtes                                   |                    |          |
| 85340 | Lasso                           | Development | Résolu (à déployer)    | Patch to address implicit function declarations  | Benjamin Dauvergne |          |
| 85339 | Lasso                           | Development | Résolu (à déployer)    | lasso 2.8.2 regression build failure against libxmlsec1 1.3.3  | Benjamin Dauvergne |          |
| 85236 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | /accounts/ : offrir à l'usager un paramétrage de ses canaux de communications préférés                       |                    |          |
| 85206 | Lingo                           | Development | Nouveau                | remplacer CommaSeparatedStringField par StringOrListField ?  |                    |          |

| #     | Projet                         | Tracker     | Statut              | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|----------|
| 85200 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | permettre à un admin des tuilisseurs d'une collectivité d'importer des utilisateurs  |                    |          |
| 85109 | w.c.s.                         | Development | Nouveau             | Avoir les critères de filtrage « dans » et « pas dans » sur le critère « Statuts à afficher »  |                    |          |
| 85050 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau             | montpellier-2023, passage à la ligne des astérisques sur les formulaires authentic   | Thomas Jund        |          |
| 85003 | Gadjo                          | Development | Nouveau             | améliorer l'accessibilité des section/foldable   |                    |          |
| 84952 | ANTS Hub                       | Development | Résolu (à déployer) | Relacher la contrainte sur la dépendance jsonschema  | Benjamin Dauvergne |          |
| 84914 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | Supprimer les anciennes migrations   | Benjamin Dauvergne |          |
| 84911 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | Journaliser l'activation de l'action "Se reconnecter avec cet usager"  |                    |          |
| 84910 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | /manage/users/ : exposer une vue listant tous les superutilisateurs (?)  |                    |          |
| 84909 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | /manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'activation de la fonctionnalité "Se reconnecter avec cet utilisateur" (?)                                     |                    |          |
| 84908 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | /manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'attribution du statut super-utilisateur à un usager donné (?)   |                    |          |
| 84907 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | /accounts/ : afficher un message de confirmation à la liaison d'une identité FC vers un compte usager issu d'un annuaire (?)   |                    |          |
| 84906 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | /manage/users/ : un administrateur devrait pouvoir supprimer les liaisons vers des fournisseurs d'identité tiers dans la page d'un usager                                |                    |          |
| 84904 | Combo                          | Development | Nouveau             | Cellule désactivé pour cause de catégorie non trouvée  |                    |          |
| 84864 | Hobo                           | Development | Nouveau             | Arrêter de mettre des choses spécifiques aux briques dans hobo (et debian_config_common.py)  |                    |          |
| 84817 | ANTS Hub                       | Development | Résolu (à déployer) | Ne pas retourner l'erreur "too busy" avec le code d'erreur 500   | Benjamin Dauvergne |          |
| 84641 | Publik                         | Development | Nouveau             | Augmenter la fréquence des spooler à une fois par seconde  |                    |          |
| 84639 | Hobo                           | Development | Nouveau             | agent authentic : pouvoir spécifier des conditions particulières (i.e. une liste de vues) dans lesquelles le middleware de provisioning s'exécute de façon synchrone (?) |                    |          |
| 84631 | w.c.s.                         | Development | Nouveau             | saisie backoffice, pouvoir pré-remplir le champ canal avec une valeur fixe   |                    |          |
| 84557 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | attribut de type téléphone : avoir un choix parmi plusieurs zones géographiques pour les préfixes téléphoniques supportés  |                    |          |
| 84519 | Lingo                          | Development | En cours            | renommer le préfixe de table de lingo/agendas/   | Frédéric Péters    |          |
| 84514 | Hobo                           | Development | Solution proposée   | mini refactor create_schema  | Frédéric Péters    |          |
| 84501 | w.c.s.                         | Development | Nouveau             | Avoir un filtre pour ne pas tenir compte de la casse dans un filtre de requête   |                    |          |
| 84495 | w.c.s.                         | Development | Nouveau             | saisie backoffice, pouvoir obliger à la sélection d'un canal   |                    |          |
| 84493 | w.c.s.                         | Development | Nouveau             | saisie backoffice, paramétrage des canaux proposés   |                    |          |
| 84384 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | paramétrage d'une authentification via un idp oidc, help_text pour idtoken_claim   |                    |          |
| 84382 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | journalisation sur un échec de connexion OIDC  |                    |          |

| #     | Projet                         | Tracker     | Statut   | Sujet   | Assigné à        | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|---|------------------|----------|
| 84381 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | message à l'usager sur un échec de connexion OIDC   |                  |          |
| 84359 | Combo                          | Development | Nouveau  | pwa: gérer correctement les retours d'erreurs des APIs webpush  |                  |          |
| 84143 | Chrono                         | Development | Nouveau  | Créneaux non réservables suite à changement d'horaires  |                  |          |
| 84136 | w.c.s.                         | Development | En cours | passage à nox   | Corentin Séchet  |          |
| 84133 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | stats, aller chercher les filtres dans les fiches liées   |                  |          |
| 84059 | Combo                          | Development | Nouveau  | Difficultés de chargement d'une cellule fiche avec beaucoup de fiches   |                  |          |
| 84048 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | attribut autocomplete sur le champ "numéro de téléphone" de la page pour associer un numéro de téléphone            |                  |          |
| 84047 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | libellé "Définir son numéro de téléphone"   |                  |          |
| 84004 | Combo                          | Development | Nouveau  | Cellule graphe - garder le même code couleur pour les statuts   |                  |          |
| 83996 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | journalisation des modifications au paramétrage d'un service  |                  |          |
| 83917 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau  | Signalement à proximité - afficher un message quand il n'y a pas de signalement à proximité affiché sur la carte    |                  |          |
| 83881 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | paramétrage des préfixes internationaux autorisés pour l'utilisation du téléphone comme identifiant                 |                  |          |
| 83880 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | champ de type téléphone limité à quelques préfixes internationaux   |                  |          |
| 83878 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | recherche "simple" dans le journal  |                  |          |
| 83874 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | Importer les champs depuis : ajouter l'autocomplétion pour trouver le formulaire ou le modèle de fiche              |                  |          |
| 83838 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | Enlever la case à cocher "obligatoire" pour les champs de type bloc   |                  |          |
| 83824 | Publik                         | Development | Nouveau  | passer à pylint 3.0   |                  |          |
| 83751 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | Stats - Pouvoir appliquer des filtres et regroupements sur les délais "délai de traitement"                         | Stéphane Laget   |          |
| 83748 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | ldap: lors du mapping des rôles detecter quand la valeur de member_of_attribute est encodée en base64 et la décoder |                  |          |
| 83723 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau  | Afficher une erreur retournée par le web-service de recherche sur le portail agent.                                 |                  |          |
| 83722 | Combo                          | Development | En cours | Afficher une erreur retournée par le web-service de recherche.  |                  |          |
| 83509 | Combo                          | Development | Nouveau  | vue de statut de paiement, message vide en cas d'erreur http  |                  |          |
| 83508 | Combo                          | Development | Nouveau  | TransactionStatusAPIView, fournir du json pour les cas d'erreur   |                  |          |
| 83504 | Chrono                         | Development | Nouveau  | plages libres, placer arrivée et départ sur la même ligne dans le formulaire de pointage                            | Valentin Deniaud |          |
| 83472 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau  | supprimer le thème alpes-maritimes-2018   |                  |          |
| 83352 | Combo                          | Development | Nouveau  | page de test de gabarit   |                  |          |
| 83333 | Hobo                           | Development | Nouveau  | donner accès la réponse d'authentic sous le message "Erreur lors de la création du rôle XXX (400)"                  |                  |          |
| 83330 | Chrono                         | Development | Nouveau  | La limite de 250 caractères sur les libellés de réservation   |                  |          |

| #     | Projet                         | Tracker     | Statut              | Sujet   | Assigné à                             | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|---|---------------------------------------|----------|
| 83323 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | Page récapitulative des rôles : faire apparaître la date de dernière mise à jour  | Emmanuel Cazenave                     |          |
| 83260 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | Lorsque l'usager clique sur un lien d'activation de création de compte avec email et que le lien est périmé, proposer un lien pour ré-envoyer un lien d'activation ou vers la création de compte. | Paul Marillonnet                      |          |
| 83259 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | Sur la page de saisie du code reçu par SMS pour la création de compte, proposer un lien pour ré-envoyer un code ou vers la création de compte si le code saisi est périmé.                        | Paul Marillonnet                      |          |
| 83250 | Combo                          | Development | Solution proposée   | Avoir un id stable sur les cellules fiches pour pouvoir les pointer dans le fragment d'URL  | Benjamin Dauvergne                    |          |
| 83227 | Authentic 2                    | Development | En cours            | API d'enregistrement par numéro de téléphone, permettre le préremplissage des champs de profil  | Paul Marillonnet                      |          |
| 83211 | Authentic 2                    | Development | En cours            | indiquer autrement que par le changement de couleur qu'un critère de saisie de mot de passe est rempli  | Serghei Mihai (congrés, retour 15/05) |          |
| 83207 | Intégrations graphiques Publik | Development | Résolu (à déployer) | Retours thème Nanterre 2023   | Thomas Jund                           |          |
| 83190 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | Permettre une création de compte par numéro de téléphone via l'API d'enregistrement   | Paul Marillonnet                      |          |
| 83187 | Passerelle                     | Development | Solution proposée   | Configurer un linter pour le javascript   | Corentin Séchet                       |          |
| 83078 | Authentic 2                    | Development | En cours            | page récapitulative de l'usage d'un rôle : permettre de recharger le cache local  | Emmanuel Cazenave                     |          |
| 83073 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau             | Configurer un linter SCSS dans pre-commit   | Corentin Séchet                       |          |
| 83018 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau             | les class grid-*-* et newline ne fonctionnent pas (ou pas comme elles devraient) sur les widgets titre et sous-titre  | Thomas Jund                           |          |
| 82979 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | créer un paquet authentic2-monotenant   |                                       |          |
| 82965 | Intégrations graphiques Publik | Development | Résolu (à déployer) | Retours thème CNIL 2023   | Thomas Jund                           |          |
| 82736 | Authentic 2                    | Development | En cours            | Le mot de passe qui sécurise la modification/définition du courriel ou du téléphone n'est pas demandé dans la session de création du compte   | Paul Marillonnet                      |          |
| 82643 | django-mellon                  | Development | Nouveau             | lors du SSO rendre le compte local actif s'il est désactivé   |                                       |          |
| 82595 | w.c.s.                         | Development | Nouveau             | Affichage de champ liste en "semi autocomplétion"   |                                       |          |
| 82554 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | page récapitulative de l'usage d'un rôle : redondance par rapport à la page principale du rôle en BO (?)  |                                       |          |
| 82550 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | dispatchers d'urls : remplacer partout les uuid en paramètre d'url par le format prévu par django à cet effet   |                                       |          |
| 82549 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | page récapitulative de l'usage d'un rôle : indiquer par quel chemin d'héritage passent les usages indirects (?)   |                                       |          |
| 82521 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | ppolicy : désactiver l'exécution des tests ppolicy sur un environnement bullseye (?)  |                                       |          |
| 82512 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | Factoriser le ratelimiting sur les actions menant à l'envoi de SMS  |                                       |          |
| 82388 | Authentic 2                    | Development | En cours            | page "Mon compte" : action de validation d'un numéro de téléphone existant  | Paul Marillonnet                      |          |
| 82387 | Hobo                           | Development | Nouveau             | profil usager : message d'avertissement au changement d'attribut identifiant  |                                       |          |



| #     | Projet                         | Tracker     | Statut              | Sujet   | Assigné à        | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|---|------------------|----------|
| 82386 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | authn tél : le changement d'attribut identifiant devrait ré-initialiser l'état de validation des numéros de téléphone en base |                  |          |
| 82385 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | authn tél : phrase explicative sur la tentative de création de compte avec un numéro déjà connu d'authentic                   |                  |          |
| 82384 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | authn tél : validation du numéro à la récupération de mot de passe  |                  |          |
| 82264 | Combo                          | Development | En cours            | statistiques : pouvoir sélectionner plusieurs valeurs d'un filtre   | Marie Kuntz      |          |
| 82130 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | Journaliser les changements de configuration des moyens d'authentification venant de migrations                               |                  |          |
| 81911 | Passerelle                     | Development | Nouveau             | Permettre de désactiver le suivi de disponibilité et les cron sur un connecteur   |                  |          |
| 81826 | Passerelle                     | Development | En cours            | caluire-axel: ne pas instancier les schemas au chargement du module   | Pierre Ducroquet |          |
| 81814 | Hobo                           | Development | En cours            | migrate_schemas: surcharger MigrationRecorder.has_table pour accélérer les migrations   | Pierre Ducroquet |          |
| 81771 | Combo                          | Development | Nouveau             | Sur la cellule « Menu », ajouter la possibilité d'un « Titre personnalisé » dans l'onglet « Apparence »                       |                  |          |
| 81739 | Publik                         | Development | Solution validée    | passer de tox à nox (?)   |                  |          |
| 81735 | Lingo                          | Development | Solution proposée   | Tester nox  | Corentin Séchet  |          |
| 81729 | Authentic 2                    | Development | Nouveau             | manager: poser des ancrs sur les sections du listing des annuaires  |                  |          |
| 81632 | Intégrations graphiques Publik | Development | Résolu (à déployer) | Retours thème Montpellier 2023  | Thomas Jund      |          |
| 81603 | w.c.s.                         | Development | Nouveau             | Statistiques - exposer des statistiques relatives à un champ de type Nombre   |                  |          |
| 81568 | Passerelle                     | Development | Nouveau             | connecteurs SMS : avoir un calculateur de crédits sur l'action  |                  |          |
| 81369 | Chrono                         | Development | Nouveau             | plages libres, permettre d'utiliser les API de réservation multiple pour l'occasionnel (?)                                    |                  |          |
| 81368 | Chrono                         | Development | Nouveau             | plages libres, améliorer le rendu responsive de la vue journalière  |                  |          |
| 81364 | w.c.s.                         | Development | Solution proposée   | comportement à la suppression d'un statut dans un workflow applifié   | Frédéric Péters  |          |
| 81334 | Authentic 2                    | Development | Solution validée    | manage : le formulaire d'édition d'un client d'API gagnerait à être séparé en onglets   | Paul Marillonnet |          |
| 81294 | Passerelle                     | Development | Nouveau             | CMIS: rendre uploadFile idempotent  |                  |          |
| 81282 | Authentic 2                    | Development | En cours            | Retrait de la colonne User.phone  | Paul Marillonnet |          |
| 81260 | w.c.s.                         | Development | En cours            | poser un attribut sur un formdata (/carddata) durant les exécutions de workflow   | Frédéric Péters  |          |
| 81183 | w.c.s.                         | Development | En cours            | Revoir le stockage et la gestion des "visited_object"   | Pierre Ducroquet |          |
| 81105 | w.c.s.                         | Development | Solution proposée   | Tests unitaires JS  | Corentin Séchet  |          |
| 80759 | Combo                          | Development | En cours            | Cellule Graphe - avoir des pourcentages de comparaison d'une période à une autre  | Thomas Jund      |          |
| 80757 | w.c.s.                         | Development | Nouveau             | stats, avoir des regroupements pour les durées entre deux statuts   |                  |          |
| 80568 | Combo                          | Development | Nouveau             | Cellule Code de suivi - simplifier le texte   |                  |          |
| 80562 | Publik                         | Development | Nouveau             | Accès à ses données personnelles pour l'usager  |                  |          |
| 80530 | Combo                          | Development | Nouveau             | Pouvoir utiliser les variables "today" et "now" dans les cellules avec gabarits dans Combo                                    |                  |          |

| #     | Projet                         | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 80495 | Hobo                           | Development | Nouveau                | Application : regrouper par type de composants  |                    |          |
| 80494 | Hobo                           | Development | Nouveau                | Application : avoir le compte du nombre d'éléments affiché  |                    |          |
| 80466 | w.c.s.                         | Development | Nouveau                | Listing de traitement : infobulle / pop-up pour afficher l'intégralité d'un texte long  |                    |          |
| 80246 | Hobo                           | Development | Solution validée       | faire que le requests_wrapper hobo gère lui-même un cache   | Paul Marillonnet   |          |
| 80236 | Authentic 2                    | Development | En cours               | Forcer un vacuum au cleanup() des modèles   | Pierre Ducroquet   |          |
| 80215 | Publik                         | Development | Nouveau                | Multilinguisme : dans les briques Django, ajouter "en" à la liste des langues supportées (django.conf.settings.LANGUAGES)             |                    |          |
| 80165 | Authentic 2                    | Development | Nouveau                | validators: tester le cas limite où l'OU d'appartenance de l'authn et celle affectée à l'utilisateur au retour de connexion diffèrent |                    |          |
| 80133 | ANTS Hub                       | Development | Solution validée       | Moteur de recherche : bascule pour le changement de format de la date et de l'heure du rendez-vous (norme iso) le 13 septembre 2023   | Benjamin Dauvergne |          |
| 79905 | Combo                          | Development | Nouveau                | ne pas poser de ?cancelurl= quand on est sur la page d'accueil  |                    |          |
| 79799 | Authentic 2                    | Development | Nouveau                | modification du courriel/numéro de téléphone, ne pas autocompléter le champ   |                    |          |
| 79750 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau                | style pagination pour cellule fiches en mode carte  | Thomas Jund        |          |
| 79747 | Authentic 2                    | Development | Nouveau                | ne pas planter sur memcached down   |                    |          |
| 79707 | w.c.s.                         | Development | Nouveau                | champ texte "majuscules"  | Corentin Séchet    |          |
| 79686 | Authentic 2                    | Development | Nouveau                | Parcours de modification du numéro de téléphone, ajouter les avertissements sur envois consécutifs                                    |                    |          |
| 79679 | w.c.s.                         | Development | Nouveau                | intégrer une page de "rapport" d'accessibilité sur les formulaires  |                    |          |
| 79622 | w.c.s.                         | Development | Nouveau                | logger les mappings de statuts demandés lors des changements de workflow (workflow-status-remapping)                                  |                    |          |
| 79611 | Passerelle                     | Development | Solution validée       | Esup : ne pas envoyer de paramètres vides   | Emmanuel Cazenave  |          |
| 79524 | Hobo                           | Development | Nouveau                | interprétation de gabarit dans un contexte d'interco  |                    |          |
| 79456 | Combo                          | Development | Nouveau                | cellule pour navigation de proximité (précédent/suivant)  |                    |          |
| 79428 | Combo                          | Development | En cours               | Calendrier famille: apparence des indicateurs de statut   | Thomas Jund        |          |
| 79374 | Combo                          | Development | Nouveau                | JS ajouter information a11y à la fonction .toggleable   |                    |          |
| 79351 | Passerelle                     | Development | Nouveau                | api_entreprise : dans les cas d'erreur, tirer parti des champs title et detail  |                    |          |
| 79258 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau                | toulouse-2022: [parsifal] refuser de valider un panier ayant une ligne sans montant.  |                    |          |
| 79236 | Passerelle                     | Development | Nouveau                | API entreprise : migrer les endpoints associations vers v4/djepva/api-association/associations/open_data/{siren_or_rna}               |                    |          |
| 79229 | Combo                          | Development | Information nécessaire | Cell fiche, mode tableau et item unique, ne plus utiliser une .links-list   |                    |          |
| 79181 | Publik                         | Development | Nouveau                | Remontée automatique des sources de données passerelle  |                    |          |

| #     | Projet                          | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à        | Echéance |
|-------|---------------------------------|-------------|------------------------|---|------------------|----------|
| 79065 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | Fonctionnalité "Compte de territoire" : persistance du contexte de service et consultation de l'entête user-info          | Paul Marillonnet |          |
| 78951 | Publik                          | Development | Nouveau                | Proposition graphique sur les boutons d'actions de formulaire   | Bastien Harkins  |          |
| 78881 | Intégrations graphiques Publik  | Development | En cours               | toulouse-2022: [parsifal] renommer cellule agenda & widget de réservation   | Nicolas Roche    |          |
| 78832 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | Clients d'API : permettre d'attribuer un rôle interne   |                  |          |
| 78771 | Publik Installation Développeur | Development | En cours               | jenkins, retirer bullseye, ajouter trixie   | Frédéric Péters  |          |
| 78762 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | ajouter la déliaison d'un usager à FC au journal de cet usager  |                  |          |
| 78745 | Combo                           | Development | Nouveau                | à l'ajout d'un élément au panier, si la régie exige une adresse email et qu'elle n'est pas dispo, retourner une erreur    |                  |          |
| 78609 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | Sur la page d'info LDAP, reprendre l'état de la dernière synchronisation  |                  |          |
| 78544 | Intégrations graphiques Publik  | Development | Nouveau                | toulouse-2022: intégrer les cellules protojson parsifal dans le thème   |                  |          |
| 78543 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | idp_oidc : migrer dans le BO les settings de ratelimiting sur le resource owner password credentials grant (?)            |                  |          |
| 78316 | w.c.s.                          | Development | Information nécessaire | Affichage créneau RDV - ne présenter que les 5 premiers horaires de la journée  | Thomas Jund      |          |
| 78252 | Scrutiny                        | Development | Nouveau                | Avoir une vue personnalisée de l'historique   |                  |          |
| 78221 | w.c.s.                          | Development | Nouveau                | Fields: avoir un moyen pour passer un formdef existant sur des uuid   |                  |          |
| 78207 | Combo                           | Development | Nouveau                | lingo: afficher le message d'erreur du backend de paiement lors de l'initialisation                                       |                  |          |
| 78152 | Combo                           | Development | Nouveau                | libellé du bouton de la cellule code de suivi   |                  |          |
| 78134 | Combo                           | Development | Nouveau                | pouvoir supprimer des sous-pages quand on a un rôle d'édition des sous-pages  |                  |          |
| 78110 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | Ré-initialisation de mot de passe : gérer une next_url tout le long du process  |                  |          |
| 78096 | Authentic 2                     | Development | En cours               | signature de la next_url tout au long de la séquence de ré-initialisation par numéro de téléphone                         | Paul Marillonnet |          |
| 77929 | Scrutiny                        | Development | Nouveau                | internationalisation, gettext, etc. (?)   |                  |          |
| 77928 | Scrutiny                        | Development | Nouveau                | Intégrer des tests  |                  |          |
| 77885 | w.c.s.                          | Development | Nouveau                | Afficher la catégorie sur la page d'un workflow   |                  |          |
| 77881 | Chrono                          | Development | Nouveau                | Agenda virtuel comme matrice d'agendas réels  |                  |          |
| 77784 | Hobo                            | Development | Nouveau                | ajouter une action "installer une application" au cook  |                  |          |
| 77614 | Gadjo                           | Development | En cours               | SCSS button, suppression condition au sein du :focus  | Thomas Jund      |          |
| 77558 | Publik                          | Development | Nouveau                | monter de version bleach vers la version bookworm (5.0.1)   |                  |          |
| 77435 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | a2_rbac : sur les nouveaux déploiements, préciser le nom de rôle "Administrateur" en "Administrateur gestion d'identités" |                  |          |
| 77315 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | configuration logo par défaut, pouvoir l'uploader   |                  |          |
| 77245 | Authentic 2                     | Development | En cours               | avoir un ratelimiting sur le formulaire de saisie de codes reçus par SMS  | Paul Marillonnet |          |

| #     | Projet                          | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|---------------------------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 77228 | Combo                           | Development | Nouveau                | Cellules Fiches : Pouvoir sélectionner les champs d'un bloc de champ  |                    |          |
| 77184 | Gadjo                           | Development | Nouveau                | à la validation d'un formulaire, déplacer le focus sur l'onglet avec des erreurs  |                    |          |
| 77171 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | auth_oidc : pouvoir recevoir des attributs autres que des chaînes de caractères   |                    |          |
| 76951 | w.c.s.                          | Development | Information nécessaire | live validation: ajouter <p> autour du message d'erreur retournée par serveur   | Thomas Jund        |          |
| 76896 | Lingo                           | Development | Nouveau                | Facturation: mettre en place les classes d'authentification/permission sur les endpoints pour cellules facture de combo |                    |          |
| 76893 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | logger sur un service SAML incomplet (et/ou revoir les modèles pour que ça n'arrive pas ?)                              |                    |          |
| 76881 | Combo                           | Development | Nouveau                | lingo: les notifications de paiement doivent se faire sans contexte utilisateur   |                    |          |
| 76870 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | pouvoir accompagner la création de comptes par l'API d'un message personnalisé  |                    |          |
| 76858 | Authentic 2                     | Development | Solution proposée      | Ne pas utiliser de signature de next_url quand c'est inutile, et limiter leur réutilisation quand c'est utile           | Benjamin Dauvergne |          |
| 76835 | Authentic 2                     | Development | Solution proposée      | empêcher le contrôle des redirections sur les mails d'enregistrement et de réinitialisation de mot de passe             | Benjamin Dauvergne |          |
| 76813 | Chrono                          | Development | Nouveau                | Import de calendrier d'indisponibilité  |                    |          |
| 76778 | w.c.s.                          | Development | Nouveau                | Avoir un contrôle d'accès sur les sources de donnée basé sur les rôles de gestion des catégories                        |                    |          |
| 76777 | w.c.s.                          | Development | Nouveau                | Avoir un contrôle d'accès sur les blocs basé sur les rôles de gestion des catégories                                    |                    |          |
| 76747 | Lingo                           | Development | Solution proposée      | utiliser hobo.multitenant.spooler   | Benjamin Dauvergne |          |
| 76693 | Welco                           | Development | Solution validée       | utiliser hobo.multitenant.spooler   | Benjamin Dauvergne |          |
| 76692 | Fargo                           | Development | Solution proposée      | utiliser hobo.multitenant.spooler   | Benjamin Dauvergne |          |
| 76691 | Gadjo                           | Development | Nouveau                | SetuptoolsDeprecationWarning : le fonctionnement des packages avec namespace a changé avec setuptools                   |                    |          |
| 76571 | Chrono                          | Development | Nouveau                | Revoir la logique dans get_effective_timeperiods avec l'introduction de weekday_indexes                                 |                    |          |
| 76542 | Authentic 2                     | Development | Solution proposée      | utiliser hobo.multitenant.spooler   | Benjamin Dauvergne |          |
| 76533 | Publik Installation Développeur | Development | Nouveau                | Pourrait-on réactiver tous les crons ?  |                    |          |
| 76434 | Combo                           | Development | Solution proposée      | utiliser hobo.multitenant.spooler   | Benjamin Dauvergne |          |
| 76432 | Gadjo                           | Development | Nouveau                | introduire un style pour les titres de petites cellules d'info  |                    |          |

...