

## Demandes

| #     | Projet                      | Tracker            | Statut                 | Sujet   | Assigné à        | Echéance          |
|-------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---|------------------|-------------------|
| 9286  | Publik                      | Documentation      | En cours               | Rédaction d'une doc "élaboration de webservices"  | Brice Mallet     | 04 mars 2016      |
| 9244  | Publik                      | Project management | En cours               | Faire un modèle générique de site Publik  |                  | 30 avril 2016     |
| 9676  | Fargo                       | Project management | Nouveau                | Du porte-doc vers l'espace de données ? (validation des pièces justificatives au guichet)                                       | Brice Mallet     | 17 juin 2016      |
| 13317 | Publik                      | Autre              | Nouveau                | Déploiement configurations/données initiales  |                  | 31 janvier 2017   |
| 19859 | Publik                      | Documentation      | Nouveau                | Documentation « Intégration graphique »   | Brice Mallet     | 17 décembre 2017  |
| 19860 | Publik                      | Documentation      | Nouveau                | Documentation « de la bonne utilisation de redmine »  | Brice Mallet     | 24 décembre 2017  |
| 20763 | Publik                      | Development        | Nouveau                | Documentation "Guide de l'agent traitant"   | Brice Mallet     | 31 décembre 2017  |
| 19861 | Publik                      | Documentation      | Nouveau                | Documentation « notre rythme du travail autour des cycles de release »  | Brice Mallet     | 31 décembre 2017  |
| 16669 | Combo                       | Development        | Information nécessaire | Ne pas laisser ckeditor forcer par défaut les dimensions de l'image   |                  | 29 mars 2018      |
| 31407 | Publik                      | Development        | Nouveau                | Paiement en ligne pour "petites" régies   |                  | 01 juillet 2019   |
| 42113 | Passerelle                  | Development        | Nouveau                | base adresse: ajouter les lieux-dits  |                  | 02 janvier 2020   |
| 37476 | Plugin FS FranceConnect     | Support            | Nouveau                | Permettre d'afficher une page explicative suite à la création de compte via une connexion FC ou un appairage automatique.       |                  | 01 juin 2020      |
| 58843 | Combo                       | Development        | Nouveau                | "contenu d'une fiche", permettre d'afficher la liste des utilisateurs d'une fonction de la fiche                                |                  | 24 février 2022   |
| 78331 | Publik                      | Project management | Nouveau                | mise à niveau pour bookworm   |                  | 31 mars 2024      |
| 66019 | Chrono                      | Development        | Solution proposée      | Affiner la granularité des droits de paramétrage  | Valentin Deniaud | 06 juin 2024      |
| 84633 | w.c.s.                      | Autre              | Nouveau                | Amélioration de la saisie backoffice  |                  | 01 septembre 2024 |
| 72206 | Applications Métiers Publik | Support            | Nouveau                | Catalogue : URL pour une cellule JSON   |                  |                   |
| 39567 | Authentic 2                 | Support            | Nouveau                | login: virer le code de gestion des moyens d'authentification "legacy"  |                  |                   |
| 49699 | Authentic 2                 | Support            | Nouveau                | OIDC : Ajout des code_challenge_methods_supported à la configuration well-known   |                  |                   |
| 66545 | Authentic 2                 | Support            | Nouveau                | auth_oidc: lors de la résolution de l'authorization_code si l'erreur est invalid_grant, relancer une requête d'authent nouvelle |                  |                   |
| 54996 | Authentic 2                 | Support            | Nouveau                | simplify the database installation instructions   |                  |                   |
| 89986 | Authentic 2                 | Support            | Nouveau                | Performances: index manquant sur custom_user_user   |                  |                   |

| #     | Projet      | Tracker | Statut                 | Sujet   | Assigné à                           | Echéance |
|-------|-------------|---------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 57663 | Authentic 2 | Support | En cours               | Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques  | Benjamin Dauvergne                  |          |
| 35585 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | Erreur lors de l'installation d'authentic2  |                                     |          |
| 25672 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | colonne "scope" de l'écran des permissions d'un rôle  |                                     |          |
| 54997 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | document ldap_auth_settings   |                                     |          |
| 63840 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | gestion des personnes morales : déplacer dans une vue dédiée l'interface de sélection du profil                             |                                     |          |
| 30913 | Authentic 2 | Support | Information nécessaire | Avoir un settings qui cache toutes les options de mot de passe sur la fiche de création d'un utilisateur, pour tout le site |                                     |          |
| 57494 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | auth_fc: situations ou un compte appairé est retourné avec un sub différent   |                                     |          |
| 21015 | Authentic 2 | Support | En cours               | Documenter la page de configuration du contrôle d'accès au SSO par service et par rôle                                      |                                     |          |
| 55797 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | unsetting group_filter  |                                     |          |
| 63086 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | idp_oidc : simplifier la page de consentement   | Serghei Mihai (congs, retour 15/05) |          |
| 66400 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | Normalisation sur les noms des rôles, en supprimant des caractères spéciaux   |                                     |          |
| 45976 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | Logs adaptés pour mise en place de fail2ban   |                                     |          |
| 33243 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | implémenter un équivalent SAML à la vue "check_session_iframe" d'OIDC   |                                     |          |
| 26250 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | avatar: test côté client de la dimension de l'image chargée   | Paul Marillonnet                    |          |
| 55798 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | the page size of search is hard coded to 100  |                                     |          |
| 28147 | Authentic 2 | Support | Information nécessaire | Utilisateurs LDAP en double   | Clément Véret                       |          |
| 40381 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | auth_saml: inverser l'ordre entre mello et __name__ dans AppConfig.get_apps()   |                                     |          |
| 30872 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | Les usagers créés par la commande createsuperuser n'appartiennent à aucune OU.  |                                     |          |
| 36965 | Authentic 2 | Support | Information nécessaire | auth_oidc : prise en charge des ID Tokens chiffrés  | Paul Marillonnet                    |          |
| 72212 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | doc-publik : moyen d'authentification   |                                     |          |
| 35587 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | Le paquet 'lasso' est absent lors des tests tox   |                                     |          |
| 52622 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | auth_fc: autoriser la création et connexion des comptes sans adresse mail   |                                     |          |
| 45977 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | Procédure de correction des conflits avec des migrations locales uniquement   |                                     |          |
| 75207 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | Journaliser l'utilisation des fonctions d'export  |                                     |          |
| 53476 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | Ajouter la possibilité de filtrer dans l'interface manage/users les utilisateurs désactivés                                 |                                     |          |
| 39024 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | Étendre le concept de régléments des options aux autres types de providers (OIDC, CAS)                                      |                                     |          |
| 63105 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | Typo dans la doc sur l'API a2 sur les rôles   |                                     |          |
| 62992 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | suppression de compte : ne pas logger deux fois la suppression en cas d'erreur  |                                     |          |
| 47815 | Authentic 2 | Support | Nouveau                | Ajouter un picto au journal des événements pour la page /manage   |                                     |          |

| #     | Projet           | Tracker | Statut  | Sujet  | Assigné à         | Echéance |
|-------|------------------|---------|---------|--|-------------------|----------|
| 84972 | Authentic 2      | Support | Nouveau | Retirer extract_settings_from_environ de debian/debian_config.py   |                   |          |
| 33242 | Authentic 2      | Support | Nouveau | implémenter la section « 4. Session Status Change Notification » de la spécification OpenIDConnect Session 1.0 |                   |          |
| 73679 | Authentic 2      | Support | Nouveau | /accounts/ : pouvoir afficher l'état de validation du courriel et du numéro de téléphone                       |                   |          |
| 84863 | Authentic 2      | Support | Nouveau | Optimiser le SQL de SearchUserWidgetMixin  |                   |          |
| 30896 | Authentic 2      | Support | Nouveau | manager : améliorer le contrôle sur la saisie des champs sur la page de création d'un compte.                  |                   |          |
| 72768 | Authentic 2      | Support | Nouveau | doc : documenter les forces de mot de passe configurables dans l'OU  |                   |          |
| 40175 | Authentic 2      | Support | Nouveau | bookmark de page de connexion avec ?nonce= dedans  |                   |          |
| 73532 | Chrono           | Support | Nouveau | Permettre un retour à la vue chrono depuis le backoffice d'une demande   | Emmanuel Cazenave |          |
| 73536 | Chrono           | Support | Nouveau | Simplifier la gestion de liste d'attente sur la gestion des événements   |                   |          |
| 83469 | Chrono           | Support | Nouveau | Choix des couleurs aux RDV qui ne suit pas l'ordre indiqué dans la doc   |                   |          |
| 73526 | Chrono           | Support | Nouveau | Avoir des dates de début/fin de validité sur les types de rendez-vous  | Emmanuel Cazenave |          |
| 90129 | Chrono           | Support | Nouveau | Custom fields dans les types d'événements dans chrono : pouvoir spécifier un texte d'aide                      |                   |          |
| 73530 | Chrono           | Support | Nouveau | Glisser déplacer un rdv en backoffice  |                   |          |
| 69520 | Chrono           | Support | Nouveau | Types d'événements - ne pas accepter les tirets dans l'identifiant du champ                                    |                   |          |
| 75941 | Chrono           | Support | Nouveau | Ressources : pouvoir gérer des exceptions  |                   |          |
| 72752 | Chrono           | Support | Nouveau | Renommer "Calendrier d'indisponibilités" en "Calendrier des exceptions"  | Emmanuel Cazenave |          |
| 55502 | Chrono           | Support | Nouveau | Utilisation du gabarit d'affichage d'un événement  | Mikaël Ates       |          |
| 63024 | Chrono           | Support | Nouveau | présentation des plages disponibles à l'utilisateur pour agenda rendez-vous                                    |                   |          |
| 74303 | Chrono           | Support | Nouveau | Avoir une API chrono qui indique la place dans la liste d'attente (à jour)                                     |                   |          |
| 67171 | Chrono           | Support | Nouveau | RDV - Affichage des périodes hors délais de résa   |                   |          |
| 51164 | Chrono           | Support | Nouveau | Enrichir la page d'accueil Agendas avec des informations sur les agendas à destination des agents              | Emmanuel Cazenave |          |
| 73533 | Chrono           | Support | Nouveau | Simplifier le changement d'horaires d'un guichet   |                   |          |
| 59847 | Chrono           | Support | Nouveau | Modification du rendu par défaut des événements récurrents ou filtres pour faire un rendu personnalisé         |                   |          |
| 69521 | Chrono           | Support | Nouveau | Types d'événements - avoir un affichage en bouton radio des champs de type booléen                             |                   |          |
| 73535 | Chrono           | Support | Nouveau | Proposer une meilleure intégration de la prise de rdv dans les pages de sites internet                         |                   |          |
| 73528 | Chrono           | Support | Nouveau | Réserver des plages horaires pour des types de rdv   |                   |          |
| 73527 | Chrono           | Support | Nouveau | Réserver des types de rdv à un guichet   | Emmanuel Cazenave |          |
| 45845 | Django Directory | Support | Nouveau | Available_attrs sur Django 3 ?   |                   |          |

| #     | Projet                         | Tracker | Statut                 | Sujet   | Assigné à                                | Echéance |
|-------|--------------------------------|---------|------------------------|---|--|----------|
| 50138 | django-mellon                  | Support | Information nécessaire | gérer le cas où plusieurs comptes matchent les critères de LOOKUP_BY_ATTRIBUTES                             |  |          |
| 58930 | EOPayment                      | Support | Nouveau                | retourner une exception spécifique lors de la validation du format d'une donnée en entrée                   |  |          |
| 71253 | Hobo                           | Support | Nouveau                | application : dépublier sur l'instance cible les formulaires supprimés de l'application ?                   |  |          |
| 84089 | Hobo                           | Support | Nouveau                | franceconnect: supprimer les variables SETTING_A2_FC_auto=True quand ce mapping générique sera géré côté A2 |  |          |
| 89056 | Hobo                           | Support | Nouveau                | APP // Application, fonctionnalités complémentaires (ticket chapeau)  | Stéphane Guiet<br>(retour le 13-05-2024) |          |
| 72201 | Hobo                           | Support | Nouveau                | Avoir une procédure complète de désinstallation d'une application   |  |          |
| 84726 | Hobo                           | Support | Nouveau                | clarifier l'usage des champs de la page de maintenance  |  |          |
| 87493 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | icone clé sur la cellules de démarches d'une catégorie à graphiquement améliorer                            | Thomas Jund                              |          |
| 41251 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | rendu du champ "recherche" sur Safari de MacOS X  |  |          |
| 42254 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | registration: avoir la même DOM pour le bloc de création de compte via mail et les autres                   |  |          |
| 38418 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | Affichage des documents (fargo)   |  |          |
| 28646 | Intégrations graphiques Publik | Support | Information nécessaire | cache la scrollbar des textareas sous IE si vide  | Serghei Mihai<br>(congé, retour 15/05)   |          |
| 50125 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | cellule téléphonie: afficher la date des appels en plus de l'heure  |  |          |
| 40686 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | arles-2020: modifier la couleur des liens dans le footer  |  |          |
| 51531 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | améliorer l'affichage des blocs de champs   |  |          |
| 74047 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | Cellule texte : option pour ne plus styler le premier h2 du corps de texte comme un titre de cellule        |  |          |
| 32891 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | deplacer tous les templates personnalisés de la page de connexion dans authentic2/                          |  |          |
| 30402 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | orleans: placer les pictos associés aux catégories des démarches en image de fond                           |  |          |
| 88644 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | theme dsfr : contraste input et couleur ::placeholder   |  |          |
| 26731 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | par défaut poser la case à cocher d'un champ "case à cocher" à gauche du libellé                            |  |          |
| 88642 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | theme dsfr: header, chevauchement titre et toplinks à zoom texte 200%                                       |  |          |

| #     | Projet                         | Tracker | Statut   | Sujet  | Assigné à       | Echéance |
|-------|--------------------------------|---------|----------|--|-----------------|----------|
| 51176 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau  | Pouvoir mettre le logo à gauche au même niveau que le menu dans nos intégrations natives   |                 |          |
| 68795 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau  | Chevauchement champ carte sur un menu responsive défini dans le thème  |                 |          |
| 29663 | Lasso                          | Support | En cours | Lasso Error 440 while receiving SAML response from AzureAD   |                 |          |
| 52569 | Lasso                          | Support | Nouveau  | Bug sur <a href="https://lasso.entrouvert.org/license">https://lasso.entrouvert.org/license</a>                                  |                 |          |
| 75781 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | Connecteur PDF - quand un fichier d'un autre type que pdf est envoyé, le WS devrait déclencher une erreur                        |                 |          |
| 61862 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | Les indicatifs téléphoniques internationaux sont limités à 3 chiffres  |                 |          |
| 24633 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | Teamnet Axel: extension du webservice  |                 |          |
| 67065 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | Base adresse: clé dupliquée  |                 |          |
| 66457 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | Trop de transactions PostgreSQL  |                 |          |
| 85758 | Passerelle                     | Support | En cours | maelis: erreur sur notification d'un paiement de zéro euro   | Nicolas Roche   |          |
| 60403 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | CMIS: pouvoir transmettre un fichier .zip qui soit déposé dézippé  |                 |          |
| 45110 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | connecteur CMIS : renvoyer un code d'erreur en fonction du type d'erreur   |                 |          |
| 89987 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | Performances: index manquants  |                 |          |
| 32860 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | test proxylogger test_log_on_connector_availability_change est instable  |                 |          |
| 90353 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | qrcode: permettre la gestion de différentes campagnes sur un même connecteur   | Corentin Séchet |          |
| 25813 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | il est toujours possible d'ajouter des slugs en doublon  |                 |          |
| 38391 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | api_entreprise: lister les privilèges d'un token   |                 |          |
| 42002 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | CSV: mettre en cache les champs id et text   |                 |          |
| 65426 | Passerelle                     | Support | En cours | Connecteur de test   | Mattéo Le Roy   |          |
| 42321 | Plugin FS FranceConnect        | Support | Nouveau  | Email FC pas vraiment certifié et apparaît automatique   |                 |          |
| 84513 | Publik                         | Support | Nouveau  | Pouvoir personnaliser les pages d'erreur 403   |                 |          |
| 32993 | Publik                         | Support | Nouveau  | raccourcisseur d'URL   |                 |          |
| 89671 | Publik                         | Support | Nouveau  | documentation : sur la page de documentation d'authentification, retirer complètement la mention aux signatures adhoc Publik (?) |                 |          |
| 33357 | Publik                         | Support | Nouveau  | Ajout de statistiques de navigation dans un formulaire   |                 |          |
| 32557 | Publik                         | Support | Nouveau  | Permettre aux agents d'accueil de faire une "relance"  |                 |          |
| 41929 | Publik                         | Support | Nouveau  | Avoir une expression Django pour dire "toutes ces variables définies sont différentes"   |                 |          |
| 39585 | Publik                         | Support | Nouveau  | Raccourci vers le rôle attribué à une fonction   |                 |          |
| 28077 | Publik                         | Support | Nouveau  | indiquer que le code de suivi permet de "remplir la demande avec un autre"   |                 |          |
| 27454 | Publik                         | Support | Nouveau  | Gestion des préférences de l'usagers (je souhaite être notifié par mail / sms / alerte)  |                 |          |

| #     | Projet                          | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|---------------------------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 26215 | Publik                          | Support     | Nouveau                | Saisie par le guichet : pouvoir contrôler l'affichage des champs dans le résumé sur le FO d'une demande saisie en BO                |                    |          |
| 41201 | Publik                          | Support     | Nouveau                | Disposer d'une api permettant de lister les rôles dans un WF  |                    |          |
| 27435 | Publik                          | Support     | Information nécessaire | Ajouter un id au type de champ commentaire  |                    |          |
| 24606 | Publik                          | Support     | Nouveau                | Remplissage Champ tel pour les sms  | Brice Mallet       |          |
| 32368 | Publik                          | Support     | Nouveau                | Utiliser combo pour customiser des pages dynamiques des briques   |                    |          |
| 55997 | Publik                          | Support     | Nouveau                | documenter les variables de session de l'utilisateur  |                    |          |
| 33232 | Publik                          | Support     | Nouveau                | équivalent "SessionNotOnOrAfter" en oidc ?  |                    |          |
| 50464 | Publik                          | Support     | Information nécessaire | Obtenir les données fraîches d'une fiche depuis une autre fiche et filtrer les fiches sur l'identifiant d'une fiche                 | Mikaël Ates        |          |
| 76615 | Publik                          | Support     | En cours               | Publik Billettique  | Mikaël Ates        |          |
| 75898 | Publik                          | Support     | Nouveau                | Raccordement à l'API ANTS pour les rendez-vous CNI/passeport  |                    |          |
| 72054 | Publik                          | Support     | Nouveau                | corriger la documentation sur l'authentification OIDC   |                    |          |
| 58660 | Publik                          | Support     | Nouveau                | envoi de SMS en masse   |                    |          |
| 83891 | Publik Installation Développeur | Support     | Nouveau                | Erreur sur le clean-install via npm à l'installation de godo  | Nicolas Roche      |          |
| 51713 | Publik Installation Développeur | Support     | Nouveau                | après un passage en django22, djangorestframework reste en 3.4  |                    |          |
| 48657 | Zoo                             | Support     | Information nécessaire | refus d'une adresse mail non-ascii sur /rsu/individu  |                    |          |
| 89701 | ANTS Hub                        | Development | Résolu (à déployer)    | Utiliser ANTS_HUB_BASE_URL pour l'URL de callback   | Benjamin Dauvergne |          |
| 84952 | ANTS Hub                        | Development | Résolu (à déployer)    | Relacher la contrainte sur la dépendance jsonschema   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89729 | ANTS Hub                        | Development | Résolu (à déployer)    | api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89757 | ANTS Hub                        | Development | Solution proposée      | Mettre canceled=None sur les nouveaux rendez-vous   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89791 | ANTS Hub                        | Development | Solution proposée      | Ne pas importer les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est syntaxiquement invalide                                       | Benjamin Dauvergne |          |
| 89795 | ANTS Hub                        | Development | En cours               | Monter un hub de test / dév   | Benjamin Dauvergne |          |
| 80133 | ANTS Hub                        | Development | Solution validée       | Moteur de recherche : bascule pour le changement de format de la date et de l'heure du rendez-vous (norme iso) le 13 septembre 2023 | Benjamin Dauvergne |          |
| 89529 | ANTS Hub                        | Development | Résolu (à déployer)    | L'URL de gestion envoyé dans l'API de dédoublonnage n'est pas la bonne  | Benjamin Dauvergne |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--|--------------------|----------|
| 89314 | ANTS Hub    | Development | Résolu (à déployer)    | Utiliser BEGIN IMMEDIATE pour les transactions   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89726 | ANTS Hub    | Development | Résolu (à déployer)    | Champ logo_url manquant dans le schéma JSON des lieux  | Benjamin Dauvergne |          |
| 89756 | ANTS Hub    | Development | Solution proposée      | Ne pas logger une réussite pour un rdv non poussé car son identifiant de pré-demande est invalide.                                     | Benjamin Dauvergne |          |
| 89609 | ANTS Hub    | Development | Résolu (à déployer)    | Amélioration à upload_rdv(), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs  | Benjamin Dauvergne |          |
| 84817 | ANTS Hub    | Development | Résolu (à déployer)    | Ne pas retourner l'erreur "too busy" avec le code d'erreur 500   | Benjamin Dauvergne |          |
| 16879 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir une commande de management pour déclarer un RP oidc  |                    |          |
| 52679 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: ne pas logger en erreur les soucis LDAP, seulement les rapporter en front  |                    |          |
| 14477 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | include authentication frontend identifier in assertion attributes   |                    |          |
| 21781 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Permettre d'accompagner les messages suggérant de s'adresser à un administrateur d'une URL   |                    |          |
| 69    | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Simple cookie identity provider  |                    |          |
| 15077 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Distinction des utilisateurs tirés d'un annuaire LDAP dans le /manage/   |                    |          |
| 47890 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | sur une erreur d'authentification client à l'obtention d'un token oidc, logger   |                    |          |
| 48353 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | custom_user: dans free_text_search repérer les dates et les normaliser   |                    |          |
| 50766 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | suggestion de correction de domain, gérer les domaines valides mais moins commun   |                    |          |
| 43221 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | retirer les usages de HTTP_REFERER   |                    |          |
| 56460 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | comportement auth oidc email doublon   |                    |          |
| 5279  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Expression attribute source  |                    |          |
| 47761 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir un journal des actions et des modifications en Frontoffice   | Benjamin Dauvergne |          |
| 63516 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | EmailValidator : refuser tous les caractères non-ASCII   |                    |          |
| 79065 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Fonctionnalité "Compte de territoire" : persistance du contexte de service et consultation de l'entête user-info                       | Paul Marillonnet   |          |
| 45531 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | ldap : disposer d'un système de masques permettant d'exclure certains annuaires de la tentative d'authn, en fonction de la forme du CN |                    |          |
| 25667 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | manager : saisie en clair du mot de passe  |                    |          |
| 6918  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Multiple user login  |                    |          |
| 7879  | Authentic 2 | Development | En cours               | When an authnrequest is canceled, statusMessage should contain a message telling what happened.  |                    |          |
| 70091 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | avoir la désactivation des comptes LDAP supprimés à la même fréquence que la synchro LDAP des comptes                                  |                    |          |
| 48770 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | custom_user : dans free_text_search repérer les adresses mail et ne chercher que dans le champs email                                  |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut           | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------|---|--------------------|----------|
| 65877 | Authentic 2 | Development | En cours         | idp_oidc : les hooks de l'api /users/ doivent tenir compte de la résolution des claims lorsque l'appelant est un client oidc connu  | Paul Marillonnet   |          |
| 67303 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | tech-info : afficher la commande ldapsearch même si elle échoue   | Paul Marillonnet   |          |
| 44098 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | backoffice: utiliser le champ ValidatedEmailField pour les champs courriel  |                    |          |
| 68718 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | Pouvoir remonter jusqu'au /manage via le fil d'ariane   |                    |          |
| 63083 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | auth_oidc : accepter que le fournisseur oidc réduise à un ensemble plus restreint les portées (scopes) demandées  |                    |          |
| 61771 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | dans login_block avoir le nom du provider oidc  |                    |          |
| 47024 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | auth_oidc: ne pas afficher que l'IdP est défaillant si l'utilisateur a juste pas autorisé un partage d'attributs  | Paul Marillonnet   |          |
| 12934 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | refactor registration view to be more like the login view   |                    |          |
| 51653 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | ldap: fetching and using ppolicy attributes   |                    |          |
| 68039 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | clean-unused-accounts : lever CommandError en cas d'erreur d'exécution (?)  |                    |          |
| 46784 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | idp_oidc : message spécifique lorsque seul le sub de l'utilisateur est renvoyé au fournisseur de service  |                    |          |
| 69269 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | auth_saml: pré-remplir l'URL des métadonnées via l'entity_id référencée dans un fichier de métadonnée donné explicitement   |                    |          |
| 7726  | Authentic 2 | Development | Nouveau          | (?) mail automatique sur échecs de connexion  |                    |          |
| 90431 | Authentic 2 | Development | En cours         | [authn tél] à la création de compte et à la récupération de mot de passe, ajouter une aide textuelle "ou" pour souligner le caractère mutuellement exclusif des champs identifiants | Paul Marillonnet   |          |
| 61299 | Authentic 2 | Development | En cours         | attribute_kinds : valeurs possibles pour l'attribut title/genre   |                    |          |
| 81334 | Authentic 2 | Development | Solution validée | manage : le formulaire d'édition d'un client d'API gagnerait à être séparé en onglets   | Paul Marillonnet   |          |
| 50003 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | ldap: ajouter une option « limit_to_domain » pour étendre le limit_to_realm à d'autres domaines   |                    |          |
| 34829 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | Avoir des vues backoffice pour que l'agent puisse voir et modifier les données de son compte  |                    |          |
| 67346 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | tech-info : en cas de config LDAP incomplète, indiquer quels sont les éléments de config manquante.   | Paul Marillonnet   |          |
| 85236 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | /accounts/ : offrir à l'utilisateur un paramétrage de ses canaux de communications préférés   |                    |          |
| 88081 | Authentic 2 | Development | En cours         | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Création de compte"  | Paul Marillonnet   |          |
| 39023 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | Ajouter un champs description sur les providers (SAML, OIDC, CAS)   |                    |          |
| 39979 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | Inclure un message après suppression du compte  |                    |          |
| 59414 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | rapatrier django_rbac.backends dans authentic2.a2_rbac  |                    |          |
| 65890 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | idp_oidc: tolérer la synchro pour les clients en identifier_policy:=POLICY_UUID   |                    |          |
| 85864 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | vocabulaire, "utilisation" vs "usage" des rôles   |                    |          |
| 85721 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | idp_oidc: avoir plus d'infos dans le .well-known/openid-configuration, scopes_supported, claims_supported   |                    |          |
| 89627 | Authentic 2 | Development | En cours         | dans le journal pouvoir filtrer les (tentatives de) connexion selon l'annuaire utilisé  | Benjamin Dauvergne |          |
| 45420 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | Classes "grille" sur les attributs de profil  |                    |          |



| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 65355 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Améliorer le message « lien de récupération du compte inconnu ou expiré » en cas d'activation   |                    |          |
| 88030 | Authentic 2 | Development | En cours               | oidc, prendre en charge l'attribut ui_locales pour déterminer la langue de l'interface  | Paul Marillonnet   |          |
| 88146 | Authentic 2 | Development | En cours               | authn tél : sur la page de création de compte, exposer plus clairement l'exclusion mutuelle des deux champs identifiants                    | Paul Marillonnet   |          |
| 62889 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | gestion des personnes morales : retirer le choix du profil de la logique du "Ne plus redemander"  | Paul Marillonnet   |          |
| 88789 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_fc : faire que le paramétrage par défaut soit le non-verrouillage des champs récupérés de FC   |                    |          |
| 46602 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | avoir l'autoescape off par défaut pour les "templated claims"   |                    |          |
| 40604 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Import des roles : retrouver un service par son nom et son OU   |                    |          |
| 65064 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | LDAP user : prendre en compte les attributs générés dans le mapping   | Benjamin Renard    |          |
| 86546 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Proposition : purge du collectstatic après chaque mise à jour   |                    |          |
| 65489 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ne pas reprendre le bindpw sur la page d'information technique  |                    |          |
| 65481 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | écran d'affichage de configuration méthode oidc, valeur pour "Stratégie"  |                    |          |
| 89940 | Authentic 2 | Development | Solution validée       | auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation  | Benjamin Dauvergne |          |
| 42603 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | registration: lors de la création du compte par FC informer l'usager sur les moyens de connexion  |                    |          |
| 85200 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | permettre à un admin des tuisateurs d'une collectivité d'importer des utilisateurs  |                    |          |
| 76359 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | client d'API : afficher aussi les rôles obtenus par héritage  | Yann Weber         |          |
| 82736 | Authentic 2 | Development | En cours               | Le mot de passe qui sécurise la modification/définition du courriel ou du téléphone n'est pas demandé dans la session de création du compte | Paul Marillonnet   |          |
| 44080 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | password reset: en-tête de la page, texte et message d'info similaires après la modification du mot de passe                                |                    |          |
| 86237 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | paramétrage d'une authentification OIDC, préciser le format pour "scopes", et/ou donner un exemple  |                    |          |
| 10598 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | saml auth: ask for email if it's not provided in profile  |                    |          |
| 81282 | Authentic 2 | Development | En cours               | Retrait de la colonne User.phone  | Paul Marillonnet   |          |
| 42538 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Gérer pour un compte une liste d'adresses emails  |                    |          |
| 69335 | Authentic 2 | Development | Solution validée       | api : respecter l'API DRF dans /api/check-password/   | Emmanuel Cazenave  |          |
| 77315 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | configuration logo par défaut, pouvoir l'uploader   |                    |          |
| 86937 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | custom_user : pouvoir définir qu'un attribut multivalué prend ses valeurs dans un ensemble bien défini                                      | Paul Marillonnet   |          |
| 45334 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Distinguer les comptes avec rôle(s) et sans rôle dans la liste des utilisateurs   |                    |          |
| 40685 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | squash des migrations   | Benjamin Dauvergne |          |
| 66228 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Support de la méthode HTTP POST lors des requêtes SingleLogout  |                    |          |
| 87548 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | améliorations pour le bloc SAML sur la page de compte   |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|--|--------------------|----------|
| 45336 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | marquer d'un picto les attributs vérifiés dans le tableau des utilisateurs   |                    |          |
| 82512 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Factoriser le ratelimiting sur les actions menant à l'envoi de SMS   |                    |          |
| 44315 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | zone "mot de passe" de la création de compte   |                    |          |
| 83748 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ldap: lors du mapping des rôles detecter quand la valeur de member_of_attribute est encodée en base64 et la décoder  |                    |          |
| 83881 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | paramétrage des préfixes internationaux autorisés pour l'utilisation du téléphone comme identifiant  |                    |          |
| 9256  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Allow creating / mapping RBAC roles from / to LDAP groups  |                    |          |
| 69042 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | auth_saml: dans l'écran de création, tenter d'extraire l'URL des métadonnées directement des métadonnées texte   |                    |          |
| 66794 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ajouter un rôle : réduire le nombre de champs (ou ne plus faire de popup)  | Paul Marillonnet   |          |
| 47325 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | attribut "log SSO" sur les services SAML/OIDC  |                    |          |
| 67852 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Journaliser les accès aux fiches usagers   |                    |          |
| 55983 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | /manage/: apparence et comportement d'un champ de type adresse en autocomplétion dans la vue d'un utilisateur  |                    |          |
| 35583 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | auth_oidc : permettre un lookup de l'utilisateur par attributs configurable  |                    |          |
| 50861 | Authentic 2 | Development | En cours | api memberships roles, ne pas écrire si pas de changement  | Benjamin Dauvergne |          |
| 86013 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | sur l'import d'utilisateur depuis un CSV, faire un strip des valeurs   |                    |          |
| 287   | Authentic 2 | Development | Nouveau  | NameIDManagement in idp saml2  |                    |          |
| 82388 | Authentic 2 | Development | En cours | page "Mon compte" : action de validation d'un numéro de téléphone existant   | Paul Marillonnet   |          |
| 84047 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | libellé "Définir son numéro de téléphone"  |                    |          |
| 83323 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Page récapitulative des rôles : faire apparaitre la date de dernière mise à jour   | Emmanuel Cazenave  |          |
| 66986 | Authentic 2 | Development | En cours | authentificateur saml : ou exclusif sur les trois façons de fournir les métadonnées de l'IdP   |                    |          |
| 83878 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | recherche "simple" dans le journal   |                    |          |
| 84557 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | attribut de type téléphone : avoir un choix parmi plusieurs zones géographiques pour les préfixes téléphoniques supportés  |                    |          |
| 53753 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | filtre usager backoffice, matcher sur le domaine (avec ou sans tld)  |                    |          |
| 73903 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ignorer un éventuel ancre dans les URL de la configuration OIDC (?)  |                    |          |
| 66053 | Authentic 2 | Development | En cours | csv_import: stocker une information de source de vérification des attributs de l'utilisateur   | Paul Marillonnet   |          |
| 83880 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | champ de type téléphone limité à quelques préfixes internationaux  |                    |          |
| 84048 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | attribut autocomplete sur le champ "numéro de téléphone" de la page pour associer un numéro de téléphone   |                    |          |
| 87765 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Si les conditions d'identification de l'utilisateur et d'authentification a2 le permettent, offrir la possibilité à l'utilisateur de supprimer le numéro de téléphone identifiant défini | Paul Marillonnet   |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet  | Assigné à                           | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|--|-------------------------------------|----------|
| 84908 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | /manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'attribution du statut super-utilisateur à un usager donné (?)   |                                     |          |
| 84907 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | /accounts/ : afficher un message de confirmation à la liaison d'une identité FC vers un compte usager issu d'un annuaire (?)   |                                     |          |
| 84910 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | /manage/users/ : exposer une vue listant tous les superutilisateurs (?)  |                                     |          |
| 82130 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Journaliser les changements de configuration des moyens d'authentification venant de migrations  |                                     |          |
| 78762 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ajouter la déliaison d'un usager à FC au journal de cet usager   |                                     |          |
| 84906 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | /manage/users/ : un administrateur devrait pouvoir supprimer les liaisons vers des fournisseurs d'identité tiers dans la page d'un usager  |                                     |          |
| 84911 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Journaliser l'activation de l'action "Se reconnecter avec cet usager"  |                                     |          |
| 75705 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | authn/ldap_backend : à l'authentification, d'abord tenter de retrouver localement le compte en base avant d'appeler l'annuaire distant   |                                     |          |
| 61110 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ldap : sur une erreur de timeout, logger la durée d'attente avant timeout  |                                     |          |
| 84914 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Supprimer les anciennes migrations   | Benjamin Dauvergne                  |          |
| 6648  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Allow managing LDAP servers from the manager   |                                     |          |
| 8143  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Implement role delegations   |                                     |          |
| 67880 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | paramétrage d'un idp SAML, besoin de MELLON_PRIVATE_KEY / MELLON_PUBLIC_KEYS   |                                     |          |
| 86218 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Interface d'ajout de service SAML depuis le /manage/   |                                     |          |
| 25645 | Authentic 2 | Development | En cours | API pour obtenir la liste des rôles portés par un utilisateur  | Paul Marillonnet                    |          |
| 83259 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Sur la page de saisie du code reçu par SMS pour la création de compte, proposer un lien pour ré-envoyer un code ou vers la création de compte si le code saisi est périmé.                             | Paul Marillonnet                    |          |
| 84384 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | paramétrage d'une authentification via un idp oidc, help_text pour idtoken_claim   |                                     |          |
| 83260 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Lorsque l'utilisateur clique sur un lien d'activation de création de compte avec email et que le lien est périmé, proposer un lien pour ré-envoyer un lien d'activation ou vers la création de compte. | Paul Marillonnet                    |          |
| 83227 | Authentic 2 | Development | En cours | API d'enregistrement par numéro de téléphone, permettre le préremplissage des champs de profil   | Paul Marillonnet                    |          |
| 83211 | Authentic 2 | Development | En cours | indiquer autrement que par le changement de couleur qu'un critère de saisie de mot de passe est rempli   | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) |          |
| 84382 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | journalisation sur un échec de connexion OIDC  |                                     |          |
| 82521 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ppolicy : désactiver l'exécution des tests ppolicy sur un environnement bullseye (?)   |                                     |          |
| 64246 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ldap : abandon de la bibliothèque python3-ldap au profit d'une dépendance plus récente (?)   |                                     |          |
| 83190 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre une création de compte par numéro de téléphone via l'API d'enregistrement  | Paul Marillonnet                    |          |
| 80165 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | authenticators: tester le cas limite où l'OU d'appartenance de l'authn et celle affectée à l'utilisateur au retour de connexion diffèrent  |                                     |          |
| 60577 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | l'édition d'un service se fait dans une popup contrairement aux autres   |                                     |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet  | Assigné à        | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|--|------------------|----------|
| 41948 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | À la suppression d'un compte, fermer toutes les sessions ouvertes  |                  |          |
| 69590 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Avoir le nom/prénom du compte supprimé dans les logs de suppression de compte  |                  |          |
| 84381 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | message à l'utilisateur sur un échec de connexion OIDC   |                  |          |
| 84909 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | /manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'activation de la fonctionnalité "Se reconnecter avec cet utilisateur" (?) |                  |          |
| 82384 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | authn tél : validation du numéro à la récupération de mot de passe   |                  |          |
| 79686 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Parcours de modification du numéro de téléphone, ajouter les avertissements sur envois consécutifs                                   |                  |          |
| 60168 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | conserver la sélection de collectivité dans la barre latérale après l'ajout d'un usager à un rôle                                    |                  |          |
| 86663 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | idp_oidc : pouvoir fournir des claims issues d'attributs multiples   | Paul Marillonnet |          |
| 86131 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | auth saml, pouvoir provisionner un utilisateur dans une OU donnée par un attribut  |                  |          |
| 60493 | Authentic 2 | Development | En cours          | pouvoir marquer un annuaire LDAP comme désactivé   | Paul Marillonnet |          |
| 86132 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Pouvoir afficher uniquement les rôles que possède un rôle.   |                  |          |
| 80236 | Authentic 2 | Development | En cours          | Forcer un vacuum au cleanup() des modèles  | Pierre Ducroquet |          |
| 82550 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | dispatchers d'urls : remplacer partout les uuid en paramètre d'url par le format prévu par django à cet effet                        |                  |          |
| 82549 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | page récapitulative de l'usage d'un rôle : indiquer par quel chemin d'héritage passent les usages indirects (?)                      |                  |          |
| 82554 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | page récapitulative de l'usage d'un rôle : redondance par rapport à la page principale du rôle en BO (?)                             |                  |          |
| 60488 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | auth_oidc : strategie appairage sub -> email   |                  |          |
| 59979 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | pouvoir accompagner l'import de comptes d'un message personnalisé  |                  |          |
| 83996 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | journalisation des modifications au paramétrage d'un service   |                  |          |
| 79799 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | modification du courriel/numéro de téléphone, ne pas autocompléter le champ  |                  |          |
| 86670 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /api/users/ : gestion des attributs multivalués  | Paul Marillonnet |          |
| 77245 | Authentic 2 | Development | En cours          | avoir un ratelimiting sur le formulaire de saisie de codes reçus par SMS   | Paul Marillonnet |          |
| 78609 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Sur la page d'info LDAP, reprendre l'état de la dernière synchronisation   |                  |          |
| 78110 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Ré-initialisation de mot de passe : gérer une next_url tout le long du process   |                  |          |
| 77171 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | auth_oidc : pouvoir recevoir des attributs autres que des chaînes de caractères  |                  |          |
| 76893 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | logger sur un service SAML incomplet (et/ou revoir les modèles pour que ça n'arrive pas ?)   |                  |          |
| 78096 | Authentic 2 | Development | En cours          | signature de la next_url tout au long de la séquence de ré-initialisation par numéro de téléphone                                    | Paul Marillonnet |          |
| 77435 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | a2_rbac : sur les nouveaux déploiements, préciser le nom de rôle "Administrateur" en "Administrateur gestion d'identités"            |                  |          |
| 79747 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | ne pas planter sur memcached down  |                  |          |
| 76342 | Authentic 2 | Development | En cours          | site-import : le json d'import contenant un rôle d'administration d'une brique inexistante provoque un crash                         | Paul Marillonnet |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 63549 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | mail, gérer les erreurs venant de smtplib   | Benjamin Dauvergne |          |
| 750   | Authentic 2 | Development | Nouveau                | SAML2 Holder of key   |                    |          |
| 20516 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | BO : Lorsque l'utilisateur n'a que la permission de rechercher des utilisateurs, les lignes ne devraient pas être cliquables. |                    |          |
| 56325 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | page d'erreur "error processing the authentication response"  |                    |          |
| 39354 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Permettre que des attributs ne soient pas écrasés lors d'une liaison du compte à l'identité FranceConnect de l'usager         |                    |          |
| 16960 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | template du mail notification de création de compte depuis l'admin  |                    |          |
| 28649 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Largeur des tableaux de gestion des rôles   |                    |          |
| 67022 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc: simplifier les stratégies en en faisant un choix multiple  |                    |          |
| 76858 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | Ne pas utiliser de signature de next_url quand c'est inutile, et limiter leur réutilisation quand c'est utile                 | Benjamin Dauvergne |          |
| 34508 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Permettre la personnalisation du bloc de connexion par IDP externe  |                    |          |
| 59906 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | gestion des personnes morales : lien de connexion à l'idp oidc déclarant le rôle pour un PM donnée à posséder                 | Paul Marillonnet   |          |
| 61592 | Authentic 2 | Development | En cours               | Ajout de logs en cas de refus de requête de déconnexion CAS   | Benjamin Renard    |          |
| 81729 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | manager: poser des ancrs sur les sections du listing des annuaires  |                    |          |
| 74054 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | [RGAA] Validation à la volée aide création mot de passe   |                    |          |
| 23458 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc: logger les données envoyées dans le endpoint user_info  |                    |          |
| 29583 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | manager, pouvoir préremplir des champs de la page de création de compte en fonction de paramètres de la query string          |                    |          |
| 63937 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | backend ldap : avoir un timeout sur la recherche d'utilisateur  | Paul Marillonnet   |          |
| 86671 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | /accounts/ : offrir un affichage en lecture seule des attributs multivalués visibles de l'usager                              | Paul Marillonnet   |          |
| 27683 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | backoffice : aligner les cases à cocher sur le bas de page de création d'un usager  |                    |          |
| 25624 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | API: dans /api/users/xxxx/ servir la date de dernière connexion des usagers   | Paul Marillonnet   |          |
| 82385 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | authn tél : phrase explicative sur la tentative de création de compte avec un numéro déjà connu d'authentic                   |                    |          |
| 15146 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | API de génération d'un lien de connexion automatique  | Benjamin Renard    |          |
| 61162 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | possibilité de déverrouiller les attributs  |                    |          |
| 72383 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | /manage/ : mettre email_is_unique par défaut à True dans l'écran de création/configuration d'une collectivité/ou              |                    |          |
| 39355 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Permettre d'éditer un attribut dans le BO, y compris en indiquant qu'il porte une valeur vérifiée.                            |                    |          |
| 20689 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Créer automatiquement des rôles/groupes en se basant sur des attributs de l'utilisateur                                       |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|--|--------------------|----------|
| 56004 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | manager: faire le rendu de UserDetailsView via un template comme la page de profil   |                    |          |
| 26149 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Message d'erreur plus explicite pour un import de role si un service est manquant  |                    |          |
| 25665 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | écran de saisie du mot de passe après création d'un compte par un agent  | Paul Marillonnet   |          |
| 72382 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | settings : retrait de EMAIL_IS_UNIQUE  |                    |          |
| 26251 | Authentic 2 | Development | En cours | avatar: cadrage côté client de l'image chargée   | Benjamin Dauvergne |          |
| 82979 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | créer un paquet authentic2-monotenant  |                    |          |
| 58358 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | backend ldap : découper plus finement la méthode @authenticate_block@  |                    |          |
| 76870 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | pouvoir accompagner la création de comptes par l'API d'un message personnalisé   |                    |          |
| 33241 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | calculer l'attribut exp de l'id_token comme le sessionNotOnOrAfter de SAML   |                    |          |
| 58719 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | avoir depuis la page d'un service un accès à une page journal sur les événements correspondants                            |                    |          |
| 60030 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | pouvoir donner une expiration pour l'email qui peut être envoyé lors de l'import d'utilisateurs par CSV                    |                    |          |
| 83078 | Authentic 2 | Development | En cours | page récapitulative de l'usage d'un rôle : permettre de recharger le cache local   | Emmanuel Cazenave  |          |
| 28001 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | avoir un adapter SAML permettant de retrouver un compte dans l'annuaire LDAP en fonction des attributs de fédération reçus |                    |          |
| 20684 | Authentic 2 | Development | En cours | Masquer les liens "Ajouter xxx" plutôt que les griser  |                    |          |
| 57632 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | rôles d'un utilisateur, supprimer le comportement particulier du champ 'ou'  | Benjamin Dauvergne |          |
| 33240 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | poser un cookie browser state  |                    |          |
| 5540  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Possibility to create saml service provider from its AssertionConsumerService endpoint                                     |                    |          |
| 28927 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Renommer les rôles techniques des OUs  |                    |          |
| 28926 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajouter un flag "hidden" aux rôles, pour cacher certains rôles techniques  |                    |          |
| 68288 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | page d'infos sur les annuaires, pertinence d'afficher toutes les options ?   |                    |          |
| 8826  | Authentic 2 | Development | En cours | Refactoring: merge LibertyServiceProvider into LibertyProvider   |                    |          |
| 61972 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | recherche utilisateur sur match partiel de l'adresse email   |                    |          |
| 61918 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | par défaut ne pas inclure les utilisateurs désactivés dans les tableaux  |                    |          |
| 20690 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajouter automatiquement des rôles correspondant aux OU   | Benjamin Dauvergne |          |
| 58720 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | logger dans le journal les erreurs d'authentification des appels OIDC  |                    |          |
| 6925  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Map authentication method to authentication levels and use those levels to limit access to services                        |                    |          |
| 64528 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | traiter les avertissements de dépréciation django 4  |                    |          |
| 60783 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Dans les journaux, lorsqu'il y a plusieurs collectivités, indiquer la collectivité de l'utilisateur                        |                    |          |
| 75632 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ne pas remonter dans sentry les indisponibilités LDAP  |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|--|--------------------|----------|
| 75350 | Authentic 2 | Development | En cours | unused-accounts : une modification du délai de suppression ne doit pas anticiper la suppression si l'alerte a déjà été envoyée   | Paul Marillonnet   |          |
| 61196 | Authentic 2 | Development | En cours | manager: utiliser le nouveau widget select2 pour les administrateurs des rôles   | Benjamin Dauvergne |          |
| 33645 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Afficher le nombre de membres indirect dans les rôles  |                    |          |
| 58312 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | inclure les nouveaux usagers au paramètre full de l'api de synchronisation (?)   |                    |          |
| 33279 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Mentionner les cookies dans le message de csrf_token_check   |                    |          |
| 58948 | Authentic 2 | Development | En cours | yet another migration manquante?   |                    |          |
| 34669 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | page combinée connexion/création de compte   |                    |          |
| 90355 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | possibilité de supprimer le mot de passe local après une authentification sur un IdP externe   |                    |          |
| 90354 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | possibilité d'interdire la mise en place d'un mot de passe local à un utilisateur qui vient d'un IdP externe   |                    |          |
| 32351 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ne plus utiliser "registration/" dans les noms des templates de création de compte   |                    |          |
| 75079 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | clean-unused-accounts : veut-on vraiment alerter les personnes qui ne se sont jamais connectées ?  |                    |          |
| 50751 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajout d'une fonctionnalité de suppression automatique des comptes LDAP après disparition dans l'annuaire   |                    |          |
| 75605 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | pouvoir attribuer un rôle automatiquement selon une condition sur l'email  |                    |          |
| 47657 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | idp_oidc : logger en warning les erreurs retournés par le token endpoint   |                    |          |
| 72433 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | debug d'un service oidc, avoir la possibilité d'un log précis des réponses des endpoints   |                    |          |
| 34407 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | import csv, permettre de limiter l'affichage du rapport aux lignes posant problème   |                    |          |
| 16574 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | avoir un script de provisionning d'utilisateur d'un authentic à l'autre via les web-services   |                    |          |
| 72440 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | authn mobile : XOR sur le username/email et le numéro de téléphone   | Paul Marillonnet   |          |
| 55581 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | déconnexion unique initiée par authentic en tant que fournisseur d'identité sur expiration de la session   |                    |          |
| 42095 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Warning : MigrationNotice: `UsersAPI.filter_class` attribute should be renamed `filterset_class`. See: <a href="https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/migration.html">https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/migration.html</a> |                    |          |
| 36750 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | procédure de débrayage lorsque d'identité pivot sont verrouillés   |                    |          |
| 35645 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | logging des appels aux API de manipulation des utilisateurs  |                    |          |
| 61163 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | DeprecationWarning: please use dns.resolver.resolve() instead  |                    |          |
| 62489 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | gestion des personnes morales : fournir une api de résolution du profil à partir d'un sub donné (?)  | Paul Marillonnet   |          |
| 39513 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Suppression compte usager  |                    |          |
| 20681 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre une hiérarchie des OU  |                    |          |
| 23268 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre des profils différents selon les OU  |                    |          |
| 72192 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | sur un moyen d'authentification (oidc/saml), décider les droits du compte créé sur ses attributs et son mot de passe   |                    |          |
| 38274 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | adaptateur mellon: sur une connexion réussie, ne pas afficher les possibilités de changement de mot de passe   |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à        | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|---|------------------|----------|
| 745   | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Authorization protocol  |                  |          |
| 39219 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | En multicollectivité, indiquer le nom de l'OU d'un rôle sélectionné dans les paramètres avancés   |                  |          |
| 40523 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | message d'avertissement avant suppression de compte inutilisé, information sur les conséquences   |                  |          |
| 90337 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | [authn tél] à la création du compte, indiquer dans le SMS contenant le code si un compte existe déjà pour ce numéro   | Paul Marillonnet |          |
| 72434 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | /manage/ service oidc : redirection après ajout/suppression d'un claim oidc   |                  |          |
| 58829 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | Rapatier le modèle Operation de django_rbac dans a2_rbac  | Paul Marillonnet |          |
| 46739 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : disposer d'une syntaxe de validation par motifs pour les paramètres de querystring des URIs de validation  |                  |          |
| 73553 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Pas de message d'erreur lors d'une connexion OIDC avec un attribut obligatoire manquant   |                  |          |
| 90165 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Mettre une alerte avant validation s'il y a modification du champs "URI d'identifiant de secteur" sur un service OIDC car cela modifie de façon irréversible tous les subs. |                  |          |
| 45421 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Flag sur les attributs de profil pour déterminer s'ils sont à afficher à la création backoffice   |                  |          |
| 68680 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | enregistrer dans le journal quand un admin utilise "Se reconnecter avec cet utilisateur"  |                  |          |
| 67560 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | /manage/ de la page d'un utilisateur, avoir les infos de la barre latérale par ordre chronologique ?  |                  |          |
| 78543 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : migrer dans le BO les settings de ratelimiting sur le resource owner password credentials grant (?)  |                  |          |
| 20700 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Pouvoir faire varier les éléments du thème selon le service appelant  |                  |          |
| 20722 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | interdire l'authentification d'un compte issu d'un annuaire LDAP quand celui refuse sa connexion mais l'usager re-initialise le mot de passe                                |                  |          |
| 5385  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Add service provisioning  |                  |          |
| 47221 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | rendre le champ Service.ou obligatoire  |                  |          |
| 39025 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Préremplissage du champs identifiant court sur les clients oidc dans l'admin  |                  |          |
| 42598 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | FC: ne pas utiliser l'image "S'inscrire avec France Connect" quand l'usager s'est authentifié sur FC  |                  |          |
| 43008 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Fournir dans le backoffice une interface de gestion des templates mails   |                  |          |
| 73768 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Ajouter "Afficher les services internes ." dans l'écran Gestion d'identités / Services  | Paul Marillonnet |          |
| 20526 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Authentic journalise beaucoup trop de choses inutiles   |                  |          |
| 20380 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | utiliser le settings.REQUESTS_PROXIES dans requests   |                  |          |
| 76224 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | /manage/, configuration service oidc, permettre de modifier client_id & client_secret   | Yann Weber       |          |
| 65943 | Authentic 2 | Development | En cours               | idp_oidc : pour un usager donné, un client ayant accès à l'/api/users/ ne doit voir que les informations d'identité auxquelles il a accès dans la configuration oidc        | Paul Marillonnet |          |
| 19719 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Pouvoir générer l'envoi d'un courriel d'information au titulaire d'un compte dès qu'il y a une modification sur son compte.   |                  |          |
| 20694 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Ajouter une priorité sur les attributs du profil pour la recherche des utilisateurs   |                  |          |
| 20990 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Améliorer la désactivation du lien d'ajout lorsque aucune OU n'est sélectionnée   |                  |          |



| #     | Projet      | Tracker     | Statut              | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------------------|---|--------------------|----------|
| 62907 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | idp_oidc : les portées autres que "email" et "profile" n'apparaissent pas sur l'écran d'autorisation  |                    |          |
| 20333 | Authentic 2 | Development | En cours            | Avoir un template de mail de base et l'utiliser pour tous les mail  |                    |          |
| 75391 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Le champ OIDCClient.scope n'est plus éditable   |                    |          |
| 76542 | Authentic 2 | Development | Solution proposée   | utiliser hobo.multitenant.spooler   | Benjamin Dauvergne |          |
| 73580 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | anonymiser les entrées de journal vieilles de plus d'un an  |                    |          |
| 19404 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | idp_saml: prévoir un code d'erreur particulier lorsque c'est l'utilisateur qui refuse l'authentification  |                    |          |
| 24991 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | ldap : modifier le paramétrage par défaut de user_can_change_password   |                    |          |
| 72462 | Authentic 2 | Development | Résolu (à déployer) | BO: inclure courriels dans l'import/export CSV des rôles  | Benjamin Dauvergne |          |
| 68946 | Authentic 2 | Development | En cours            | auth_oidc: permettre l'ajout d'un idp oidc en fournissant juste l'uri de base   |                    |          |
| 20474 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Champs tri-valeurs Oui/Non/<Valeur par défaut> pour le paramétrage de l'unicité des emails dans les OU  |                    |          |
| 71952 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | /manage/ : scinder en onglets l'écran d'édition d'un service OIDC   |                    |          |
| 72151 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | /manage/ : gérer dans les écrans de clients d'API l'appartenance à une collectivité   |                    |          |
| 42601 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | FC: modifier les textes du bloc de desappairage du compte de France Connect   |                    |          |
| 88082 | Authentic 2 | Development | En cours            | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Mot de passe oublié"   | Paul Marillonnet   |          |
| 20988 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Masquer les liens ajouter, éditer et supprimer lorsque l'utilisateur n'a pas les permissions.   |                    |          |
| 58898 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Avoir des catégories de rôles   |                    |          |
| 54525 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | inclure l'expiration de session d'un utilisateur dans le journal (?)  | Paul Marillonnet   |          |
| 23494 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Écran reprenant les connexions d'un utilisateur   | Paul Marillonnet   |          |
| 55580 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | idp_oidc : gestion de la déconnexion unique backchannel initiée par authentic en tant que fournisseur oidc  |                    |          |
| 72636 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | afficher sur la page d'un rôle les clients d'API qui l'utilisent  |                    |          |
| 71463 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | api/rbac : au lieu d'une vérification booléenne sur une permission globale, filtrer automatiquement les querysets en fonction des permissions équivalentes par OU détenues par l'appelant | Paul Marillonnet   |          |
| 76835 | Authentic 2 | Development | Solution proposée   | empêcher le contrôle des redirections sur les mails d'enregistrement et de réinitialisation de mot de passe   | Benjamin Dauvergne |          |
| 75347 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | informations sensibles dans le contexte des traces  |                    |          |
| 55984 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | /manage/: apparence et comportement d'un champ de type image de profil dans la vue d'un utilisateur   |                    |          |
| 63824 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | gestion des personnes morales : avoir une logique de gestion de l'unicité des adresses de courriels posées sur les profils  |                    |          |
| 71626 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Pour le délai d'attente exponentiel sur trop d'essai de connexion par identifiant/mot de passe, séparer le compteur en deux par ip et par identifiant                                     |                    |          |
| 63828 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | gestion des personnes morales : avoir un équivalent, pour les profils, du /api/users/?modified__gt=...  |                    |          |
| 61467 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | pas d'info sur l'uri ldap concernée dans le message d'erreur de synchro   |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|--|--------------------|----------|
| 42338 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | idp_oidc : enregistrement dynamique des clients  |                    |          |
| 75682 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | formulaire de création de compte, help_text  |                    |          |
| 1147  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Manage preferred IdP to enhance the Idp selection UI   |                    |          |
| 78832 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Clients d'API : permettre d'attribuer un rôle interne  |                    |          |
| 50680 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | check-and-repair : ajouter le check des objets SQL pour la recherche trigramme   |                    |          |
| 39334 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre à l'utilisateur de rectifier lui-même ou de demander la rectification des ses attributs de profil verrouillés                |                    |          |
| 57499 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur Role.members.through   | Paul Marillonnet   |          |
| 70816 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Suivre les bonnes pratiques pour la fonctionnalité "Se souvenir de moi"  |                    |          |
| 6916  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Handle nested LDAP groups  |                    |          |
| 75187 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | custom_user : mettre à plat les usages de User.userexternalid (?)  | Paul Marillonnet   |          |
| 75206 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ne permettre l'export qu'aux administrateur des utilisateurs et aux gestionnaires des rôles  |                    |          |
| 2779  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | CAS Authentication   |                    |          |
| 66114 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | idp_oidc : effectuer systématiquement la réduction des informations retournées à un client en fonction des autorisations qu'il possède |                    |          |
| 52183 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ldap: override password_change route with a URL in app_settings  | Benjamin Dauvergne |          |
| 69706 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre de connaître le nombre d'utilisateurs en backoffice  |                    |          |
| 65411 | Authentic 2 | Development | En cours | auth_fc: locker le sub pendant les création de compte/lien   | Paul Marillonnet   |          |
| 43748 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | [Accessibilité] ajout d'attributs autocomplete au champ "Identifiant"  |                    |          |
| 55645 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Développer la gestion du consentement pour les services SAML   |                    |          |
| 4010  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Faire un benchmark Login+SSO initié par l'IdP  |                    |          |
| 73949 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | profil, champ de saisie de numéro de téléphone   |                    |          |
| 52672 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ldap : supprimer réellement un compte orphelin désactivé après une certaine période  |                    |          |
| 69526 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Accès API : renommer "mot de passe" en "clé d'accès" ?   |                    |          |
| 70808 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | moyen d'authentification OIDC : mieux expliquer les stratégies   |                    |          |
| 739   | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Authncontext management policy on the IdP side   |                    |          |
| 51294 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ldap: move messages from hard coded to templates   | Loïc Dachary       |          |
| 68607 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Préparation django 4 : DeprecationWarnings   | A. Berriot         |          |
| 672   | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Support Identity Provider Discovery Service profile  |                    |          |
| 16122 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Inclure la date de fin de validité d'url dans les variables de rendu des emails contenant celles-ci                                    |                    |          |
| 13326 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | import hobo agent code   |                    |          |
| 51192 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | manager: améliorer le rendu des informations sur un compte   |                    |          |
| 68925 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | manage : pouvoir désactiver via l'UI l'enregistrement FO des usagers   |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--|-----------|----------|
| 736   | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | User interface on the IdP to propagate SLO   |           |          |
| 9398  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | add filter by role on users view   |           |          |
| 56911 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Fil d'ariane de la page d'édition d'un utilisateur dans une OU   |           |          |
| 57185 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | uwsgi : nom de tenant dans les logs  |           |          |
| 15299 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Permettre un paramètre ?no_extensions sur la vue des métadonnées SAML  |           |          |
| 46261 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Revoir la pré-initialisation des champs utilisateurs via le token d'enregistrement                                     |           |          |
| 67312 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | en barre latérale d'un usager distinguer visuellement les rôles indirects  |           |          |
| 14042 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Utiliser la nouvelle fixture mailoutbox de pytest-django en lieu est place d'un accès direct à django.core.mail.outbox |           |          |
| 15696 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | message en cas d'adresse ou d'identifiant en doublon   |           |          |
| 20182 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Choix de la collectivité lors de l'ajout d'un rôle   |           |          |
| 60967 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap, set_mandatory_roles vs rôle avec le même nom dans plusieurs OU   |           |          |
| 12516 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | display a different error message when trying to authenticate against a down ldap server                               |           |          |

...