

## Par version

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
<b>2021 (3)</b>						
49212	Publik	Development	En cours	Création de compte avec un numéro de téléphone mobile	Mikaël Ates (de retour le 29 avril)	
49209	Publik	Development	En cours	Publik Famille	Stéphane Guiet	
49208	Publik	Development	Nouveau	Fluidité / animation des interfaces backoffice		
<b>2022 (3)</b>						
58887	Publik	Development	En cours	Améliorations sur le backoffice des démarches.	Mikaël Ates (de retour le 29 avril)	
58847	Publik	Development	En cours	Améliorations pour la constructions d'applications	Mikaël Ates (de retour le 29 avril)	
49204	Publik	Development	En cours	"Application" des modules (applications métiers) Publik		
<b>2023 (6)</b>						
76615	Publik	Support	En cours	Publik Billettique	Mikaël Ates (de retour le 29 avril)	
71312	Publik	Development	Nouveau	Réorganiser la liste des cellules		
70890	Publik	Development	Nouveau	Gestion unifiée des catégories		
70883	Publik	Development	Nouveau	Permettre de connaître le nombre d'utilisateurs en backoffice		
70188	Publik	Development	En cours	Définir des dates limites pour les rôles et affichage dans la barre latérale d'un rôle	Paul Marillonnet	
27471	Publik	Development	Nouveau	Gestion des intégrations graphiques via le paramétrage d'options de mise en page et de design	Pierre Cros	
<b>0.26 (1)</b>						
22470	Fargo	Development	En cours	paramétrage des colonnes affichées	Paul Marillonnet	
<b>2.2.0 (8)</b>						
10598	Authentic 2	Development	Nouveau	saml auth: ask for email if it's not provided in profile		
9398	Authentic 2	Development	Nouveau	add filter by role on users view		
9256	Authentic 2	Development	Nouveau	Allow creating / mapping RBAC roles from / to LDAP groups		
8826	Authentic 2	Development	En cours	Refactoring: merge LibertyServiceProvider into LibertyProvider		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
8143	Authentic 2	Development	Nouveau	Implement role delegations		
7879	Authentic 2	Development	En cours	When an authnrequest is canceled, statusMessage should contain a message telling what happened.		
6925	Authentic 2	Development	Nouveau	Map authentication method to authentication levels and use those levels to limit access to services		
5540	Authentic 2	Development	Nouveau	Possibility to create saml service provider from its AssertionConsumerService endpoint		
<b>2.6.2 (1)</b>						
42073	Lasso	Development	Nouveau	remplacer les usages de g_type_class_add_private par G_DEFINE_TYPE_WITH_PRIVATE		
<b>Analyse en cours (2)</b>						
58899	Publik	Development	Nouveau	Avoir des catégories de rôles dans authentic		
58893	Publik	Development	Nouveau	Recherche dans l'écran de pointage		
<b>future (15)</b>						
6918	Authentic 2	Development	Nouveau	Multiple user login		
6916	Authentic 2	Development	Nouveau	Handle nested LDAP groups		
5385	Authentic 2	Development	Nouveau	Add service provisioning		
5279	Authentic 2	Development	Nouveau	Expression attribute source		
4010	Authentic 2	Development	Nouveau	Faire un benchmark Login+SSO initié par l'IdP		
2779	Authentic 2	Development	Nouveau	CAS Authentication		
1370	Authentic 2	Development	Nouveau	Rename term 'option' in 'parameter' when necessary		
1147	Authentic 2	Development	Nouveau	Manage preferred IdP to enhance the Idp selection UI		
750	Authentic 2	Development	Nouveau	SAML2 Holder of key		
745	Authentic 2	Development	Nouveau	Authorization protocol		
739	Authentic 2	Development	Nouveau	Authncontext management policy on the IdP side		
736	Authentic 2	Development	Information nécessaire	User interface on the IdP to propagate SLO		
672	Authentic 2	Development	Nouveau	Support Identity Provider Discovery Service profile		
287	Authentic 2	Development	Nouveau	NameIDManagement in idp saml2		
69	Authentic 2	Development	Nouveau	Simple cookie identity provider		
<b>future (18)</b>						
2456	Lasso	Development	Nouveau	When generating a transient NameID set the new NameID in profile->nameIdentifier		
167	Lasso	Development	Nouveau	Support different signing keys for different roles		
161	Lasso	Development	Nouveau	Add a python full matrix test		
104	Lasso	Development	Nouveau	Make lasso_server_get_first_providerID_by_role use provide->private_data->roles and not provider->role		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
87	Lasso	Development	Nouveau	Move all conditions checking to lasso_saml2_conditions namespace		
52	Lasso	Development	Nouveau	For ID-FF 1.2 and SAML 2.0, check that issuer of response is the one we are waiting for		
51	Lasso	Development	Nouveau	Check Assertion in AuthnResponse as mandated by the specification		
50	Lasso	Development	Nouveau	Add a strict mode for lasso_node_init_from_xml		
49	Lasso	Development	Nouveau	Report which assertion is signed and who signed it		
46	Lasso	Development	Nouveau	Add a way to verify SubjectConfirmationData->Recipient with the URL of the assertionConsumer		
45	Lasso	Development	Nouveau	Add an utility function to complete an AuthnResponse with the IP adresse of the client		
44	Lasso	Development	Nouveau	Add to the doc the basic necessity of SAML security		
30	Lasso	Development	Nouveau	Add node objects for the SAMLv2 metadata schema		
8166	Lasso	Bug	Nouveau	Signature errors during lasso_login_process_request_msg are later ignored by lasso_login_build_response_msg		
8164	Lasso	Bug	Nouveau	artifact resolve success message on error		
1577	Lasso	Bug	Nouveau	LassoProfile.signature_status should always contain the signature status of the last processed request or response		
54	Lasso	Bug	Nouveau	Python: support more than one output parameter		
53	Lasso	Bug	Nouveau	PERL: Support out arguments for strings, xml nodes, nodes and lists		
<b>future (4)</b>						
22915	Plugin FS FranceConnect	Development	Nouveau	Passer les textes de liaison de compte sur la page Mon compte lorsqu'une seule fédération est autorisé		
19471	Plugin FS FranceConnect	Development	Nouveau	gestion des images de fond des boutons par la CSS		
13178	Plugin FS FranceConnect	Development	Nouveau	Définir un AuthnContext particulier		
12921	Plugin FS FranceConnect	Development	Nouveau	utiliser une vue dédiée pour le retour de SSO non fédéré		
<b>future (3)</b>						
9641	Fargo	Development	Nouveau	permettre de préciser les formats de fichier autorisés		
9676	Fargo	Project management	Nouveau	Du porte-doc vers l'espace de données ? (validation des pièces justificatives au guichet)	Brice Mallet	17 juin 2016
7235	Fargo	Autre	Nouveau	Envoi de document par des agents hors wcs (?)		
<b>Wishlist (4)</b>						
78951	Publik	Development	Nouveau	Proposition graphique sur les boutons d'actions de formulaire	Bastien Harkins	
70910	Publik	Development	Nouveau	PWA : afficher un bandeau tant que les notifications push ne sont pas activées ?		
50621	w.c.s.	Development	Nouveau	exposer en sources de données "cartographiques" les modèles de fiche qui ont la géolocalisation activée		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
49041	w.c.s.	Development	Nouveau	Caractère obligatoire d'un champ différent suivant saisie front ou backoffice		
<b>None (2096)</b>						
89795	ANTS Hub	Development	En cours	Monter un hub de test / dév	Benjamin Dauvergne	
89791	ANTS Hub	Development	Solution proposée	Ne pas importer les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est syntaxiquement invalide	Benjamin Dauvergne	
89757	ANTS Hub	Development	Solution proposée	Mettre canceled=None sur les nouveaux rendez-vous	Benjamin Dauvergne	
89756	ANTS Hub	Development	Solution proposée	Ne pas logger une réussite pour un rdv non poussé car son identifiant de pré-demande est invalide.	Benjamin Dauvergne	
89729	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds	Benjamin Dauvergne	
89726	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Champ logo_url manquant dans le schéma JSON des lieux	Benjamin Dauvergne	
89701	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Utiliser ANTS_HUB_BASE_URL pour l'URL de callback	Benjamin Dauvergne	
89609	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Amélioration à upload_rdv(), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs	Benjamin Dauvergne	
89529	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	L'URL de gestion envoyé dans l'API de dédoublement n'est pas la bonne	Benjamin Dauvergne	
89314	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Utiliser BEGIN IMMEDIATE pour les transactions	Benjamin Dauvergne	
84952	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Relacher la contrainte sur la dépendance jsonschema	Benjamin Dauvergne	
84817	ANTS Hub	Development	Résolu (à déployer)	Ne pas retourner l'erreur "too busy" avec le code d'erreur 500	Benjamin Dauvergne	
80133	ANTS Hub	Development	Solution validée	Moteur de recherche : bascule pour le changement de format de la date et de l'heure du rendez-vous (norme iso) le 13 septembre 2023	Benjamin Dauvergne	
72206	Applications Métiers Publik	Support	Nouveau	Catalogue : URL pour une cellule JSON		
89986	Authentic 2	Support	Nouveau	Performances: index manquant sur custom_user_user		
84972	Authentic 2	Support	Nouveau	Retirer extract_settings_from_environ de debian/debian_config.py		
84863	Authentic 2	Support	Nouveau	Optimiser le SQL de SearchUserWidgetMixin		
75207	Authentic 2	Support	Nouveau	Journaliser l'utilisation des fonctions d'export		
73679	Authentic 2	Support	Nouveau	/accounts/ : pouvoir afficher l'état de validation du courriel et du numéro de téléphone		
72768	Authentic 2	Support	Nouveau	doc : documenter les forces de mot de passe configurables dans l'OU		
72212	Authentic 2	Support	Nouveau	doc-publik : moyen d'authentification		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
66545	Authentic 2	Support	Nouveau	auth_oidc: lors de la résolution de l'autorization_code si l'erreur est invalid_grant, relancer une requête d'authent nouvelle		
66400	Authentic 2	Support	Nouveau	Normalisation sur les noms des rôles, en supprimant des caractères spéciaux		
63840	Authentic 2	Support	Nouveau	gestion des personnes morales : déplacer dans une vue dédiée l'interface de sélection du profil		
63105	Authentic 2	Support	Nouveau	Typo dans la doc sur l'API a2 sur les rôles		
63086	Authentic 2	Support	Nouveau	idp_oidc : simplifier la page de consentement	Serghei Mihai	
62992	Authentic 2	Support	Nouveau	suppression de compte : ne pas logger deux fois la suppression en cas d'erreur		
57663	Authentic 2	Support	En cours	Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques	Benjamin Dauvergne	
57494	Authentic 2	Support	Nouveau	auth_fc: situations ou un compte appairé est retourné avec un sub différent		
55798	Authentic 2	Support	Nouveau	the page size of search is hard coded to 100		
55797	Authentic 2	Support	Nouveau	unsetting group_filter		
54997	Authentic 2	Support	Nouveau	document ldap_auth_settings		
54996	Authentic 2	Support	Nouveau	simplify the database installation instructions		
53476	Authentic 2	Support	Nouveau	Ajouter la possibilité de filtrer dans l'interface manage/users les utilisateurs désactivés		
52622	Authentic 2	Support	Nouveau	auth_fc: autoriser la création et connexion des comptes sans adresse mail		
49699	Authentic 2	Support	Nouveau	OIDC : Ajout des code_challenge_methods_supported à la configuration well-known		
47815	Authentic 2	Support	Nouveau	Ajouter un picto au journal des événements pour la page /manage		
45977	Authentic 2	Support	Nouveau	Procédure de correction des conflits avec des migrations locales uniquement		
45976	Authentic 2	Support	Nouveau	Logs adaptés pour mise en place de fail2ban		
40381	Authentic 2	Support	Nouveau	auth_saml: inverser l'ordre entre mellon et __name__ dans AppConfig.get_apps()		
40175	Authentic 2	Support	Nouveau	bookmark de page de connexion avec ?nonce= dedans		
39567	Authentic 2	Support	Nouveau	login: virer le code de gestion des moyens d'authentification "legacy"		
39024	Authentic 2	Support	Nouveau	Étendre le concept de règlements des options aux autres types de providers (OIDC, CAS)		
36965	Authentic 2	Support	Information nécessaire	auth_oidc : prise en charge des ID Tokens chiffrés	Paul Marillonnet	
35587	Authentic 2	Support	Nouveau	Le paquet 'lasso' est absent lors des tests tox		
35585	Authentic 2	Support	Nouveau	Erreur lors de l'installation d'authentic2		
33243	Authentic 2	Support	Nouveau	implémenter un équivalent SAML à la vue "check_session_iframe" d'OIDC		
33242	Authentic 2	Support	Nouveau	implémenter la section « 4. Session Status Change Notification » de la spécification OpenIDConnect Session 1.0		
30913	Authentic 2	Support	Information nécessaire	Avoir un settings qui cache toutes les options de mot de passe sur la fiche de création d'un utilisateur, pour tout le site		
30896	Authentic 2	Support	Nouveau	manager : améliorer le contrôle sur la saisie des champs sur la page de création d'un compte.		
30872	Authentic 2	Support	Nouveau	Les usagers créés par la commande createsuperuser n'appartiennent à aucune OU.		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
28147	Authentic 2	Support	Information nécessaire	Utilisateurs LDAP en double	Clément Véret	
26250	Authentic 2	Support	Nouveau	avatar: test côté client de la dimension de l'image chargée	Paul Marillonnet	
25672	Authentic 2	Support	Nouveau	colonne "scope" de l'écran des permissions d'un rôle		
21015	Authentic 2	Support	En cours	Documenter la page de configuration du contrôle d'accès au SSO par service et par rôle		
89940	Authentic 2	Development	Solution validée	auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation	Benjamin Dauvergne	
89627	Authentic 2	Development	En cours	dans le journal pouvoir filtrer les (tentatives de) connexion selon l'annuaire utilisé	Benjamin Dauvergne	
88789	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_fc : faire que le paramétrage par défaut soit le non-verrouillage des champs récupérés de FC		
88146	Authentic 2	Development	En cours	authn tél : sur la page de création de compte, exposer plus clairement l'exclusion mutuelle des deux champs identifiants	Paul Marillonnet	
88082	Authentic 2	Development	En cours	authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Mot de passe oublié"	Paul Marillonnet	
88081	Authentic 2	Development	En cours	authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Création de compte"	Paul Marillonnet	
88030	Authentic 2	Development	En cours	oidc, prendre en charge l'attribut ui_locales pour déterminer la langue de l'interface	Paul Marillonnet	
87765	Authentic 2	Development	Nouveau	Si les conditions d'identification de l'utilisateur et d'authentification a2 le permettent, offrir la possibilité à l'utilisateur de supprimer le numéro de téléphone identifiant défini	Paul Marillonnet	
87548	Authentic 2	Development	Nouveau	améliorations pour le bloc SAML sur la page de compte		
86937	Authentic 2	Development	Solution proposée	custom_user : pouvoir définir qu'un attribut multivalué prend ses valeurs dans un ensemble bien défini	Paul Marillonnet	
86671	Authentic 2	Development	Solution proposée	/accounts/ : offrir un affichage en lecture seule des attributs multivalués visibles de l'utilisateur	Paul Marillonnet	
86670	Authentic 2	Development	Solution proposée	/api/users/ : gestion des attributs multivalués	Paul Marillonnet	
86663	Authentic 2	Development	Solution proposée	idp_oidc : pouvoir fournir des claims issues d'attributs multiples	Paul Marillonnet	
86546	Authentic 2	Development	Nouveau	Proposition : purge du collectstatic après chaque mise à jour		
86237	Authentic 2	Development	Nouveau	paramétrage d'une authentification OIDC, préciser le format pour "scopes", et/ou donner un exemple		
86218	Authentic 2	Development	Nouveau	Interface d'ajout de service SAML depuis le /manage/		
86132	Authentic 2	Development	Nouveau	Pouvoir afficher uniquement les rôles que possède un rôle.		
86131	Authentic 2	Development	Nouveau	auth saml, pouvoir provisionner un utilisateur dans une OU donnée par un attribut		
86015	Authentic 2	Development	Nouveau	libellé du bouton "Appliquer" sur la page d'une simulation d'importation d'utilisateurs		
86013	Authentic 2	Development	Nouveau	sur l'import d'utilisateur depuis un CSV, faire un strip des valeurs		
85864	Authentic 2	Development	Nouveau	vocabulaire, "utilisation" vs "usage" des rôles		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
85721	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc: avoir plus d'infos dans le .well-known/openid-configuration, scopes_supported, claims_supported		
85236	Authentic 2	Development	Nouveau	/accounts/ : offrir à l'utilisateur un paramétrage de ses canaux de communications préférés		
85200	Authentic 2	Development	Nouveau	permettre à un admin des utilisateurs d'une collectivité d'importer des utilisateurs		
84914	Authentic 2	Development	Nouveau	Supprimer les anciennes migrations	Benjamin Dauvergne	
84911	Authentic 2	Development	Nouveau	Journaliser l'activation de l'action "Se reconnecter avec cet usager"		
84910	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/users/ : exposer une vue listant tous les superutilisateurs (?)		
84909	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'activation de la fonctionnalité "Se reconnecter avec cet utilisateur" (?)		
84908	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'attribution du statut super-utilisateur à un usager donné (?)		
84907	Authentic 2	Development	Nouveau	/accounts/ : afficher un message de confirmation à la liaison d'une identité FC vers un compte usager issu d'un annuaire (?)		
84906	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/users/ : un administrateur devrait pouvoir supprimer les liaisons vers des fournisseurs d'identité tiers dans la page d'un usager		
84557	Authentic 2	Development	Nouveau	attribut de type téléphone : avoir un choix parmi plusieurs zones géographiques pour les préfixes téléphoniques supportés		
84384	Authentic 2	Development	Nouveau	paramétrage d'une authentification via un idp oidc, help_text pour idtoken_claim		
84382	Authentic 2	Development	Nouveau	journalisation sur un échec de connexion OIDC		
84381	Authentic 2	Development	Nouveau	message à l'utilisateur sur un échec de connexion OIDC		
84048	Authentic 2	Development	Nouveau	attribut autocomplete sur le champ "numéro de téléphone" de la page pour associer un numéro de téléphone		
84047	Authentic 2	Development	Nouveau	libellé "Définir son numéro de téléphone"		
83996	Authentic 2	Development	Nouveau	journalisation des modifications au paramétrage d'un service		
83881	Authentic 2	Development	Nouveau	paramétrage des préfixes internationaux autorisés pour l'utilisation du téléphone comme identifiant		
83880	Authentic 2	Development	Nouveau	champ de type téléphone limité à quelques préfixes internationaux		
83878	Authentic 2	Development	Nouveau	recherche "simple" dans le journal		
83748	Authentic 2	Development	Nouveau	Idap: lors du mapping des rôles détecter quand la valeur de member_of_attribute est encodée en base64 et la décoder		
83323	Authentic 2	Development	Nouveau	Page récapitulative des rôles : faire apparaître la date de dernière mise à jour	Emmanuel Cazenave	
83260	Authentic 2	Development	Nouveau	Lorsque l'utilisateur clique sur un lien d'activation de création de compte avec email et que le lien est périmé, proposer un lien pour ré-envoyer un lien d'activation ou vers la création de compte.	Paul Marillonnet	
83259	Authentic 2	Development	Nouveau	Sur la page de saisie du code reçu par SMS pour la création de compte, proposer un lien pour ré-envoyer un code ou vers la création de compte si le code saisi est périmé.	Paul Marillonnet	
83227	Authentic 2	Development	En cours	API d'enregistrement par numéro de téléphone, permettre le préremplissage des champs de profil	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
83211	Authentic 2	Development	En cours	indiquer autrement que par le changement de couleur qu'un critère de saisie de mot de passe est rempli	Serghei Mihai	
83190	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre une création de compte par numéro de téléphone via l'API d'enregistrement	Paul Marillonnet	
83078	Authentic 2	Development	En cours	page récapitulative de l'usage d'un rôle : permettre de recharger le cache local	Emmanuel Cazenave	
82979	Authentic 2	Development	Nouveau	créer un paquet authentic2-monotenant		
82736	Authentic 2	Development	En cours	Le mot de passe qui sécurise la modification/définition du courriel ou du téléphone n'est pas demandé dans la session de création du compte	Paul Marillonnet	
82554	Authentic 2	Development	Nouveau	page récapitulative de l'usage d'un rôle : redondance par rapport à la page principale du rôle en BO (?)		
82550	Authentic 2	Development	Nouveau	dispatchers d'urls : remplacer partout les uuid en paramètre d'url par le format prévu par django à cet effet		
82549	Authentic 2	Development	Nouveau	page récapitulative de l'usage d'un rôle : indiquer par quel chemin d'héritage passent les usages indirects (?)		
82521	Authentic 2	Development	Nouveau	ppolicy : désactiver l'exécution des tests ppolicy sur un environnement bullseye (?)		
82512	Authentic 2	Development	Nouveau	Factoriser le ratelimiting sur les actions menant à l'envoi de SMS		
82388	Authentic 2	Development	En cours	page "Mon compte" : action de validation d'un numéro de téléphone existant	Paul Marillonnet	
82386	Authentic 2	Development	Nouveau	authn tél : le changement d'attribut identifiant devrait ré-initialiser l'état de validation des numéros de téléphone en base		
82385	Authentic 2	Development	Nouveau	authn tél : phrase explicative sur la tentative de création de compte avec un numéro déjà connu d'authentic		
82384	Authentic 2	Development	Nouveau	authn tél : validation du numéro à la récupération de mot de passe		
82130	Authentic 2	Development	Nouveau	Journaliser les changements de configuration des moyens d'authentification venant de migrations		
81729	Authentic 2	Development	Nouveau	manager: poser des ancrs sur les sections du listing des annuaires		
81334	Authentic 2	Development	Solution validée	manage : le formulaire d'édition d'un client d'API gagnerait à être séparé en onglets	Paul Marillonnet	
81282	Authentic 2	Development	En cours	Retrait de la colonne User.phone	Paul Marillonnet	
80236	Authentic 2	Development	En cours	Forcer un vacuum au cleanup() des modèles	Pierre Ducroquet	
80165	Authentic 2	Development	Nouveau	validators: tester le cas limite où l'OU d'appartenance de l'authn et celle affectée à l'utilisateur au retour de connexion différent		
79799	Authentic 2	Development	Nouveau	modification du courriel/numéro de téléphone, ne pas autocompléter le champ		
79747	Authentic 2	Development	Nouveau	ne pas planter sur memcached down		
79686	Authentic 2	Development	Nouveau	Parcours de modification du numéro de téléphone, ajouter les avertissements sur envois consécutifs		
79065	Authentic 2	Development	Nouveau	Fonctionnalité "Compte de territoire" : persistance du contexte de service et consultation de l'entête user-info	Paul Marillonnet	
78832	Authentic 2	Development	Nouveau	Clients d'API : permettre d'attribuer un rôle interne		
78762	Authentic 2	Development	Nouveau	ajouter la déliaison d'un usager à FC au journal de cet usager		



#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
78609	Authentic 2	Development	Nouveau	Sur la page d'info LDAP, reprendre l'état de la dernière synchronisation		
78543	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : migrer dans le BO les settings de ratelimiting sur le resource owner password credentials grant (?)		
78110	Authentic 2	Development	Nouveau	Ré-initialisation de mot de passe : gérer une next_url tout le long du process		
78096	Authentic 2	Development	En cours	signature de la next_url tout au long de la séquence de ré-initialisation par numéro de téléphone	Paul Marillonnet	
77435	Authentic 2	Development	Nouveau	a2_rbac : sur les nouveaux déploiements, préciser le nom de rôle "Administrateur" en "Administrateur gestion d'identités"		
77315	Authentic 2	Development	Nouveau	configuration logo par défaut, pouvoir l'uploader		
77245	Authentic 2	Development	En cours	avoir un ratelimiting sur le formulaire de saisie de codes reçus par SMS	Paul Marillonnet	
77171	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_oidc : pouvoir recevoir des attributs autres que des chaînes de caractères		
76893	Authentic 2	Development	Nouveau	logger sur un service SAML incomplet (et/ou revoir les modèles pour que ça n'arrive pas ?)		
76870	Authentic 2	Development	Nouveau	pouvoir accompagner la création de comptes par l'API d'un message personnalisé		
76858	Authentic 2	Development	Solution proposée	Ne pas utiliser de signature de next_url quand c'est inutile, et limiter leur réutilisation quand c'est utile	Benjamin Dauvergne	
76835	Authentic 2	Development	Solution proposée	empêcher le contrôle des redirections sur les mails d'enregistrement et de réinitialisation de mot de passe	Benjamin Dauvergne	
76542	Authentic 2	Development	Solution proposée	utiliser hobo.multitenant.spooler	Benjamin Dauvergne	
76359	Authentic 2	Development	Solution proposée	client d'API : afficher aussi les rôles obtenus par héritage	Yann Weber	
76342	Authentic 2	Development	En cours	site-import : le json d'import contenant un rôle d'administration d'une brique inexistante provoque un crash	Paul Marillonnet	
76224	Authentic 2	Development	Solution proposée	/manage/, configuration service oidc, permettre de modifier client_id & client_secret	Yann Weber	
75705	Authentic 2	Development	Nouveau	authn/ldap_backend : à l'authentification, d'abord tenter de retrouver localement le compte en base avant d'appeler l'annuaire distant		
75682	Authentic 2	Development	Nouveau	formulaire de création de compte, help_text		
75632	Authentic 2	Development	Nouveau	ne pas remonter dans sentry les indisponibilités LDAP		
75605	Authentic 2	Development	Nouveau	pouvoir attribuer un rôle automatiquement selon une condition sur l'email		
75391	Authentic 2	Development	Nouveau	Le champ OIDCClient.scope n'est plus éditable		
75350	Authentic 2	Development	En cours	unused-accounts : une modification du délai de suppression ne doit pas anticiper la suppression si l'alerte a déjà été envoyée	Paul Marillonnet	
75347	Authentic 2	Development	Nouveau	informations sensibles dans le contexte des traces		
75206	Authentic 2	Development	Nouveau	Ne permettre l'export qu'aux administrateur des utilisateurs et aux gestionnaires des rôles		
75205	Authentic 2	Development	Solution proposée	Poser la permission custom_user.search_user dans les rôles d'administration des rôles, pas custom_user.view_user	Paul Marillonnet	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
75187	Authentic 2	Development	Nouveau	custom_user : mettre à plat les usages de User.userexternalid (?)	Paul Marillonnet	
75079	Authentic 2	Development	Nouveau	clean-unused-accounts : veut-on vraiment alerter les personnes qui ne se sont jamais connectées ?		
74226	Authentic 2	Development	Nouveau	disposer d'une configuration globale pour l'alerte et la suppression de comptes inactifs		
74054	Authentic 2	Development	Nouveau	[RGAA] Validation à la volée aide création mot de passe		
73949	Authentic 2	Development	Nouveau	profil, champ de saisie de numéro de téléphone		
73903	Authentic 2	Development	Nouveau	ignorer un éventuel ancre dans les URL de la configuration OIDC (?)		
73768	Authentic 2	Development	Nouveau	Ajouter "Afficher les services internes :" dans l'écran Gestion d'identités / Services	Paul Marillonnet	
73580	Authentic 2	Development	Nouveau	anonymiser les entrées de journal vieilles de plus d'un an		
73553	Authentic 2	Development	Nouveau	Pas de message d'erreur lors d'une connexion OIDC avec un attribut obligatoire manquant		
72636	Authentic 2	Development	Nouveau	afficher sur la page d'un rôle les clients d'API qui l'utilisent		
72462	Authentic 2	Development	Résolu (à déployer)	BO: inclure courriels dans l'import/export CSV des rôles	Benjamin Dauvergne	
72440	Authentic 2	Development	Nouveau	authn mobile : XOR sur le username/email et le numéro de téléphone	Paul Marillonnet	
72434	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/ service oidc : redirection après ajout/suppression d'un claim oidc		
72433	Authentic 2	Development	Nouveau	debug d'un service oidc, avoir la possibilité d'un log précis des réponses des endpoints		
72383	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/ : mettre email_is_unique par défaut à True dans l'écran de création/configuration d'une collectivité/ou		
72382	Authentic 2	Development	Nouveau	settings : retrait de EMAIL_IS_UNIQUE		
72192	Authentic 2	Development	Nouveau	sur un moyen d'authentification (oidc/saml), décider les droits du compte créé sur ses attributs et son mot de passe		
72151	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/ : gérer dans les écrans de clients d'API l'appartenance à une collectivité		
71952	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/ : scinder en onglets l'écran d'édition d'un service OIDC		
71626	Authentic 2	Development	Nouveau	Pour le délai d'attente exponentiel sur trop d'essai de connexion par identifiant/mot de passe, séparer le compteur en deux par ip et par identifiant		
71463	Authentic 2	Development	Nouveau	api/rbac : au lieu d'une vérification booléenne sur une permission globale, filtrer automatiquement les querysets en fonction des permissions équivalentes par OU détenues par l'appelant	Paul Marillonnet	
70816	Authentic 2	Development	Nouveau	Suivre les bonnes pratiques pour la fonctionnalité "Se souvenir de moi"		
70808	Authentic 2	Development	Nouveau	moyen d'authentification OIDC : mieux expliquer les stratégies		
70751	Authentic 2	Development	Nouveau	synchro/provisionnement : être capable d'interroger/recevoir d'un fournisseur d'identité tiers des données selon le protocole SCIM		
70091	Authentic 2	Development	Nouveau	avoir la désactivation des comptes LDAP supprimés à la même fréquence que la synchro LDAP des comptes		
69706	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre de connaître le nombre d'utilisateurs en backoffice		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
69590	Authentic 2	Development	Nouveau	Avoir le nom/prénom du compte supprimé dans les logs de suppression de compte		
69526	Authentic 2	Development	Nouveau	Accès API : renommer "mot de passe" en "clé d'accès" ?		
69335	Authentic 2	Development	Solution validée	api : respecter l'API DRF dans /api/check-password/	Emmanuel Cazenave	
69269	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_saml: pré-remplir l'URL des métadonnées via l'entity_id référencée dans un fichier de métadonnée donné explicitement		
69042	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_saml: dans l'écran de création, tenter d'extraire l'URL des métadonnées directement des métadonnées texte		
68946	Authentic 2	Development	En cours	auth_oidc: permettre l'ajout d'un idp oidc en fournissant juste l'uri de base		
68925	Authentic 2	Development	Nouveau	manage : pouvoir désactiver via l'UI l'enregistrement FO des usagers		
68718	Authentic 2	Development	Nouveau	Pouvoir remonter jusqu'au /manage via le fil d'ariane		
68680	Authentic 2	Development	Nouveau	enregistrer dans le journal quand un admin utilise "Se reconnecter avec cet utilisateur"		
68607	Authentic 2	Development	Nouveau	Préparation django 4 : DeprecationWarnings	A. Berriot	
68288	Authentic 2	Development	Nouveau	page d'infos sur les annuaires, pertinence d'afficher toutes les options ?		
68039	Authentic 2	Development	Nouveau	clean-unused-accounts : lever CommandError en cas d'erreur d'exécution (?)		
67880	Authentic 2	Development	Nouveau	paramétrage d'un idp SAML, besoin de MELLON_PRIVATE_KEY / MELLON_PUBLIC_KEYS		
67852	Authentic 2	Development	Nouveau	Journaliser les accès aux fiches usagers		
67560	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/ de la page d'un utilisateur, avoir les infos de la barre latérale par ordre chronologique ?		
67346	Authentic 2	Development	Nouveau	tech-info : en cas de config LDAP incomplète, indiquer quels sont les éléments de config manquante.	Paul Marillonnet	
67312	Authentic 2	Development	Nouveau	en barre latérale d'un usager distinguer visuellement les rôles indirects		
67303	Authentic 2	Development	Nouveau	tech-info : afficher la commande ldapsearch même si elle échoue	Paul Marillonnet	
67211	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_fc : migrer le mapping user_info dans le modèle d'authentificateur		
67022	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_oidc: simplifier les stratégies en en faisant un choix multiple		
66986	Authentic 2	Development	En cours	authentificateur saml : ou exclusif sur les trois façons de fournir les métadonnées de l'IdP		
66794	Authentic 2	Development	Nouveau	ajouter un rôle : réduire le nombre de champs (ou ne plus faire de popup)	Paul Marillonnet	
66228	Authentic 2	Development	Nouveau	Support de la méthode HTTP POST lors des requêtes SingleLogout		
66114	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : effectuer systématiquement la réduction des informations retournées à un client en fonction des autorisations qu'il possède		
66053	Authentic 2	Development	En cours	csv_import: stocker une information de source de vérification des attributs de l'utilisateur	Paul Marillonnet	
65943	Authentic 2	Development	En cours	idp_oidc : pour un usager donné, un client ayant accès à l'/api/users/ ne doit voir que les informations d'identité auxquelles il a accès dans la configuration oidc	Paul Marillonnet	
65890	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc: tolérer la synchro pour les clients en identifier_policy:=POLICY_UUID		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
65877	Authentic 2	Development	En cours	idp_oidc : les hooks de l'api /users/ doivent tenir compte de la résolution des claims lorsque l'appelant est un client oidc connu	Paul Marillonnet	
65489	Authentic 2	Development	Nouveau	ne pas reprendre le bindpw sur la page d'information technique		
65481	Authentic 2	Development	Nouveau	écran d'affichage de configuration méthode oidc, valeur pour "Stratégie"		
65411	Authentic 2	Development	En cours	auth_fc: locker le sub pendant les création de compte/liaison	Paul Marillonnet	
65355	Authentic 2	Development	Nouveau	Améliorer le message « lien de récupération du compte inconnu ou expiré » en cas d'activation		
65064	Authentic 2	Development	Nouveau	LDAP user : prendre en compte les attributs générés dans le mapping	Benjamin Renard	
64528	Authentic 2	Development	Nouveau	traiter les avertissements de dépréciation django 4		
64246	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap : abandon de la bibliothèque python3-ldap au profit d'une dépendance plus récente (?)		
63937	Authentic 2	Development	Nouveau	backend ldap : avoir un timeout sur la recherche d'utilisateur	Paul Marillonnet	
63828	Authentic 2	Development	Nouveau	gestion des personnes morales : avoir un équivalent, pour les profils, du /api/users/?modified__gt=...		
63824	Authentic 2	Development	Nouveau	gestion des personnes morales : avoir une logique de gestion de l'unicité des adresses de courriels posées sur les profils		
63549	Authentic 2	Development	Nouveau	mail, gérer les erreurs venant de smtp lib	Benjamin Dauvergne	
63516	Authentic 2	Development	Nouveau	EmailValidator : refuser tous les caractères non-ASCII		
63083	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_oidc : accepter que le fournisseur oidc réduise à un ensemble plus restreint les portées (scopes) demandées		
62907	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : les portées autres que "email" et "profile" n'apparaissent pas sur l'écran d'autorisation		
62889	Authentic 2	Development	Information nécessaire	gestion des personnes morales : retirer le choix du profil de la logique du "Ne plus redemander"	Paul Marillonnet	
62489	Authentic 2	Development	Nouveau	gestion des personnes morales : fournir une api de résolution du profil à partir d'un sub donné (?)	Paul Marillonnet	
61972	Authentic 2	Development	Nouveau	recherche utilisateur sur match partiel de l'adresse email		
61918	Authentic 2	Development	Nouveau	par défaut ne pas inclure les utilisateurs désactivés dans les tableaux		
61771	Authentic 2	Development	Nouveau	dans login_block avoir le nom du provider oidc		
61602	Authentic 2	Development	En cours	Ajout de message d'aide à la configuration d'un service CAS	Benjamin Renard	
61592	Authentic 2	Development	En cours	Ajout de logs en cas de refus de requête de déconnexion CAS	Benjamin Renard	
61467	Authentic 2	Development	Nouveau	pas d'info sur l'uri ldap concernée dans le message d'erreur de synchro		
61299	Authentic 2	Development	En cours	attribute_kinds : valeurs possibles pour l'attribut title/genre		
61196	Authentic 2	Development	En cours	manager: utiliser le nouveau widget select2 pour les administrateurs des rôles	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
61163	Authentic 2	Development	Nouveau	DeprecationWarning: please use dns.resolver.resolve() instead		
61162	Authentic 2	Development	Nouveau	possibilité de déverrouiller les attributs		
61110	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap : sur une erreur de timeout, logger la durée d'attente avant timeout		
60967	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap, set_mandatory_roles vs rôle avec le même nom dans plusieurs OU		
60783	Authentic 2	Development	Nouveau	Dans les journaux, lorsqu'il y a plusieurs collectivités, indiquer la collectivité de l'utilisateur		
60577	Authentic 2	Development	Nouveau	l'édition d'un service se fait dans une popup contrairement aux autres		
60493	Authentic 2	Development	En cours	pouvoir marquer un annuaire LDAP comme désactivé	Paul Marillonnet	
60488	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_oidc : strategie appairage sub -> email		
60168	Authentic 2	Development	Nouveau	conserver la sélection de collectivité dans la barre latérale après l'ajout d'un usager à un rôle		
60030	Authentic 2	Development	Nouveau	pouvoir donner une expiration pour l'email qui peut être envoyé lors de l'import d'utilisateurs par CSV		
59979	Authentic 2	Development	Nouveau	pouvoir accompagner l'import de comptes d'un message personnalisé		
59906	Authentic 2	Development	Information nécessaire	gestion des personnes morales : lien de connexion à l'idp oidc déclarant le rôle pour un PM donnée à posséder	Paul Marillonnet	
59414	Authentic 2	Development	Nouveau	rapatrier django_rbac.backends dans authentic2.a2_rbac		
58948	Authentic 2	Development	En cours	yet another migration manquante?		
58898	Authentic 2	Development	Nouveau	Avoir des catégories de rôles		
58829	Authentic 2	Development	Information nécessaire	Rapatrier le modèle Operation de django_rbac dans a2_rbac	Paul Marillonnet	
58720	Authentic 2	Development	Nouveau	logger dans le journal les erreurs d'authentification des appels OIDC		
58719	Authentic 2	Development	Nouveau	avoir depuis la page d'un service un accès à une page journal sur les événements correspondants		
58358	Authentic 2	Development	Nouveau	backend ldap : découper plus finement la méthode @authenticate_block@		
58312	Authentic 2	Development	Nouveau	inclure les nouveaux usagers au paramètre full de l'api de synchronisation (?)		
57632	Authentic 2	Development	Nouveau	rôles d'un utilisateur, supprimer le comportement particulier du champ 'ou'	Benjamin Dauvergne	
57499	Authentic 2	Development	Nouveau	Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur Role.members.through	Paul Marillonnet	
57185	Authentic 2	Development	Nouveau	uwsgi : nom de tenant dans les logs		
56911	Authentic 2	Development	Nouveau	Fil d'ariane de la page d'édition d'un utilisateur dans une OU		
56460	Authentic 2	Development	Nouveau	comportement auth_oidc email doublon		
56325	Authentic 2	Development	Nouveau	page d'erreur "error processing the authentication response"		
56004	Authentic 2	Development	Nouveau	manager: faire le rendu de UserDetailView via un template comme la page de profil		
55984	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/: apparence et comportement d'un champ de type image de profil dans la vue d'un utilisateur		
55983	Authentic 2	Development	Nouveau	/manage/: apparence et comportement d'un champ de type adresse en autocomplétion dans la vue d'un utilisateur		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
55645	Authentic 2	Development	Nouveau	Développer la gestion du consentement pour les services SAML		
55581	Authentic 2	Development	Nouveau	déconnexion unique initiée par authentic en tant que fournisseur d'identité sur expiration de la session		
55580	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : gestion de la déconnexion unique backchannel initiée par authentic en tant que fournisseur oidc		
54525	Authentic 2	Development	Nouveau	inclure l'expiration de session d'un utilisateur dans le journal (?)	Paul Marillonnet	
54165	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap, possibilité de ne pas avoir de prise en compte des flags admin pour un annuaire		
53753	Authentic 2	Development	Nouveau	filtre usager backoffice, matcher sur le domaine (avec ou sans tld)		
53170	Authentic 2	Development	Nouveau	Compatibilité avec django-tables 2.1.1	Emmanuel Cazenave	
52679	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap: ne pas logger en erreur les soucis LDAP, seulement les rapporter en front		
52672	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap : supprimer réellement un compte orphelin désactivé après une certaine période		
52183	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap: override password_change route with a URL in app_settings	Benjamin Dauvergne	
51653	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap: fetching and using ppolicy attributes		
51294	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap: move messages from hard coded to templates	Loïc Dachary	
51192	Authentic 2	Development	Nouveau	manager: améliorer le rendu des informations sur un compte		
50861	Authentic 2	Development	En cours	api memberships roles, ne pas écrire si pas de changement	Benjamin Dauvergne	
50766	Authentic 2	Development	Nouveau	suggestion de correction de domain, gérer les domaines valides mais moins commun		
50751	Authentic 2	Development	Nouveau	Ajout d'une fonctionnalité de suppression automatique des comptes LDAP après disparition dans l'annuaire		
50680	Authentic 2	Development	Nouveau	check-and-repair : ajouter le check des objets SQL pour la recherche trigramme		
50003	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap: ajouter une option « limit_to_domain » pour étendre le limit_to_realm à d'autres domaines		
48770	Authentic 2	Development	Nouveau	custom_user : dans free_text_search repérer les adresses mail et ne chercher que dans le champs email		
48353	Authentic 2	Development	Nouveau	custom_user: dans free_text_search repérer les dates et les normaliser		
47890	Authentic 2	Development	Nouveau	sur une erreur d'authentification client à l'obtention d'un token oidc, logger		
47761	Authentic 2	Development	Nouveau	Avoir un journal des actions et des modifications en Frontoffice	Benjamin Dauvergne	
47657	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : logger en warning les erreurs retournés par le token endpoint		
47325	Authentic 2	Development	Nouveau	attribut "log SSO" sur les services SAML/OIDC		
47221	Authentic 2	Development	Nouveau	rendre le champ Service.ou obligatoire		
47024	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_oidc: ne pas afficher que l'IdP est défaillant si l'utilisateur a juste pas autorisé un partage d'attributs	Paul Marillonnet	
46784	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : message spécifique lorsque seul le sub de l'utilisateur est renvoyé au fournisseur de service		
46739	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : disposer d'une syntaxe de validation par motifs pour les paramètres de querystring des URIs de validation		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
46602	Authentic 2	Development	Nouveau	avoir l'autoescape off par défaut pour les "templated claims"		
46261	Authentic 2	Development	Nouveau	Revoir la pré-initialisation des champs utilisateurs via le token d'enregistrement		
45531	Authentic 2	Development	Information nécessaire	Idap : disposer d'un système de masques permettant d'exclure certains annuaires de la tentative d'authn, en fonction de la forme du CN		
45421	Authentic 2	Development	Nouveau	Flag sur les attributs de profil pour déterminer s'ils sont à afficher à la création backoffice		
45420	Authentic 2	Development	Nouveau	Classes "grille" sur les attributs de profil		
45336	Authentic 2	Development	Nouveau	marquer d'un picto les attributs vérifiés dans le tableau des utilisateurs		
45334	Authentic 2	Development	Nouveau	Distinguer les comptes avec rôle(s) et sans rôle dans la liste des utilisateurs		
44315	Authentic 2	Development	Nouveau	zone "mot de passe" de la création de compte		
44098	Authentic 2	Development	Nouveau	backoffice: utiliser le champ ValidatedEmailField pour les champs courriel		
44080	Authentic 2	Development	Nouveau	password reset: en-tête de la page, texte et message d'info similaires après la modification du mot de passe		
43748	Authentic 2	Development	Nouveau	[Accessibilité] ajout d'attributs autocomplete au champ "Identifiant"		
43221	Authentic 2	Development	Nouveau	retirer les usages de HTTP_REFERER		
43008	Authentic 2	Development	Nouveau	Fournir dans le backoffice une interface de gestion des templates mails		
42603	Authentic 2	Development	Nouveau	registration: lors de la création du compte par FC informer l'utilisateur sur les moyens de connexion		
42601	Authentic 2	Development	Nouveau	FC: modifier les textes du bloc de desappairage du compte de France Connect		
42598	Authentic 2	Development	Nouveau	FC: ne pas utiliser l'image "S'inscrire avec France Connect" quand l'utilisateur s'est authentifié sur FC		
42538	Authentic 2	Development	Nouveau	Gérer pour un compte une liste d'adresses emails		
42338	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc : enregistrement dynamique des clients		
42095	Authentic 2	Development	Nouveau	Warning : MigrationNotice: `UsersAPI.filter_class` attribute should be renamed `filterset_class`. See: <a href="https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/migration.html">https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/migration.html</a>		
41948	Authentic 2	Development	Nouveau	À la suppression d'un compte, fermer toutes les sessions ouvertes		
40685	Authentic 2	Development	Solution proposée	squash des migrations	Benjamin Dauvergne	
40604	Authentic 2	Development	Nouveau	Import des rôles : retrouver un service par son nom et son OU		
40523	Authentic 2	Development	Nouveau	message d'avertissement avant suppression de compte inutilisé, information sur les conséquences		
39979	Authentic 2	Development	Nouveau	Inclure un message après suppression du compte		
39513	Authentic 2	Development	Nouveau	Suppression compte usager		
39355	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre d'éditer un attribut dans le BO, y compris en indiquant qu'il porte une valeur vérifiée.		
39354	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre que des attributs ne soient pas écrasés lors d'une liaison du compte à l'identité FranceConnect de l'utilisateur		
39334	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre à l'utilisateur de rectifier lui-même ou de demander la rectification des ses attributs de profil verrouillés		
39219	Authentic 2	Development	Nouveau	En multicollectivité, indiquer le nom de l'OU d'un rôle sélectionné dans les paramètres avancés		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
39025	Authentic 2	Development	Nouveau	Préremplissage du champs identifiant court sur les clients oidc dans l'admin		
39023	Authentic 2	Development	Nouveau	Ajouter un champs description sur les providers (SAML, OIDC, CAS)		
38274	Authentic 2	Development	Nouveau	adaptateur mellon: sur une connexion réussie, ne pas afficher les possibilités de changement de mot de passe		
36750	Authentic 2	Development	Nouveau	procédure de débrayage lorsque d'identité pivot sont verrouillés		
35645	Authentic 2	Development	Nouveau	logging des appels aux API de manipulation des utilisateurs		
35583	Authentic 2	Development	Nouveau	auth_oidc : permettre un lookup de l'usager par attributs configurable		
34829	Authentic 2	Development	Nouveau	Avoir des vues backoffice pour que l'agent puisse voir et modifier les données de son compte		
34669	Authentic 2	Development	Nouveau	page combinée connexion/création de compte		
34508	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre la personnalisation du bloc de connexion par IDP externe		
34407	Authentic 2	Development	Nouveau	import csv, permettre de limiter l'affichage du rapport aux lignes posant problème		
34372	Authentic 2	Development	Nouveau	import csv, faire défiler les lignes du rapport, pas la page		
33645	Authentic 2	Development	Nouveau	Afficher le nombre de membres indirect dans les rôles		
33279	Authentic 2	Development	Nouveau	Mentionner les cookies dans le message de csrf_token_check		
33241	Authentic 2	Development	Nouveau	calculer l'attribut exp de l'id_token comme le sessionNotOnOrAfter de SAML		
33240	Authentic 2	Development	Nouveau	poser un cookie browser state		
32351	Authentic 2	Development	Nouveau	ne plus utiliser "registration/" dans les noms des templates de création de compte		
29583	Authentic 2	Development	Nouveau	manager, pouvoir préremplir des champs de la page de création de compte en fonction de paramètres de la query string		
28927	Authentic 2	Development	Nouveau	Renommer les rôles techniques des OUs		
28926	Authentic 2	Development	Nouveau	Ajouter un flag "hidden" aux rôles, pour cacher certains rôles techniques		
28649	Authentic 2	Development	Nouveau	Largeur des tableaux de gestion des rôles		
28001	Authentic 2	Development	Nouveau	avoir un adapter SAML permettant de retrouver un compte dans l'annuaire LDAP en fonction des attributs de fédération reçus		
27683	Authentic 2	Development	Nouveau	backoffice : aligner les cases à cocher sur le bas de page de création d'un usager		
26251	Authentic 2	Development	En cours	avatar: cadrage côté client de l'image chargée	Benjamin Dauvergne	
26149	Authentic 2	Development	Nouveau	Message d'erreur plus explicite pour un import de role si un service est manquant		
25667	Authentic 2	Development	Nouveau	manager : saisie en clair du mot de passe		
25665	Authentic 2	Development	Nouveau	écran de saisie du mot de passe après création d'un compte par un agent	Paul Marillonnet	
25645	Authentic 2	Development	En cours	API pour obtenir la liste des rôles portés par un utilisateur	Paul Marillonnet	
25624	Authentic 2	Development	Nouveau	API: dans /api/users/xxxx/ servir la date de dernière connexion des usagers	Paul Marillonnet	



#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
25071	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre de définir une politique de mot de passe demandant un renouvellement périodique		
24991	Authentic 2	Development	Nouveau	ldap : modifier le paramétrage par défaut de user_can_change_password		
23494	Authentic 2	Development	Nouveau	Écran reprenant les connexions d'un utilisateur	Paul Marillonnet	
23458	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_oidc: logger les données envoyées dans le endpoint user_info		
23268	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre des profils différents selon les OU		
21781	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre d'accompagner les messages suggérant de s'adresser à un administrateur d'une URL		
20990	Authentic 2	Development	Nouveau	Améliorer la désactivation du lien d'ajout lorsque aucune OU n'est sélectionnée		
20988	Authentic 2	Development	Nouveau	Masquer les liens ajouter, éditer et supprimer lorsque l'utilisateur n'a pas les permissions.		
20722	Authentic 2	Development	Nouveau	interdire l'authentification d'un compte issu d'un annuaire LDAP quand celui refuse sa connexion mais l'usager re-initialise le mot de passe		
20700	Authentic 2	Development	Nouveau	Pouvoir faire varier les éléments du thème selon le service appelant		
20694	Authentic 2	Development	Nouveau	Ajouter une priorité sur les attributs du profil pour la recherche des utilisateurs		
20690	Authentic 2	Development	En cours	Ajouter automatiquement des rôles correspondant aux OU	Benjamin Dauvergne	
20689	Authentic 2	Development	Nouveau	Créer automatiquement des rôles/groupes en se basant sur des attributs de l'utilisateur		
20684	Authentic 2	Development	En cours	Masquer les liens "Ajouter xxx" plutôt que les griser		
20681	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre une hiérarchie des OU		
20526	Authentic 2	Development	Nouveau	Authentic journalise beaucoup trop de choses inutiles		
20516	Authentic 2	Development	Nouveau	BO : Lorsque l'utilisateur n'a que la permission de rechercher des utilisateurs, les lignes ne devraient pas être cliquables.		
20474	Authentic 2	Development	Nouveau	Champs tri-valeurs Oui/Non/<Valeur par défaut> pour le paramétrage de l'unicité des emails dans les OU		
20380	Authentic 2	Development	Nouveau	utiliser le settings.REQUESTS_PROXIES dans requests		
20333	Authentic 2	Development	En cours	Avoir un template de mail de base et l'utiliser pour tous les mail		
20182	Authentic 2	Development	Nouveau	Choix de la collectivité lors de l'ajout d'un rôle		
19719	Authentic 2	Development	Nouveau	Pouvoir générer l'envoi d'un courriel d'information au titulaire d'un compte dès qu'il y a une modification sur son compte.		
19404	Authentic 2	Development	Nouveau	idp_saml: prévoir un code d'erreur particulier lorsque c'est l'utilisateur qui refuse l'authentification		
16960	Authentic 2	Development	Nouveau	template du mail notification de création de compte depuis l'admin		
16879	Authentic 2	Development	Nouveau	Avoir une commande de management pour déclarer un RP oidc		
16574	Authentic 2	Development	Nouveau	avoir un script de provisioning d'utilisateur d'un authentic à l'autre via les web-services		
16122	Authentic 2	Development	Nouveau	Inclure la date de fin de validité d'url dans les variables de rendu des emails contenant celles-ci		
15696	Authentic 2	Development	Nouveau	message en cas d'adresse ou d'identifiant en doublon		
15299	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre un paramètre ?no_extensions sur la vue des métadonnées SAML		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
15146	Authentic 2	Development	Solution proposée	API de génération d'un lien de connexion automatique	Benjamin Renard	
15077	Authentic 2	Development	Nouveau	Distinction des utilisateurs tirés d'un annuaire LDAP dans le /manage/		
15071	Authentic 2	Development	Nouveau	Possibilité de définir un attribut de l'utilisateur comme devant être unique		
14477	Authentic 2	Development	Nouveau	include authentication frontend identifier in assertion attributes		
14295	Authentic 2	Development	Nouveau	Permettre des filtrages avancés sur l'API user		
14042	Authentic 2	Development	Nouveau	Utiliser la nouvelle fixture mailoutbox de pytest-django en lieu est place d'un accès direct à django.core.mail.outbox		
13326	Authentic 2	Development	Nouveau	import hobo agent code		
12934	Authentic 2	Development	Nouveau	refactor registration view to be more like the login view		
12516	Authentic 2	Development	Nouveau	display a different error message when trying to authenticate against a down ldap server		
7726	Authentic 2	Development	Nouveau	(?) mail automatique sur échecs de connexion		
6648	Authentic 2	Development	Nouveau	Allow managing LDAP servers from the manager		
89451	Authentic 2	Bug	Nouveau	sur un/idp/saml2/slo_return ne pas afficher de bouton vers l'URL "next" en cas d'erreur		
88163	Authentic 2	Bug	Solution validée	la création de compte avec un identifiant existant aboutit à la prise de contrôle dudit compte	Paul Marillonnet	
88103	Authentic 2	Bug	Nouveau	Tests en erreur en local		
88009	Authentic 2	Bug	Nouveau	L'envoi d'un lien pour se connecter à un usager qui essaye de s'inscrire en ayant déjà un compte ignore la collectivité		
86086	Authentic 2	Bug	Solution proposée	FileNotFoundError en cherchant à créer un fichier temporaire d'import d'utilisateurs	Benjamin Dauvergne	
85426	Authentic 2	Bug	Nouveau	parcours pas clair sur la visite de la page de création de compte alors qu'on est connecté		
84587	Authentic 2	Bug	Nouveau	erreur à la suppression d'un consentement (AttributeError: 'ConsentDelete' object has no attribute 'object')		
83286	Authentic 2	Bug	Nouveau	[authn tél] la double écriture colonne et attribut de profil continue d'avoir lieu dans le BO (?)		
83065	Authentic 2	Bug	Nouveau	auth_oidc: afficher un message d'erreur clair à l'utilisateur lorsque le SSO avec un IDP échoue		
82157	Authentic 2	Bug	Nouveau	inscription, le champ email doit préciser le format particulier		
81845	Authentic 2	Bug	Solution validée	manage : formulaire en onglets vs erreurs sur un autre onglet que celui en cours	Paul Marillonnet	
81336	Authentic 2	Bug	Nouveau	lors de l'import de rôles dans une OU celle-ci n'est pas prise en compte dans les recherches des rôles existants		
80915	Authentic 2	Bug	Nouveau	api: erreur lors du parcours de la liste des utilisateurs dans l'ordre inverse		
78919	Authentic 2	Bug	En cours	erreur 403 sur la page de configuration de l'authentification "mot de passe", pourtant présentée	Paul Marillonnet	
77287	Authentic 2	Bug	Nouveau	Setup.py tire Django-Select2>5,<7.8 qui n'est pas toujours compatible avec django 3/	Benjamin Dauvergne	
77175	Authentic 2	Bug	Nouveau	des tests d'import CSV qui cassent lorsque Jenkins est chargé (?)		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
75292	Authentic 2	Bug	Nouveau	users_details : l'affichage des dates d'alerte et suppression pour cause d'inactivité doit tenir compte des conditions de dérogation		
73910	Authentic 2	Bug	Nouveau	AttributeError at /idp/oidc/token, 'NoneType' object has no attribute 'client_id'		
73909	Authentic 2	Bug	Nouveau	NoReverseMatch at /idp/oidc/logout		
73816	Authentic 2	Bug	Nouveau	non-déterminisme du résultat du test de la commande de synchronisation (?)		
71411	Authentic 2	Bug	Nouveau	crash au retour d'une authentification via OIDC quand plusieurs utilisateurs correspondent		
69606	Authentic 2	Bug	En cours	Performance: mauvaise requête SQL sur les statistiques du journal	Pierre Ducroquet	
69530	Authentic 2	Bug	Nouveau	select2 trop large, scroll horizontal sur le formulaire "client d'API"		
68109	Authentic 2	Bug	Nouveau	mauvaise indication sur tableau "rôles autorisés à se connecter" une fois filtré/vidé		
67683	Authentic 2	Bug	Nouveau	logout: s'assurer que le service est retiré de la session		
67075	Authentic 2	Bug	Nouveau	IntegrityError: ERREUR: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « authentic2_auth_oidc_oidcacco...		
66962	Authentic 2	Bug	Nouveau	Crash sur POST /api/users		
66920	Authentic 2	Bug	Nouveau	IntegrityError: ERREUR: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « a2_rbac_role_permissions_role...		
66741	Authentic 2	Bug	Nouveau	API plate pour /api/roles/XXX/parents		
66739	Authentic 2	Bug	Nouveau	Sur /api/roles/xxxx/parents, AttributeError: 'str' object has no attribute 'items'		
66576	Authentic 2	Bug	Nouveau	import des rôles: Role.MultipleObjectsReturned: get() returned more than one Role -- it returned 2!		
66436	Authentic 2	Bug	Nouveau	auth_oidc: en l'absence d'un set de clé la réception d'un idtoken chiffré avec RSA lève une trace		
66192	Authentic 2	Bug	Nouveau	info barre latérale "Liaison avec l'annuaire LDAP ..." avec utilisateur lié par guid		
65825	Authentic 2	Bug	Nouveau	L'attribut title des boutons désactivés est sans effet		
65122	Authentic 2	Bug	En cours	message "Vous devez vous authentifier pour supprimer votre compte" quand on veut supprimer son compte ldap	Paul Marillonnet	
65078	Authentic 2	Bug	Nouveau	consentement, quelque chose qui n'est pas une question mais se termine par un point d'interrogation		
64424	Authentic 2	Bug	Nouveau	jenkins : redondance des étapes dans le build principal (?)		
64249	Authentic 2	Bug	Nouveau	Erreur 500 lors de la déconnexion depuis un service non-autorisé		
62900	Authentic 2	Bug	Information nécessaire	gestion des personnes morales : par défaut ne pas renvoyer les claims relatives aux informations de compte standard si un profil PM est choisi par l'utilisateur	Paul Marillonnet	
62868	Authentic 2	Bug	En cours	/manage/ : en se reconnectant avec un utilisateur provenant d'un annuaire, crash lorsque l'annuaire ne reconnaît pas celui-ci	Paul Marillonnet	
62491	Authentic 2	Bug	Nouveau	sur la page d'un rôle XXX celui-ci apparaît dans le tableau ("membres du rôle XXX") et ne peut être retiré		
62296	Authentic 2	Bug	Nouveau	provisionnement SSO vs provisionning LDAP		
61593	Authentic 2	Bug	En cours	Erreur 500 lors de l'accès à la page d'import d'utilisateurs	Benjamin Renard	
60624	Authentic 2	Bug	Nouveau	le token de changement d'email "contient de l'information"		

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
58403	Authentic 2	Bug	Nouveau	multiplication de sync-ldap-users		
56850	Authentic 2	Bug	En cours	sur la page des rôles d'un utilisateur, liste des OU, IndexError: list index out of range	Benjamin Dauvergne	
55309	Authentic 2	Bug	Nouveau	connection timed out while retrieving group DNs		
54633	Authentic 2	Bug	Nouveau	la configuration de logging casse le système de stats d'uwsgi		

...