

## Demandes

| #     | Projet                  | Tracker            | Statut                 | Sujet                                                                                                                     | Assigné à          | Echéance          |
|-------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 9286  | Publik                  | Documentation      | En cours               | Rédaction d'une doc "élaboration de webservices"                                                                          | Brice Mallet       | 04 mars 2016      |
| 9244  | Publik                  | Project management | En cours               | Faire un modèle générique de site Publik                                                                                  |                    | 30 avril 2016     |
| 9676  | Fargo                   | Project management | Nouveau                | Du porte-doc vers l'espace de données ? (validation des pièces justificatives au guichet)                                 | Brice Mallet       | 17 juin 2016      |
| 13317 | Publik                  | Autre              | Nouveau                | Déploiement configurations/données initiales                                                                              |                    | 31 janvier 2017   |
| 19859 | Publik                  | Documentation      | Nouveau                | Documentation « Intégration graphique »                                                                                   | Brice Mallet       | 17 décembre 2017  |
| 19860 | Publik                  | Documentation      | Nouveau                | Documentation « de la bonne utilisation de redmine »                                                                      | Brice Mallet       | 24 décembre 2017  |
| 19861 | Publik                  | Documentation      | Nouveau                | Documentation « notre rythme du travail autour des cycles de release »                                                    | Brice Mallet       | 31 décembre 2017  |
| 20763 | Publik                  | Development        | Nouveau                | Documentation "Guide de l'agent traitant"                                                                                 | Brice Mallet       | 31 décembre 2017  |
| 16669 | Combo                   | Development        | Information nécessaire | Ne pas laisser ckeditor forcer par défaut les dimensions de l'image                                                       |                    | 29 mars 2018      |
| 31407 | Publik                  | Development        | Nouveau                | Paiement en ligne pour "petites" régions                                                                                  |                    | 01 juillet 2019   |
| 42113 | Passerelle              | Development        | Nouveau                | base adresse: ajouter les lieux-dits                                                                                      |                    | 02 janvier 2020   |
| 37476 | Plugin FS FranceConnect | Support            | Nouveau                | Permettre d'afficher une page explicative suite à la création de compte via une connexion FC ou un appairage automatique. |                    | 01 juin 2020      |
| 58843 | Combo                   | Development        | Nouveau                | "contenu d'une fiche", permettre d'afficher la liste des utilisateurs d'une fonction de la fiche                          |                    | 24 février 2022   |
| 78331 | Publik                  | Project management | Nouveau                | mise à niveau pour bookworm                                                                                               |                    | 31 mars 2024      |
| 66019 | Chrono                  | Development        | Solution proposée      | Affiner la granularité des droits de paramétrage                                                                          | Valentin Deniaud   | 06 juin 2024      |
| 84633 | w.c.s.                  | Autre              | Nouveau                | Amélioration de la saisie backoffice                                                                                      |                    | 01 septembre 2024 |
| 89757 | ANTS Hub                | Development        | Solution proposée      | Mettre canceled=None sur les nouveaux rendez-vous                                                                         | Benjamin Dauvergne |                   |
| 89756 | ANTS Hub                | Development        | Solution proposée      | Ne pas logger une réussite pour un rdv non poussé car son identifiant de pré-demande est invalide.                        | Benjamin Dauvergne |                   |
| 89314 | ANTS Hub                | Development        | Résolu (à déployer)    | Utiliser BEGIN IMMEDIATE pour les transactions                                                                            | Benjamin Dauvergne |                   |
| 89791 | ANTS Hub                | Development        | Solution proposée      | Ne pas importer les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est syntaxiquement invalide                             | Benjamin Dauvergne |                   |
| 89701 | ANTS Hub                | Development        | Résolu (à déployer)    | Utiliser ANTS_HUB_BASE_URL pour l'URL de callback                                                                         | Benjamin Dauvergne |                   |

| #     | Projet                      | Tracker     | Statut              | Sujet                                                                                                                                                                       | Assigné à          | Echéance |
|-------|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 80133 | ANTS Hub                    | Development | Solution validée    | Moteur de recherche : bascule pour le changement de format de la date et de l'heure du rendez-vous (norme iso) le 13 septembre 2023                                         | Benjamin Dauvergne |          |
| 84952 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | Relacher la contrainte sur la dépendance jsonschema                                                                                                                         | Benjamin Dauvergne |          |
| 89729 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds                                                                                                   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89609 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | Amélioration à upload_rdv(), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs                                                                               | Benjamin Dauvergne |          |
| 89726 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | Champ logo_url manquant dans le schéma JSON des lieux                                                                                                                       | Benjamin Dauvergne |          |
| 84817 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | Ne pas retourner l'erreur "too busy" avec le code d'erreur 500                                                                                                              | Benjamin Dauvergne |          |
| 89795 | ANTS Hub                    | Development | En cours            | Monter un hub de test / dév                                                                                                                                                 | Benjamin Dauvergne |          |
| 89529 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | L'URL de gestion envoyé dans l'API de dédoublonnage n'est pas la bonne                                                                                                      | Benjamin Dauvergne |          |
| 72206 | Applications Métiers Publik | Support     | Nouveau             | Catalogue : URL pour une cellule JSON                                                                                                                                       |                    |          |
| 89451 | Authentic 2                 | Bug         | Nouveau             | sur un/idp/saml2/slo_return ne pas afficher de bouton vers l'URL "next" en cas d'erreur                                                                                     |                    |          |
| 85864 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | vocabulaire, "utilisation" vs "usage" des rôles                                                                                                                             |                    |          |
| 88081 | Authentic 2                 | Development | En cours            | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Création de compte"                                                                            | Paul Marillonnet   |          |
| 84863 | Authentic 2                 | Support     | Nouveau             | Optimiser le SQL de SearchUserWidgetMixin                                                                                                                                   |                    |          |
| 84910 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | /manage/users/ : exposer une vue listant tous les superutilisateurs (?)                                                                                                     |                    |          |
| 83880 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | champ de type téléphone limité à quelques préfixes internationaux                                                                                                           |                    |          |
| 90165 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | Mettre une alerte avant validation s'il y a modification du champs "URI d'identifiant de secteur" sur un service OIDC car cela modifie de façon irréversible tous les subs. |                    |          |
| 84909 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | /manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'activation de la fonctionnalité "Se reconnecter avec cet utilisateur" (?)                                        |                    |          |
| 79686 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | Parcours de modification du numéro de téléphone, ajouter les avertissements sur envois consécutifs                                                                          |                    |          |
| 84914 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | Supprimer les anciennes migrations                                                                                                                                          | Benjamin Dauvergne |          |
| 73816 | Authentic 2                 | Bug         | Nouveau             | non-déterminisme du résultat du test de la commande de synchronisation (?)                                                                                                  |                    |          |
| 73553 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | Pas de message d'erreur lors d'une connexion OIDC avec un attribut obligatoire manquant                                                                                     |                    |          |
| 56850 | Authentic 2                 | Bug         | En cours            | sur la page des rôles d'un utilisateur, liste des OU, IndexError: list index out of range                                                                                   | Benjamin Dauvergne |          |
| 77245 | Authentic 2                 | Development | En cours            | avoir un ratelimiting sur le formulaire de saisie de codes reçus par SMS                                                                                                    | Paul Marillonnet   |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet                                                                                                                                                                | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 83286 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | [authn tél] la double écriture colonne et attribut de profil continue d'avoir lieu dans le BO (?)                                                                    |                    |          |
| 72212 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | doc-publik : moyen d'authentification                                                                                                                                |                    |          |
| 65943 | Authentic 2 | Development | En cours               | idp_oidc : pour un usager donné, un client ayant accès à l'/api/users/ ne doit voir que les informations d'identité auxquelles il a accès dans la configuration oidc | Paul Marillonnet   |          |
| 73910 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | AttributeError at /idp/oidc/token, 'NoneType' object has no attribute 'client_id'                                                                                    |                    |          |
| 79747 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ne pas planter sur memcached down                                                                                                                                    |                    |          |
| 78609 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Sur la page d'info LDAP, reprendre l'état de la dernière synchronisation                                                                                             |                    |          |
| 83996 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | journalisation des modifications au paramétrage d'un service                                                                                                         |                    |          |
| 86132 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Pouvoir afficher uniquement les rôles que possède un rôle.                                                                                                           |                    |          |
| 84381 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | message à l'utilisateur sur un échec de connexion OIDC                                                                                                               |                    |          |
| 82521 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ppolicy : désactiver l'exécution des tests ppolicy sur un environnement bullseye (?)                                                                                 |                    |          |
| 82130 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Journaliser les changements de configuration des moyens d'authentification venant de migrations                                                                      |                    |          |
| 83878 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | recherche "simple" dans le journal                                                                                                                                   |                    |          |
| 84047 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | libellé "Définir son numéro de téléphone"                                                                                                                            |                    |          |
| 82736 | Authentic 2 | Development | En cours               | Le mot de passe qui sécurise la modification/définition du courriel ou du téléphone n'est pas demandé dans la session de création du compte                          | Paul Marillonnet   |          |
| 84972 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Retirer extract_settings_from_environ de debian/debian_config.py                                                                                                     |                    |          |
| 88146 | Authentic 2 | Development | En cours               | authn tél : sur la page de création de compte, exposer plus clairement l'exclusion mutuelle des deux champs identifiants                                             | Paul Marillonnet   |          |
| 55581 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | déconnexion unique initiée par authentic en tant que fournisseur d'identité sur expiration de la session                                                             |                    |          |
| 54525 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | inclure l'expiration de session d'un utilisateur dans le journal (?)                                                                                                 | Paul Marillonnet   |          |
| 61602 | Authentic 2 | Development | En cours               | Ajout de message d'aide à la configuration d'un service CAS                                                                                                          | Benjamin Renard    |          |
| 85426 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | parcours pas clair sur la visite de la page de création de compte alors qu'on est connecté                                                                           |                    |          |
| 75187 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | custom_user : mettre à plat les usages de User.userexternalid (?)                                                                                                    | Paul Marillonnet   |          |
| 62900 | Authentic 2 | Bug         | Information nécessaire | gestion des personnes morales : par défaut ne pas renvoyer les claims relatives aux informations de compte standard si un profil PM est choisi par l'utilisateur     | Paul Marillonnet   |          |
| 75682 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | formulaire de création de compte, help_text                                                                                                                          |                    |          |
| 76542 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | utiliser hobo.multitenant.spooler                                                                                                                                    | Benjamin Dauvergne |          |
| 68925 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | manage : pouvoir désactiver via l'UI l'enregistrement FO des usagers                                                                                                 |                    |          |
| 30913 | Authentic 2 | Support     | Information nécessaire | Avoir un settings qui cache toutes les options de mot de passe sur la fiche de création d'un utilisateur, pour tout le site                                          |                    |          |
| 73679 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | /accounts/ : pouvoir afficher l'état de validation du courriel et du numéro de téléphone                                                                             |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut              | Sujet                                                                                                                              | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 66739 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | Sur /api/roles/xxxx/parents, AttributeError: 'str' object has no attribute 'items'                                                 |                    |          |
| 67683 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | logout: s'assurer que le service est retiré de la session                                                                          |                    |          |
| 66794 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | ajouter un rôle : réduire le nombre de champs (ou ne plus faire de popup)                                                          | Paul Marillonnet   |          |
| 70751 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | synchro/provisionnement : être capable d'interroger/recevoir d'un fournisseur d'identité tiers des données selon le protocole SCIM |                    |          |
| 83065 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | auth_oidc: afficher un message d'erreur clair à l'utilisateur lorsque le SSO avec un IDP échoue                                    |                    |          |
| 65890 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | idp_oidc: tolérer la synchro pour les clients en identifier_policy:=POLICY_UUID                                                    |                    |          |
| 81334 | Authentic 2 | Development | Solution validée    | manage : le formulaire d'édition d'un client d'API gagnerait à être séparé en onglets                                              | Paul Marillonnet   |          |
| 80915 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | api: erreur lors du parcours de la liste des utilisateurs dans l'ordre inverse                                                     |                    |          |
| 66436 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | auth_oidc: en l'absence d'un set de clé la réception d'un idtoken chiffré avec RSA lève une trace                                  |                    |          |
| 68039 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | clean-unused-accounts : lever CommandError en cas d'erreur d'exécution (?)                                                         |                    |          |
| 66741 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | API plate pour /api/roles/XXX/parents                                                                                              |                    |          |
| 79065 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Fonctionnalité "Compte de territoire" : persistance du contexte de service et consultation de l'entête user-info                   | Paul Marillonnet   |          |
| 66962 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | Crash sur POST /api/users                                                                                                          |                    |          |
| 74226 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | disposer d'une configuration globale pour l'alerte et la suppression de comptes inactifs                                           |                    |          |
| 68607 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Préparation django 4 : DeprecationWarnings                                                                                         | A. Berriot         |          |
| 69526 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Accès API : renommer "mot de passe" en "clé d'accès" ?                                                                             |                    |          |
| 65411 | Authentic 2 | Development | En cours            | auth_fc: locker le sub pendant les création de compte/liaison                                                                      | Paul Marillonnet   |          |
| 43748 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | [Accessibilité] ajout d'attributs autocomplete au champ "Identifiant"                                                              |                    |          |
| 78832 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Clients d'API : permettre d'attribuer un rôle interne                                                                              |                    |          |
| 72768 | Authentic 2 | Support     | Nouveau             | doc : documenter les forces de mot de passe configurables dans l'OU                                                                |                    |          |
| 69606 | Authentic 2 | Bug         | En cours            | Performance: mauvaise requête SQL sur les statistiques du journal                                                                  | Pierre Ducroquet   |          |
| 72462 | Authentic 2 | Development | Résolu (à déployer) | BO: inclure courriels dans l'import/export CSV des rôles                                                                           | Benjamin Dauvergne |          |
| 75391 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Le champ OIDCClient.scope n'est plus éditable                                                                                      |                    |          |
| 40175 | Authentic 2 | Support     | Nouveau             | bookmark de page de connexion avec ?nonce= dedans                                                                                  |                    |          |
| 75605 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | pouvoir attribuer un rôle automatiquement selon une condition sur l'email                                                          |                    |          |
| 83078 | Authentic 2 | Development | En cours            | page récapitulative de l'usage d'un rôle : permettre de recharger le cache local                                                   | Emmanuel Cazenave  |          |
| 73909 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | NoReverseMatch at /idp/oidc/logout                                                                                                 |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet                                                                                                                                                                                                  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 78543 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | idp_oidc : migrer dans le BO les settings de ratelimiting sur le resource owner password credentials grant (?)                                                                                         |                    |          |
| 76342 | Authentic 2 | Development | En cours          | site-import : le json d'import contenant un rôle d'administration d'une brique inexistante provoque un crash                                                                                           | Paul Marillonnet   |          |
| 76893 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | logger sur un service SAML incomplet (et/ou revoir les modèles pour que ça n'arrive pas ?)                                                                                                             |                    |          |
| 78096 | Authentic 2 | Development | En cours          | signature de la next_url tout au long de la séquence de ré-initialisation par numéro de téléphone                                                                                                      | Paul Marillonnet   |          |
| 77435 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | a2_rbac : sur les nouveaux déploiements, préciser le nom de rôle "Administrateur" en "Administrateur gestion d'identités"                                                                              |                    |          |
| 90438 | Authentic 2 | Bug         | Solution validée  | API de création de rôle, erreur 500 sur un POST vide (AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'startswith')                                                                                 | Benjamin Dauvergne |          |
| 82554 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | page récapitulative de l'usage d'un rôle : redondance par rapport à la page principale du rôle en BO (?)                                                                                               |                    |          |
| 86131 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | auth saml, pouvoir provisionner un utilisateur dans une OU donnée par un attribut                                                                                                                      |                    |          |
| 86670 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /api/users/ : gestion des attributs multivalués                                                                                                                                                        | Paul Marillonnet   |          |
| 80165 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | authenticators: tester le cas limite où l'OU d'appartenance de l'authn et celle affectée à l'utilisateur au retour de connexion différent                                                              |                    |          |
| 84382 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | journalisation sur un échec de connexion OIDC                                                                                                                                                          |                    |          |
| 83260 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Lorsque l'utilisateur clique sur un lien d'activation de création de compte avec email et que le lien est périmé, proposer un lien pour ré-envoyer un lien d'activation ou vers la création de compte. | Paul Marillonnet   |          |
| 63937 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | backend ldap : avoir un timeout sur la recherche d'utilisateur                                                                                                                                         | Paul Marillonnet   |          |
| 84908 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | /manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'attribution du statut super-utilisateur à un utilisateur donné (?)                                                                          |                    |          |
| 82384 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | authn tél : validation du numéro à la récupération de mot de passe                                                                                                                                     |                    |          |
| 83323 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Page récapitulative des rôles : faire apparaître la date de dernière mise à jour                                                                                                                       | Emmanuel Cazenave  |          |
| 82512 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Factoriser le ratelimiting sur les actions menant à l'envoi de SMS                                                                                                                                     |                    |          |
| 83748 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | ldap: lors du mapping des rôles détecter quand la valeur de member_of_attribute est encodée en base64 et la décoder                                                                                    |                    |          |
| 86937 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | custom_user : pouvoir définir qu'un attribut multivalué prend ses valeurs dans un ensemble bien défini                                                                                                 | Paul Marillonnet   |          |
| 84587 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | erreur à la suppression d'un consentement (AttributeError: 'ConsentDelete' object has no attribute 'object')                                                                                           |                    |          |
| 26251 | Authentic 2 | Development | En cours          | avatar: cadrage côté client de l'image chargée                                                                                                                                                         | Benjamin Dauvergne |          |
| 85721 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | idp_oidc: avoir plus d'infos dans le .well-known/openid-configuration, scopes_supported, claims_supported                                                                                              |                    |          |
| 40685 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | squash des migrations                                                                                                                                                                                  | Benjamin Dauvergne |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet                                                                                                                                                                              | Assigné à        | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 88103 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | Tests en erreur en local                                                                                                                                                           |                  |          |
| 72382 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | settings : retrait de EMAIL_IS_UNIQUE                                                                                                                                              |                  |          |
| 88789 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_fc : faire que le paramétrage par défaut soit le non-verrouillage des champs récupérés de FC                                                                                  |                  |          |
| 72433 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | debug d'un service oidc, avoir la possibilité d'un log précis des réponses des endpoints                                                                                           |                  |          |
| 55580 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : gestion de la déconnexion unique backchannel initiée par authentic en tant que fournisseur oidc                                                                         |                  |          |
| 66192 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | info barre latérale "Liaison avec l'annuaire LDAP ..." avec utilisateur lié par guid                                                                                               |                  |          |
| 90431 | Authentic 2 | Development | En cours               | [auth tél] à la création de compte et à la récupération de mot de passe, ajouter une aide textuelle "ou" pour souligner le caractère mutuellement exclusif des champs identifiants | Paul Marillonnet |          |
| 81845 | Authentic 2 | Bug         | Solution validée       | manage : formulaire en onglets vs erreurs sur un autre onglet que celui en cours                                                                                                   | Paul Marillonnet |          |
| 68946 | Authentic 2 | Development | En cours               | auth_oidc: permettre l'ajout d'un idp oidc en fournissant juste l'uri de base                                                                                                      |                  |          |
| 65825 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | L'attribut title des boutons désactivés est sans effet                                                                                                                             |                  |          |
| 65078 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | consentement, quelque chose qui n'est pas une question mais se termine par un point d'interrogation                                                                                |                  |          |
| 68680 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | enregistrer dans le journal quand un admin utilise "Se reconnecter avec cet utilisateur"                                                                                           |                  |          |
| 65122 | Authentic 2 | Bug         | En cours               | message "Vous devez vous authentifier pour supprimer votre compte" quand on veut supprimer son compte ldap                                                                         | Paul Marillonnet |          |
| 67022 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc: simplifier les stratégies en en faisant un choix multiple                                                                                                               |                  |          |
| 6648  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Allow managing LDAP servers from the manager                                                                                                                                       |                  |          |
| 73903 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ignorer un éventuel ancre dans les URL de la configuration OIDC (?)                                                                                                                |                  |          |
| 63105 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Typo dans la doc sur l'API a2 sur les rôles                                                                                                                                        |                  |          |
| 66053 | Authentic 2 | Development | En cours               | csv_import: stocker une information de source de vérification des attributs de l'utilisateur                                                                                       | Paul Marillonnet |          |
| 53754 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | authentification forcée (ForceAuthn) SAML après un SSO vers un IdP SAML                                                                                                            |                  |          |
| 8143  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Implement role delegations                                                                                                                                                         |                  |          |
| 32001 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | CAS : erreur "unable to compute an identifier for user" lors d'un accès post-réinitialisation du mot de passe                                                                      |                  |          |
| 36965 | Authentic 2 | Support     | Information nécessaire | auth_oidc : prise en charge des ID Tokens chiffrés                                                                                                                                 | Paul Marillonnet |          |
| 78762 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ajouter la déliaison d'un usager à FC au journal de cet usager                                                                                                                     |                  |          |
| 67880 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | paramétrage d'un idp SAML, besoin de MELLON_PRIVATE_KEY / MELLON_PUBLIC_KEYS                                                                                                       |                  |          |
| 69590 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir le nom/prénom du compte supprimé dans les logs de suppression de compte                                                                                                      |                  |          |
| 72192 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | sur un moyen d'authentification (oidc/saml), décider les droits du compte créé sur ses attributs et son mot de passe                                                               |                  |          |
| 67560 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | /manage/ de la page d'un utilisateur, avoir les infos de la barre latérale par ordre chronologique ?                                                                               |                  |          |
| 65064 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | LDAP user : prendre en compte les attributs générés dans le mapping                                                                                                                | Benjamin Renard  |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet                                                                                                                                  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 69335 | Authentic 2 | Development | Solution validée       | api : respecter l'API DRF dans /api/check-password/                                                                                    | Emmanuel Cazenave  |          |
| 62907 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : les portées autres que "email" et "profile" n'apparaissent pas sur l'écran d'autorisation                                   |                    |          |
| 85236 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | /accounts/ : offrir à l'utilisateur un paramétrage de ses canaux de communications préférés                                            |                    |          |
| 65355 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Améliorer le message « lien de récupération du compte inconnu ou expiré » en cas d'activation                                          |                    |          |
| 68109 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | mauvaise indication sur tableau "rôles autorisés à se connecter" une fois filtré/vidé                                                  |                    |          |
| 65481 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | écran d'affichage de configuration méthode oidc, valeur pour "Stratégie"                                                               |                    |          |
| 65489 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ne pas reprendre le bindpw sur la page d'information technique                                                                         |                    |          |
| 69269 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_saml: pré-remplir l'URL des métadonnées via l'entity_id référencée dans un fichier de métadonnée donné explicitement              |                    |          |
| 50003 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: ajouter une option « limit_to_domain » pour étendre le limit_to_realm à d'autres domaines                                        |                    |          |
| 45531 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | ldap : disposer d'un système de masques permettant d'exclure certains annuaires de la tentative d'authn, en fonction de la forme du CN |                    |          |
| 66228 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Support de la méthode HTTP POST lors des requêtes SingleLogout                                                                         |                    |          |
| 66400 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Normalisation sur les noms des rôles, en supprimant des caractères spéciaux                                                            |                    |          |
| 65877 | Authentic 2 | Development | En cours               | idp_oidc : les hooks de l'api /users/ doivent tenir compte de la résolution des claims lorsque l'appelant est un client oidc connu     | Paul Marillonnet   |          |
| 66545 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | auth_oidc: lors de la résolution de l'authorization_code si l'erreur est invalid_grant, relancer une requête d'authent nouvelle        |                    |          |
| 70091 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | avoir la désactivation des comptes LDAP supprimés à la même fréquence que la synchro LDAP des comptes                                  |                    |          |
| 81336 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | lors de l'import de rôles dans une OU celle-ci n'est pas prise en compte dans les recherches des rôles existants                       |                    |          |
| 47761 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir un journal des actions et des modifications en Frontoffice                                                                       | Benjamin Dauvergne |          |
| 44315 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | zone "mot de passe" de la création de compte                                                                                           |                    |          |
| 43221 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | retirer les usages de HTTP_REFERER                                                                                                     |                    |          |
| 69042 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_saml: dans l'écran de création, tenter d'extraire l'URL des métadonnées directement des métadonnées texte                         |                    |          |
| 66920 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | IntegrityError: ERREUR: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « a2_rbac_role_permissions_role...                    |                    |          |
| 66986 | Authentic 2 | Development | En cours               | authentificateur saml : ou exclusif sur les trois façons de fournir les métadonnées de l'IdP                                           |                    |          |
| 67075 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | IntegrityError: ERREUR: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « authentic2_auth_oidc_oidcacco...                    |                    |          |
| 67211 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_fc : migrer le mapping user_info dans le modèle d'authentificateur                                                                |                    |          |
| 67312 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | en barre latérale d'un usager distinguer visuellement les rôles indirects                                                              |                    |          |
| 66576 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | import des rôles: Role.MultipleObjectsReturned: get() returned more than one Role -- it returned 2!                                    |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet                                                                                                                                                                                     | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 73949 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | profil, champ de saisie de numéro de téléphone                                                                                                                                            |                    |          |
| 69530 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | select2 trop large, scroll horizontal sur le formulaire "client d'API"                                                                                                                    |                    |          |
| 45976 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | Logs adaptés pour mise en place de fail2ban                                                                                                                                               |                    |          |
| 62868 | Authentic 2 | Bug         | En cours          | /manage/ : en se reconnectant avec un utilisateur provenant d'un annuaire, crash lorsque l'annuaire ne reconnaît pas celui-ci                                                             | Paul Marillonnet   |          |
| 69706 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre de connaître le nombre d'utilisateurs en backoffice                                                                                                                             |                    |          |
| 70808 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | moyen d'authentification OIDC : mieux expliquer les stratégies                                                                                                                            |                    |          |
| 70816 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Suivre les bonnes pratiques pour la fonctionnalité "Se souvenir de moi"                                                                                                                   |                    |          |
| 52183 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | ldap: override password_change route with a URL in app_settings                                                                                                                           | Benjamin Dauvergne |          |
| 71626 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Pour le délai d'attente exponentiel sur trop d'essai de connexion par identifiant/mot de passe, séparer le compteur en deux par ip et par identifiant                                     |                    |          |
| 75206 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Ne permettre l'export qu'aux administrateur des utilisateurs et aux gestionnaires des rôles                                                                                               |                    |          |
| 75207 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | Journaliser l'utilisation des fonctions d'export                                                                                                                                          |                    |          |
| 72636 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | afficher sur la page d'un rôle les clients d'API qui l'utilisent                                                                                                                          |                    |          |
| 71952 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | /manage/ : scinder en onglets l'écran d'édition d'un service OIDC                                                                                                                         |                    |          |
| 72151 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | /manage/ : gérer dans les écrans de clients d'API l'appartenance à une collectivité                                                                                                       |                    |          |
| 71463 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | api/rbac : au lieu d'une vérification booléenne sur une permission globale, filtrer automatiquement les querysets en fonction des permissions équivalentes par OU détenues par l'appelant | Paul Marillonnet   |          |
| 55645 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Développer la gestion du consentement pour les services SAML                                                                                                                              |                    |          |
| 73768 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Ajouter "Afficher les services internes :" dans l'écran Gestion d'identités / Services                                                                                                    | Paul Marillonnet   |          |
| 73580 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | anonymiser les entrées de journal vieilles de plus d'un an                                                                                                                                |                    |          |
| 76835 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | empêcher le contrôle des redirections sur les mails d'enregistrement et de réinitialisation de mot de passe                                                                               | Benjamin Dauvergne |          |
| 75632 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | ne pas remonter dans sentry les indisponibilités LDAP                                                                                                                                     |                    |          |
| 76870 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | pouvoir accompagner la création de comptes par l'API d'un message personnalisé                                                                                                            |                    |          |
| 82157 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | inscription, le champ email doit préciser le format particulier                                                                                                                           |                    |          |
| 78919 | Authentic 2 | Bug         | En cours          | erreur 403 sur la page de configuration de l'authentification "mot de passe", pourtant présentée                                                                                          | Paul Marillonnet   |          |
| 10598 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | saml auth: ask for email if it's not provided in profile                                                                                                                                  |                    |          |
| 75350 | Authentic 2 | Development | En cours          | unused-accounts : une modification du délai de suppression ne doit pas anticiper la suppression si l'alerte a déjà été envoyée                                                            | Paul Marillonnet   |          |
| 75347 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | informations sensibles dans le contexte des traces                                                                                                                                        |                    |          |
| 75205 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | Poser la permission custom_user.search_user dans les rôles d'administration des rôles, pas custom_user.view_user                                                                          | Paul Marillonnet   |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet                                                                                                                                                                      | Assigné à                           | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 63549 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | mail, gérer les erreurs venant de smtp lib                                                                                                                                 | Benjamin Dauvergne                  |          |
| 76858 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | Ne pas utiliser de signature de next_url quand c'est inutile, et limiter leur réutilisation quand c'est utile                                                              | Benjamin Dauvergne                  |          |
| 77171 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | auth_oidc : pouvoir recevoir des attributs autres que des chaînes de caractères                                                                                            |                                     |          |
| 77175 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | des tests d'import CSV qui cassent lorsque Jenkins est chargé (?)                                                                                                          |                                     |          |
| 15077 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Distinction des utilisateurs tirés d'un annuaire LDAP dans le /manage/                                                                                                     |                                     |          |
| 78110 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Ré-initialisation de mot de passe : gérer une next_url tout le long du process                                                                                             |                                     |          |
| 90469 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | AttributeError: type object 'UserDeletionForInactivity' has no attribute 'get_method_statistics'                                                                           |                                     |          |
| 81729 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | manager: poser des ancrs sur les sections du listing des annuaires                                                                                                         |                                     |          |
| 82549 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | page récapitulative de l'usage d'un rôle : indiquer par quel chemin d'héritage passent les usages indirects (?)                                                            |                                     |          |
| 82550 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | dispatchers d'urls : remplacer partout les uuid en paramètre d'url par le format prévu par django à cet effet                                                              |                                     |          |
| 79799 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | modification du courriel/numéro de téléphone, ne pas autocompléter le champ                                                                                                |                                     |          |
| 60624 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | le token de changement d'email "contient de l'information"                                                                                                                 |                                     |          |
| 63840 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | gestion des personnes morales : déplacer dans une vue dédiée l'interface de sélection du profil                                                                            |                                     |          |
| 80236 | Authentic 2 | Development | En cours          | Forcer un vacuum au cleanup() des modèles                                                                                                                                  | Pierre Ducroquet                    |          |
| 86671 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /accounts/ : offrir un affichage en lecture seule des attributs multivalués visibles de l'utilisateur                                                                      | Paul Marillonnet                    |          |
| 83190 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre une création de compte par numéro de téléphone via l'API d'enregistrement                                                                                        | Paul Marillonnet                    |          |
| 83211 | Authentic 2 | Development | En cours          | indiquer autrement que par le changement de couleur qu'un critère de saisie de mot de passe est rempli                                                                     | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) |          |
| 83227 | Authentic 2 | Development | En cours          | API d'enregistrement par numéro de téléphone, permettre le préremplissage des champs de profil                                                                             | Paul Marillonnet                    |          |
| 84384 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | paramétrage d'une authentification via un idp oidc, help_text pour idtoken_claim                                                                                           |                                     |          |
| 83259 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Sur la page de saisie du code reçu par SMS pour la création de compte, proposer un lien pour ré-envoyer un code ou vers la création de compte si le code saisi est périmé. | Paul Marillonnet                    |          |
| 21808 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | DisplayMessageBeforeRedirectMiddleware bloque parfois les SSO sur des requêtes JSONP                                                                                       |                                     |          |
| 86218 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Interface d'ajout de service SAML depuis le /manage/                                                                                                                       |                                     |          |
| 84906 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | /manage/users/ : un administrateur devrait pouvoir supprimer les liaisons vers des fournisseurs d'identité tiers dans la page d'un usager                                  |                                     |          |
| 84907 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | /accounts/ : afficher un message de confirmation à la liaison d'une identité FC vers un compte usager issu d'un annuaire (?)                                               |                                     |          |
| 84911 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Journaliser l'activation de l'action "Se reconnecter avec cet usager"                                                                                                      |                                     |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet                                                                                                                                                                                    | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 25645 | Authentic 2 | Development | En cours          | API pour obtenir la liste des rôles portés par un utilisateur                                                                                                                            | Paul Marillonnet   |          |
| 82385 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | authn tél : phrase explicative sur la tentative de création de compte avec un numéro déjà connu d'authentic                                                                              |                    |          |
| 82386 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | authn tél : le changement d'attribut identifiant devrait ré-initialiser l'état de validation des numéros de téléphone en base                                                            |                    |          |
| 74054 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | [RGAA] Validation à la volée aide création mot de passe                                                                                                                                  |                    |          |
| 82388 | Authentic 2 | Development | En cours          | page "Mon compte" : action de validation d'un numéro de téléphone existant                                                                                                               | Paul Marillonnet   |          |
| 20160 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | liste des rôles quand "toutes les collectivités" est choisie lors de la modification des rôles d'un usager                                                                               |                    |          |
| 87548 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | améliorations pour le bloc SAML sur la page de compte                                                                                                                                    |                    |          |
| 84048 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | attribut autocomplete sur le champ "numéro de téléphone" de la page pour associer un numéro de téléphone                                                                                 |                    |          |
| 86237 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | paramétrage d'une authentification OIDC, préciser le format pour "scopes", et/ou donner un exemple                                                                                       |                    |          |
| 76359 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | client d'API : afficher aussi les rôles obtenus par héritage                                                                                                                             | Yann Weber         |          |
| 85200 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | permettre à un admin des utilisateurs d'une collectivité d'importer des utilisateurs                                                                                                     |                    |          |
| 39354 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre que des attributs ne soient pas écrasés lors d'une liaison du compte à l'identité FranceConnect de l'utilisateur                                                               |                    |          |
| 54633 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | la configuration de logging casse le système de stats d'uwsgi                                                                                                                            |                    |          |
| 86546 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Proposition : purge du collectstatic après chaque mise à jour                                                                                                                            |                    |          |
| 86086 | Authentic 2 | Bug         | Solution proposée | FileNotFoundException en cherchant à créer un fichier temporaire d'import d'utilisateurs                                                                                                 | Benjamin Dauvergne |          |
| 89627 | Authentic 2 | Development | En cours          | dans le journal pouvoir filtrer les (tentatives de) connexion selon l'annuaire utilisé                                                                                                   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89940 | Authentic 2 | Development | Solution validée  | auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation                                                                                                                                         | Benjamin Dauvergne |          |
| 87765 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Si les conditions d'identification de l'utilisateur et d'authentification a2 le permettent, offrir la possibilité à l'utilisateur de supprimer le numéro de téléphone identifiant défini | Paul Marillonnet   |          |
| 88030 | Authentic 2 | Development | En cours          | oidc, prendre en charge l'attribut ui_locales pour déterminer la langue de l'interface                                                                                                   | Paul Marillonnet   |          |
| 56004 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | manager: faire le rendu de UserDetailsView via un template comme la page de profil                                                                                                       |                    |          |
| 89986 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | Performances: index manquant sur custom_user_user                                                                                                                                        |                    |          |
| 26711 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'first_name'                                                                                                                          |                    |          |
| 90208 | Authentic 2 | Bug         | Solution validée  | erreur 500 sur un échec de vérification de signature lors d'une authent oidc                                                                                                             | Yann Weber         |          |
| 60577 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | l'édition d'un service se fait dans une popup contrairement aux autres                                                                                                                   |                    |          |
| 5540  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Possibility to create saml service provider from its AssertionConsumerService endpoint                                                                                                   |                    |          |
| 6925  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Map authentication method to authentication levels and use those levels to limit access to services                                                                                      |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet                                                                                                                                     | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 55309 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | connection timed out while retrieving group DNs                                                                                           |                    |          |
| 60783 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Dans les journaux, lorsqu'il y a plusieurs collectivités, indiquer la collectivité de l'utilisateur                                       |                    |          |
| 60493 | Authentic 2 | Development | En cours               | pouvoir marquer un annuaire LDAP comme désactivé                                                                                          | Paul Marillonnet   |          |
| 60168 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | conserver la sélection de collectivité dans la barre latérale après l'ajout d'un usager à un rôle                                         |                    |          |
| 60488 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc : strategie appairage sub -> email                                                                                              |                    |          |
| 61162 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | possibilité de déverrouiller les attributs                                                                                                |                    |          |
| 34669 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | page combinée connexion/création de compte                                                                                                |                    |          |
| 59979 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | pouvoir accompagner l'import de comptes d'un message personnalisé                                                                         |                    |          |
| 20516 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | BO : Lorsque l'utilisateur n'a que la permission de rechercher des utilisateurs, les lignes ne devraient pas être cliquables.             |                    |          |
| 61196 | Authentic 2 | Development | En cours               | manager: utiliser le nouveau widget select2 pour les administrateurs des rôles                                                            | Benjamin Dauvergne |          |
| 61972 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | recherche utilisateur sur match partiel de l'adresse email                                                                                |                    |          |
| 8826  | Authentic 2 | Development | En cours               | Refactoring: merge LibertyServiceProvider into LibertyProvider                                                                            |                    |          |
| 58829 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | Rapatrier le modèle Operation de django_rbac dans a2_rbac                                                                                 | Paul Marillonnet   |          |
| 30810 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | traces import de roles                                                                                                                    |                    |          |
| 61918 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | par défaut ne pas inclure les utilisateurs désactivés dans les tableaux                                                                   |                    |          |
| 68288 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | page d'infos sur les annuaires, pertinence d'afficher toutes les options ?                                                                |                    |          |
| 58898 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir des catégories de rôles                                                                                                             |                    |          |
| 28926 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Ajouter un flag "hidden" aux rôles, pour cacher certains rôles techniques                                                                 |                    |          |
| 33241 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | calculer l'attribut exp de l'id_token comme le sessionNotOnOrAfter de SAML                                                                |                    |          |
| 33745 | Authentic 2 | Bug         | En cours               | fichiers de migration manquants depuis la version 2.1.65-1~eob80+1                                                                        |                    |          |
| 16960 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | template du mail notification de création de compte depuis l'admin                                                                        |                    |          |
| 33243 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | implémenter un équivalent SAML à la vue "check_session_iframe" d'OIDC                                                                     |                    |          |
| 33279 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Mentionner les cookies dans le message de csrf_token_check                                                                                |                    |          |
| 31318 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | authn OIDC : l'argument "issuer" fourni lors de l'enregistrement d'un fournisseur doit correspondre au champ présent dans les métadonnées |                    |          |
| 33242 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | implémenter la section « 4. Session Status Change Notification » de la spécification OpenIDConnect Session 1.0                            |                    |          |
| 90355 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | possibilité de supprimer le mot de passe local après une authentification sur un IdP externe                                              |                    |          |
| 41948 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | À la suppression d'un compte, fermer toutes les sessions ouvertes                                                                         |                    |          |
| 90354 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | possibilité d'interdire la mise en place d'un mot de passe local à un utilisateur qui vient d'un IdP externe                              |                    |          |
| 32351 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ne plus utiliser "registration/" dans les noms des templates de création de compte                                                        |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet                                                                                                                     | Assigné à        | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 33645 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Afficher le nombre de membres indirect dans les rôles                                                                     |                  |          |
| 62296 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | provisionnement SSO vs provisionning LDAP                                                                                 |                  |          |
| 30113 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | Le manager de AttributeValue devrait filtrer comme le manager par défaut d'Attribute                                      |                  |          |
| 64528 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | traiter les avertissements de dépréciation django 4                                                                       |                  |          |
| 34372 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | import csv, faire défiler les lignes du rapport, pas la page                                                              |                  |          |
| 35587 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | Le paquet 'lasso' est absent lors des tests tox                                                                           |                  |          |
| 40381 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | auth_saml: inverser l'ordre entre mellon et __name__ dans AppConfig.get_apps()                                            |                  |          |
| 61110 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | ldap : sur une erreur de timeout, logger la durée d'attente avant timeout                                                 |                  |          |
| 34407 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | import csv, permettre de limiter l'affichage du rapport aux lignes posant problème                                        |                  |          |
| 35583 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | auth_oidc : permettre un lookup de l'utilisateur par attributs configurable                                               |                  |          |
| 35645 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | logging des appels aux API de manipulation des utilisateurs                                                               |                  |          |
| 84557 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | attribut de type téléphone : avoir un choix parmi plusieurs zones géographiques pour les préfixes téléphoniques supportés |                  |          |
| 62491 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | sur la page d'un rôle XXX celui-ci apparait dans le tableau ("membres du rôle XXX") et ne peut être retiré                |                  |          |
| 36966 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | auth_oidc: pouvoir émettre des requêtes signées                                                                           |                  |          |
| 39513 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Suppression compte usager                                                                                                 |                  |          |
| 35585 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | Erreur lors de l'installation d'authentic2                                                                                |                  |          |
| 62489 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | gestion des personnes morales : fournir une api de résolution du profil à partir d'un sub donné (?)                       | Paul Marillonnet |          |
| 38274 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | adaptateur mellon: sur une connexion réussie, ne pas afficher les possibilités de changement de mot de passe              |                  |          |
| 39567 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | login: virer le code de gestion des moyens d'authentification "legacy"                                                    |                  |          |
| 36750 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | procédure de débrayage lorsque d'identité pivot sont verrouillés                                                          |                  |          |
| 39219 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | En multicollectivité, indiquer le nom de l'OU d'un rôle sélectionné dans les paramètres avancés                           |                  |          |
| 46739 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | idp_oidc : disposer d'une syntaxe de validation par motifs pour les paramètres de querystring des URIs de validation      |                  |          |
| 90337 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | [auth tél] à la création du compte, indiquer dans le SMS contenant le code si un compte existe déjà pour ce numéro        | Paul Marillonnet |          |
| 34829 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Avoir des vues backoffice pour que l'agent puisse voir et modifier les données de son compte                              |                  |          |
| 81282 | Authentic 2 | Development | En cours          | Retrait de la colonne User.phone                                                                                          | Paul Marillonnet |          |
| 50650 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | AttributeError: 'RoleAttribute' object has no attribute '_role_cache'                                                     |                  |          |
| 45421 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Flag sur les attributs de profil pour déterminer s'ils sont à afficher à la création backoffice                           |                  |          |
| 45420 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Classes "grille" sur les attributs de profil                                                                              |                  |          |
| 53753 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | filtre usager backoffice, matcher sur le domaine (avec ou sans tld)                                                       |                  |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet                                                                                                                                                                                                                                                        | Assigné à                                | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 62889 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | gestion des personnes morales : retirer le choix du profil de la logique du "Ne plus redemander"                                                                                                                                                             | Paul Marillonnet                         |          |
| 40523 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | message d'avertissement avant suppression de compte inutilisé, information sur les conséquences                                                                                                                                                              |                                          |          |
| 38877 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | api: lorsque l'on ne spécifie pas de valeur à un opérateur de recherche, alors l'évaluation est toujours vraie                                                                                                                                               |                                          |          |
| 39023 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Ajouter un champs description sur les providers (SAML, OIDC, CAS)                                                                                                                                                                                            |                                          |          |
| 43008 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Fournir dans le backoffice une interface de gestion des templates mails                                                                                                                                                                                      |                                          |          |
| 39025 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Préremplissage du champs identifiant court sur les clients oidc dans l'admin                                                                                                                                                                                 |                                          |          |
| 39024 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Étendre le concept de règlements des options aux autres types de providers (OIDC, CAS)                                                                                                                                                                       |                                          |          |
| 40766 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | demande de suppression de compte depuis une session ouverte alors que le compte a entretemps été supprimé                                                                                                                                                    |                                          |          |
| 63083 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc : accepter que le fournisseur oidc réduise à un ensemble plus restreint les portées (scopes) demandées                                                                                                                                             |                                          |          |
| 52622 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | auth_fc: autoriser la création et connexion des comptes sans adresse mail                                                                                                                                                                                    |                                          |          |
| 66114 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : effectuer systématiquement la réduction des informations retournées à un client en fonction des autorisations qu'il possède                                                                                                                       |                                          |          |
| 40633 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | Trace permission provisioning a2                                                                                                                                                                                                                             |                                          |          |
| 42603 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | registration: lors de la création du compte par FC informer l'utilisateur sur les moyens de connexion                                                                                                                                                        |                                          |          |
| 42601 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | FC: modifier les textes du bloc de desappairage du compte de France Connect                                                                                                                                                                                  |                                          |          |
| 42598 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | FC: ne pas utiliser l'image "S'inscrire avec France Connect" quand l'utilisateur s'est authentifié sur FC                                                                                                                                                    |                                          |          |
| 40856 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | ValueError: unconverted data remains: 00:00:00                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |
| 42095 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Warning : MigrationNotice: `UsersAPI.filter_class` attribute should be renamed `filterset_class`. See: <a href="https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/migration.html">https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/migration.html</a> |                                          |          |
| 7726  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | (?) mail automatique sur échecs de connexion                                                                                                                                                                                                                 |                                          |          |
| 46784 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : message spécifique lorsque seul le sub de l'utilisateur est renvoyé au fournisseur de service                                                                                                                                                     |                                          |          |
| 40857 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | ValueError: time data '21/07/1981' does not match format '%Y-%m-%d'                                                                                                                                                                                          |                                          |          |
| 48642 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | Erreur migrate _schemas assert len(perm.roles.all()) == 1                                                                                                                                                                                                    |                                          |          |
| 59414 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | rapatrier django_rbac.backends dans authentic2.a2_rbac                                                                                                                                                                                                       |                                          |          |
| 62992 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | suppression de compte : ne pas logger deux fois la suppression en cas d'erreur                                                                                                                                                                               |                                          |          |
| 42338 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : enregistrement dynamique des clients                                                                                                                                                                                                              |                                          |          |
| 43737 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | backend ldap : un annuaire down suffisamment longtemps, puis up de nouveau, plante l'authentification                                                                                                                                                        |                                          |          |
| 63086 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | idp_oidc : simplifier la page de consentement                                                                                                                                                                                                                | Serghei Mihai<br>(congrés, retour 15/05) |          |
| 67852 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Journaliser les accès aux fiches usagers                                                                                                                                                                                                                     |                                          |          |
| 42538 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Gérer pour un compte une liste d'adresses emails                                                                                                                                                                                                             |                                          |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet                                                                                                                   | Assigné à        | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 50680 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | check-and-repair : ajouter le check des objets SQL pour la recherche trigramme                                          |                  |          |
| 47304 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | termes consent/authorization utilisés selon les endroits                                                                |                  |          |
| 68718 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Pouvoir remonter jusqu'au /manage via le fil d'ariane                                                                   |                  |          |
| 44098 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | backoffice: utiliser le champ ValidatedEmailField pour les champs courriel                                              |                  |          |
| 25667 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | manager : saisie en clair du mot de passe                                                                               |                  |          |
| 67303 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | tech-info : afficher la commande ldapsearch même si elle échoue                                                         | Paul Marillonnet |          |
| 77315 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | configuration logo par défaut, pouvoir l'uploader                                                                       |                  |          |
| 44080 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | password reset: en-tête de la page, texte et message d'info similaires après la modification du mot de passe            |                  |          |
| 30896 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | manager : améliorer le contrôle sur la saisie des champs sur la page de création d'un compte.                           |                  |          |
| 45336 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | marquer d'un picto les attributs vérifiés dans le tableau des utilisateurs                                              |                  |          |
| 45334 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Distinguer les comptes avec rôle(s) et sans rôle dans la liste des utilisateurs                                         |                  |          |
| 45977 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Procédure de correction des conflits avec des migrations locales uniquement                                             |                  |          |
| 46261 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Revoir la pré-initialisation des champs utilisateurs via le token d'enregistrement                                      |                  |          |
| 54185 | Authentic 2 | Bug         | En cours               | messages LDAP sur les règles de mot de passe                                                                            | Paul Marillonnet |          |
| 88009 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | L'envoi d'un lien pour se connecter à un usager qui essaye de s'inscrire en ayant déjà un compte ignore la collectivité |                  |          |
| 48770 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | custom_user : dans free_text_search repérer les adresses mail et ne chercher que dans le champs email                   |                  |          |
| 50766 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | suggestion de correction de domain, gérer les domaines valides mais moins commun                                        |                  |          |
| 28927 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Renommer les rôles techniques des OUs                                                                                   |                  |          |
| 47024 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc: ne pas afficher que l'IdP est défaillant si l'utilisateur a juste pas autorisé un partage d'attributs        | Paul Marillonnet |          |
| 48353 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | custom_user: dans free_text_search repérer les dates et les normaliser                                                  |                  |          |
| 47890 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | sur une erreur d'authentification client à l'obtention d'un token oidc, logger                                          |                  |          |
| 55983 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | /manage/: apparence et comportement d'un champ de type adresse en autocomplétion dans la vue d'un utilisateur           |                  |          |
| 48814 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | oauth2 error on access token retrieval: %r                                                                              |                  |          |
| 47325 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | attribut "log SSO" sur les services SAML/OIDC                                                                           |                  |          |
| 48902 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | crash sur redémarrage a2 multitenant après mise à jour du SaaS                                                          |                  |          |
| 47701 | Authentic 2 | Bug         | Information nécessaire | fil d'ariane sur l'édition d'un utilisateur                                                                             |                  |          |
| 63516 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | EmailValidator : refuser tous les caractères non-ASCII                                                                  |                  |          |
| 48090 | Authentic 2 | Bug         | En cours               | v2.78-1~eob90+1 - Migrations manquantes ?                                                                               |                  |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet                                                                                                    | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 51653 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ldap: fetching and using ppolicy attributes                                                              |                    |          |
| 21781 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre d'accompagner les messages suggérant de s'adresser à un administrateur d'une URL               |                    |          |
| 71411 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | crash au retour d'une authentification via OIDC quand plusieurs utilisateurs correspondent               |                    |          |
| 49932 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | DoesNotExist: LibertySession matching query does not exist.                                              |                    |          |
| 56460 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | comportement auth oidc email doublon                                                                     |                    |          |
| 49699 | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | OIDC : Ajout des code_challenge_methods_supported à la configuration well-known                          |                    |          |
| 50861 | Authentic 2 | Development | En cours | api memberships roles, ne pas écrire si pas de changement                                                | Benjamin Dauvergne |          |
| 55798 | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | the page size of search is hard coded to 100                                                             |                    |          |
| 53170 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Compatibilité avec django-tables 2.1.1                                                                   | Emmanuel Cazenave  |          |
| 56911 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Fil d'ariane de la page d'édition d'un utilisateur dans une OU                                           |                    |          |
| 55797 | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | unseting group_filter                                                                                    |                    |          |
| 51294 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ldap: move messages from hard coded to templates                                                         | Loïc Dachary       |          |
| 57185 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | uwsgi : nom de tenant dans les logs                                                                      |                    |          |
| 53652 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | manager, Uncaught TypeError: window.a2_js_seconds_until is not a function                                |                    |          |
| 51192 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | manager: améliorer le rendu des informations sur un compte                                               |                    |          |
| 58403 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | multiplication de sync-ldap-users                                                                        |                    |          |
| 51453 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | ldap: user_attributes fails on multivalued attributes                                                    | Loïc Dachary       |          |
| 58948 | Authentic 2 | Development | En cours | yet another migration manquante?                                                                         |                    |          |
| 57663 | Authentic 2 | Support     | En cours | Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques                                             | Benjamin Dauvergne |          |
| 46602 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | avoir l'autoescape off par défaut pour les "templated claims"                                            |                    |          |
| 64246 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ldap : abandon de la bibliothèque python3-ldap au profit d'une dépendance plus récente (?)               |                    |          |
| 19404 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | idp_saml: prévoir un code d'erreur particulier lorsque c'est l'utilisateur qui refuse l'authentification |                    |          |
| 287   | Authentic 2 | Development | Nouveau  | NameIDManagement in idp saml2                                                                            |                    |          |
| 26277 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | jquery inclut 2 fois dans le template de login                                                           |                    |          |
| 54165 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ldap, possibilité de ne pas avoir de prise en compte des flags admin pour un annuaire                    |                    |          |
| 39979 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Inclure un message après suppression du compte                                                           |                    |          |
| 25672 | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | colonne "scope" de l'écran des permissions d'un rôle                                                     |                    |          |
| 750   | Authentic 2 | Development | Nouveau  | SAML2 Holder of key                                                                                      |                    |          |
| 47657 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | idp_oidc : logger en warning les erreurs retournés par le token endpoint                                 |                    |          |
| 745   | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Authorization protocol                                                                                   |                    |          |
| 739   | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Authncontext management policy on the IdP side                                                           |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet                                                                                                                                | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 47221 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | rendre le champ Service.ou obligatoire                                                                                               |                    |          |
| 6916  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Handle nested LDAP groups                                                                                                            |                    |          |
| 67346 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | tech-info : en cas de config LDAP incomplète, indiquer quels sont les éléments de config manquante.                                  | Paul Marillonnet   |          |
| 75292 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | users_details : l'affichage des dates d'alerte et suppression pour cause d'inactivité doit tenir compte des conditions de dérogation |                    |          |
| 61299 | Authentic 2 | Development | En cours | attribute_kinds : valeurs possibles pour l'attribut title/genre                                                                      |                    |          |
| 22881 | Authentic 2 | Bug         | En cours | SAML: catcher ProviderMissingPublicKeyError dans artifact()                                                                          | Paul Marillonnet   |          |
| 72440 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | authn mobile : XOR sur le username/email et le numéro de téléphone                                                                   | Paul Marillonnet   |          |
| 5385  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Add service provisioning                                                                                                             |                    |          |
| 12934 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | refactor registration view to be more like the login view                                                                            |                    |          |
| 13326 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | import hobo agent code                                                                                                               |                    |          |
| 7879  | Authentic 2 | Development | En cours | When an authnrequest is canceled, statusMessage should contain a message telling what happened.                                      |                    |          |
| 6918  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Multiple user login                                                                                                                  |                    |          |
| 9256  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Allow creating / mapping RBAC roles from / to LDAP groups                                                                            |                    |          |
| 69    | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Simple cookie identity provider                                                                                                      |                    |          |
| 9398  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | add filter by role on users view                                                                                                     |                    |          |
| 5279  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Expression attribute source                                                                                                          |                    |          |
| 86013 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | sur l'import d'utilisateur depuis un CSV, faire un strip des valeurs                                                                 |                    |          |
| 14042 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Utiliser la nouvelle fixture mailoutbox de pytest-django en lieu est place d'un accès direct à django.core.mail.outbox               |                    |          |
| 20182 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Choix de la collectivité lors de l'ajout d'un rôle                                                                                   |                    |          |
| 77287 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | Setup.py tire Django-Select2>5,<7.8 qui n'est pas toujours compatible avec django 3/                                                 | Benjamin Dauvergne |          |
| 672   | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Support Identity Provider Discovery Service profile                                                                                  |                    |          |
| 12516 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | display a different error message when trying to authenticate against a down ldap server                                             |                    |          |
| 86015 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | libellé du bouton "Appliquer" sur la page d'une simulation d'importation d'utilisateurs                                              |                    |          |
| 15299 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre un paramètre ?no_extensions sur la vue des métadonnées SAML                                                                |                    |          |
| 15071 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Possibilité de définir un attribut de l'utilisateur comme devant être unique                                                         |                    |          |
| 1147  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Manage preferred IdP to enhance the Idp selection UI                                                                                 |                    |          |
| 14295 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre des filtrages avancés sur l'API user                                                                                       |                    |          |
| 64424 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | jenkins : redondance des étapes dans le build principal (?)                                                                          |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet                                                                                                                             | Assigné à        | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 736   | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | User interface on the IdP to propagate SLO                                                                                        |                  |          |
| 4010  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Faire un benchmark Login+SSO initié par l'IdP                                                                                     |                  |          |
| 2779  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | CAS Authentication                                                                                                                |                  |          |
| 1370  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Rename term 'option' in 'parameter' when necessary                                                                                |                  |          |
| 16879 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir une commande de management pour déclarer un RP oidc                                                                         |                  |          |
| 53476 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Ajouter la possibilité de filtrer dans l'interface manage/users les utilisateurs désactivés                                       |                  |          |
| 14477 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | include authentication frontend identifier in assertion attributes                                                                |                  |          |
| 86663 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | idp_oidc : pouvoir fournir des claims issues d'attributs multiples                                                                | Paul Marillonnet |          |
| 47815 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Ajouter un picto au journal des événements pour la page /manage                                                                   |                  |          |
| 16122 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Inclure la date de fin de validité d'url dans les variables de rendu des emails contenant celles-ci                               |                  |          |
| 15696 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | message en cas d'adresse ou d'identifiant en doublon                                                                              |                  |          |
| 52679 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: ne pas logger en erreur les soucis LDAP, seulement les rapporter en front                                                   |                  |          |
| 61467 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | pas d'info sur l'uri ldap concernée dans le message d'erreur de synchro                                                           |                  |          |
| 39334 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Permettre à l'usager de rectifier lui-même ou de demander la rectification des ses attributs de profil verrouillés                |                  |          |
| 57499 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur Role.members.through                                                      | Paul Marillonnet |          |
| 16574 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | avoir un script de provisionning d'utilisateur d'un authentic à l'autre via les web-services                                      |                  |          |
| 28991 | Authentic 2 | Bug         | En cours               | code JQuery du manager: le remplacement d'éléments cibles dans la fonction update_content ne doit prendre qu'un élément en entrée |                  |          |
| 63828 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | gestion des personnes morales : avoir un équivalent, pour les profils, du /api/users/?modified__gt=...                            |                  |          |
| 63824 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | gestion des personnes morales : avoir une logique de gestion de l'unicité des adresses de courriels posées sur les profils        |                  |          |
| 55984 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | /manage/: apparence et comportement d'un champ de type image de profil dans la vue d'un utilisateur                               |                  |          |
| 42861 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | IntegrityError: duplicate key value violates unique constraint "a2_rbac_role_permissions_role_id_permission_id_98...              |                  |          |
| 20526 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Authentic journalise beaucoup trop de choses inutiles                                                                             |                  |          |
| 28649 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Largeur des tableaux de gestion des rôles                                                                                         |                  |          |
| 72434 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | /manage/ service oidc : redirection après ajout/suppression d'un claim oidc                                                       |                  |          |
| 20887 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | clé de config supprimée dans le LDAP vs utilisateur encore en session                                                             |                  |          |
| 88082 | Authentic 2 | Development | En cours               | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Mot de passe oublié"                                 | Paul Marillonnet |          |
| 20474 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Champs tri-valeurs Oui/Non/<Valeur par défaut> pour le paramétrage de l'unicité des emails dans les OU                            |                  |          |
| 24991 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap : modifier le paramétrage par défaut de user_can_change_password                                                             |                  |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet                                                                                                                                        | Assigné à             | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 20333 | Authentic 2 | Development | En cours | Avoir un template de mail de base et l'utiliser pour tous les mail                                                                           |                       |          |
| 20532 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | BO : Comptage nombre de rôles à supprimer sur la page de confirmation de suppression d'une collectivité                                      |                       |          |
| 20694 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajouter une priorité sur les attributs du profil pour la recherche des utilisateurs                                                          |                       |          |
| 19719 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Pouvoir générer l'envoi d'un courriel d'information au titulaire d'un compte dès qu'il y a une modification sur son compte.                  |                       |          |
| 20380 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | utiliser le settings.REQUESTS_PROXIES dans requests                                                                                          |                       |          |
| 20531 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | BO : Ajustements sur la page des permissions                                                                                                 |                       |          |
| 20722 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | interdire l'authentification d'un compte issu d'un annuaire LDAP quand celui refuse sa connexion mais l'usager re-initialise le mot de passe |                       |          |
| 20700 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Pouvoir faire varier les éléments du thème selon le service appelant                                                                         |                       |          |
| 20988 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Masquer les liens ajouter, éditer et supprimer lorsque l'utilisateur n'a pas les permissions.                                                |                       |          |
| 21015 | Authentic 2 | Support     | En cours | Documenter la page de configuration du contrôle d'accès au SSO par service et par rôle                                                       |                       |          |
| 20990 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Améliorer la désactivation du lien d'ajout lorsque aucune OU n'est sélectionnée                                                              |                       |          |
| 83881 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | paramétrage des préfixes internationaux autorisés pour l'utilisation du téléphone comme identifiant                                          |                       |          |
| 20681 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre une hiérarchie des OU                                                                                                              |                       |          |
| 20689 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Créer automatiquement des rôles/groupes en se basant sur des attributs de l'utilisateur                                                      |                       |          |
| 20690 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajouter automatiquement des rôles correspondant aux OU                                                                                       | Benjamin<br>Dauvergne |          |
| 20684 | Authentic 2 | Development | En cours | Masquer les liens "Ajouter xxx" plutôt que les griser                                                                                        |                       |          |
| 23494 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Écran reprenant les connexions d'un utilisateur                                                                                              | Paul<br>Marillonnet   |          |
| 61592 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajout de logs en cas de refus de requête de déconnexion CAS                                                                                  | Benjamin<br>Renard    |          |
| 23268 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre des profils différents selon les OU                                                                                                |                       |          |
| 54996 | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | simplify the database installation instructions                                                                                              |                       |          |
| 25071 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre de définir une politique de mot de passe demandant un renouvellement périodique                                                    |                       |          |
| 61593 | Authentic 2 | Bug         | En cours | Erreur 500 lors de l'accès à la page d'import d'utilisateurs                                                                                 | Benjamin<br>Renard    |          |
| 22687 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | pouvoir utiliser le niveau d'isolatoin serializable sur postgresql                                                                           | Benjamin<br>Dauvergne |          |
| 54997 | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | document ldap_auth_settings                                                                                                                  |                       |          |
| 58358 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | backend ldap : découper plus finement la méthode @authenticate_block@                                                                        |                       |          |
| 60030 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | pouvoir donner une expiration pour l'email qui peut être envoyé lors de l'import d'utilisateurs par CSV                                      |                       |          |
| 23544 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | Ajouter la possibilité de demander un CLAIM via son nom                                                                                      |                       |          |
| 27683 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | backoffice : aligner les cases à cocher sur le bas de page de création d'un usager                                                           |                       |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet                                                                                                                      | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 29583 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | manager, pouvoir préremplir des champs de la page de création de compte en fonction de paramètres de la query string       |                    |          |
| 23979 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | Erreur de migration lors de l'installation du paquet 2.1.26-1                                                              |                    |          |
| 34508 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre la personnalisation du bloc de connexion par IDP externe                                                         |                    |          |
| 23458 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | idp_oidc: logger les données envoyées dans le endpoint user_info                                                           |                    |          |
| 15146 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | API de génération d'un lien de connexion automatique                                                                       | Benjamin Renard    |          |
| 26250 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | avatar: test côté client de la dimension de l'image chargée                                                                | Paul Marillonnet   |          |
| 72383 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | /manage/ : mettre email_is_unique par défaut à True dans l'écran de création/configuration d'une collectivité/ou           |                    |          |
| 39355 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre d'éditer un attribut dans le BO, y compris en indiquant qu'il porte une valeur vérifiée.                         |                    |          |
| 25129 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | jenkins: erreur eobuilder sur calcul numéro de version                                                                     |                    |          |
| 26149 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Message d'erreur plus explicite pour un import de role si un service est manquant                                          |                    |          |
| 25665 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | écran de saisie du mot de passe après création d'un compte par un agent                                                    | Paul Marillonnet   |          |
| 25624 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | API: dans /api/users/xxxx/ servir la date de dernière connexion des usagers                                                | Paul Marillonnet   |          |
| 60967 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | ldap, set_mandatory_roles vs rôle avec le même nom dans plusieurs OU                                                       |                    |          |
| 64249 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | Erreur 500 lors de la déconnexion depuis un service non-autorisé                                                           |                    |          |
| 82979 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | créer un paquet authentic2-monotenant                                                                                      |                    |          |
| 30872 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | Les usagers créés par la commande createsuperuser n'appartiennent à aucune OU.                                             |                    |          |
| 28001 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | avoir un adapter SAML permettant de retrouver un compte dans l'annuaire LDAP en fonction des attributs de fédération reçus |                    |          |
| 57632 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | rôles d'un utilisateur, supprimer le comportement particulier du champ 'ou'                                                | Benjamin Dauvergne |          |

...