

Demandes

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|---|--------------------------------------|----------|
| 89609 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Amélioration à upload_rdv(), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs | Benjamin Dauvergne | |
| 89729 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds | Benjamin Dauvergne | |
| 89726 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Champ logo_url manquant dans le schéma JSON des lieux | Benjamin Dauvergne | |
| 89529 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | L'URL de gestion envoyé dans l'API de dédoublement n'est pas la bonne | Benjamin Dauvergne | |
| 84817 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Ne pas retourner l'erreur "too busy" avec le code d'erreur 500 | Benjamin Dauvergne | |
| 84952 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Relacher la contrainte sur la dépendance jsonschema | Benjamin Dauvergne | |
| 89701 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Utiliser ANTS_HUB_BASE_URL pour l'URL de callback | Benjamin Dauvergne | |
| 89314 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Utiliser BEGIN IMMEDIATE pour les transactions | Benjamin Dauvergne | |
| 72462 | Authentic 2 | Development | Résolu (à déployer) | BO: inclure courriels dans l'import/export CSV des rôles | Benjamin Dauvergne | |
| 89485 | Chrono | Development | Résolu (à déployer) | import/export: les custom_fields d'un event, tirés d'un l'EventType, ne sont pas exportés | Lauréline Guérin | |
| 89962 | Combo | Development | Résolu (à déployer) | Passage à nox | Corentin Séchet | |
| 86369 | Django Journal | Bug | Résolu (à déployer) | jenkins, échec de build après montée de version python 3 | Benjamin Dauvergne | |
| 88069 | Hobo | Bug | Résolu (à déployer) | application update, KeyError: "filename 'manifest.json' not found" | Lauréline Guérin | |
| 88251 | Hobo | Development | Résolu (à déployer) | applification, contrôler le format de l'image associée | Lauréline Guérin | |
| 86612 | Hobo | Development | Résolu (à déployer) | applification: filtrer la liste des éléments d'une application | Lauréline Guérin | |
| 89676 | Intégrations graphiques Publik | Development | Résolu (à déployer) | cabourg: intégration graphique standard | Sergei Mihai | |
| 86104 | Intégrations graphiques Publik | Development | Résolu (à déployer) | lot de modifs thème Nanterre | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 89438 | Intégrations graphiques Publik | Development | Résolu (à déployer) | retouches thème Nice Metrople | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 82965 | Intégrations graphiques Publik | Development | Résolu (à déployer) | Retours thème CNIL 2023 | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--|-------------|---------------------|---|--|----------|
| 81632 | Intégrations graphiques Publik | Development | Résolu (à déployer) | Retours thème Montpellier 2023 | Thomas Jund (congrés, retour le 29/04) | |
| 83207 | Intégrations graphiques Publik | Development | Résolu (à déployer) | Retours thème Nanterre 2023 | Thomas Jund (congrés, retour le 29/04) | |
| 86080 | Lasso | Development | Résolu (à déployer) | Adjust to structured error callback argument change in libxml2 2.12 | Benjamin Dauvergne | |
| 86076 | Lasso | Bug | Résolu (à déployer) | Exporter les fonctions sur les méthodes de signature | Benjamin Dauvergne | |
| 85339 | Lasso | Development | Résolu (à déployer) | lasso 2.8.2 regression build failure against libxmlsec1 1.3.3 | Benjamin Dauvergne | |
| 78280 | Lasso | Bug | Résolu (à déployer) | lasso-2.8.2 test suite fails against xmlsec1-1.3.0 | Benjamin Dauvergne | |
| 86867 | Lasso | Development | Résolu (à déployer) | Patches following call for testing lasso 2.9.0 prerelease | Benjamin Dauvergne | |
| 85340 | Lasso | Development | Résolu (à déployer) | Patch to address implicit function declarations | Benjamin Dauvergne | |
| 86472 | Lasso | Bug | Résolu (à déployer) | Segmentation fault inside test suite | Benjamin Dauvergne | |
| 89371 | Lasso | Bug | Résolu (à déployer) | When using lasso as IDP, missing signature in redirect binding leads to a confusing error message | Benjamin Dauvergne | |
| 86510 | Idaptools | Development | Résolu (à déployer) | Abandonner le support python2 | Benjamin Dauvergne | |
| 89605 | Lingo | Development | Résolu (à déployer) | tarification: taux de réduction au lieu d'un tarif minimum unique, on a besoin de matrices de tarif minimum | Lauréline Guérin | |
| 89047 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Bug | Résolu (à déployer) | build en échec; ajouter les nouvelles dépendances wcs | Frédéric Péters | |
| 88841 | Passerelle | Development | Résolu (à déployer) | Permettre de ne pas recevoir du tout "erreurs et traces critiques" | Frédéric Péters | |
| 89845 | Passerelle | Development | Résolu (à déployer) | photon, évolution sur noms/adresses de lieu | Frédéric Péters | |
| 90107 | w.c.s. | Bug | Résolu (à déployer) | import de fiches, avec un id_template, les digests ne sont pas enregistrés | Lauréline Guérin | |
| 80133 | ANTS Hub | Development | Solution validée | Moteur de recherche : bascule pour le changement de format de la date et de l'heure du rendez-vous (norme iso) le 13 septembre 2023 | Benjamin Dauvergne | |
| 69335 | Authentic 2 | Development | Solution validée | api : respecter l'API DRF dans /api/check-password/ | Emmanuel Cazenave | |
| 89940 | Authentic 2 | Development | Solution validée | auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation | Benjamin Dauvergne | |
| 88163 | Authentic 2 | Bug | Solution validée | la création de compte avec un identifiant existant aboutit à la prise de contrôle dudit compte | Paul Marillonnet | |
| 81845 | Authentic 2 | Bug | Solution validée | manage : formulaire en onglets vs erreurs sur un autre onglet que celui en cours | Paul Marillonnet | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|---|--------------------|----------|
| 81334 | Authentic 2 | Development | Solution validée | manage : le formulaire d'édition d'un client d'API gagnerait à être séparé en onglets | Paul Marillonnet | |
| 88806 | Chrono | Bug | Solution validée | ics, TZ inconnue '(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris' | Yann Weber | |
| 89990 | Chrono | Development | Solution validée | import/export, gérer un rôle d'administration | Valentin Deniaud | |
| 86632 | Chrono | Development | Solution validée | journalisation des actions | Frédéric Péters | |
| 71885 | Combo | Development | Solution validée | Cellule filtre : avoir des liste avec auto-complétion pour les listes avec bcp d'item | Valentin Deniaud | |
| 68944 | Combo | Development | Solution validée | Cellule graphe : afficher directement les valeurs et non pas uniquement au survol | Yann Weber | |
| 71666 | Combo | Development | Solution validée | dataviz, ajouter un type de graphe « Camembert (%) » | Valentin Deniaud | |
| 80246 | Hobo | Development | Solution validée | faire que le requests_wrapper hobo gère lui-même un cache | Paul Marillonnet | |
| 86346 | Hobo | Development | Solution validée | Le cache de RemoteTemplate lève trop d'erreurs inutiles | Benjamin Dauvergne | |
| 88084 | Intégrations graphiques Publik | Development | Solution validée | Affichage sous forme d'étoiles: pouvoir désélectionner la première étoile | Nicolas Roche | |
| 87639 | Intégrations graphiques Publik | Development | Solution validée | texte superflu dans le message d'invitation à accepter les CGU | Paul Marillonnet | |
| 70786 | Lingo | Development | Solution validée | Chnager l'url de la vue d'api surles régies | Emmanuel Cazenave | |
| 90048 | Lingo | Development | Solution validée | tests: ne pas travailler avec datetime.date.today | Lauréline Guérin | |
| 79611 | Passerelle | Development | Solution validée | Esup : ne pas envoyer de paramètres vides | Emmanuel Cazenave | |
| 81739 | Publik | Development | Solution validée | passer de tox à nox (?) | | |
| 86527 | w.c.s. | Development | Solution validée | amélioration de la recherche texte libre de /api/formdefs | Pierre Ducroquet | |
| 73401 | w.c.s. | Development | Solution validée | Champ texte long : Améliorer la limitation du nombre de caractères | Corentin Séchet | |
| 89988 | w.c.s. | Development | Solution validée | Performances: index manquants | Frédéric Péters | |
| 89284 | w.c.s. | Development | Solution validée | Permettre que les emails d'une même demande soient dans le même fil en se répondant | Yann Weber | |
| 80462 | w.c.s. | Development | Solution validée | stats, enlever le choix « Tous les formulaires » | Valentin Deniaud | |
| 89640 | w.c.s. | Development | Solution validée | testdef, inclure dans l'application | Valentin Deniaud | |
| 89601 | w.c.s. | Development | Solution validée | testdef, support de session_user | Valentin Deniaud | |
| 76693 | Welco | Development | Solution validée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 89757 | ANTS Hub | Development | Solution proposée | Mettre canceled=None sur les nouveaux rendez-vous | Benjamin Dauvergne | |
| 89791 | ANTS Hub | Development | Solution proposée | Ne pas importer les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est syntaxiquement invalide | Benjamin Dauvergne | |
| 89756 | ANTS Hub | Development | Solution proposée | Ne pas logger une réussite pour un rdv non poussé car son identifiant de pré-demande est invalide. | Benjamin Dauvergne | |
| 86671 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /accounts/ : offrir un affichage en lecture seule des attributs multivalués visibles de l'utilisateur | Paul Marillonnet | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|--|--------------------|----------|
| 15146 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | API de génération d'un lien de connexion automatique | Benjamin Renard | |
| 86670 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /api/users/ : gestion des attributs multivalués | Paul Marillonnet | |
| 76359 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | client d'API : afficher aussi les rôles obtenus par héritage | Yann Weber | |
| 86937 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | custom_user : pouvoir définir qu'un attribut multivalué prend ses valeurs dans un ensemble bien défini | Paul Marillonnet | |
| 76835 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | empêcher le contrôle des redirections sur les mails d'enregistrement et de réinitialisation de mot de passe | Benjamin Dauvergne | |
| 86086 | Authentic 2 | Bug | Solution proposée | FileNotFoundException en cherchant à créer un fichier temporaire d'import d'utilisateurs | Benjamin Dauvergne | |
| 86663 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | idp_oidc : pouvoir fournir des claims issues d'attributs multiples | Paul Marillonnet | |
| 76224 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /manage/, configuration service oidc, permettre de modifier client_id & client_secret | Yann Weber | |
| 76858 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | Ne pas utiliser de signature de next_url quand c'est inutile, et limiter leur réutilisation quand c'est utile | Benjamin Dauvergne | |
| 75205 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | Poser la permission custom_user.search_user dans les rôles d'administration des rôles, pas custom_user.view_user | Paul Marillonnet | |
| 40685 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | squash des migrations | Benjamin Dauvergne | |
| 76542 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 89848 | Chrono | Development | Solution proposée | Ajouter un paramètre "max_places" aux API | Yann Weber | |
| 75417 | Chrono | Development | Solution proposée | Event: avoir une page pour lister les events d'une liste d'agendas non pointés/non facturés sur une période | Lauréline Guérin | |
| 76419 | Chrono | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 83250 | Combo | Development | Solution proposée | Avoir un id stable sur les cellules fiches pour pouvoir les pointer dans le fragment d'URL | Benjamin Dauvergne | |
| 76572 | Combo | Development | Solution proposée | lingo: sur le paiement d'une facture lingo devrait notifier le montant qui a été effectivement payé | Benjamin Dauvergne | |
| 8122 | Combo | Bug | Solution proposée | une page "privée" devrait pouvoir afficher un message d'erreur d'accès | Yann Weber | |
| 76434 | Combo | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 56791 | Combo | Development | Solution proposée | virer combo_manage_home_collapse_pages | Lauréline Guérin | |
| 76692 | Fargo | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 15579 | Hobo | Development | Solution proposée | Ajouter un session_id aux requêtes et aux logs | Benjamin Dauvergne | |
| 89124 | Hobo | Development | Solution proposée | application: lorsqu'une brique traite une tâche en asynchrone, ne pas noter le job comme terminé | Lauréline Guérin | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|--|--------------------------------------|----------|
| 43968 | Hobo | Bug | Solution proposée | IntegrityError: duplicate key value violates unique constraint "authentic2_service_slug_3649567ba6b14a41_uniq" | Benjamin Dauvergne | |
| 84514 | Hobo | Development | Solution proposée | mini refactor create_schema | Frédéric Péters | |
| 86672 | Hobo | Development | Solution proposée | /profile/ : gestion des attributs multivalués | Paul Marillonnet | |
| 86701 | Hobo | Development | Solution proposée | /profile/ : passer le formulaire de création/édition d'un attribut sur une page à part entière | Paul Marillonnet | |
| 59135 | Hobo | Development | Solution proposée | proposer du provisioning à la volée (notamment pour les APIs) | Benjamin Dauvergne | |
| 65553 | Hobo | Development | Solution proposée | saml, TypeError: Model instances without primary key value are unhashable | Benjamin Dauvergne | |
| 64924 | Hobo | Development | Solution proposée | supprimer l'écran "services" | Yann Weber | |
| 76423 | Hobo | Development | Solution proposée | uwsgidecorators: corriger le passage des paramètres au spooler, et ne faire un spooler universel | Benjamin Dauvergne | |
| 47531 | Intégrations graphiques Publik | Development | Solution proposée | \$max-nav-mobile-viewport & \$min-nav-desktop-viewport | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 60743 | Intégrations graphiques Publik | Bug | Solution proposée | arles-2020: ignorer les items de fiche sans l'attribut "image" déclaré | Sergei Mihai | |
| 89720 | Intégrations graphiques Publik | Development | Solution proposée | Crous BFC: intégration graphique standard | Nicolas Roche | |
| 50088 | Intégrations graphiques Publik | Bug | Solution proposée | espace excessif entre deux lignes d'une option radio | Frédéric Péters | |
| 41618 | Intégrations graphiques Publik | Development | Solution proposée | limiter la duplication des blocs de (django.contrib.)messages | Frédéric Péters | |
| 62400 | Intégrations graphiques Publik | Development | Solution proposée | Portail agent: ajouter un placeholder `Entête de la page` | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 62401 | Intégrations graphiques Publik | Bug | Solution proposée | Portail agent, utiliser le grille flex pour les templates en 2 colonnes | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 88600 | Intégrations graphiques Publik | Development | Solution proposée | Themes : class util pour étendre le background d'un bloc jusqu'au bord de l'écran | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 89095 | Intégrations graphiques Publik | Development | Solution proposée | une variable scss pour personnaliser l'icône "clé" des démarches nécessitant authentification | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 89810 | Lingo | Development | Solution proposée | facturation: générer un avoir à la clôture d'une facture, si elle est négative | Lauréline Guérin | |
| 88590 | Lingo | Development | Solution proposée | facturation: pouvoir annuler une facture | Lauréline Guérin | |
| 89732 | Lingo | Development | Solution proposée | facturation: suppression d'un pool définitif | Lauréline Guérin | |
| 81735 | Lingo | Development | Solution proposée | Tester nox | Corentin Séchet | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|------------|-------------|-------------------|--|--------------------|----------|
| 76747 | Lingo | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 88886 | Passerelle | Bug | Solution proposée | connecteur proxy, permettre, ou pas, un timeout à 0 (ValueError: Attempted to set connect timeout to 0, but the timeout cannot be set to a value less than or equa...) | Thomas Noël | |
| 88641 | Passerelle | Development | Solution proposée | jobs: pouvoir filtrer sur le statut | Benjamin Dauvergne | |
| 88953 | Passerelle | Development | Solution proposée | Optimiser les requêtes de suppressions des ResourceLog expirés | Benjamin Dauvergne | |
| 88960 | Passerelle | Development | Solution proposée | ResourceLog: utiliser un index BRIN sur timestamp | Benjamin Dauvergne | |
| 90074 | Passerelle | Bug | Solution proposée | toulouse-maelis: date de notification à maélis non positionnée | Nicolas Roche | |
| 76430 | Passerelle | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 44020 | Publik | Development | Solution proposée | développer notre petit module de lecture ods | Benjamin Dauvergne | |
| 76958 | w.c.s. | Development | Solution proposée | accessibilité validation des champs (aria-live & aria-errormessage) | Frédéric Péters | |
| 90091 | w.c.s. | Bug | Solution proposée | AssertionError: form value 'image_desktop_size' not a <class 'int'>: got '150' | Frédéric Péters | |
| 72091 | w.c.s. | Development | Solution proposée | Dépréciations - interdire la saisie de nouvelles expressions python | Lauréline Guérin | |
| 41460 | w.c.s. | Development | Solution proposée | (dé)zoomer le graphe de workflow uniquement quand ctrl est utilisé | Frédéric Péters | |
| 60611 | w.c.s. | Bug | Solution proposée | Donnée calculée associée à une source de données, prefill avec une liste de valeurs | Lauréline Guérin | |
| 74723 | w.c.s. | Development | Solution proposée | Donner accès à l'identifiant d'un saut manuel dans les conditions d'exécutions d'action | Emmanuel Cazenave | |
| 75777 | w.c.s. | Bug | Solution proposée | Doublon d'utilisateur au provisionning | Benjamin Dauvergne | |
| 72793 | w.c.s. | Development | Solution proposée | exploiter phonenumbers dans is_french_mobile_phone_number | Frédéric Péters | |
| 29808 | w.c.s. | Development | Solution proposée | Faire expirer le cache d'une source de donnée si on change la durée de conservation | Frédéric Péters | |
| 4794 | w.c.s. | Bug | Solution proposée | Marquer le répertoire d'un vhost | Frédéric Péters | |
| 89412 | w.c.s. | Development | Solution proposée | non-prise en charge des conditions dynamiques dans les actions globales interactives | Frédéric Péters | |
| 44887 | w.c.s. | Development | Solution proposée | Prendre en compte le "rôle du demandeur" lors d'une saisie backoffice | Frédéric Péters | |
| 60412 | w.c.s. | Development | Solution proposée | Pré-remplissage dynamique d'une liste alimentée par une source de donnée ne fonctionne pas avec une liste en autocomplétion | Frédéric Péters | |
| 50829 | w.c.s. | Development | Solution proposée | sql : possibilité d'utiliser un schéma particulier | Frédéric Péters | |
| 81105 | w.c.s. | Development | Solution proposée | Tests unitaires JS | Corentin Séchet | |
| 65104 | w.c.s. | Development | Solution proposée | texte riche pour le message d'erreur des conditions de sortie de page | Corentin Séchet | |
| 90104 | w.c.s. | Development | Solution proposée | utiliser un gabarit pour le rendu de la barre latérale dans les pages de source de données / appel webservice / modèles de message/courriel | Frédéric Péters | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|--|--------------------|----------|
| 89795 | ANTS Hub | Development | En cours | Monter un hub de test / dév | Benjamin Dauvergne | |
| 61592 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajout de logs en cas de refus de requête de déconnexion CAS | Benjamin Renard | |
| 61602 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajout de message d'aide à la configuration d'un service CAS | Benjamin Renard | |
| 20690 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajouter automatiquement des rôles correspondant aux OU | Benjamin Dauvergne | |
| 83227 | Authentic 2 | Development | En cours | API d'enregistrement par numéro de téléphone, permettre le préremplissage des champs de profil | Paul Marillonnet | |
| 50861 | Authentic 2 | Development | En cours | api memberships roles, ne pas écrire si pas de changement | Benjamin Dauvergne | |
| 25645 | Authentic 2 | Development | En cours | API pour obtenir la liste des rôles portés par un utilisateur | Paul Marillonnet | |
| 61299 | Authentic 2 | Development | En cours | attribute_kinds : valeurs possibles pour l'attribut title/genre | | |
| 66986 | Authentic 2 | Development | En cours | authentificateur saml : ou exclusif sur les trois façons de fournir les métadonnées de l'IdP | | |
| 65411 | Authentic 2 | Development | En cours | auth_fc: locker le sub pendant les création de compte/liaison | Paul Marillonnet | |
| 88081 | Authentic 2 | Development | En cours | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Création de compte" | Paul Marillonnet | |
| 88082 | Authentic 2 | Development | En cours | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Mot de passe oublié" | Paul Marillonnet | |
| 88146 | Authentic 2 | Development | En cours | authn tél : sur la page de création de compte, exposer plus clairement l'exclusion mutuelle des deux champs identifiants | Paul Marillonnet | |
| 68946 | Authentic 2 | Development | En cours | auth_oidc: permettre l'ajout d'un idp oidc en fournissant juste l'uri de base | | |
| 26251 | Authentic 2 | Development | En cours | avatar: cadrage côté client de l'image chargée | Benjamin Dauvergne | |
| 77245 | Authentic 2 | Development | En cours | avoir un ratelimiting sur le formulaire de saisie de codes reçus par SMS | Paul Marillonnet | |
| 20333 | Authentic 2 | Development | En cours | Avoir un template de mail de base et l'utiliser pour tous les mail | | |
| 28991 | Authentic 2 | Bug | En cours | code JQuery du manager: le remplacement d'éléments cibles dans la fonction update_content ne doit prendre qu'un élément en entrée | | |
| 66053 | Authentic 2 | Development | En cours | csv_import: stocker une information de source de vérification des attributs de l'utilisateur | Paul Marillonnet | |
| 89627 | Authentic 2 | Development | En cours | dans le journal pouvoir filtrer les (tentatives de) connexion selon l'annuaire utilisé | Benjamin Dauvergne | |
| 57663 | Authentic 2 | Support | En cours | Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques | Benjamin Dauvergne | |
| 21015 | Authentic 2 | Support | En cours | Documenter la page de configuration du contrôle d'accès au SSO par service et par rôle | | |
| 78919 | Authentic 2 | Bug | En cours | erreur 403 sur la page de configuration de l'authentification "mot de passe", pourtant présentée | Paul Marillonnet | |
| 61593 | Authentic 2 | Bug | En cours | Erreur 500 lors de l'accès à la page d'import d'utilisateurs | Benjamin Renard | |
| 33745 | Authentic 2 | Bug | En cours | fichiers de migration manquants depuis la version 2.1.65-1~eob80+1 | | |
| 80236 | Authentic 2 | Development | En cours | Forcer un vacuum au cleanup() des modèles | Pierre Ducroquet | |
| 65877 | Authentic 2 | Development | En cours | idp_oidc : les hooks de l'api /users/ doivent tenir compte de la résolution des claims lorsque l'appelant est un client oidc connu | Paul Marillonnet | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|--|--------------------|----------|
| 65943 | Authentic 2 | Development | En cours | idp_oidc : pour un usager donné, un client ayant accès à l'/api/users/ ne doit voir que les informations d'identité auxquelles il a accès dans la configuration oidc | Paul Marillonnet | |
| 83211 | Authentic 2 | Development | En cours | indiquer autrement que par le changement de couleur qu'un critère de saisie de mot de passe est rempli | Serghei Mihai | |
| 82736 | Authentic 2 | Development | En cours | Le mot de passe qui sécurise la modification/définition du courriel ou du téléphone n'est pas demandé dans la session de création du compte | Paul Marillonnet | |
| 62868 | Authentic 2 | Bug | En cours | /manage/ : en se reconnectant avec un utilisateur provenant d'un annuaire, crash lorsque l'annuaire ne reconnaît pas celui-ci | Paul Marillonnet | |
| 61196 | Authentic 2 | Development | En cours | manager: utiliser le nouveau widget select2 pour les administrateurs des rôles | Benjamin Dauvergne | |
| 20684 | Authentic 2 | Development | En cours | Masquer les liens "Ajouter xxx" plutôt que les griser | | |
| 54185 | Authentic 2 | Bug | En cours | messages LDAP sur les règles de mot de passe | Paul Marillonnet | |
| 65122 | Authentic 2 | Bug | En cours | message "Vous devez vous authentifier pour supprimer votre compte" quand on veut supprimer son compte ldap | Paul Marillonnet | |
| 88030 | Authentic 2 | Development | En cours | oidc, prendre en charge l'attribut ui_locales pour déterminer la langue de l'interface | Paul Marillonnet | |
| 82388 | Authentic 2 | Development | En cours | page "Mon compte" : action de validation d'un numéro de téléphone existant | Paul Marillonnet | |
| 83078 | Authentic 2 | Development | En cours | page récapitulative de l'usage d'un rôle : permettre de recharger le cache local | Emmanuel Cazenave | |
| 69606 | Authentic 2 | Bug | En cours | Performance: mauvaise requête SQL sur les statistiques du journal | Pierre Ducroquet | |
| 60493 | Authentic 2 | Development | En cours | pouvoir marquer un annuaire LDAP comme désactivé | Paul Marillonnet | |
| 8826 | Authentic 2 | Development | En cours | Refactoring: merge LibertyServiceProvider into LibertyProvider | | |
| 81282 | Authentic 2 | Development | En cours | Retrait de la colonne User.phone | Paul Marillonnet | |
| 22881 | Authentic 2 | Bug | En cours | SAML: catcher ProviderMissingPublicKeyError dans artifact() | Paul Marillonnet | |
| 78096 | Authentic 2 | Development | En cours | signature de la next_url tout au long de la séquence de ré-initialisation par numéro de téléphone | Paul Marillonnet | |
| 76342 | Authentic 2 | Development | En cours | site-import : le json d'import contenant un rôle d'administration d'une brique inexistante provoque un crash | Paul Marillonnet | |
| 56850 | Authentic 2 | Bug | En cours | sur la page des rôles d'un utilisateur, liste des OU, IndexError: list index out of range | Benjamin Dauvergne | |
| 75350 | Authentic 2 | Development | En cours | unused-accounts : une modification du délai de suppression ne doit pas anticiper la suppression si l'alerte a déjà été envoyée | Paul Marillonnet | |
| 48090 | Authentic 2 | Bug | En cours | v2.78-1~eob90+1 - Migrations manquantes ? | | |
| 7879 | Authentic 2 | Development | En cours | When an authnrequest is canceled, statusMessage should contain a message telling what happened. | | |
| 58948 | Authentic 2 | Development | En cours | yet another migration manquante? | | |
| 40575 | BiJoe | Development | En cours | Tourner les tests localement | | |
| 90013 | Chrono | Development | En cours | [authn tél] script de recherche, sur une instance existante, des usages du numéro de téléphone et du courriel de l'usager | Paul Marillonnet | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|---------------|-------------|----------|--|--------------------------------------|----------|
| 75908 | Combo | Development | En cours | Actions de déclenchement : Pouvoir déclencher une action de wf externe directement via un bouton dans combo, avec une modale | Corentin Séchet | |
| 83722 | Combo | Development | En cours | Afficher une erreur retournée par le web-service de recherche. | | |
| 90012 | Combo | Development | En cours | [authn tél] script de recherche, sur une instance existante, des usages du numéro de téléphone et du courriel de l'utilisateur | Paul Marillonnet | |
| 79428 | Combo | Development | En cours | Calendrier famille: apparence des indicateur de statut | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 10483 | Combo | Development | En cours | Cellule générique pour les factures | Serghei Mihai | |
| 15768 | Combo | Bug | En cours | cellule json précablée : un template par défaut | | |
| 6638 | Combo | Development | En cours | commande de management pour notifier des paiements effectués | | |
| 47511 | Combo | Bug | En cours | lingo : erreur JS dans PaymentStatusView ; Uncaught ReferenceError: wait_payment is not defined | Serghei Mihai | |
| 60018 | Combo | Development | En cours | Page.objects.get_by_natural_key ne correspond pas à Page.natural_key | | |
| 82264 | Combo | Development | En cours | statistiques : pouvoir sélectionner plusieurs valeurs d'un filtre | Marie Kuntz -> retour le 13 mai | |
| 56354 | django-mellon | Development | En cours | Avoir une vraie vue pour les erreurs techniques | Benjamin Dauvergne | |
| 22470 | Fargo | Development | En cours | paramétrage des colonnes affichées | Paul Marillonnet | |
| 81867 | Gadjo | Bug | En cours | js : n'exécuter la sélection automatique d'onglet depuis le fragment que si aucune erreur n'est à afficher | Paul Marillonnet | |
| 40525 | Gadjo | Development | En cours | POST pour la déconnexion | | |
| 8430 | Gadjo | Development | En cours | rajouter jquery.form | Serghei Mihai | |
| 77614 | Gadjo | Development | En cours | SCSS button, suppression condition au sein du :focus | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 21995 | Hobo | Development | En cours | agent: capturer stdout et stderr des sous processus | Emmanuel Cazenave | |
| 72070 | Hobo | Development | En cours | Applification : permettre d'associer des tests à une application | Emmanuel Cazenave | |
| 85759 | Hobo | Development | En cours | Avoir une section "Sécurité" pour y définir un éventuel entête Content-Security-Policy | Benjamin Dauvergne | |
| 45276 | Hobo | Development | En cours | commande de resynchronisation des utilisateurs | Paul Marillonnet | |
| 16805 | Hobo | Development | En cours | debian : systemd pour l'hobo-agent | | |
| 71288 | Hobo | Development | En cours | gérer les accès en fonction de la collectivité d'appartenance du client d'API | Paul Marillonnet | |
| 88093 | Hobo | Development | En cours | gestion d'une timezone par tenant | Thomas Noël | |
| 41423 | Hobo | Bug | En cours | gestion du nonce dans la signature : vérifier seulement s'il existe | Thomas Noël | |
| 10466 | Hobo | Bug | En cours | merge des classes A2 LibertyServiceProvider et LibertyProvider | Josué Kouka | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|---|--------------------------------------|----------|
| 81814 | Hobo | Development | En cours | migrate_schemas: surcharger MigrationRecorder.has_table pour accélérer les migrations | Pierre Ducroquet | |
| 23045 | Hobo | Development | En cours | parallélisation du migrate_schema | | |
| 7550 | Hobo | Bug | En cours | redéploiement automatique en cas de changement d'un service | | |
| 25257 | Intégrations graphiques Publik | Development | En cours | alignement vertical des cellules disposées en grille | | |
| 89644 | Intégrations graphiques Publik | Development | En cours | Concarneau Cornouaille Agglomération: nouveau thème | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 38184 | Intégrations graphiques Publik | Bug | En cours | Décalage du sous-menu quand la page a une image | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 43807 | Intégrations graphiques Publik | Development | En cours | déplacer la var \$primary-color dans general.scss | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 71302 | Intégrations graphiques Publik | Development | En cours | dpark: permettre de paramétrer le titre et de donner un libellé au compte Publik | Nicolas Roche | |
| 87992 | Intégrations graphiques Publik | Development | En cours | grandlyon-glc : intégration des nouvelles maquettes du FO | Paul Marillonnet | |
| 88323 | Intégrations graphiques Publik | Development | En cours | Pouvoir personnaliser les styles de la navigation avec les variables existantes | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) | |
| 78881 | Intégrations graphiques Publik | Development | En cours | toulouse-2022: [parsifal] renommer cellule agenda & widget de réservation | Nicolas Roche | |
| 88261 | Intégrations graphiques Publik | Development | En cours | utiliser mini-base.html pour la page de maintenance | Frédéric Péters | |
| 41741 | Intégrations graphiques Publik | Development | En cours | valeur pour \$cell-image-position pour positionner l'image à gauche du titre | | |
| 56668 | Lasso | Development | En cours | Fix warning about deprecation of g_type_class_add_private | | |
| 29663 | Lasso | Support | En cours | Lasso Error 440 while receiving SAML response from AzureAD | | |
| 84519 | Lingo | Development | En cours | renommer le préfixe de table de lingo/agendas/ | Frédéric Péters | |
| 33762 | Passerelle | Bug | En cours | API entreprise: les données d'une entreprise peuvent être des listes | Serghei Mihai | |
| 81826 | Passerelle | Development | En cours | caluire-axel: ne pas instancier les schemas au chargement du module | Pierre Ducroquet | |
| 14732 | Passerelle | Bug | En cours | calvados : Error 500 lors de la recuperation des communes depuis le referentiel solis | | |
| 37256 | Passerelle | Development | En cours | commande cron verbeuse | Frédéric Péters | |
| 83187 | Passerelle | Development | En cours | Configurer un linter pour le javascript | Corentin Séchet | |
| 65426 | Passerelle | Support | En cours | Connecteur de test | Mattéo Le Roy | |
| 25491 | Passerelle | Development | En cours | DPark: Intégrer la documentation au connecteur | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------------------|--------------------|----------|---|-------------------------------------|---------------|
| 89982 | Passerelle | Development | En cours | Interpréter true, false, yes, no, 1, 0 comme des valeurs booléennes JSON | Benjamin Dauvergne | |
| 85758 | Passerelle | Support | En cours | maelis: erreur sur notification d'un paiement de zéro euro | Nicolas Roche | |
| 72372 | Passerelle | Autre | En cours | Mgdis, connecteur V2 | Brice Mallet | |
| 55285 | Passerelle | Bug | En cours | opengis: DeprecationWarning: This function is deprecated. | Nicolas Roche | |
| 39031 | Passerelle | Bug | En cours | rendu des endpoints qui n'ont pas de description | | |
| 73953 | Passerelle | Development | En cours | revoir par connecteur/endpoint le timeout des requêtes ? | | |
| 87549 | Passerelle | Development | En cours | toulouse-maelis: ne pas lever d'erreur sur les endpoint "GET" interrogés sans fournir de famille | Nicolas Roche | |
| 74682 | Passerelle | Bug | En cours | toulouse-maelis: Timeout sur les WS Maélis de recherche des usagers | | |
| 68358 | Plugin FS FranceConnect | Project management | En cours | Demandes d'évolution pour la nouvelle certification FranceConnect | Brice Mallet | |
| 73150 | Plugin FS FranceConnect | Development | En cours | réconciliation manuelle systématique entre l'identité FC et le compte Publik | Paul Marillonnet | |
| 72870 | Plugin FS FranceConnect | Development | En cours | sur les nouveaux raccords, désactiver par défaut la réconciliation sur le courriel de l'utilisateur | Paul Marillonnet | |
| 73148 | Plugin FS FranceConnect | Development | En cours | vérification manuelle du courriel sur création de compte au retour de connexion FC | Paul Marillonnet | |
| 58847 | Publik | Development | En cours | Améliorations pour la constructions d'applications | Mikaël Ates (de retour le 29 avril) | |
| 58887 | Publik | Development | En cours | Améliorations sur le backoffice des démarches. | Mikaël Ates (de retour le 29 avril) | |
| 49204 | Publik | Development | En cours | "Application" des modules (applications métiers) Publik | | |
| 9764 | Publik | Project management | En cours | Base de tiers, une application tierce de gestion des contacts ? | Brice Mallet | |
| 66207 | Publik | Development | En cours | BO : exposer une entrée vers la page principale authentic | Paul Marillonnet | |
| 49212 | Publik | Development | En cours | Création de compte avec un numéro de téléphone mobile | Mikaël Ates (de retour le 29 avril) | |
| 27464 | Publik | Documentation | En cours | Créer le guide de contribution pour les devs | | |
| 70188 | Publik | Development | En cours | Définir des dates limites pour les rôles et affichage dans la barre latérale d'un rôle | Paul Marillonnet | |
| 20655 | Publik | Documentation | En cours | doc infra/installation : installation simple avant de compliquer les choses avec la haute dispo | | |
| 9244 | Publik | Project management | En cours | Faire un modèle générique de site Publik | | 30 avril 2016 |
| 27420 | Publik | Autre | En cours | lors de la saisie d'une demande, supprimer le bouton annuler | | |
| 76615 | Publik | Support | En cours | Publik Billettique | Mikaël Ates (de retour le 29 avril) | |
| 49209 | Publik | Development | En cours | Publik Famille | Stéphane Guiet | |
| 9286 | Publik | Documentation | En cours | Rédaction d'une doc "élaboration de webservices" | Brice Mallet | 04 mars 2016 |
| 39967 | Publik | Autre | En cours | relecture orthographique des workflows du catalogue | Brice Mallet | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|---------------------------------|---------------|------------------------|---|-------------------|----------|
| 57160 | Publik | Documentation | En cours | Retirer la partie "welco" de la documentation (?) | | |
| 90008 | Publik | Development | En cours | Scripts de recherche, dans les briques hors authentic, de l'usage du courriel et du numéro de téléphone de l'utilisateur | Paul Marillonnet | |
| 10373 | Publik | Development | En cours | Stocker et afficher les dates d'un comptes : création, dernière modif, dernier changement de mot de passe, etc (authentic) | | |
| 78771 | Publik Installation Développeur | Development | En cours | jenkins, retirer bullseye, ajouter trixie | Frédéric Péters | |
| 72899 | Publik Installation Développeur | Development | En cours | Utiliser de vraies machines virtuelles pour les builds jenkins | Emmanuel Cazenave | |
| 66067 | w.c.s. | Development | En cours | admin-permission : avoir une checkbox principale pour tout cocher / tout décocher sur toute la rangée | Frédéric Péters | |
| 26688 | w.c.s. | Development | En cours | cache des data_sources : permettre leur invalidation | Frédéric Péters | |
| 47894 | w.c.s. | Development | En cours | champ TableRowsField: exposer le total le calcul de la somme des valeurs | Frédéric Péters | |
| 17834 | w.c.s. | Development | En cours | distinction des (sous-)titres dans la liste des champs d'un formulaire | | |
| 59052 | w.c.s. | Development | En cours | mise à jour dynamique du préremplissage d'un champ liste à choix multiple avec une carddef en datasource | | |
| 19019 | w.c.s. | Bug | En cours | ne pas permettre d'utiliser un code de suivi dans une url | | |
| 84136 | w.c.s. | Development | En cours | passage à nox | Corentin Séchet | |
| 81260 | w.c.s. | Development | En cours | poser un attribut sur un formdata (/carddata) durant les exécutions de workflow | Frédéric Péters | |
| 28236 | w.c.s. | Development | En cours | prendre en compte l'heure quand une datetime est reçue par age_in_days | Frédéric Péters | |
| 15436 | w.c.s. | Bug | En cours | quand une session_var_ est envoyée, effacer toutes les autres | | |
| 86903 | w.c.s. | Development | En cours | recherche texte libre avec préfixe | Pierre Ducroquet | |
| 36626 | w.c.s. | Development | En cours | rendu html de {{form_details}} | Frédéric Péters | |
| 81183 | w.c.s. | Development | En cours | Revoir le stockage et la gestion des "visited_object" | Pierre Ducroquet | |
| 32186 | w.c.s. | Bug | En cours | Saut automatique sur condition vraie qui ne s'exécute pas. | Paul Marillonnet | |
| 87739 | w.c.s. | Development | En cours | Scan des uploads dans wcs | Emmanuel Cazenave | |
| 46617 | w.c.s. | Development | En cours | stocker les champs carte dans un dictionnaire | Frédéric Péters | |
| 11045 | w.c.s. | Bug | En cours | tableau longueur libre: lignes en trop sur la page de confirmation | | |
| 89921 | w.c.s. | Development | En cours | template tag pour créer une liste de n éléments | Yann Weber | |
| 89694 | w.c.s. | Development | En cours | testdef, snapshots pour les utilisateurs de tests | Valentin Deniaud | |
| 27992 | w.c.s. | Development | En cours | texte riche pour l'action "message dans l'historique" | Frédéric Péters | |
| 29120 | w.c.s. | Development | En cours | visibilité d'un nom de démarche un peu long | | |
| 36965 | Authentic 2 | Support | Information nécessaire | auth_oidc : prise en charge des ID Tokens chiffrés | Paul Marillonnet | |
| 30913 | Authentic 2 | Support | Information nécessaire | Avoir un settings qui cache toutes les options de mot de passe sur la fiche de création d'un utilisateur, pour tout le site | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|---------------|-------------|------------------------|---|---|--------------|
| 47701 | Authentic 2 | Bug | Information nécessaire | fil d'ariane sur l'édition d'un utilisateur | | |
| 59906 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | gestion des personnes morales : lien de connexion à l'idp oidc déclarant le rôle pour un PM donnée à posséder | Paul Marillonnet | |
| 62900 | Authentic 2 | Bug | Information nécessaire | gestion des personnes morales : par défaut ne pas renvoyer les claims relatives aux informations de compte standard si un profil PM est choisi par l'utilisateur | Paul Marillonnet | |
| 62889 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | gestion des personnes morales : retirer le choix du profil de la logique du "Ne plus redemander" | Paul Marillonnet | |
| 45531 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | Idap : disposer d'un système de masques permettant d'exclure certains annuaires de la tentative d'authn, en fonction de la forme du CN | | |
| 58829 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | Rapatrier le modèle Operation de django_rbac dans a2_rbac | Paul Marillonnet | |
| 736 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | User interface on the IdP to propagate SLO | | |
| 28147 | Authentic 2 | Support | Information nécessaire | Utilisateurs LDAP en double | Clément Véret | |
| 66019 | Chrono | Development | Information nécessaire | Affiner la granularité des droits de paramétrage | Anaïs Ecuillon → en congés, retour le 30/04 | 06 juin 2024 |
| 37514 | Chrono | Development | Information nécessaire | Utiliser une table pour présenter les exceptions | | |
| 13976 | Combo | Development | Information nécessaire | Afficher la date de création d'un élément dans le panier | | |
| 9592 | Combo | Development | Information nécessaire | Ajout d'un bloc de contenu de type document | | |
| 74523 | Combo | Bug | Information nécessaire | cell chartngcell, Js au sein de la cellule (mauvaise idée ?) | | |
| 79229 | Combo | Development | Information nécessaire | Cell fiche, mode tableau et item unique, ne plus utiliser une .links-list | | |
| 75925 | Combo | Development | Information nécessaire | Cellule fiches : optimiser l'utilisation des styles pk-sucess, pk-attention, pk-information, pk-error en fo et bo. | Thomas Jund (congés, retour le 29/04) | |
| 75926 | Combo | Development | Information nécessaire | Cellules fiches : pouvoir paramétrer le style global de la cellule | Thomas Jund (congés, retour le 29/04) | |
| 75946 | Combo | Development | Information nécessaire | Composants pour combo : pouvoir utiliser des modales | | |
| 69832 | Combo | Development | Information nécessaire | La vue combo.apps.views.redirect_crypto_url devrait faire proxy au lieu de produire des redirections | | |
| 16669 | Combo | Development | Information nécessaire | Ne pas laisser ckeditor forcer par défaut les dimensions de l'image | | 29 mars 2018 |
| 53749 | Combo | Development | Information nécessaire | Permettre le déclenchement d'un trigger sur un WF de fiche pour agir sur une fiche directement à partir d'une cellule json, d'une cellule Fiches et d'une cellule Contenu d'une fiche | | |
| 21617 | Combo | Development | Information nécessaire | renvoyer l'utilisateur vers la page contenant les factures à payer après tentative de paiement | Serghei Mihai | |
| 67215 | Combo | Development | Information nécessaire | Timeout manquant lors de requêtes vers des services extérieurs | Pierre Ducroquet | |
| 50138 | django-mellon | Support | Information nécessaire | gérer le cas où plusieurs comptes matchent les critères de LOOKUP_BY_ATTRIBUTES | | |
| 31478 | Gadjo | Development | Information nécessaire | Ergonomie : améliorer la possibilité de rabattre le menu Publik | | |
| 75950 | Gadjo | Development | Information nécessaire | Résumé des fiches et demandes : barre latérale plus large sur la page de détail d'une fiche ou d'une demande sur écran large. | Mikaël Ates (de retour le 29 avril) | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|------------------------|--|--|----------|
| 7534 | Hobo | Bug | Information nécessaire | ajouter un lock sur hobo_deploy | | |
| 28646 | Intégrations graphiques Publik | Support | Information nécessaire | cacher la scrollbar des textarea sous IE si vide | Serghei Mihai | |
| 30104 | Intégrations graphiques Publik | Bug | Information nécessaire | json: inclure les templates pour les cellules json spécifiques à Arpège | Serghei Mihai | |
| 86412 | Passerelle | Development | Information nécessaire | qrcode: mise en cache du lecteur | Benjamin Dauvergne | |
| 62336 | Passerelle | Development | Information nécessaire | retirer l'option « Utiliser l'expéditeur configuré : » dans le connecteur Orange SMS | | |
| 36769 | Plugin Carte eID (fedict/bosa) | Development | Information nécessaire | verrouiller aussi nom et prénom | | |
| 27435 | Publik | Support | Information nécessaire | Ajouter un id au type de champ commentaire | | |
| 8456 | Publik | Autre | Information nécessaire | Avoir des rôles magiques | | |
| 84888 | Publik | Autre | Information nécessaire | Avoir un catalogue des démarches, des socles de base et des applications dans Publik | | |
| 15694 | Publik | Bug | Information nécessaire | Blocage complet de création d'un nouveau compte sur même adresse électronique | | |
| 36645 | Publik | Development | Information nécessaire | Connaître le canal d'entrée pour les demandes saisies en back-office | Emmanuel Cazenave | |
| 9942 | Publik | Bug | Information nécessaire | Manque rôle-s dans pop-up "Ajouter ce rôle comme membre" | Brice Mallet | |
| 50464 | Publik | Support | Information nécessaire | Obtenir les données fraîches d'une fiche depuis une autre fiche et filtrer les fiches sur l'identifiant d'une fiche | Mikaël Ates (de retour le 29 avril) | |
| 63927 | w.c.s. | Development | Information nécessaire | accessibilité, libellé des boutons de suppression des blocs | Frédéric Péters | |
| 61652 | w.c.s. | Bug | Information nécessaire | action commentaire : vider la donnée comment_xxx quand un commentaire vide est soumis | | |
| 78316 | w.c.s. | Development | Information nécessaire | Affichage créneau RDV - ne présenter que les 5 premiers horaires de la journée | Thomas Jund (congrés, retour le 29/04) | |
| 71939 | w.c.s. | Development | Information nécessaire | « ajouter une UI sur l'outil "grep" » | Alexis Mathias | |
| 66298 | w.c.s. | Development | Information nécessaire | Création transverse de catégories | | |
| 4963 | w.c.s. | Development | Information nécessaire | Faire le ménage dans les variables disponibles | | |
| 62229 | w.c.s. | Development | Information nécessaire | Faire ressortir un champs Commentaire dans la fusion lors de l'usage de form_details | Mikaël Ates (de retour le 29 avril) | |
| 78616 | w.c.s. | Autre | Information nécessaire | Formulaire - réorganisation du bloc latéral et du menu burger | | |
| 76951 | w.c.s. | Development | Information nécessaire | live validation: ajouter <p> autour du message d'erreur retournée par serveur | Thomas Jund (congrés, retour le 29/04) | |
| 77397 | w.c.s. | Autre | Information nécessaire | Permettre une variable dans les actions création d'une demande ou d'une fiche | | |
| 72767 | w.c.s. | Development | Information nécessaire | pouvoir déterminer si le form_user provient d'un compte authentic créé à l'aide d'un courriel ou d'un numéro de téléphone mobile | Anaïs Ecuivillon → en congrés, retour le 30/04 | |
| 48657 | Zoo | Support | Information nécessaire | refus d'une adresse mail non-ascii sur /rsu/individu | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-----------------------------|-------------|---------|--|------------------|----------|
| 72206 | Applications Métiers Publik | Support | Nouveau | Catalogue : URL pour une cellule JSON | | |
| 77435 | Authentic 2 | Development | Nouveau | a2_rbac : sur les nouveaux déploiements, préciser le nom de rôle "Administrateur" en "Administrateur gestion d'identités" | | |
| 69526 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Accès API : renommer "mot de passe" en "clé d'accès" ? | | |
| 43748 | Authentic 2 | Development | Nouveau | [Accessibilité] ajout d'attributs autocomplete au champ "Identifiant" | | |
| 84907 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /accounts/ : afficher un message de confirmation à la liaison d'une identité FC vers un compte usager issu d'un annuaire (?) | | |
| 85236 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /accounts/ : offrir à l'utilisateur un paramétrage de ses canaux de communications préférés | | |
| 73679 | Authentic 2 | Support | Nouveau | /accounts/ : pouvoir afficher l'état de validation du courriel et du numéro de téléphone | | |
| 38274 | Authentic 2 | Development | Nouveau | adaptateur mellon: sur une connexion réussie, ne pas afficher les possibilités de changement de mot de passe | | |
| 9398 | Authentic 2 | Development | Nouveau | add filter by role on users view | | |
| 5385 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Add service provisioning | | |
| 33645 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Afficher le nombre de membres indirect dans les rôles | | |
| 72636 | Authentic 2 | Development | Nouveau | afficher sur la page d'un rôle les clients d'API qui l'utilisent | | |
| 50751 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajout d'une fonctionnalité de suppression automatique des comptes LDAP après disparition dans l'annuaire | | |
| 73768 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajouter "Afficher les services internes :" dans l'écran Gestion d'identités / Services | Paul Marillonnet | |
| 57499 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur Role.members.through | Paul Marillonnet | |
| 78762 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ajouter la déliaison d'un usager à FC au journal de cet usager | | |
| 23544 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | Ajouter la possibilité de demander un CLAIM via son nom | | |
| 53476 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Ajouter la possibilité de filtrer dans l'interface manage/users les utilisateurs désactivés | | |
| 39023 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajouter un champs description sur les providers (SAML, OIDC, CAS) | | |
| 20694 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajouter une priorité sur les attributs du profil pour la recherche des utilisateurs | | |
| 28926 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajouter un flag "hidden" aux rôles, pour cacher certains rôles techniques | | |
| 47815 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Ajouter un picto au journal des événements pour la page /manage | | |
| 66794 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ajouter un rôle : réduire le nombre de champs (ou ne plus faire de popup) | Paul Marillonnet | |
| 41948 | Authentic 2 | Development | Nouveau | À la suppression d'un compte, fermer toutes les sessions ouvertes | | |
| 9256 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Allow creating / mapping RBAC roles from / to LDAP groups | | |
| 6648 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Allow managing LDAP servers from the manager | | |
| 87548 | Authentic 2 | Development | Nouveau | améliorations pour le bloc SAML sur la page de compte | | |
| 20990 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Améliorer la désactivation du lien d'ajout lorsque aucune OU n'est sélectionnée | | |
| 65355 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Améliorer le message « lien de récupération du compte inconnu ou expiré » en cas d'activation | | |
| 73580 | Authentic 2 | Development | Nouveau | anonymiser les entrées de journal vieilles de plus d'un an | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------|---|------------------|----------|
| 25624 | Authentic 2 | Development | Nouveau | API: dans /api/users/xxxx/ servir la date de dernière connexion des usagers | Paul Marillonnet | |
| 80915 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | api: erreur lors du parcours de la liste des utilisateurs dans l'ordre inverse | | |
| 38877 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | api: lorsque l'on ne spécifie pas de valeur à un opérateur de recherche, alors l'évaluation est toujours vraie | | |
| 66741 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | API plate pour /api/roles/XXX/parents | | |
| 71463 | Authentic 2 | Development | Nouveau | api/rbac : au lieu d'une vérification booléenne sur une permission globale, filtrer automatiquement les querysets en fonction des permissions équivalentes par OU détenues par l'appelant | Paul Marillonnet | |
| 84048 | Authentic 2 | Development | Nouveau | attribut autocomplete sur le champ "numéro de téléphone" de la page pour associer un numéro de téléphone | | |
| 84557 | Authentic 2 | Development | Nouveau | attribut de type téléphone : avoir un choix parmi plusieurs zones géographiques pour les préfixes téléphoniques supportés | | |
| 73910 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | AttributeError at /idp/oidc/token, 'NoneType' object has no attribute 'client_id' | | |
| 26711 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'first_name' | | |
| 50650 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | AttributeError: 'RoleAttribute' object has no attribute '_role_cache' | | |
| 47325 | Authentic 2 | Development | Nouveau | attribut "log SSO" sur les services SAML/OIDC | | |
| 80165 | Authentic 2 | Development | Nouveau | authenticators: tester le cas limite où l'OU d'appartenance de l'authn et celle affectée à l'utilisateur au retour de connexion différent | | |
| 20526 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Authentic journalise beaucoup trop de choses inutiles | | |
| 53754 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | authentification forcée (ForceAuthn) SAML après un SSO vers un IdP SAML | | |
| 52622 | Authentic 2 | Support | Nouveau | auth_fc: autoriser la création et connexion des comptes sans adresse mail | | |
| 88789 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_fc : faire que le paramétrage par défaut soit le non-verrouillage des champs récupérés de FC | | |
| 67211 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_fc : migrer le mapping user_info dans le modèle d'authentificateur | | |
| 57494 | Authentic 2 | Support | Nouveau | auth_fc: situations où un compte apparié est retourné avec un sub différent | | |
| 739 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Authncontext management policy on the IdP side | | |
| 75705 | Authentic 2 | Development | Nouveau | authn/ldap_backend : à l'authentification, d'abord tenter de retrouver localement le compte en base avant d'appeler l'annuaire distant | | |
| 72440 | Authentic 2 | Development | Nouveau | authn mobile : XOR sur le username/email et le numéro de téléphone | Paul Marillonnet | |
| 31318 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | authn OIDC : l'argument "issuer" fourni lors de l'enregistrement d'un fournisseur doit correspondre au champ présent dans les métadonnées | | |
| 83286 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | [authn tél] la double écriture colonne et attribut de profil continue d'avoir lieu dans le BO (?) | | |
| 82386 | Authentic 2 | Development | Nouveau | authn tél : le changement d'attribut identifiant devrait ré-initialiser l'état de validation des numéros de téléphone en base | | |
| 82385 | Authentic 2 | Development | Nouveau | authn tél : phrase explicative sur la tentative de création de compte avec un numéro déjà connu d'authentic | | |
| 82384 | Authentic 2 | Development | Nouveau | authn tél : validation du numéro à la récupération de mot de passe | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------|---|--------------------|----------|
| 63083 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc : accepter que le fournisseur oidc réduise à un ensemble plus restreint les portées (scopes) demandées | | |
| 83065 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | auth_oidc: afficher un message d'erreur clair à l'utilisateur lorsque le SSO avec un IDP échoue | | |
| 66436 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | auth_oidc: en l'absence d'un set de clé la réception d'un idtoken chiffré avec RSA lève une trace | | |
| 66545 | Authentic 2 | Support | Nouveau | auth_oidc: lors de la résolution de l'authorization_code si l'erreur est invalid_grant, relancer une requête d'authent nouvelle | | |
| 47024 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc: ne pas afficher que l'IdP est défaillant si l'utilisateur a juste pas autorisé un partage d'attributs | Paul Marillonnet | |
| 35583 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc : permettre un lookup de l'utilisateur par attributs configurable | | |
| 36966 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | auth_oidc: pouvoir émettre des requêtes signées | | |
| 77171 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc : pouvoir recevoir des attributs autres que des chaînes de caractères | | |
| 67022 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc: simplifier les stratégies en en faisant un choix multiple | | |
| 60488 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc : strategie appairage sub -> email | | |
| 745 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Authorization protocol | | |
| 69042 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_saml: dans l'écran de création, tenter d'extraire l'URL des métadonnées directement des métadonnées texte | | |
| 40381 | Authentic 2 | Support | Nouveau | auth_saml: inverser l'ordre entre mellon et __name__ dans AppConfig.get_apps() | | |
| 86131 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth saml, pouvoir provisionner un utilisateur dans une OU donnée par un attribut | | |
| 69269 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_saml: pré-remplir l'URL des métadonnées via l'entity_id référencée dans un fichier de métadonnée donné explicitement | | |
| 26250 | Authentic 2 | Support | Nouveau | avatar: test côté client de la dimension de l'image chargée | Paul Marillonnet | |
| 58719 | Authentic 2 | Development | Nouveau | avoir depuis la page d'un service un accès à une page journal sur les événements correspondants | | |
| 58898 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Avoir des catégories de rôles | | |
| 34829 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Avoir des vues backoffice pour que l'agent puisse voir et modifier les données de son compte | | |
| 70091 | Authentic 2 | Development | Nouveau | avoir la désactivation des comptes LDAP supprimés à la même fréquence que la synchro LDAP des comptes | | |
| 46602 | Authentic 2 | Development | Nouveau | avoir l'autoescape off par défaut pour les "templated claims" | | |
| 69590 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Avoir le nom/prénom du compte supprimé dans les logs de suppression de compte | | |
| 28001 | Authentic 2 | Development | Nouveau | avoir un adapter SAML permettant de retrouver un compte dans l'annuaire LDAP en fonction des attributs de fédération reçus | | |
| 16879 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Avoir une commande de management pour déclarer un RP oidc | | |
| 47761 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Avoir un journal des actions et des modifications en Frontoffice | Benjamin Dauvergne | |
| 16574 | Authentic 2 | Development | Nouveau | avoir un script de provisionning d'utilisateur d'un authentic à l'autre via les web-services | | |
| 63937 | Authentic 2 | Development | Nouveau | backend ldap : avoir un timeout sur la recherche d'utilisateur | Paul Marillonnet | |
| 58358 | Authentic 2 | Development | Nouveau | backend ldap : découper plus finement la méthode @authenticate_block@ | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------|---|-------------------|----------|
| 43737 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | backend ldap : un annuaire down suffisamment longtemps, puis up de nouveau, plante l'authentification | | |
| 27683 | Authentic 2 | Development | Nouveau | backoffice : aligner les cases à cocher sur le bas de page de création d'un usager | | |
| 44098 | Authentic 2 | Development | Nouveau | backoffice: utiliser le champ ValidatedEmailField pour les champs courriel | | |
| 20531 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | BO : Ajustements sur la page des permissions | | |
| 20532 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | BO : Comptage nombre de rôles à supprimer sur la page de confirmation de suppression d'une collectivité | | |
| 20516 | Authentic 2 | Development | Nouveau | BO : Lorsque l'utilisateur n'a que la permission de rechercher des utilisateurs, les lignes ne devraient pas être cliquables. | | |
| 40175 | Authentic 2 | Support | Nouveau | bookmark de page de connexion avec ?nonce= dedans | | |
| 33241 | Authentic 2 | Development | Nouveau | calculer l'attribut exp de l'id_token comme le sessionNotOnOrAfter de SAML | | |
| 2779 | Authentic 2 | Development | Nouveau | CAS Authentication | | |
| 32001 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | CAS : erreur "unable to compute an identifier for user" lors d'un accès post-réinitialisation du mot de passe | | |
| 83880 | Authentic 2 | Development | Nouveau | champ de type téléphone limité à quelques préfixes internationaux | | |
| 20474 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Champs tri-valeurs Oui/Non/<Valeur par défaut> pour le paramétrage de l'unicité des emails dans les OU | | |
| 50680 | Authentic 2 | Development | Nouveau | check-and-repair : ajouter le check des objets SQL pour la recherche trigramme | | |
| 20182 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Choix de la collectivité lors de l'ajout d'un rôle | | |
| 45420 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Classes "grille" sur les attributs de profil | | |
| 68039 | Authentic 2 | Development | Nouveau | clean-unused-accounts : lever CommandError en cas d'erreur d'exécution (?) | | |
| 75079 | Authentic 2 | Development | Nouveau | clean-unused-accounts : veut-on vraiment alerter les personnes qui ne se sont jamais connectées ? | | |
| 20887 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | clé de config supprimée dans le LDAP vs utilisateur encore en session | | |
| 78832 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Clients d'API : permettre d'attribuer un rôle interne | | |
| 25672 | Authentic 2 | Support | Nouveau | colonne "scope" de l'écran des permissions d'un rôle | | |
| 53170 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Compatibilité avec django-tables 2.1.1 | Emmanuel Cazenave | |
| 56460 | Authentic 2 | Development | Nouveau | comportement auth oidc email doublon | | |
| 77315 | Authentic 2 | Development | Nouveau | configuration logo par défaut, pouvoir l'uploader | | |
| 55309 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | connection timed out while retrieving group DNs | | |
| 65078 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | consentement, quelque chose qui n'est pas une question mais se termine par un point d'interrogation | | |
| 60168 | Authentic 2 | Development | Nouveau | conserver la sélection de collectivité dans la barre latérale après l'ajout d'un usager à un rôle | | |
| 71411 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | crash au retour d'une authentification via OIDC quand plusieurs utilisateurs correspondent | | |
| 66962 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | Crash sur POST /api/users | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------|---|------------------|----------|
| 48902 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | crash sur redemarrage a2 multitenant après mise à jour du SaaS | | |
| 20689 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Créer automatiquement des rôles/groupes en se basant sur des attributs de l'utilisateur | | |
| 82979 | Authentic 2 | Development | Nouveau | créer un paquet authentic2-monotenant | | |
| 48770 | Authentic 2 | Development | Nouveau | custom_user : dans free_text_search repérer les adresses mail et ne chercher que dans le champs email | | |
| 48353 | Authentic 2 | Development | Nouveau | custom_user: dans free_text_search repérer les dates et les normaliser | | |
| 75187 | Authentic 2 | Development | Nouveau | custom_user : mettre à plat les usages de User.userexternalid (?) | Paul Marillonnet | |
| 60783 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Dans les journaux, lorsqu'il y a plusieurs collectivités, indiquer la collectivité de l'utilisateur | | |
| 61771 | Authentic 2 | Development | Nouveau | dans login_block avoir le nom du provider oidc | | |
| 72433 | Authentic 2 | Development | Nouveau | debug d'un service oidc, avoir la possibilité d'un log précis des réponses des endpoints | | |
| 55581 | Authentic 2 | Development | Nouveau | déconnexion unique initiée par authentic en tant que fournisseur d'identité sur expiration de la session | | |
| 40766 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | demande de suppression de compte depuis une session ouverte alors que le compte a entretemps été supprimé | | |
| 61163 | Authentic 2 | Development | Nouveau | DeprecationWarning: please use dns.resolver.resolve() instead | | |
| 77175 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | des tests d'import CSV qui cassent lorsque Jenkins est chargé (?) | | |
| 55645 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Développer la gestion du consentement pour les services SAML | | |
| 82550 | Authentic 2 | Development | Nouveau | dispatchers d'urls : remplacer partout les uuid en paramètre d'url par le format prévu par django à cet effet | | |
| 12516 | Authentic 2 | Development | Nouveau | display a different error message when trying to authenticate against a down ldap server | | |
| 21808 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | DisplayMessageBeforeRedirectMiddleware bloque parfois les SSO sur des requêtes JSONP | | |
| 74226 | Authentic 2 | Development | Nouveau | disposer d'une configuration globale pour l'alerte et la suppression de comptes inactifs | | |
| 15077 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Distinction des utilisateurs tirés d'un annuaire LDAP dans le /manage/ | | |
| 45334 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Distinguer les comptes avec rôle(s) et sans rôle dans la liste des utilisateurs | | |
| 72768 | Authentic 2 | Support | Nouveau | doc : documenter les forces de mot de passe configurables dans l'OU | | |
| 72212 | Authentic 2 | Support | Nouveau | doc-publik : moyen d'authentification | | |
| 54997 | Authentic 2 | Support | Nouveau | document ldap_auth_settings | | |
| 49932 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | DoesNotExist: LibertySession matching query does not exist. | | |
| 65481 | Authentic 2 | Development | Nouveau | écran d'affichage de configuration méthode oidc, valeur pour "Stratégie" | | |
| 25665 | Authentic 2 | Development | Nouveau | écran de saisie du mot de passe après création d'un compte par un agent | Paul Marillonnet | |
| 23494 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Écran reprenant les connexions d'un utilisateur | Paul Marillonnet | |
| 63516 | Authentic 2 | Development | Nouveau | EmailValidator : refuser tous les caractères non-ASCII | | |
| 67312 | Authentic 2 | Development | Nouveau | en barre latérale d'un usager distinguer visuellement les rôles indirects | | |
| 39219 | Authentic 2 | Development | Nouveau | En multicollectivité, indiquer le nom de l'OU d'un rôle sélectionné dans les paramètres avancés | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------|--|------------------|----------|
| 68680 | Authentic 2 | Development | Nouveau | enregistrer dans le journal quand un admin utilise "Se reconnecter avec cet utilisateur" | | |
| 64249 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | Erreur 500 lors de la déconnexion depuis un service non-autorisé | | |
| 84587 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | erreur à la suppression d'un consentement (AttributeError: 'ConsentDelete' object has no attribute 'object') | | |
| 23979 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | Erreur de migration lors de l'installation du paquet 2.1.26-1 | | |
| 35585 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Erreur lors de l'installation d'authentic2 | | |
| 48642 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | Erreur migrate_schemas assert len(perm.roles.all()) == 1 | | |
| 39024 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Étendre le concept de règlements des options aux autres types de providers (OIDC, CAS) | | |
| 5279 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Expression attribute source | | |
| 82512 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Factoriser le ratelimiting sur les actions menant à l'envoi de SMS | | |
| 4010 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Faire un benchmark Login+SSO initié par l'IdP | | |
| 42601 | Authentic 2 | Development | Nouveau | FC: modifier les textes du bloc de desappairage du compte de France Connect | | |
| 42598 | Authentic 2 | Development | Nouveau | FC: ne pas utiliser l'image "S'inscrire avec France Connect" quand l'usager s'est authentifié sur FC | | |
| 56911 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Fil d'ariane de la page d'édition d'un utilisateur dans une OU | | |
| 53753 | Authentic 2 | Development | Nouveau | filtre usager backoffice, matcher sur le domaine (avec ou sans tld) | | |
| 45421 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Flag sur les attributs de profil pour déterminer s'ils sont à afficher à la création backoffice | | |
| 79065 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Fonctionnalité "Compte de territoire" : persistance du contexte de service et consultation de l'entête user-info | Paul Marillonnet | |
| 75682 | Authentic 2 | Development | Nouveau | formulaire de création de compte, help_text | | |

...