

## Demandes

| #     | Projet                         | Tracker | Statut                 | Sujet   | Assigné à        | Echéance |
|-------|--------------------------------|---------|------------------------|---|------------------|----------|
| 21015 | Authentic 2                    | Support | En cours               | Documenter la page de configuration du contrôle d'accès au SSO par service et par rôle                                      |                  |          |
| 24606 | Publik                         | Support | Nouveau                | Remplissage Champ tel pour les sms  | Brice Mallet     |          |
| 24633 | Passerelle                     | Support | Nouveau                | Teamnet Axel: extension du webservice   |                  |          |
| 25672 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | colonne "scope" de l'écran des permissions d'un rôle  |                  |          |
| 25813 | Passerelle                     | Support | Nouveau                | il est toujours possible d'ajouter des slugs en doublon   |                  |          |
| 26215 | Publik                         | Support | Nouveau                | Saisie par le guichet : pouvoir contrôler l'affichage des champs dans le résumé sur le FO d'une demande saisie en BO        |                  |          |
| 26250 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | avatar: test côté client de la dimension de l'image chargée   | Paul Marillonnet |          |
| 26731 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | par défaut poser la case à cocher d'un champ "case à cocher" à gauche du libellé  |                  |          |
| 27435 | Publik                         | Support | Information nécessaire | Ajouter un id au type de champ commentaire  |                  |          |
| 27454 | Publik                         | Support | Nouveau                | Gestion des préférences de l'usagers (je souhaite etre notifié par mail / sms / alerte)                                     |                  |          |
| 28077 | Publik                         | Support | Nouveau                | indiquer que le code de suivi permet de "remplir la demande avec un autre"  |                  |          |
| 28147 | Authentic 2                    | Support | Information nécessaire | Utilisateurs LDAP en double   | Clément Véret    |          |
| 28646 | Intégrations graphiques Publik | Support | Information nécessaire | cache la scrollbar des textarea sous IE si vide   | Serghei Mihai    |          |
| 29663 | Lasso                          | Support | En cours               | Lasso Error 440 while receiving SAML response from AzureAD  |                  |          |
| 30402 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | orleans: placer les pictos associés aux categories des démarches en image de fond   |                  |          |
| 30872 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | Les usagers créés par la commande createsuperuser n'appartiennent à aucune OU.  |                  |          |
| 30896 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | manager : améliorer le contrôle sur la saisie des champs sur la page de création d'un compte.                               |                  |          |
| 30913 | Authentic 2                    | Support | Information nécessaire | Avoir un settings qui cache toutes les options de mot de passe sur la fiche de création d'un utilisateur, pour tout le site |                  |          |
| 32368 | Publik                         | Support | Nouveau                | Utiliser combo pour customiser des pages dynamiques des briques   |                  |          |
| 32557 | Publik                         | Support | Nouveau                | Permettre aux agents d'accueil de faire une "relance"   |                  |          |
| 32860 | Passerelle                     | Support | Nouveau                | test proxylogger test_log_on_connector_availability_change est instable   |                  |          |
| 32891 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | deplacer tous les templates personnalisés de la page de connexion dans authentic2/  |                  |          |
| 32993 | Publik                         | Support | Nouveau                | raccourcisseur d'URL  |                  |          |
| 33232 | Publik                         | Support | Nouveau                | équivalent "SessionNotOnOrAfter" en oidc ?  |                  |          |
| 33242 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | implémenter la section « 4. Session Status Change Notification » de la spécification OpenIDConnect Session 1.0              |                  |          |

| #     | Projet                         | Tracker | Statut                 | Sujet   | Assigné à        | Echéance     |
|-------|--------------------------------|---------|------------------------|---|------------------|--------------|
| 33243 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | implémenter un équivalent SAML à la vue "check_session_iframe" d'OIDC   |                  |              |
| 33357 | Publik                         | Support | Nouveau                | Ajout de statistiques de navigation dans un formulaire  |                  |              |
| 35585 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | Erreur lors de l'installation d'authentic2  |                  |              |
| 35587 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | Le paquet 'lasso' est absent lors des tests tox   |                  |              |
| 36965 | Authentic 2                    | Support | Information nécessaire | auth_oidc : prise en charge des ID Tokens chiffrés  | Paul Marillonnet |              |
| 37476 | Plugin FS FranceConnect        | Support | Nouveau                | Permettre d'afficher une page explicative suite à la création de compte via une connexion FC ou un appairage automatique. |                  | 01 juin 2020 |
| 38391 | Passerelle                     | Support | Nouveau                | api_entreprise: lister les privilèges d'un token  |                  |              |
| 38418 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | Affichage des documents (fargo)   |                  |              |
| 39024 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | Étendre le concept de règlements des options aux autres types de providers (OIDC, CAS)                                    |                  |              |
| 39567 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | login: virer le code de gestion des moyens d'authentification "legacy"  |                  |              |
| 39585 | Publik                         | Support | Nouveau                | Raccourci vers le rôle attribué à une fonction  |                  |              |
| 40175 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | bookmark de page de connexion avec ?nonce= dedans   |                  |              |
| 40381 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | auth_saml: inverser l'ordre entre mellon et __name__ dans AppConfig.get_apps()  |                  |              |
| 40686 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | arles-2020: modifier la couleur des liens dans le footer  |                  |              |
| 41201 | Publik                         | Support | Nouveau                | Disposer d'une api permettant de lister les rôles dans un WF  |                  |              |
| 41251 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | rendu du champ "recherche" sur Safari de MacOS X  |                  |              |
| 41929 | Publik                         | Support | Nouveau                | Avoir une expression Django pour dire "toutes ces variables définies sont différentes"                                    |                  |              |
| 42002 | Passerelle                     | Support | Nouveau                | CSV: mettre en cache les champs id et text  |                  |              |
| 42254 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau                | registration: avoir la même DOM pour le bloc de création de compte via mail et les autres                                 |                  |              |
| 42321 | Plugin FS FranceConnect        | Support | Nouveau                | Email FC pas vraiment certifié et appaiaige automatique   |                  |              |
| 45110 | Passerelle                     | Support | Nouveau                | connecteur CMIS : renvoyer un code d'erreur en fonction du type d'erreur  |                  |              |
| 45845 | Django Directory               | Support | Nouveau                | Available_attrs sur Django 3 ?  |                  |              |
| 45976 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | Logs adaptés pour mise en place de fail2ban   |                  |              |
| 45977 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | Procédure de correction des conflits avec des migrations locales uniquement   |                  |              |
| 47815 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | Ajouter un picto au journal des événements pour la page /manage   |                  |              |
| 48657 | Zoo                            | Support | Information nécessaire | refus d'une adresse mail non-ascii sur /rsu/individu  |                  |              |
| 49699 | Authentic 2                    | Support | Nouveau                | OIDC : Ajout des code_challenge_methods_supported à la configuration well-known   |                  |              |

| #     | Projet                          | Tracker | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|---------------------------------|---------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 50125 | Intégrations graphiques Publik  | Support | Nouveau                | cellule téléphonie: afficher la date des appels en plus de l'heure  |                    |          |
| 50138 | django-mellon                   | Support | Information nécessaire | gérer le cas ou plusieurs comptes matchent les critères de LOOKUP_BY_ATTRIBUTES                                     |                    |          |
| 50464 | Publik                          | Support | Information nécessaire | Obtenir les données fraîches d'une fiche depuis une autre fiche et filtrer les fiches sur l'identifiant d'une fiche | Mikaël Ates        |          |
| 51164 | Chrono                          | Support | Nouveau                | Enrichir la page d'accueil Agendas avec des informations sur les agendas à destination des agents                   | Emmanuel Cazenave  |          |
| 51176 | Intégrations graphiques Publik  | Support | Nouveau                | Pouvoir mettre le logo à gauche au même niveau que le menu dans nos intégrations natives                            |                    |          |
| 51531 | Intégrations graphiques Publik  | Support | Nouveau                | améliorer l'affichage des blocs de champs   |                    |          |
| 51713 | Publik Installation Développeur | Support | Nouveau                | après un passage en django22, djangorestframework reste en 3.4  |                    |          |
| 52569 | Lasso                           | Support | Nouveau                | Bug sur <a href="https://lasso.entrouvert.org/license">https://lasso.entrouvert.org/license</a>                     |                    |          |
| 52622 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | auth_fc: autoriser la création et connexion des comptes sans adresse mail   |                    |          |
| 53476 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | Ajouter la possibilité de filtrer dans l'interface manage/users les utilisateurs désactivés                         |                    |          |
| 54996 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | simplify the database installation instructions   |                    |          |
| 54997 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | document ldap_auth_settings   |                    |          |
| 55502 | Chrono                          | Support | Nouveau                | Utilisation du gabarit d'affichage d'un événement   | Mikaël Ates        |          |
| 55797 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | unset group_filter  |                    |          |
| 55798 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | the page size of search is hard coded to 100  |                    |          |
| 55997 | Publik                          | Support | Nouveau                | documenter les variables de session de l'utilisateur  |                    |          |
| 57494 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | auth_fc: situations où un compte appairé est retourné avec un sub différent   |                    |          |
| 57663 | Authentic 2                     | Support | En cours               | Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques  | Benjamin Dauvergne |          |
| 58660 | Publik                          | Support | Nouveau                | envoi de SMS en masse   |                    |          |
| 58930 | EOPayment                       | Support | Nouveau                | retourner une exception spécifique lors de la validation du format d'une donnée en entrée                           |                    |          |
| 59847 | Chrono                          | Support | Nouveau                | Modification du rendu par défaut des événements récurrents ou filtres pour faire un rendu personnalisé              |                    |          |
| 60403 | Passerelle                      | Support | Nouveau                | CMS: pouvoir transmettre un fichier .zip qui soit déposé dézippé  |                    |          |
| 61862 | Passerelle                      | Support | Nouveau                | Les indicatifs téléphoniques internationaux sont limités à 3 chiffres   |                    |          |
| 62992 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | suppression de compte : ne pas logger deux fois la suppression en cas d'erreur                                      |                    |          |
| 63024 | Chrono                          | Support | Nouveau                | présentation des plages disponibles à l'usager pour agenda rendez-vous  |                    |          |
| 63086 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | idp_oidc : simplifier la page de consentement   | Serghei Mihai      |          |
| 63105 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | Typo dans la doc sur l'API a2 sur les rôles   |                    |          |
| 63840 | Authentic 2                     | Support | Nouveau                | gestion des personnes morales : déplacer dans une vue dédiée l'interface de sélection du profil                     |                    |          |

| #     | Projet                         | Tracker | Statut   | Sujet   | Assigné à         | Echéance |
|-------|--------------------------------|---------|----------|---|-------------------|----------|
| 65426 | Passerelle                     | Support | En cours | Connecteur de test  | Mattéo Le Roy     |          |
| 66400 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | Normalisation sur les noms des rôles, en supprimant des caractères spéciaux   |                   |          |
| 66457 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | Trop de transactions PostgreSQL   |                   |          |
| 66545 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | auth_oidc: lors de la résolution de l'authorization_code si l'erreur est invalid_grant, relancer une requête d'authent nouvelle |                   |          |
| 67065 | Passerelle                     | Support | Nouveau  | Base adresse: clé dupliquée   |                   |          |
| 67171 | Chrono                         | Support | Nouveau  | RDV - Affichage des périodes hors délais de résa  |                   |          |
| 68795 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau  | Chevauchement champ carte sur un menu responsive défini dans le thème   |                   |          |
| 69520 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Types d'événements - ne pas accepter les tirets dans l'identifiant du champ   |                   |          |
| 69521 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Types d'événements - avoir un affichage en bouton radio des champs de type booléen  |                   |          |
| 71253 | Hobo                           | Support | Nouveau  | application : dépublier sur l'instance cible les formulaires supprimés de l'application ?                                       |                   |          |
| 72054 | Publik                         | Support | Nouveau  | corriger la documentation sur l'authentification OIDC   |                   |          |
| 72201 | Hobo                           | Support | Nouveau  | Avoir une procédure complète de désinstallation d'une application   |                   |          |
| 72206 | Applications Métiers Publik    | Support | Nouveau  | Catalogue : URL pour une cellule JSON   |                   |          |
| 72212 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | doc-publik : moyen d'authentification   |                   |          |
| 72752 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Renommer "Calendrier d'indisponibilités" en "Calendrier des exceptions"   | Emmanuel Cazenave |          |
| 72768 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | doc : documenter les forces de mot de passe configurables dans l'OU   |                   |          |
| 73526 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Avoir des dates de début/fin de validité sur les types de rendez-vous   | Emmanuel Cazenave |          |
| 73527 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Réserver des types de rdv à un guichet  | Emmanuel Cazenave |          |
| 73528 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Réserver des plages horaires pour des types de rdv  |                   |          |
| 73530 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Glisser déplacer un rdv en backoffice   |                   |          |
| 73532 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Permettre un retour à la vue chrono depuis le backoffice d'une demande  | Emmanuel Cazenave |          |
| 73533 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Simplifier le changement d'horaires d'un guichet  |                   |          |
| 73535 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Proposer une meilleure intégration de la prise de rdv dans les pages de sites internet  |                   |          |
| 73536 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Simplifier la gestion de liste d'attente sur la gestion des événements  |                   |          |
| 73679 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | /accounts/ : pouvoir afficher l'état de validation du courriel et du numéro de téléphone  |                   |          |
| 74047 | Intégrations graphiques Publik | Support | Nouveau  | Cellule texte : option pour ne plus styler le premier h2 du corps de texte comme un titre de cellule                            |                   |          |
| 74303 | Chrono                         | Support | Nouveau  | Avoir une API chrono qui indique la place dans la liste d'attente (à jour)  |                   |          |
| 75207 | Authentic 2                    | Support | Nouveau  | Journaliser l'utilisation des fonctions d'export  |                   |          |

| #     | Projet                          | Tracker     | Statut   | Sujet  | Assigné à      | Echéance |
|-------|---------------------------------|-------------|----------|--|----------------|----------|
| 75781 | Passerelle                      | Support     | Nouveau  | Connecteur PDF - quand un fichier d'un autre type que pdf est envoyé, le WS devrait déclencher une erreur                        |                |          |
| 75898 | Publik                          | Support     | Nouveau  | Raccordement à l'API ANTS pour les rendez-vous CNI/passeport   |                |          |
| 75941 | Chrono                          | Support     | Nouveau  | Ressources : pouvoir gérer des exceptions  |                |          |
| 76615 | Publik                          | Support     | En cours | Publik Billettique   | Mikaël Ates    |          |
| 83469 | Chrono                          | Support     | Nouveau  | Choix des couleurs aux RDV qui ne suit pas l'ordre indiqué dans la doc   |                |          |
| 83891 | Publik Installation Développeur | Support     | Nouveau  | Erreur sur le clean-install via npm à l'installation de godo   | Nicolas Roche  |          |
| 84089 | Hobo                            | Support     | Nouveau  | franceconnect: supprimer les variables SETTING_A2_FC_ auto=True quand ce mapping générique sera géré coté A2                     |                |          |
| 84513 | Publik                          | Support     | Nouveau  | Pouvoir personnaliser les pages d'erreur 403   |                |          |
| 84726 | Hobo                            | Support     | Nouveau  | clarifier l'usage des champs de la page de maintenance   |                |          |
| 84863 | Authentic 2                     | Support     | Nouveau  | Optimiser le SQL de SearchUserWidgetMixin  |                |          |
| 84972 | Authentic 2                     | Support     | Nouveau  | Retirer extract_settings_from_envIRON de debian/debian_config.py   |                |          |
| 85758 | Passerelle                      | Support     | En cours | maelis: erreur sur notification d'un paiement de zéro euro   | Nicolas Roche  |          |
| 87493 | Intégrations graphiques Publik  | Support     | Nouveau  | icone clé sur la cellules de démarches d'une catégorie à graphiquement améliorer   | Thomas Jund    |          |
| 88642 | Intégrations graphiques Publik  | Support     | Nouveau  | theme dsfr: header, chevauchement titre et tolinks à zoom texte 200%   |                |          |
| 88644 | Intégrations graphiques Publik  | Support     | Nouveau  | theme dsfr : contraste input et couleur ::placeholder  |                |          |
| 89056 | Hobo                            | Support     | Nouveau  | APP // Applification, fonctionnalités complémentaires (ticket chapeau)   | Stéphane Guiet |          |
| 89671 | Publik                          | Support     | Nouveau  | documentation : sur la page de documentation d'authentification, retirer complètement la mention aux signatures adhoc Publik (?) |                |          |
| 89986 | Authentic 2                     | Support     | Nouveau  | Performances: index manquant sur custom_user_user  |                |          |
| 89987 | Passerelle                      | Support     | Nouveau  | Performances: index manquants  |                |          |
| 90129 | Chrono                          | Support     | Nouveau  | Custom fields dans les types d'événements dans chrono : pouvoir spécifier un texte d'aide  |                |          |
| 30    | Lasso                           | Development | Nouveau  | Add node objects for the SAMLv2 metadata schema  |                |          |
| 44    | Lasso                           | Development | Nouveau  | Add to the doc the basic necessity of SAML security  |                |          |
| 45    | Lasso                           | Development | Nouveau  | Add an utility function to complete an AuthnResponse with the IP adresse of the client   |                |          |
| 46    | Lasso                           | Development | Nouveau  | Add a way to verify SubjectConfirmationData->Recipient with the URL of the assertionConsumer                                     |                |          |
| 49    | Lasso                           | Development | Nouveau  | Report which assertion is signed and who signed it   |                |          |
| 50    | Lasso                           | Development | Nouveau  | Add a strict mode for lasso_node_init_from_xml   |                |          |
| 51    | Lasso                           | Development | Nouveau  | Check Assertion in AuthnResponse as mandated by the specification  |                |          |
| 52    | Lasso                           | Development | Nouveau  | For ID-FF 1.2 and SAML 2.0, check that issuer of response is the one we are waiting for  |                |          |

| #    | Projet       | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à | Echéance |
|------|--------------|-------------|------------------------|--|-----------|----------|
| 69   | Authentic 2  | Development | Nouveau                | Simple cookie identity provider  |           |          |
| 87   | Lasso        | Development | Nouveau                | Move all conditions checking to lasso_saml2_conditions namespace                                       |           |          |
| 104  | Lasso        | Development | Nouveau                | Make lasso_server_get_first_providerID_by_role use provide->private_data->roles and not provider->role |           |          |
| 161  | Lasso        | Development | Nouveau                | Add a python full matrix test  |           |          |
| 167  | Lasso        | Development | Nouveau                | Support different signing keys for different roles   |           |          |
| 287  | Authentic 2  | Development | Nouveau                | NameIDManagement in idp saml2  |           |          |
| 672  | Authentic 2  | Development | Nouveau                | Support Identity Provider Discovery Service profile  |           |          |
| 736  | Authentic 2  | Development | Information nécessaire | User interface on the IdP to propagate SLO   |           |          |
| 739  | Authentic 2  | Development | Nouveau                | Authncontext management policy on the IdP side   |           |          |
| 745  | Authentic 2  | Development | Nouveau                | Authorization protocol   |           |          |
| 750  | Authentic 2  | Development | Nouveau                | SAML2 Holder of key  |           |          |
| 1147 | Authentic 2  | Development | Nouveau                | Manage preferred IdP to enhance the Idp selection UI   |           |          |
| 1370 | Authentic 2  | Development | Nouveau                | Rename term 'option' in 'parameter' when necessary   |           |          |
| 1680 | w.c.s.       | Development | Nouveau                | Amélioration de la représentation graphique des workflows  |           |          |
| 2456 | Lasso        | Development | Nouveau                | When generating a transient NameID set the new NameID in profile->nameIdentifier                       |           |          |
| 2523 | w.c.s.       | Development | Nouveau                | Champs date : Gestion des dates relatives  |           |          |
| 2779 | Authentic 2  | Development | Nouveau                | CAS Authentication   |           |          |
| 3090 | Passerelle   | Development | Nouveau                | gestion asynchrone, retour via trigger   |           |          |
| 4010 | Authentic 2  | Development | Nouveau                | Faire un benchmark Login+SSO initié par l'IdP  |           |          |
| 4576 | Hobo         | Development | Nouveau                | Possibilité de supprimer un service  |           |          |
| 4647 | w.c.s.       | Development | Nouveau                | backoffice : Affichage d'un message après une action qui a retiré l'accès                              |           |          |
| 4739 | w.c.s.       | Development | Nouveau                | Stockage des formdefs/workflows en xml   |           |          |
| 4963 | w.c.s.       | Development | Information nécessaire | Faire le ménage dans les variables disponibles   |           |          |
| 5046 | Hobo         | Development | Nouveau                | Afficher les versions des différents composants  |           |          |
| 5279 | Authentic 2  | Development | Nouveau                | Expression attribute source  |           |          |
| 5343 | w.c.s.       | Development | Nouveau                | Tirer des jeux de classe depuis le thème   |           |          |
| 5385 | Authentic 2  | Development | Nouveau                | Add service provisioning   |           |          |
| 5540 | Authentic 2  | Development | Nouveau                | Possibility to create saml service provider from its AssertionConsumerService endpoint                 |           |          |
| 6003 | Passerelle   | Development | Nouveau                | Visibilité publique des services   |           |          |
| 6101 | w.c.s.       | Development | Nouveau                | Autocomplétion sur les noms de variable  |           |          |
| 6270 | cv2extractor | Development | Nouveau                | Enhance logging.   |           |          |
| 6271 | cv2extractor | Development | Nouveau                | Handle code dictionary of the library.   |           |          |

| #    | Projet       | Tracker     | Statut   | Sujet   | Assigné à     | Echéance |
|------|--------------|-------------|----------|---|---------------|----------|
| 6272 | cv2extractor | Development | Nouveau  | Use autotools.  |               |          |
| 6273 | cv2extractor | Development | Nouveau  | Make it runnable as a deamon.   |               |          |
| 6274 | cv2extractor | Development | Nouveau  | Portability.  |               |          |
| 6275 | cv2extractor | Development | Nouveau  | Make bindings   |               |          |
| 6469 | Hobo         | Development | Nouveau  | webservice pour ajouter un service  |               |          |
| 6607 | Combo        | Development | Nouveau  | Mettre une alerte lorsque qu'on quitte une page (ou une cellule ?) sans avoir sauvegardé                            |               |          |
| 6638 | Combo        | Development | En cours | commande de management pour notifier des paiements effectués  |               |          |
| 6648 | Authentic 2  | Development | Nouveau  | Allow managing LDAP servers from the manager  |               |          |
| 6792 | w.c.s.       | Development | Nouveau  | backoffice : Alerte au gestionnaire lorsqu'il quitte une demande sur laquelle il a entamé une saisie                |               |          |
| 6909 | w.c.s.       | Development | Nouveau  | Générer un PDF synthétisant un workflow   |               |          |
| 6916 | Authentic 2  | Development | Nouveau  | Handle nested LDAP groups   |               |          |
| 6918 | Authentic 2  | Development | Nouveau  | Multiple user login   |               |          |
| 6925 | Authentic 2  | Development | Nouveau  | Map authentication method to authentication levels and use those levels to limit access to services                 |               |          |
| 7051 | Publik       | Development | Nouveau  | webservices des SP pour le combo agent  |               |          |
| 7164 | Publik       | Development | Nouveau  | Vocabulaire dans l'interface (wording)  |               |          |
| 7424 | Combo        | Development | Nouveau  | Nouvelle cellule de type "chat"   |               |          |
| 7445 | Combo        | Development | Nouveau  | Possibilité de créer une hiérarchie dans les éléments de la page  |               |          |
| 7726 | Authentic 2  | Development | Nouveau  | (?) mail automatique sur échecs de connexion  |               |          |
| 7879 | Authentic 2  | Development | En cours | When an authnrequest is canceled, statusMessage should contain a message telling what happened.                     |               |          |
| 7968 | Publik       | Development | Nouveau  | Intégrer les descriptions des fonctionnalités offertes par le menu de Publik  |               |          |
| 7970 | Publik       | Development | Nouveau  | Intégrer les aides contextuelles associées aux fonctionnalités offertes dans menu Publik                            |               |          |
| 7984 | Publik       | Development | Nouveau  | Uniformiser le libellé de la valeur 'sans nom' d'une catégorie  |               |          |
| 7985 | Publik       | Development | Nouveau  | Backoffice: délester la zone centrale des données relatives aux "propriétés" (de la section / sous-section, item x) |               |          |
| 8143 | Authentic 2  | Development | Nouveau  | Implement role delegations  |               |          |
| 8287 | Passerelle   | Development | Nouveau  | Gestion de masques d'IP   |               |          |
| 8386 | w.c.s.       | Development | Nouveau  | Prendre en compte la granularité d'accès aux objets dans les API  |               |          |
| 8430 | Gadjo        | Development | En cours | rajouter jquery.form  | Serghei Mihai |          |
| 8435 | w.c.s.       | Development | Nouveau  | Renvoi du code de suivi à l'utilisateur   |               |          |
| 8478 | Publik       | Development | Nouveau  | Avoir plusieurs pages d'enregistrement pour différents profils dans authentic                                       |               |          |
| 8479 | Publik       | Development | Nouveau  | Avoir la possibilité d'avoir des comptes modérés dans authentic   |               |          |
| 8490 | Combo        | Development | Nouveau  | page "plan du site"   |               |          |
| 8715 | Welco        | Development | Nouveau  | Annoter courriers en pdf  |               |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à     | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--|---------------|----------|
| 8826  | Authentic 2 | Development | En cours               | Refactoring: merge LibertyServiceProvider into LibertyProvider   |               |          |
| 8898  | Publik      | Development | Nouveau                | Gérer des factures   |               |          |
| 8929  | Hobo        | Development | Nouveau                | "Autotapage" du slug et de l'URL   |               |          |
| 9054  | Publik      | Development | Nouveau                | Ajout d'informations sur un utilisateur  |               |          |
| 9105  | w.c.s.      | Development | Nouveau                | Ajouter une option "ne jamais afficher en front-office" pour les formulaires   |               |          |
| 9138  | Publik      | Development | Nouveau                | Possibilité de rattacher un ticket de suivi à son compte   |               |          |
| 9211  | Passerelle  | Development | Nouveau                | connecteur json in/json out  |               |          |
| 9254  | Hobo        | Development | Nouveau                | Avoir globalement pour une instance hobo (une plateforme publik): un slug, un nom et un uuid                               |               |          |
| 9256  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Allow creating / mapping RBAC roles from / to LDAP groups  |               |          |
| 9380  | Publik      | Development | Nouveau                | Retrouver dans la vue à 360° les usagers sans compte   |               |          |
| 9398  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | add filter by role on users view   |               |          |
| 9591  | Combo       | Development | Nouveau                | Possibilité de définir des dates de publications pour les contenus   |               |          |
| 9592  | Combo       | Development | Information nécessaire | Ajout d'un bloc de contenu de type document  |               |          |
| 9641  | Fargo       | Development | Nouveau                | permettre de préciser les formats de fichier autorisés   |               |          |
| 9761  | Publik      | Development | Nouveau                | Etre explicite quant à l'action plier/déplier  |               |          |
| 9940  | Publik      | Development | Nouveau                | Liste des rôles, ordre d'affichage   |               |          |
| 10109 | w.c.s.      | Development | Nouveau                | afficher les infos "par" et "pour" dans la vue des saisie  |               |          |
| 10112 | Welco       | Development | Nouveau                | bloc de qualif: afficher en grisé les formulaires non dispo au contact sélectionné   |               |          |
| 10204 | Publik      | Development | Nouveau                | Donner des statistiques sur les délais plus pertinentes  |               |          |
| 10232 | Hobo        | Development | Nouveau                | Provisionner les utilisateurs quand l'héritage entre rôle est modifié  |               |          |
| 10252 | Hobo        | Development | Nouveau                | Ajouter un concept de collectivité   |               |          |
| 10329 | Publik      | Development | Nouveau                | rajout le bloc "Gestion des liaisons" dans authentic   |               |          |
| 10373 | Publik      | Development | En cours               | Stocker et afficher les dates d'un comptes : création, dernière modif, dernier changement de mot de passe, etc (authentic) |               |          |
| 10460 | Publik      | Development | Nouveau                | Enregistrement d'attributs "Organisme" sur un user   | Brice Mallet  |          |
| 10483 | Combo       | Development | En cours               | Cellule générique pour les factures  | Serghei Mihai |          |
| 10535 | w.c.s.      | Development | Nouveau                | Le niveau de criticité n'est pas persisté dans les évolutions  |               |          |
| 10553 | Combo       | Development | Nouveau                | Contenu par défaut dans les cellules "panier" et "transaction récente"   |               |          |
| 10587 | w.c.s.      | Development | Nouveau                | sur la page d'accès refusé, si elle correspond à un formdata avec code de suivi activé, proposer d'en entrer un            |               |          |
| 10597 | Publik      | Development | Nouveau                | création de compte avec autre chose que name_id_content comme clé de fédération  |               |          |
| 10598 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | saml auth: ask for email if it's not provided in profile   |               |          |

| #     | Projet                  | Tracker     | Statut  | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------------------|-------------|---------|--|--------------------|----------|
| 10645 | Combo                   | Development | Nouveau | dans les demandes de l'utilisateur, pouvoir afficher/distinguer celles qui sont en attente d'une action de sa part |                    |          |
| 10671 | w.c.s.                  | Development | Nouveau | recevoir un document via trigger   |                    |          |
| 10675 | w.c.s.                  | Development | Nouveau | Dans l'action export_to_model, afficher la listes des variables utilisées par le fichier template                  |                    |          |
| 10733 | Hobo                    | Development | Nouveau | Ajouter tous les rôles "Administrateur de <service xxx>" comme parent du rôle "Administrateur"                     |                    |          |
| 10818 | w.c.s.                  | Development | Nouveau | workflow: alerter/signaler quand une action utilise des rôles et pas des fonctions                                 |                    |          |
| 10974 | Passerelle              | Development | Nouveau | base adresse : prendre en compte le fait que le service puisse être down   |                    |          |
| 11178 | Passerelle              | Development | Nouveau | mdel: démarche RCO   |                    |          |
| 11243 | Combo                   | Development | Nouveau | indication de collectivité dans la liste des démarches en cours  |                    |          |
| 11247 | w.c.s.                  | Development | Nouveau | tri bizarre, pas vraiment alphabétique, dans la liste des types de champs  |                    |          |
| 11251 | w.c.s.                  | Development | Nouveau | conserver l'url d'import (formulaire/workflow) pour mise à jour ultérieure   |                    |          |
| 11259 | Passerelle              | Development | Nouveau | possibilité de renseigner une url pour le csv  |                    |          |
| 11390 | Publik                  | Development | Nouveau | pouvoir définir des regex de validation des champs du profil utilisateur   |                    |          |
| 11430 | Publik                  | Development | Nouveau | Ajouter une collecstatic régulier  |                    |          |
| 11446 | Passerelle              | Development | Nouveau | dans les tests activer tous les connecteurs et tous les ajouter et tous les visiter                                |                    |          |
| 11468 | Publik                  | Development | Nouveau | Exposer une liste synthétique des Formulaires + workflows + rôles + users  |                    |          |
| 11473 | Passerelle              | Development | Nouveau | Idée: sas générique  |                    |          |
| 11486 | w.c.s.                  | Development | Nouveau | Changer le widget de sélection des rôles/fonctions dans les workflows  |                    |          |
| 12383 | Publik                  | Development | Nouveau | suppression de compte = désactivation  |                    |          |
| 12390 | Passerelle              | Development | Nouveau | link famille : ne pas réutiliser le code http 403 pour un échec de liaison de compte                               |                    |          |
| 12459 | w.c.s.                  | Development | Nouveau | paramètre "page impasse" pour les pages  |                    |          |
| 12516 | Authentic 2             | Development | Nouveau | display a different error message when trying to authenticate against a down ldap server                           |                    |          |
| 12567 | w.c.s.                  | Development | Nouveau | absence de l'URL appelée dans les traces sur les appels webservices  |                    |          |
| 12578 | Combo                   | Development | Nouveau | Changer le texte du bloc "code de suivi"   |                    |          |
| 12725 | BiJoe                   | Development | Nouveau | agent bijoe : création d'une config de logging adéquate  |                    |          |
| 12730 | BiJoe                   | Development | Nouveau | Permettre d'ordonner les choix les champs select2  |                    |          |
| 12894 | w.c.s.                  | Development | Nouveau | afficher des verrous sur les demandes en cours de traitement affichées dans la barre latérale                      |                    |          |
| 12921 | Plugin FS FranceConnect | Development | Nouveau | utiliser une vue dédiée pour le retour de SSO non fédéré   |                    |          |
| 12923 | Publik                  | Development | Nouveau | Permettre de compter les comptes utilisateurs plus facilement  | Benjamin Dauvergne |          |
| 12934 | Authentic 2             | Development | Nouveau | refactor registration view to be more like the login view  |                    |          |
| 12961 | Publik                  | Development | Nouveau | enregistrement de données statistiques supplémentaires   |                    |          |
| 13176 | Hobo                    | Development | Nouveau | avoir une sélection des modes d'authent autorisés  |                    |          |

| #     | Projet                                   | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à | Echéance |
|-------|--|-------------|------------------------|--|-----------|----------|
| 13178 | Plugin FS FranceConnect                  | Development | Nouveau                | Définir un AuthnContext particulier  |           |          |
| 13261 | Combo                                    | Development | Nouveau                | documentation en ligne, sommaire : pouvoir choisir une "Profondeur" de cellule menu supérieure à 2                     |           |          |
| 13274 | Hobo                                     | Development | Nouveau                | cook : ne pas exiger de label pour le set-attribute, dans le contexte d'une modification                               |           |          |
| 13320 | Hobo                                     | Development | Nouveau                | Avoir la mise en place de pages de base lors du déploiement d'un combo   |           |          |
| 13324 | Passerelle                               | Development | Nouveau                | rapatrier le code de l'agent hobo  |           |          |
| 13326 | Authentic 2                              | Development | Nouveau                | import hobo agent code   |           |          |
| 13487 | Publik                                   | Development | Nouveau                | Proposer des statistiques sous forme de heatmap  |           |          |
| 13502 | Publik                                   | Development | Nouveau                | Création d'un document à partir des pages de doc-publik.entrouvert.com   |           |          |
| 13507 | Passerelle                               | Development | Nouveau                | Retirer BaseRessource.users (dès que possible)   |           |          |
| 13513 | Publik                                   | Development | Nouveau                | Clôturer automatique un formulaire lorsque l'agenda auquel il est lié n'a plus d'activités disponibles valides         |           |          |
| 13517 | Module pour Montpellier encombrants      | Development | Nouveau                | gdc : les endpoints de listes simples (communes / objets) ne placent pas le résultat dans une clé "data"               |           |          |
| 13555 | w.c.s.                                   | Development | Nouveau                | "Liste à choix unique" plutôt que "Liste" (type de champ de formulaire)  |           |          |
| 13560 | BiJoe                                    | Development | Nouveau                | Supporter un champ date dans une table tierce  |           |          |
| 13571 | Publik                                   | Development | Nouveau                | Terminologie de la partie "Traitement"   |           |          |
| 13595 | Publik                                   | Development | Nouveau                | Terminologie dans les listings de traitement, "Tous", "En attente", "Terminé"  |           |          |
| 13667 | BiJoe                                    | Development | Nouveau                | Ajouter une partie Open Data à BiJoe   |           |          |
| 13679 | BiJoe                                    | Development | Nouveau                | Supprimer les inGraphData sur les camemberts, déplacer les pourcentages dans la légende                                |           |          |
| 13752 | Passerelle                               | Development | Nouveau                | Rendre la description des connecteurs optionnelle  |           |          |
| 13904 | Passerelle                               | Development | Nouveau                | applications par défaut  |           |          |
| 13976 | Combo                                    | Development | Information nécessaire | Afficher la date de création d'un élément dans le panier   |           |          |
| 14042 | Authentic 2                              | Development | Nouveau                | Utiliser la nouvelle fixture mailoutbox de pytest-django en lieu est place d'un accès direct à django.core.mail.outbox |           |          |
| 14127 | Combo                                    | Development | Nouveau                | Renommer "Classes CSS" en "Style"  |           |          |
| 14135 | Passerelle                               | Development | Nouveau                | connecteur csv : prévu du contenu  |           |          |
| 14138 | w.c.s.                                   | Development | Nouveau                | "écraser avec un nouvel import" pour les workflows   |           |          |
| 14152 | w.c.s.                                   | Development | Nouveau                | la destination du lien "retour au listing" devrait varier  |           |          |
| 14169 | Publik                                   | Development | Nouveau                | Créer un style 'note' destiné à la rédaction de la documentation.  |           |          |
| 14295 | Authentic 2                              | Development | Nouveau                | Permettre des filtres avancés sur l'API user   |           |          |
| 14297 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Nouveau                | Pouvoir faire des stats sur le passage par un statut particulier   |           |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|---|--------------------|----------|
| 14354 | Passerelle  | Development | Nouveau           | Partout utiliser requests à travers BaseResource.requests   |                    |          |
| 14385 | Combo       | Development | Nouveau           | Copier la visibilité de la page accueil aux nouvelles pages (et la page mère pour les sous-pages)   |                    |          |
| 14477 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | include authentication frontend identifier in assertion attributes                                  |                    |          |
| 14590 | Publik      | Development | Nouveau           | produire un fil rss des notes de mise à jour  |                    |          |
| 14729 | Gadjo       | Development | Nouveau           | bloquer les clics successifs sur les bouton d'une boite de dialogue                                 |                    |          |
| 14819 | Passerelle  | Development | Nouveau           | connecteur csv : gérer automatiquement le cas simple de filtres "nom de la colonne" = "paramètre"   |                    |          |
| 15006 | Welco       | Development | Nouveau           | Utiliser une API d'Authentic pour chercher les usagers  |                    |          |
| 15039 | Passerelle  | Development | Nouveau           | Endpoints d'un connecteur OSM, qui à partir d'un point produirait un PNG unique                     |                    |          |
| 15041 | Publik      | Development | Nouveau           | Exposer certains rôle communaux sur une plate-forme métropolitaine                                  |                    |          |
| 15071 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Possibilité de définir un attribut de l'utilisateur comme devant être unique                        |                    |          |
| 15077 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Distinction des utilisateurs tirés d'un annuaire LDAP dans le /manage/                              |                    |          |
| 15129 | Hobo        | Development | Nouveau           | Étudier la possibilité de gérer des tenants étant des sous-chemins                                  |                    |          |
| 15146 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | API de génération d'un lien de connexion automatique  | Benjamin Renard    |          |
| 15197 | w.c.s.      | Development | Nouveau           | Améliorer le rendu des listes lorsque la liste présente des chaînes longues                         |                    |          |
| 15299 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre un paramètre ?no_extensions sur la vue des métadonnées SAML                               |                    |          |
| 15326 | Hobo        | Development | Nouveau           | Contrôle d'accès à la plateforme  |                    |          |
| 15480 | w.c.s.      | Development | Nouveau           | Dans les filtres, renommer "Texte" par "Recherche texte intégral"                                   |                    |          |
| 15485 | w.c.s.      | Development | Nouveau           | Libellés pour les filtres de statut   |                    |          |
| 15496 | Hobo        | Development | Nouveau           | Provisionnement de masse des utilisateurs   |                    |          |
| 15502 | Publik      | Development | Nouveau           | Inclure la cellule "rechercher" dans le bandeau supérieur dans le template par défaut               |                    |          |
| 15529 | Passerelle  | Development | Nouveau           | connecteur tableur : permettre une recherche ignorant les accents                                   |                    |          |
| 15579 | Hobo        | Development | Solution proposée | Ajouter un session_id aux requêtes et aux logs  | Benjamin Dauvergne |          |
| 15585 | Publik      | Development | Nouveau           | Possibilité pour l'agent de décider s'il souhaite ou non recevoir les alertes mails                 |                    |          |
| 15696 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | message en cas d'adresse ou d'identifiant en doublon  |                    |          |
| 15845 | Welco       | Development | Nouveau           | Avoir un /manage/ qui permette à un admin de configurer les rôles d'accès                           |                    |          |
| 16020 | BiJoe       | Development | Nouveau           | Total général sur regroupement unique   |                    |          |
| 16022 | BiJoe       | Development | Nouveau           | Tri des valeurs   |                    |          |
| 16024 | BiJoe       | Development | Nouveau           | Filtres dates prédéfinis supplémentaires  |                    |          |
| 16051 | Passerelle  | Development | Nouveau           | connecteur d'association adresse → secteur  |                    |          |
| 16122 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Inclure la date de fin de validité d'url dans les variables de rendu des emails contenant celles-ci |                    |          |
| 16316 | Combo       | Development | Nouveau           | tests : faire en sorte que le cache soit vidé au début de chacun des tests                          |                    |          |
| 16328 | Passerelle  | Development | Nouveau           | supprimer les get_verbose_name qui seraient inutiles  |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à       | Echéance     |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--|-----------------|--------------|
| 16412 | Combo       | Development | Nouveau                | Faciliter la génération d'index croisés  |                 |              |
| 16447 | Hobo        | Development | Nouveau                | cook : permettre d'omettre le titre d'un site  |                 |              |
| 16528 | Publik      | Development | Nouveau                | Utiliser un plugin leaflet de clustering des points (avec dépliage auto) dans les cartes combo et w.c.s.             |                 |              |
| 16574 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | avoir un script de provisionning d'utilisateur d'un authentic à l'autre via les web-services                         |                 |              |
| 16616 | Passerelle  | Development | Nouveau                | Permettre l'exécution de certaines commandes de management sans être l'utilisateur passerelle                        |                 |              |
| 16617 | Passerelle  | Development | Nouveau                | Taper par défaut les connecteurs dans la catégorie "Misc"  |                 |              |
| 16620 | Hobo        | Development | Nouveau                | Possibilité (depuis l'ui) de créer un fichier "cook" à partir d'une instance existante                               |                 |              |
| 16625 | Combo       | Development | Nouveau                | Avoir un templatetags  redressejson (pour la cellule JSON et clés JSON avec des - ou des espaces)                    |                 |              |
| 16669 | Combo       | Development | Information nécessaire | Ne pas laisser ckeditor forcer par défaut les dimensions de l'image  |                 | 29 mars 2018 |
| 16724 | Passerelle  | Development | Nouveau                | logs : depuis une ligne montrant une requête HTTP avoir la possibilité d'afficher la requête curl qui correspondrait |                 |              |
| 16746 | Combo       | Development | Nouveau                | indexation du contenu des couches carto  |                 |              |
| 16805 | Hobo        | Development | En cours               | debian : systemd pour l'hobo-agent   |                 |              |
| 16817 | w.c.s.      | Development | Nouveau                | Pouvoir attribuer plusieurs rôles à une fonction   |                 |              |
| 16838 | Combo       | Development | Nouveau                | Automatiquement redimensionner les images insérées via ckeditor  |                 |              |
| 16879 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir une commande de management pour déclarer un RP oidc  |                 |              |
| 16938 | Publik      | Development | Nouveau                | montrer/rappeler à l'utilisateur qu'il est venu via FranceConnect  |                 |              |
| 16939 | Publik      | Development | Nouveau                | page d'intro avant de démarrer une demande   |                 |              |
| 16940 | Publik      | Development | Nouveau                | actions possible dans la liste des demandes en cours   |                 |              |
| 16960 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | template du mail notification de création de compte depuis l'admin   |                 |              |
| 17002 | Publik      | Development | Nouveau                | Mettre une cellule "recherche" dans le bandeau du site de doc  |                 |              |
| 17085 | w.c.s.      | Development | Nouveau                | rendre check_hobo capable de prendre un répertoire comme template_name (en plus de gérer les zip)                    |                 |              |
| 17180 | Welco       | Development | Nouveau                | Lien du bloc contact vers la fiche de l'utilisateur dans authentic   |                 |              |
| 17231 | Combo       | Development | Nouveau                | carto : gestion des linestrings  |                 |              |
| 17275 | Passerelle  | Development | Nouveau                | API : traitement automatique DoesNotExist  |                 |              |
| 17346 | w.c.s.      | Development | Solution proposée      | Logguer certaines des erreurs de condition   | Frédéric Péters |              |
| 17347 | w.c.s.      | Development | Nouveau                | fonction utilitaire opposée à utils.age_in_days()  |                 |              |
| 17555 | Publik      | Development | Nouveau                | Ajouter un champ description pour les workflows  |                 |              |
| 17660 | Combo       | Development | Nouveau                | Gestion des liens "publik" dans le ckeditor  |                 |              |
| 17773 | Hobo        | Development | Nouveau                | avoir un bouton "rédéployer" pour les services marqués pas opérationnels   |                 |              |
| 17834 | w.c.s.      | Development | En cours               | distinction des (sous-)titres dans la liste des champs d'un formulaire   |                 |              |
| 17892 | w.c.s.      | Development | Nouveau                | Pouvoir définir un gabarit de traitement d'un champs texte avant enregistrement.                                     |                 |              |

| #     | Projet                                   | Tracker     | Statut  | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|--|-------------|---------|---|--------------------|----------|
| 17925 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Nouveau | commande pour lancer la mise à jour d'une démarche uniquement   |                    |          |
| 18433 | Passerelle                               | Development | Nouveau | Renommer Ajouter un connecteur en Ajouter des Services web ?  |                    |          |
| 18496 | Intégrations graphiques Publik           | Development | Nouveau | Pouvoir avoir le nom par défaut du site dans le themes.json   |                    |          |
| 18747 | Intégrations graphiques Publik           | Development | Nouveau | possibilité d'ajouter une tagline aux logos des sites   |                    |          |
| 18909 | Publik                                   | Development | Nouveau | lors des tests lever une erreur si une variable non définie est utilisée dans un template                                   |                    |          |
| 18998 | Intégrations graphiques Publik           | Development | Nouveau | amélioration vue calendrier "template-meetings" : mieux distinguer les jours/colonnes                                       |                    |          |
| 19396 | django-mellon                            | Development | Nouveau | pouvoir charger un fichier de fédération  |                    |          |
| 19404 | Authentic 2                              | Development | Nouveau | idp_saml: prévoir un code d'erreur particulier lorsque c'est l'utilisateur qui refuse l'authentification                    |                    |          |
| 19405 | django-mellon                            | Development | Nouveau | gérer les refus d'authentification par l'usager   |                    |          |
| 19422 | OLAP / Business Intelligence pour Publik | Development | Nouveau | temps pris pour récupérer les demandes  |                    |          |
| 19471 | Plugin FS FranceConnect                  | Development | Nouveau | gestion des images de fond des boutons par la CSS   |                    |          |
| 19630 | Publik                                   | Development | Nouveau | Avoir un domaine unique pour une instance de Publik   | Benjamin Dauvergne |          |
| 19719 | Authentic 2                              | Development | Nouveau | Pouvoir générer l'envoi d'un courriel d'information au titulaire d'un compte dès qu'il y a une modification sur son compte. |                    |          |
| 19728 | Publik                                   | Development | Nouveau | Exposer au client l'option de debug w.c.s. permettant d'envoyer tous les mails vers une adresse courriel unique             |                    |          |
| 19749 | Publik                                   | Development | Nouveau | Amélioration de la visualisation graphique dynamique des workflows  |                    |          |
| 19787 | Publik                                   | Development | Nouveau | Refonte de l'interface d'ajout d'un champ dans un formulaire  | Frédéric Péters    |          |
| 19829 | Combo                                    | Development | Nouveau | avoir une valeur par défaut du placeholder quand il est vide  |                    |          |
| 19924 | Combo                                    | Development | Nouveau | Mécanisme de rechargement de cellule avec variation de l'URL  |                    |          |
| 19937 | Hobo                                     | Development | Nouveau | permette de lancer un « tenant_command --all-tenants » en mode parallèle  |                    |          |
| 20012 | Passerelle                               | Development | Nouveau | ajouter un connecteur RNA (répertoire national des associations)  |                    |          |
| 20013 | Passerelle                               | Development | Nouveau | ajouter un connexion SIRENE (SIREN/SIRET)   |                    |          |
| 20023 | Welco                                    | Development | Nouveau | counter: permettre de définir le panneau affiché par défaut   |                    |          |
| 20059 | Publik                                   | Development | Nouveau | Avoir une base unique par plate-forme (client)  |                    |          |
| 20090 | Combo                                    | Development | Nouveau | Traitement des notifications sur les transactions déjà jouées   |                    |          |
| 20182 | Authentic 2                              | Development | Nouveau | Choix de la collectivité lors de l'ajout d'un rôle  |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet   | Assigné à          | Echéance         |
|-------|-------------|-------------|----------|---|--------------------|------------------|
| 20237 | Passerelle  | Development | Nouveau  | Dégager les AppConfig inutiles présents dans quelques connecteurs   |                    |                  |
| 20258 | Gadjo       | Development | Nouveau  | Mise en forme des erreurs   |                    |                  |
| 20282 | Chrono      | Development | Nouveau  | Heures de début de guichet non alignées sur les durées de rendez-vous   |                    |                  |
| 20333 | Authentic 2 | Development | En cours | Avoir un template de mail de base et l'utiliser pour tous les mail  |                    |                  |
| 20380 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | utiliser le settings.REQUESTS_PROXIES dans requests   |                    |                  |
| 20384 | Welco       | Development | Nouveau  | définition de proxy pour requests dans settings   |                    |                  |
| 20474 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Champs tri-valeurs Oui/Non/<Valeur par défaut> pour le paramétrage de l'unicité des emails dans les OU  |                    |                  |
| 20495 | w.c.s.      | Development | Nouveau  | remonter des détails précis dans l'erreur logguée d'un appel webservice   |                    |                  |
| 20516 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | BO : Lorsque l'utilisateur n'a que la permission de rechercher des utilisateurs, les lignes ne devraient pas être cliquables.                     |                    |                  |
| 20526 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Authentic journalise beaucoup trop de choses inutiles   |                    |                  |
| 20543 | Publik      | Development | Nouveau  | Faire migrer le champs de profil téléphone vers le type téléphone.  |                    |                  |
| 20550 | Passerelle  | Development | Nouveau  | base_adresse: recherche des voies en dehors de celles du code postal défini   |                    |                  |
| 20616 | Combo       | Development | Nouveau  | cellule famille: localiser les dates de naissance des membres de la famille   |                    |                  |
| 20636 | w.c.s.      | Development | Nouveau  | api: pouvoir rajouter des champs du formulaire dans l'export ICS  |                    |                  |
| 20681 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre une hiérarchie des OU   |                    |                  |
| 20682 | Publik      | Development | Nouveau  | Renommage de "Collectivités" vers un terme plus générique   |                    |                  |
| 20683 | Publik      | Development | Nouveau  | Migration vers une OU dédiée aux usagers  |                    |                  |
| 20684 | Authentic 2 | Development | En cours | Masquer les liens "Ajouter xxx" plutôt que les griser   |                    |                  |
| 20689 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Créer automatiquement des rôles/groupes en se basant sur des attributs de l'utilisateur   |                    |                  |
| 20690 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajouter automatiquement des rôles correspondant aux OU  | Benjamin Dauvergne |                  |
| 20691 | Publik      | Development | Nouveau  | Ajouter par défaut les attributs de téléphone du profil dans la recherche sur la page des utilisateurs  |                    |                  |
| 20694 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajouter une priorité sur les attributs du profil pour la recherche des utilisateurs   |                    |                  |
| 20700 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Pouvoir faire varier les éléments du thème selon le service appelant  |                    |                  |
| 20718 | Publik      | Development | Nouveau  | Intégrer l'identité validée en standard à Publik  | Benjamin Dauvergne |                  |
| 20722 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | interdire l'authentification d'un compte issu d'un annuaire LDAP quand celui refuse sa connexion mais l'utilisateur re-initialise le mot de passe |                    |                  |
| 20738 | Publik      | Development | Nouveau  | FC ne supporte pas le mode mail unique à cause de l'IdP DGFIP   |                    |                  |
| 20762 | BiJoe       | Development | Nouveau  | Pouvoir utiliser des décomptes pré-calculer   |                    |                  |
| 20763 | Publik      | Development | Nouveau  | Documentation "Guide de l'agent traitant"   | Brice Mallet       | 31 décembre 2017 |
| 20770 | Publik      | Development | Nouveau  | Pouvoir déployer Publik depuis une UI   |                    |                  |
| 20835 | Publik      | Development | Nouveau  | Gestion des données de traitement lors de l'anonymisation d'une demande   |                    |                  |

| #     | Projet                          | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à         | Echéance |
|-------|---------------------------------|-------------|------------------------|---|-------------------|----------|
| 20856 | Publik                          | Development | Nouveau                | rajouter des styles pour du code et notes dans CKEditor                                       | Serghei Mihai     |          |
| 20864 | Combo                           | Development | Nouveau                | ckeditor: rajouter le formatage pour les notes  |                   |          |
| 20988 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | Masquer les liens ajouter, éditer et supprimer lorsque l'utilisateur n'a pas les permissions. |                   |          |
| 20990 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | Améliorer la désactivation du lien d'ajout lorsque aucune OU n'est sélectionnée               |                   |          |
| 21121 | Passerelle                      | Development | Nouveau                | Web services : Ajout du nombre de logs par page   |                   |          |
| 21421 | Combo                           | Development | Nouveau                | commande d'export des transactions  |                   |          |
| 21432 | BiJoe                           | Development | Nouveau                | export ODS: autoriser les accents dans les noms des onglets                                   |                   |          |
| 21603 | Intégrations graphiques Publik  | Development | Nouveau                | Ajout d'une partie <noscript> à select--meetings.html   |                   |          |
| 21617 | Combo                           | Development | Information nécessaire | renvoyer l'usager vers la page contenant les factures à payer après tentative de paiement     | Serghei Mihai     |          |
| 21618 | Hobo                            | Development | Nouveau                | cook recipe: l'importance du champ 'slug' dans une action de type 'create-site'               |                   |          |
| 21643 | Publik Installation Développeur | Development | Nouveau                | Rendre configurable le répertoire des tenants   |                   |          |
| 21698 | Publik                          | Development | Nouveau                | Prévisualisation des mails par l'instructeur avant validation et envoi                        |                   |          |
| 21781 | Authentic 2                     | Development | Nouveau                | Permettre d'accompagner les messages suggérant de s'adresser à un administrateur d'une URL    |                   |          |
| 21938 | Publik                          | Development | Nouveau                | script de déploiement de recette  |                   |          |
| 21995 | Hobo                            | Development | En cours               | agent: capturer stdout et stderr des sous processus   | Emmanuel Cazenave |          |
| 22085 | Hobo                            | Development | Nouveau                | commande de management pour vérifier/"attendre" la connexion à la db                          |                   |          |
| 22114 | w.c.s.                          | Development | Nouveau                | afficher/modifier le slug d'une fonction  |                   |          |
| 22137 | Publik                          | Development | Nouveau                | documentation en ligne : créer un outil de capture d'écran automatisé                         | Paul Marillonnet  |          |
| 22226 | Combo                           | Development | Nouveau                | cellule json : permettre de spécifier l'absence de remote_service                             |                   |          |
| 22242 | Hobo                            | Development | Nouveau                | Fallback pour l'absence de settings.THEME_SKELETON_URL au début d'un déploiement              |                   |          |
| 22300 | Publik                          | Development | Nouveau                | Termes plus explicites pour le paramétrage des niveaux de zoom d'un champ carte               |                   |          |
| 22304 | Publik                          | Development | Nouveau                | Systématisation des widgets de choix de couleur   |                   |          |
| 22305 | Publik                          | Development | Nouveau                | Champ "code de suivi" utilisé pour faire une recherche...                                     |                   |          |
| 22392 | Combo                           | Development | Nouveau                | webservice export/import  |                   |          |
| 22470 | Fargo                           | Development | En cours               | paramétrage des colonnes affichées  | Paul Marillonnet  |          |
| 22563 | Passerelle                      | Development | Nouveau                | CMIS: autoriser l'absence de / comme premier caractère du paramètre 'path'                    |                   |          |
| 22569 | Intégrations graphiques Publik  | Development | Nouveau                | Permettre de spécifier un contact quand on fait référence à l'équipe {{site_name}}            |                   |          |
| 22590 | Cryptic                         | Development | Nouveau                | Implémentation python d'outils cryptographiques   | Paul Marillonnet  |          |

| #     | Projet                         | Tracker     | Statut   | Sujet   | Assigné à        | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|---|------------------|----------|
| 22611 | Combo                          | Development | Nouveau  | notifications: permettre l'utilisation des notifications par une autre brique                               |                  |          |
| 22719 | Combo                          | Development | Nouveau  | lingo: permettre de paramétrer le délai de renvoi des notifications sur les factures à payer par régie      | Serghei Mihai    |          |
| 22778 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | Pouvoir identifier les mails qui sont envoyés sur des adresses mails défailtantes                           |                  |          |
| 22845 | Hobo                           | Development | Nouveau  | rendre hobo.agent.authentic.provisionning.Provisionning ré-entrant  |                  |          |
| 22915 | Plugin FS FranceConnect        | Development | Nouveau  | Passer les textes de liaison de compte sur la page Mon compte lorsqu'une seule fédération est autoriséé     |                  |          |
| 23045 | Hobo                           | Development | En cours | parallélisation du migrate_schema   |                  |          |
| 23066 | Passerelle                     | Development | Nouveau  | logger les actions dans le backoffice   |                  |          |
| 23076 | Hobo                           | Development | Nouveau  | cook: afficher sur stderr l'exception éventuelle lancée par create_hobo_tenant                              |                  |          |
| 23084 | Passerelle                     | Development | Nouveau  | connecteur "playback"   |                  |          |
| 23154 | Passerelle                     | Development | Nouveau  | intégrer un connecteur REST sur une base de donnée tierce (à la bookrest)                                   |                  |          |
| 23268 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | Permettre des profils différents selon les OU   |                  |          |
| 23408 | Combo                          | Development | Nouveau  | clarifier l'usage de is_relevant()  |                  |          |
| 23430 | Passerelle                     | Development | Nouveau  | teamnet_axel : assurer le suivi de la disponibilité   |                  |          |
| 23458 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | idp_oidc: logger les données envoyées dans le endpoint user_info  |                  |          |
| 23494 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | Écran reprenant les connexions d'un utilisateur   | Paul Marillonnet |          |
| 23519 | Fargo                          | Development | Nouveau  | Fenêtre de sélection limitée à certains types MIME  |                  |          |
| 23567 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau  | Amélioration wording gestion de compte authentic  |                  |          |
| 23599 | Fargo                          | Development | Nouveau  | Support des types de document directement dans le modèle de document  | Paul Marillonnet |          |
| 23601 | Combo                          | Development | Nouveau  | cellule menu: poser la classe "selected" sur l'item sélectionné du sous-menu                                |                  |          |
| 23667 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau  | Documentation des spécificités des thèmes   |                  |          |
| 23669 | Combo                          | Development | Nouveau  | cellule menu: permettre d'afficher uniquement le menu de la page courante                                   |                  |          |
| 23861 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | action "relancer le statut après xx temps"  |                  |          |
| 23889 | Passerelle                     | Development | Nouveau  | connecteur famille: logger le fait que qu'une facture payée est marquée à payer dans les données à importer |                  |          |
| 23920 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | pouvoir associer un id d'afterjob à une notification  |                  |          |
| 23978 | Combo                          | Development | Nouveau  | Sélection visuelle du modèle de page  |                  |          |
| 24086 | Publik                         | Development | Nouveau  | Mentions plus explicites pour "Description" et "Détail du rôle" lors édition d'un rôle                      |                  |          |
| 24106 | Combo                          | Development | Nouveau  | Historique des modifications : accès aux pages supprimées   |                  |          |
| 24342 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | stocker les valeurs du geocodage inverse d'une carte  |                  |          |
| 24364 | Passerelle                     | Development | Nouveau  | Génération de document de PDF à partir de PDF remplissables (PDF Form)                                      |                  |          |

| #     | Projet                         | Tracker     | Statut   | Sujet   | Assigné à        | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|---|------------------|----------|
| 24375 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | enregistrer plus de contexte sur les erreurs de compute   |                  |          |
| 24446 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau  | réduction de la spécificité des CSS partagées   |                  |          |
| 24494 | Publik                         | Development | Nouveau  | Script de recensement des traitements   | Paul Marillonnet |          |
| 24559 | Combo                          | Development | Nouveau  | carto : templatetag qui a partir d'un point et un rayon retourne une bounding box                 |                  |          |
| 24586 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | backoffice : possibilité de dupliquer ou supprimer plusieurs champs à la fois                     |                  |          |
| 24635 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | Générer un identifiant pour un formdata dès la saisie   | Frédéric Péters  |          |
| 24658 | Hobo                           | Development | Nouveau  | worker : adaptation mode opératoire quand DEBUG = True  |                  |          |
| 24789 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau  | Permettre l'inversion de l'ordre des blocs dans le titre d'une page                               |                  |          |
| 24930 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau  | Haute-Goulaine : actualiser les couleurs pour aller avec leur nouveau bandeau                     |                  |          |
| 24991 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | ldap : modifier le paramétrage par défaut de user_can_change_password                             |                  |          |
| 25047 | Publik                         | Development | Nouveau  | Revenir sur la page de départ du frontoffice lorsque l'usager clique sur connexion ou inscription |                  |          |
| 25058 | Publik                         | Development | Nouveau  | Dégager les liens de connexion/inscription de toutes les pages                                    |                  |          |
| 25068 | Publik                         | Development | Nouveau  | PWA standard Publik   |                  |          |
| 25071 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | Permettre de définir une politique de mot de passe demandant un renouvellement périodique         |                  |          |
| 25218 | Publik                         | Development | Nouveau  | avoir une URL de retour après déconnexion uniforme pour les BO                                    |                  |          |
| 25251 | Passerelle                     | Development | Nouveau  | factorisation de l'authentification des appels  |                  |          |
| 25257 | Intégrations graphiques Publik | Development | En cours | alignement vertical des cellules disposées en grille  |                  |          |
| 25432 | Passerelle                     | Development | Nouveau  | Étendre les possibilités de documentation des connecteurs   |                  |          |
| 25434 | Passerelle                     | Development | Nouveau  | ne pas reprendre les accès déjà autorisés dans la fenêtre d'ajout d'accès                         |                  |          |
| 25491 | Passerelle                     | Development | En cours | DPark: Intégrer la documentation au connecteur  |                  |          |
| 25591 | Passerelle                     | Development | Nouveau  | Permettre à un @endpoint de préciser ce qu'il attend en POST (pas json)                           |                  |          |
| 25624 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | API: dans /api/users/xxxx/ servir la date de dernière connexion des usagers                       | Paul Marillonnet |          |
| 25645 | Authentic 2                    | Development | En cours | API pour obtenir la liste des rôles portés par un utilisateur                                     | Paul Marillonnet |          |
| 25665 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | écran de saisie du mot de passe après création d'un compte par un agent                           | Paul Marillonnet |          |
| 25667 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | manager : saisie en clair du mot de passe   |                  |          |
| 25732 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | prendre en charge le format de date avec le mois "en toutes lettres"                              |                  |          |
| 26037 | Publik                         | Development | Nouveau  | [Marketing] Miroir git à <a href="https://gitlab.adullact.net/">https://gitlab.adullact.net/</a>  |                  |          |

| #     | Projet                         | Tracker     | Statut   | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|--|--------------------|----------|
| 26149 | Authentic 2                    | Development | Nouveau  | Message d'erreur plus explicite pour un import de role si un service est manquant  |                    |          |
| 26251 | Authentic 2                    | Development | En cours | avatar: cadrage côté client de l'image chargée   | Benjamin Dauvergne |          |
| 26688 | w.c.s.                         | Development | En cours | cache des data_sources : permettre leur invalidation   | Frédéric Péters    |          |
| 26695 | w.c.s.                         | Development | Nouveau  | ne pas prendre en compte les valeurs des champs conditionnels lors de la soumission si la condition de leur affichage n'est pas satisfaite |                    |          |
| 26729 | Intégrations graphiques Publik | Development | Nouveau  | sur la page compte, aligner le gros bouton "FranceConnect" sur la gauche   |                    |          |
| 26735 | Fargo                          | Development | Nouveau  | Dans la modale de sélection de documents du porte-document afficher une miniature et permettre de voir le détail                           | Paul Marillonnet   |          |
| 26961 | Hobo                           | Development | Nouveau  | optimisation provisionning en multi-publik / mono-rabbitmq   |                    |          |
| 27084 | Plugin FS FranceConnect        | Development | Nouveau  | Ne pas demander de mot de passe lors d'une suppression de compte si on est connecté via FranceConnect                                      |                    |          |
| 27295 | Passerelle                     | Development | Nouveau  | Connecteur TLMCom (évolutions)   |                    |          |

...