

w.c.s. - Development #10506

Pouvoir pousser les documents attachés dans fargo

31 mars 2016 18:57 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	31 mars 2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	v1.42	Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
En utilisant l'API /api/documents/push de fargo.			
Demandes liées:			
Bloque Fargo - Development #9543: Permettre à l'usager de déposer un doc dans...		Fermé	07 janvier 201625 janvier 2016

Révisions associées

Révision 0cbeeba8 - 18 avril 2016 10:57 - Benjamin Dauvergne

add option to push attached document to portfolio (#10506)

Historique

#1 - 31 mars 2016 18:58 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-add-option-to-push-attached-document-to-portfolio-10.patch ajouté
- Patch proposed changé de Non à Oui

Ça s'applique au dessus du [#10444](#).

#2 - 31 mars 2016 18:58 - Benjamin Dauvergne

- Bloque Development #9543: Permettre à l'usager de déposer un doc dans le porte-doc depuis une demande ajouté

#3 - 31 mars 2016 19:33 - Benjamin Dauvergne

- Patch proposed changé de Oui à Non

#4 - 01 avril 2016 17:00 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-add-option-to-push-attached-document-to-portfolio-10.patch ajouté
- Patch proposed changé de Non à Oui

Voilà patch testé avec l'attachement de document et la création de documents.

#5 - 05 avril 2016 17:17 - Frédéric Péters

Je préférerais éviter le fargo_post_json_async, le boulot se fait de toute façon de manière synchrone dans l'afterjob (et oui ça doit demander de faire le fargo_url() dans la fonction push_document).

Le test, il pourrait être fait sans la conversion PDF, pour fonctionner même en l'absence de libreoffice.

#6 - 05 avril 2016 17:38 - Benjamin Dauvergne

En fait j'ai un souci il faut que je fasse le get_secret_and_orig() avant l'afterjob parce que ça accède à get_request() qui n'est plus défini dans les afterjob; si tu trouve vraiment ça moche je me débrouille autrement, sinon je met un commentaire.

#7 - 05 avril 2016 17:52 - Frédéric Péters

Je trouve ça plutôt moche mais avec un commentaire ça ira.

J'avais zappé la note comme quoi ça s'appliquait au-dessus de [#10444](#), je vais d'abord regarder celui-là.

#8 - 05 avril 2016 18:21 - Benjamin Dauvergne

Ça s'applique au dessus de [#10444](#) surtout parce que j'ai déplacé les fonctions de signature dans un module à part.

#9 - 06 avril 2016 00:42 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-add-option-to-push-attached-document-to-portfolio-10.patch ajouté

```
--- a/wcs/file_validation.py
+++ b/wcs/file_validation.py
@@ -61,13 +61,18 @@ def fargo_post_json(url, payload):
     return status, json_loads(response_payload)

-def fargo_post_json_async(url, payload):
-    url = fargo_url(url)
-    headers = {'Content-Type': 'application/json'}
-    yield None
-    response, status, response_payload, auth_header = http_post_request(
-        url, json.dumps(payload), headers=headers)
-    yield status, json_loads(response_payload)
+## Allow doing a signed POST in an afterjob, as fargo_url() does not work if no request is in
+## context; so we do it in the constructor.
+class fargo_post_json_async(object):
+    def __init__(self, url, payload):
+        self.url = fargo_url(url)
+        self.payload = payload
+
+    def __call__(self):
+        headers = {'Content-Type': 'application/json'}
+        response, status, response_payload, auth_header = http_post_request(
+            self.url, json.dumps(self.payload), headers=headers)
+        return status, json_loads(response_payload)

def sha256_of_upload(upload):
@@ -159,11 +164,10 @@ def push_document(user, filename, stream):
    stream.seek(0)
    payload['file_b64_content'] = base64.b64encode(stream.read())
    async_post = fargo_post_json_async('/api/documents/push/', payload)
-    next(async_post)

def afterjob(job):
    status = 0
-    status, resp = next(async_post)
+    status, resp = async_post()
    if status == 200:
        get_logger().info('file %s pushed to portfolio of %s'
            % (filename, user.display_name))
```

#10 - 06 avril 2016 18:46 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-add-option-to-push-attached-document-to-portfolio-10.patch ajouté

Adaptation aux changements dans [#10444](#).

#11 - 08 avril 2016 10:32 - Frédéric Péters

Pas regardé encore mais noté dans l'ui : Push generated file to portfolio → s/fiolo/folio/

#12 - 12 avril 2016 11:08 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-add-option-to-push-attached-document-to-portfolio-10.patch ajouté

J'ai enlevé le changement dans les fixtures (passé dans [#10444](#)).

#13 - 18 avril 2016 10:11 - Frédéric Péters

ok.

#14 - 18 avril 2016 11:00 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

#15 - 01 mai 2016 20:57 - Frédéric Péters

- Version cible mis à v1.42

#16 - 28 juin 2016 19:51 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-add-option-to-push-attached-document-to-portfolio-10.patch	14,5 ko	31 mars 2016	Benjamin Dauvergne
0001-add-option-to-push-attached-document-to-portfolio-10.patch	13,8 ko	01 avril 2016	Benjamin Dauvergne
0001-add-option-to-push-attached-document-to-portfolio-10.patch	14 ko	05 avril 2016	Benjamin Dauvergne
0001-add-option-to-push-attached-document-to-portfolio-10.patch	14 ko	06 avril 2016	Benjamin Dauvergne
0001-add-option-to-push-attached-document-to-portfolio-10.patch	11,8 ko	12 avril 2016	Benjamin Dauvergne