

w.c.s. - Development #10806

option "identifier l'utilisateur appelant" dans l'appel webservice (?)

03 mai 2016 09:24 - Frédéric Péters

Statut:	Rejeté	Début:	14 juin 2016
Priorité:	Bas	Echéance:	14 juin 2016
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
On se trouve à mettre des ?NameId=[form_user_name_identifieur_0] dans les URL, ça aurait du sens d'imaginer une option pour faire ça tout seul ? (et mettre email= quand approprié)			
Demandes liées:			
Suit w.c.s. - Development #11325: appel webservice : avoir un choix en cas d'...			Rejeté 13 juin 2016

Historique

#1 - 06 juin 2016 12:40 - Benjamin Dauvergne

À mon avis c'est du code qui aura une durée de vie courte (ma boule de crystal me prédit qu'on fera de l'OAuth2 entre w.c.s et passerelle d'ici moins d'1 an) mais ok.

#2 - 06 juin 2016 12:55 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-add-option-add_user_identifieur-to-wscall-10806.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

#3 - 06 juin 2016 12:55 - Benjamin Dauvergne

Ça s'applique au dessus du [#11207](#) bien logiquement.

#4 - 06 juin 2016 14:25 - Thomas Noël

J'aurai presque envie d'éviter la magie et que le paramétrage permette de dire si on veut le nameid ou l'email, et s'il est obligatoire ou pas.

#5 - 06 juin 2016 15:36 - Benjamin Dauvergne

5 possibilités, 3 bits et ça devrait aller :) Et donc si c'est obligatoire je fais quoi ? On ignore déjà les erreurs de self.compute(), il faudrait un on_requester_error...

#6 - 13 juin 2016 16:58 - Thomas Noël

- Suit Development #11325: appel webservice : avoir un choix en cas d'impossibilité de générer l'appel ajouté

#7 - 04 mars 2019 11:10 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Ça ne semble plus être quelque chose de récurrent.

Fichiers

0001-add-option-add_user_identifieur-to-wscall-10806.patch	5,49 ko	06 juin 2016	Benjamin Dauvergne
--	---------	--------------	--------------------