

Hobo - Development #11171

mettre A2_OPENED_SESSION_COOKIE_DOMAIN = 'parent' par défaut

01 juin 2016 17:24 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	01 juin 2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Pour le moment on le définit dans la config, ça pourrait venir d'hobo.			
<code>/etc/authentic2-multitenant/config.py:A2_OPENED_SESSION_COOKIE_DOMAIN='parent'</code>			

Révisions associées

Révision 0eb7c074 - 01 juin 2016 18:20 - Frédéric Péters

settings loaders: set A2_OPENED_SESSION_COOKIE_DOMAIN (#11171)

Historique

#1 - 01 juin 2016 17:25 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-settings-loaders-set-A2_OPENED_SESSION_COOKIE_DOMAIN.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 01 juin 2016 17:47 - Benjamin Dauvergne

Ack.

#3 - 01 juin 2016 18:21 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 0eb7c07446844a75af1c4e075e8a48bfaad00a4b
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Jun 1 17:24:25 2016 +0200
```

```
settings loaders: set A2_OPENED_SESSION_COOKIE_DOMAIN (#11171)
```

#4 - 23 décembre 2018 16:04 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-settings-loaders-set-A2_OPENED_SESSION_COOKIE_DOMAIN.patch 01 juin 2016 Frédéric Péters