

## Hobo - Development #11488

### multitenant: exposer un tenant aux commandes django

22 juin 2016 15:30 - Serghei Mihai

|   |        |                      |                        |
|---|--------|----------------------|------------------------|
| <b>Statut:</b>  | Fermé  | <b>Début:</b>        | 22 juin 2016           |
| <b>Priorité:</b>  | Normal | <b>Echéance:</b>     |                        |
| <b>Assigné à:</b>   |        | <b>% réalisé:</b>    | 0%                     |
| <b>Catégorie:</b>   |        | <b>Temps estimé:</b> | 0:00 heure             |
| <b>Version cible:</b>   |        | <b>Planning:</b>     |                        |
| <b>Patch proposed:</b>  | Oui    |                      |                        |
| <b>Description</b>  |        |                      |                        |
| Avec la commande  |        |                      |                        |
| <pre>manage tenant_command &lt;commande&gt;</pre>   |        |                      |                        |
| seul le schema de la base est modifié, la commande executée ne pas au courant dans quel tenant elle est executé.  |        |                      |                        |
| Des fois il est utile que la commande puisse connaître son tenant(son hostname, par exemple).<br>Ça serait bien de passer l'objet tenant dans les arguments de la commande. |        |                      |                        |
| <b>Demandes liées:</b>  |        |                      |                        |
| Lié à Corbo - Bug #12543: Erreur d'URL vers le désabonnement  |        | <b>Fermé</b>         | <b>12 juillet 2016</b> |

#### Révisions associées

##### Révision fb9927bd - 12 juillet 2016 13:46 - Frédéric Péters

settings loaders: add SITE\_BASE\_URI to tenant settings (#11488)

##### Révision f34624a7 - 12 juillet 2016 15:27 - Frédéric Péters

settings loaders: add get\_new\_time support to SiteBaseUrl loader (#11488)

#### Historique

##### #1 - 22 juin 2016 15:31 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-multitenant-pass-tenant-object-to-management-command.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 22 juin 2016 15:33 - Frédéric Péters

connection.get\_tenant() ?

##### #3 - 22 juin 2016 15:34 - Thomas Noël

je confirme, c'est connection.get\_tenant() qu'il faut utiliser, toujours.

##### #4 - 22 juin 2016 15:35 - Frédéric Péters

Mais surtout, tenant\_command, c'est fait pour exécuter des commandes qui ne sont pas au courant qu'elles fonctionnent dans un environnement multitenants. Ton souhait, ce ne serait pas plutôt de connaître l'URL de base du site ?

##### #5 - 22 juin 2016 15:36 - Serghei Mihai

Tout à fait.

##### #6 - 22 juin 2016 15:44 - Frédéric Péters

Donc ce qu'il faut c'est s'accorder sur une variable (settings.SITE\_BASE\_URL ?) qui contiendrait l'url de base du site, et s'assurer qu'elle soit positionnée automatiquement aux bons endroits.

##### #7 - 22 juin 2016 15:54 - Thomas Noël

Parce qu'on n'en a jamais eu besoin avant, ça m'interpelle : c'est pour quel usage ?

**#8 - 22 juin 2016 16:11 - Serghei Mihai**

C'est pour Corbo, l'idée étant expliquée dans le ticket [#10805](#): dans le rendu html des annonces construire les urls vers les statics

**#9 - 22 juin 2016 16:19 - Frédéric Péters**

J'ai commenté là, comme quoi non, il vaut mieux ne pas faire de liens vers les images.

**#10 - 22 juin 2016 17:05 - Benjamin Dauvergne**

C'est déjà développé `connection.get_tenant().get_base_url()` ça gère https/pas https via le fichier `unsecure` dans le répertoire du tenant (par défaut c'est toujours https).

**#11 - 22 juin 2016 17:07 - Benjamin Dauvergne**

Pour le mail utiliser le tag `<base>` ne suffirait-il pas ?

PS: et non apparemment ce n'est pas une bonne idée, <http://stackoverflow.com/questions/14611225/html-base-tag-in-email>

**#12 - 12 juillet 2016 13:47 - Frédéric Péters**

- Fichier `0001-settings-loaders-add-SITE_BASE_URI-to-tenant-setting.patch` ajouté

J'écrivais :

Donc ce qu'il faut c'est s'accorder sur une variable (`settings.SITE_BASE_URL` ?) qui contiendrait l'url de base du site, et s'assurer qu'elle soit positionnée automatiquement aux bons endroits.

**#13 - 12 juillet 2016 13:48 - Frédéric Péters**

- Lié à Bug [#12543](#): Erreur d'URL vers le désabonnement ajouté

**#14 - 12 juillet 2016 14:55 - Benjamin Dauvergne**

Ack.

**#15 - 12 juillet 2016 15:09 - Frédéric Péters**

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

```
commit fb9927bd0a0def5026336f8ecc11eb4c183b284f
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Jul 12 13:45:15 2016 +0200
```

```
settings loaders: add SITE_BASE_URI to tenant settings (#11488)
```

**#16 - 12 juillet 2016 15:29 - Frédéric Péters**

- Fichier `0001-settings-loaders-add-get_new_time-support-to-SiteBas.patch` ajouté

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *En cours*

C'était passé en local dans des tests trop sommaires.

**#17 - 12 juillet 2016 16:32 - Serghei Mihai**

Ack

**#18 - 12 juillet 2016 16:34 - Frédéric Péters**

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

```
commit f34624a78e318cfbbf186abff475de718fcb46c8
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Jul 12 15:27:45 2016 +0200
```

```
settings loaders: add get_new_time support to SiteBaseUrl loader (#11488)
```

**#19 - 23 décembre 2018 16:03 - Frédéric Péters**

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

## Fichiers

---

|   |            |                 |                 |
|---|------------|-----------------|-----------------|
| 0001-multitenant-pass-tenant-object-to-management-command.patch | 930 octets | 22 juin 2016    | Serghei Mihai   |
| 0001-settings-loaders-add-SITE_BASE_URI-to-tenant-setting.patch | 1,45 ko    | 12 juillet 2016 | Frédéric Péters |
| 0001-settings-loaders-add-get_new_time-support-to-SiteBas.patch | 1,16 ko    | 12 juillet 2016 | Frédéric Péters |