

w.c.s. - Bug #1270

Variables inexistantes font planter l'application

22 février 2012 16:36 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	22 février 2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	90%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposé:			
Description			
Actuellement quand on utilise [truc] et que la variable "truc" n'existe pas, on a un plantage complet de l'application. Ca se traduit souvent par des mails qui ne sont pas envoyés du tout, avec juste un rapport dans les logs (et un traceback au développeur si c'est mis en place).			
Je propose d'étudier un patch qui ferait que quand "truc" n'existe pas, "[truc]" renvoie "[truc]"... sans modification...			

Révisions associées

Révision 6d2b30ff - 23 février 2012 15:50 - Thomas Noël

ezt: templates do not crash when a variable if not defined - fix #1270

this patch extends r1001 (if-any) :
if 'truc' is not defined [truc] is rendered [truc]

Historique

#1 - 22 février 2012 18:14 - Thomas Noël

- Fichier wcs-ezt.diff ajouté

Ci-joint un patch à partir de ezt 1.0 (<http://code.google.com/p/ezt/>).

Rapidement testé sur vincennes, ça marche. Il me reste à comprendre la signification exacte de r786 pour être sûr de mon coup (gestion des htmltext, que j'ai tenté de copier en ligne 317 sans bien savoir comment faire un test).

Note : mon patch ne gère pas les directives include/insertfile, on s'en fiche dans wcs àmha.

#2 - 23 février 2012 09:08 - Anonyme

Tout à fait pour cette modif. Déjà parce que ça paraît plus ergonomique pour les admin au moment de mettre en place des nouveaux messages. Mais aussi parce que avoir un message incompréhensible ça sert à rien. Au moins ici tout continue de marcher.

#3 - 23 février 2012 10:21 - Thomas Noël

- Fichier ezt-de-wcs.diff ajouté

En restant sur la version de ezt.py actuelle, voici le patch *ezt-de-wcs.diff*

Comportement si "truc" n'existe pas :

- [truc] -> [truc]
- [truc machin] -> [truc machin]
- ["coucou %0 machin" truc] -> coucou [truc] machin
- [is truc "bidule"]blabla[end] -> (vide, on considère que le "is" renvoie faux)
- [for truc]blabla[end] -> (vide, on considère que truc est une liste vide)

Inchangés :

- [if-any truc]...[end] -> (vide, comme actuellement)
- [include truc] -> crash (on conserve le comportement actuel, include n'ayant pas vraiment de sens dans wcs)

#4 - 23 février 2012 15:50 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à Solution déployée

- % réalisé changé de 0 à 90

Appliqué par commit r2273.

#5 - 23 février 2012 15:51 - Thomas Noël

- Statut changé de *Solution déployée* à *Résolu* (à déployer)

#6 - 20 novembre 2013 12:09 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Fermé*

Fichiers

wcs-ezt.diff	4,39 ko	22 février 2012	Thomas Noël
eszt-de-wcs.diff	1,73 ko	23 février 2012	Thomas Noël