

## BiJoe - Development #12735

### Utiliser la méthode .to\_json() pour exposer les mesures et dimensions au code JS

25 juillet 2016 15:19 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	25 juillet 2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			

#### Révisions associées

##### Révision fb23c28f - 25 juillet 2016 15:19 - Benjamin Dauvergne

use .to\_json() method to expose measures and dimensions to templates (fixes #12735)

#### Historique

##### #1 - 25 juillet 2016 15:25 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [fb23c28f1f495dfb105559b7647b70862c265eee](#).

##### #2 - 20 septembre 2016 18:24 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé