w.c.s. - Bug #1276

user_hash désactivé => crash sur les formulaires avec user_hash

23 février 2012 15:11 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	**Début:**	23 février 2012
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Thomas Noël	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:		**Planning:**	

Description

Problème de la réversibilité de l'option "Association à sens unique entre un utilisateur et ses formulaires" :

1. Je passe un site en mode "use_user_hash"
2. J'enregistre un formulaire
3. L'accès au formulaire marche, sans problème
4. Je reviens en mode normal (use_user_hash=False)
5. Si je veux accéder à mon formulaire, j'ai la trace ci-dessous.

Il faudrait éventuellement distinguer le cas où on veut juste obtenir le user_hash quand la clé *user_hash_secret_key* existe, sans tester l'existence de *use_user_hash* ?

i.e. ne pas déclencher d'exception AttributeError lors de l'accès à user.hash si la clé existe.

i.e. dans le reste du code ne pas se baser sur cette exception pour savoir s'il l'association à sens unique est activée ou non.

```
Exception:
  type = '<type 'exceptions.AttributeError'>', value = 'User hash is not enabled'

Stack trace (most recent call first):
  File "/home/thomas/dev/au-quoditien/wcs/wcs/users.py", line 55, in get_hash
    53         identification_cfg = get_cfg('identification', {})
    54         if not identification_cfg.get('use_user_hash'):
>   55             raise AttributeError('User hash is not enabled')
    56         secret_key = identification_cfg.get('user_hash_secret_key')
    57         if not secret_key:

  locals:
     self = <wcs.users.User object at 0x33ec210>
     identification_cfg = {'user_hash_secret_key': '9814760411681449466', 'methods': ['password'],
 'use_user_hash': False}

  File "/home/thomas/dev/au-quoditien/wcs/wcs/formdata.py", line 287, in is_submitter
   285         if self.user_id and self.user_id == user.id:
   286             return True
>  287         if self.user_hash and self.user_hash == user.hash:
   288             return True
   289         return False

  locals:
     self = <wcs.formdef.Cantine object at 0x35ba490>
     user = <wcs.users.User object at 0x33ec210>

  File "/home/thomas/dev/au-quoditien/wcs/wcs/forms/common.ptl", line 69, in check_auth
    67                 if len(anonylink) == 1:
    68                     mine = True
>   69             elif self.filled.is_submitter(user):
    70                 mine = True
    71
```

Historique

#1 - 23 février 2012 15:58 - Thomas Noël

- Version cible mis à 81

#2 - 21 mars 2012 10:12 - Frédéric Péters

- Assigné à mis à Thomas Noël

Vu pendant l'eocamp,.

#3 - 21 mars 2012 11:44 - Thomas Noël

- Priorité changé de Haut à Normal

#4 - 05 avril 2012 14:26 - Thomas Noël

Réflexion à mener en parallèle, je pense : ne pas utiliser un user_hash global (qui permet facilement les recoupements entre formulaires) ; prévoir plutôt un hash fonction du formdef...?

#5 - 05 avril 2012 15:27 - Benjamin Dauvergne

redmine@entrouvert.com écrivait:

> La demande #1276 a été mise à jour par Thomas Noël.
>
> Réflexion à mener en parallèle, je pense : ne pas utiliser un user_hash global (qui permet facilement les recoupements entre formulaires) ; prévoir plutôt un hash fonction du formdef...?

Billevesée que tout cela :) Le plus normal serait de simplement garder la liste des 'formdef.id#formdata.id' dans l'objet user ou un objet à part éventuellement, et rien dans le formdata. Tous ces hash sont bien inutiles et ne servent qu'à rassurer les fantasmes de la CNIL. Si le système actuel leur suffit et est le plus simple à implémenter je serai d'avis de ne pas aller plus loin.

#6 - 06 avril 2012 11:58 - Thomas Noël

- Version cible changé de 81 à Au-quotidien 2012.3

#7 - 15 octobre 2012 11:07 - Thomas Noël

- Version cible changé de Au-quotidien 2012.3 à Au-quotidien 2014.5

Pas critique actuellement ; faudra que je re-reflechisse à ça un peu plus tard... (d'où cible 2012.4)

#8 - 14 novembre 2012 16:42 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

En oubliant qu'il y avait ce ticket, je suis tombé sur l'exception, et j'ai corrigé vite fait en passant; pour des évolutions à l'user hash, on verra dans d'autres tickets.

```
commit 72c2429708d57d7049ea07d6f62ea42310a826a0
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Sun Nov 11 19:00:54 2012 +0100

    do not fail on checking for submitter when user hashes get disabled
```

#9 - 22 juin 2013 22:02 - Frédéric Péters

- % réalisé changé de 0 à 100

#10 - 11 septembre 2013 10:33 - Thomas Noël

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

#11 - 20 novembre 2013 12:07 - Frédéric Péters

- Version cible Au-quotidien 2014.5 supprimé