

Corbo - Bug #13450

considérer toutes les images dans le corps d'une annonce comme "distantes"

04 octobre 2016 16:00 - Serghei Mihai

Statut:	Fermé	Début:	04 octobre 2016
Priorité:	Haut	Echéance:	
Assigné à:	Serghei Mihai	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Les annonces créées à partir des flux RSS contiendront des urls vers les images distantes. La lib emails est capable de récupérer automatiquement les images et les joindre proprement aux mails. Dans ce cas, il serait bien d'uniformiser la jointure des images des annonces créées dans corbo et celles à partir d'un RSS en considérant que les images des annonces créées dans corbo comme "distantes".			
Demandes liées:			
Lié à Corbo - Bug #15113: erreur lors de l'envoi des mails contenant des ima...		Fermé	23 février 2017
Lié à Corbo - Bug #13876: poser les fichiers images sortis des fils dans un s...		Fermé	06 novembre 2016

Révisions associées

Révision 4dc11b9d - 28 février 2017 16:26 - Serghei Mihai

store remote images on annonce save (#13450)

Révision b56be82b - 30 mars 2017 09:43 - Serghei Mihai

consider all images to attach as remote (#13450)

Historique

#1 - 04 octobre 2016 16:02 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-consider-all-images-to-attach-as-remote-13450.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

Patch rajoutant le hostname du tenant dans l'url de l'image rajoutée dans ckeditor. emails se charge alors de joindre les fichiers au mail.

#2 - 04 octobre 2016 17:20 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-compute-email-message-body-once.patch ajouté

Au passage je refactorise la construction du message: au lieu de compiler le template pour chaque abonné en y inserant le lien de désabonnement le corps du message est calculé une seule fois et le lien est remplacé par abonné.

#3 - 11 octobre 2016 11:03 - Frédéric Péters

Je trouverais plus chouette que corbo aspire les images des fils RSS pour les avoir en local, ça permettrait ainsi d'être sûr de les avoir en https.

Pour ne pas calculer le message à chaque fois, ça doit être un autre ticket (a priori je ne vois pas d'utilisé à rendre le texte du placeholder configurable).

#4 - 11 octobre 2016 16:37 - Serghei Mihai

Frédéric Péters a écrit :

Je trouverais plus chouette que corbo aspire les images des fils RSS pour les avoir en local, ça permettrait ainsi d'être sûr de les avoir en https.

Je ne voudrais pas avoir à gérer des situations ou une image change mais pas son nom.

Pour ne pas calculer le message à chaque fois, ça doit être un autre ticket (a priori je ne vois pas d'utilisé à rendre le texte du placeholder configurable).

Ok, je fais un ticket à part.

#5 - 11 octobre 2016 16:54 - Frédéric Péters

Je ne voudrais pas avoir à gérer des situations où une image change mais pas son nom.

Alors la récupérer à chaque fois que la mise à jour du fil est demandée. Ou si ça ne suffit pas, faire proxy pour la récupérer à la volée; genre passer sur toutes les URL et les transformer en /foobar/<hash> et ajouter (hash, url d'origine) dans une table.

#7 - 12 octobre 2016 14:26 - Serghei Mihai

Je ne suis pas sûr de voir l'intérêt de récupérer les images chez nous et de les servir ensuite.

#8 - 12 octobre 2016 14:37 - Frédéric Péters

Je propose deux options, tu dis non aux deux ? Parce que pour les deux, l'intérêt c'est pouvoir servir les images en https, éviter les alertes sur le contenu mixte voire le non-chargement des images.

#9 - 14 octobre 2016 16:16 - Serghei Mihai

Ok, je vois. C'est pour l'affichage des images dans le flux RSS émis par corbo. Je refais le patch dans [#12919](#)

#10 - 28 octobre 2016 16:51 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-store-remote-images-on-annonce-save-13450.patch ajouté

- Fichier 0002-consider-all-images-to-attach-as-remote-13450.patch ajouté

D'abord un patch qui télécharge toutes les images "extérieures" lors de la création d'une annonce. Cela complète l'idée de télécharger les images des flux RSS ([#12919](#)).

Ensuite emails prend la main pour joindre les fichiers au mail lors de l'envoi.

#11 - 31 octobre 2016 10:27 - Frédéric Péters

Ce n'était pas le cas dans le code d'avant mais il faut en fait gérer le cas où requests.get() ne retourne pas une 200.

#12 - 31 octobre 2016 10:29 - Thomas Noël

« image_name = os.path.basename(img.attrib['src']) » ça me semble un peu casse-gueule avec des src du genre <https://machin/truc/logo.png> qui risque de se retrouver dix mille fois (ie des logo.png différents sur des sites et uri différentes, alors que le storage est unique) ?

Par ailleurs je comprends pas trop pourquoi on ne fait pas ça lors du système qui envoie le mail (un outil générique utils.send_html_email). Ici on se retrouve avec des machineries qui peuvent bien planter (host not found & co lors du requests.get) dans un save(), pas facile à remonter ("idéalement une alerte «il y a eu une erreur lors de la génération du mail»")... Bon, ça me semble un peu bizarre, mais j'ai pas suivi l'affaire.

#13 - 31 octobre 2016 10:44 - Serghei Mihai

Thomas Noël a écrit :

« image_name = os.path.basename(img.attrib['src']) » ça me semble un peu casse-gueule avec des src du genre <https://machin/truc/logo.png> qui risque de se retrouver dix mille fois (ie des logo.png différents sur des sites et uri différentes, alors que le storage est unique) ?

Dans ce cas je vérifie les checksums de ce logo.png et un logo.png distant. S'ils diffèrent je laisse le storage le sauvegarder sous un nom différent, genre logo_dfdfs.png et me retourner le nom de ce nouveau fichier.

Par ailleurs je comprends pas trop pourquoi on ne fait pas ça lors du système qui envoie le mail (un outil générique utils.send_html_email). Ici on se retrouve avec des machineries qui peuvent bien planter (host not found & co lors du requests.get) dans un save(), pas facile à remonter ("idéalement une alerte «il y a eu une erreur lors de la génération du mail»")... Bon, ça me semble un peu bizarre, mais j'ai pas suivi l'affaire.

L'idée du téléchargement des images lors de la création des articles vient du fait que les annonces peuvent être visualisées dans un flux RSS visualisé dans une appli HTTPs, la cellule Feed de combo par exemple. Si les images dans le flux d'origine sont servies en HTTP elles risquent de ne pas s'afficher dans le lecteur en HTTPs.

#14 - 31 octobre 2016 16:26 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-store-remote-images-on-annonce-save-13450.patch ajouté

Premier patch refait avec la vérification du code de retour lors du téléchargement de l'image.

#15 - 31 octobre 2016 16:32 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-store-remote-images-on-annonce-save-13450.patch supprimé

#16 - 31 octobre 2016 16:33 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-store-remote-images-on-annonce-save-13450.patch ajouté

#17 - 14 novembre 2016 16:32 - Frédéric Péters

Mettons une première entrée avec une première image, 2016/photo.jpeg. Le fichier n'existe pas, save() crée un fichier photo.jpeg, c'est ok.

Mettons une deuxième entrée avec une deuxième image, 2017/photo.jpeg. Le contenu est différent du image_name (photo.jpeg, au-dessus), donc storage.save() est appelé, et se trouve créer un nouveau fichier. À chaque appel de .save().

Ma proposition serait de nommer les fichiers de manière stable et unique (images/<id de l'objet>/<compteur>_<basename>).

#18 - 15 novembre 2016 11:46 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-store-remote-images-on-annonce-save-13450.patch ajouté

Ok

#19 - 23 février 2017 12:30 - Serghei Mihai

- Lié à Bug #15113: erreur lors de l'envoi des mails contenant des images distantes ajouté

#20 - 27 février 2017 19:02 - Serghei Mihai

- Priorité changé de Normal à Haut

Patch à jour, rebasé sur le master.

#21 - 27 février 2017 21:48 - Frédéric Péters

Patch à jour, rebasé sur le master.

Manque le nouveau patch ? Ou l'ancien est en fait toujours ok ?

#22 - 27 février 2017 23:14 - Serghei Mihai

L'ancien est toujours bon.

#23 - 28 février 2017 15:43 - Benjamin Dauvergne

Par rapport aux remarques de Fred il me semble qu'il manque l'idée d'ajouter l'id de l'objet dans le chemin vers le fichier statique.

#24 - 28 février 2017 16:05 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-store-remote-images-on-annonce-save-13450.patch ajouté

C'est fait dans la méthode images_path mais dans les tests ce n'est pas clair qu'on cherche que l'image soit dans le bon chemin. Les voici à jour.

#25 - 02 mars 2017 17:19 - Serghei Mihai

- Lié à Bug #13876: poser les fichiers images sortis des fils dans un sous-répertoire ajouté

#26 - 03 mars 2017 11:37 - Benjamin Dauvergne

Ack alors.

#27 - 03 mars 2017 11:39 - Serghei Mihai

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 4dc11b9da4a372169b5cc342eb48fe24e49b25ff
Author: Serghei Mihai <smihai@entrouvert.com>
```

Date: Mon Feb 27 18:55:52 2017 +0100

```
store remote images on annonce save (#13450)
```

#28 - 03 mars 2017 11:49 - Frédéric Péters

C'est compliqué quand il y a plusieurs patchs dans un même ticket, au final, celui-ci, c'est bien 0001-store-remote-images-on-annonce-save-13450.patch et 0002-consider-all-images-to-attach-as-remote-13450.patch ?

Ça serait bien d'attacher les patchs rebasés, parce que le patch ne s'applique pas sur master (déjà bêtement il contient tests/media/another_logo.png qui est arrivé dans le dépôt par ailleurs).

#29 - 03 mars 2017 11:50 - Frédéric Péters

Et donc, maintenant qu'un seul des patchs a été poussé, quid de 0002-consider-all-images-to-attach-as-remote-13450.patch ?

#30 - 03 mars 2017 12:44 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-consider-all-images-to-attach-as-remote-13450.patch ajouté
- Statut changé de Résolu (à déployer) à En cours

Mouais... groc micmac dans mon depot local.
Voici le 0002 à jour.

#31 - 29 mars 2017 15:35 - Frédéric Péters

Ack pour ce patch.

#32 - 30 mars 2017 09:43 - Serghei Mihai

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit b56be82b22e1427a10904fec5d7c3fc13c26c049
Author: Serghei Mihai <smihai@entrouvert.com>
Date: Fri Mar 3 12:23:15 2017 +0100
```

```
consider all images to attach as remote (#13450)
```

#33 - 02 mai 2017 23:48 - Serghei Mihai

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-consider-all-images-to-attach-as-remote-13450.patch	5,1 ko	04 octobre 2016	Serghei Mihai
0001-compute-email-message-body-once.patch	3,77 ko	04 octobre 2016	Serghei Mihai
0001-store-remote-images-on-annonce-save-13450.patch	3,38 ko	28 octobre 2016	Serghei Mihai
0002-consider-all-images-to-attach-as-remote-13450.patch	4,36 ko	28 octobre 2016	Serghei Mihai
0001-store-remote-images-on-annonce-save-13450.patch	5,09 ko	31 octobre 2016	Serghei Mihai
0001-store-remote-images-on-annonce-save-13450.patch	16,6 ko	15 novembre 2016	Serghei Mihai
0001-store-remote-images-on-annonce-save-13450.patch	16,7 ko	28 février 2017	Serghei Mihai
0001-consider-all-images-to-attach-as-remote-13450.patch	3,77 ko	03 mars 2017	Serghei Mihai