

Combo - Bug #13541

permettre regie_slug plutôt que regie_id dans l'appel webservice d'ajout au panier

11 octobre 2016 10:56 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	11 octobre 2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Jean-Baptiste Jaillet	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description (ou permettre au paramètre regie_id de recevoir le slug) Le truc c'est qu'aujourd'hui sur un passage de recette en prod avec plusieurs régies, les identifiants ne vont pas nécessairement matcher.			

Révisions associées

Révision 8e948a6a - 14 novembre 2016 11:03 - Jean-Baptiste Jaillet

lingo: allow regie's slug in AddItemBasket regie_id parameter (#13541)

Historique

#1 - 18 octobre 2016 10:12 - Jean-Baptiste Jaillet

- Assigné à mis à Jean-Baptiste Jaillet

#2 - 10 novembre 2016 20:26 - Jean-Baptiste Jaillet

Voilà c'est juste pour savoir si l'idée c'est ça (ou pas du tout).

Question aussi: cette fonction a l'air d'être appelée en POST pour on récupère les paramètres dans request.GET ?

Il y a peut-être une subtilité que je n'ai pas saisie.

#3 - 10 novembre 2016 20:26 - Jean-Baptiste Jaillet

- Fichier 0001-csvdatasource-add-field-to-precise-sheet-in-file-and.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

#4 - 10 novembre 2016 20:27 - Jean-Baptiste Jaillet

- Fichier 0001-csvdatasource-add-field-to-precise-sheet-in-file-and.patch supprimé

#5 - 10 novembre 2016 20:29 - Jean-Baptiste Jaillet

- Fichier 0001-lingo-allow-regie_slug-in-AddItemBasket-webservice-1.patch ajouté

Décidément...

#6 - 10 novembre 2016 21:05 - Benjamin Dauvergne

Un id ça doit forcément être un entier ou convertible en entier, donc ça risque de foirer si on y met un slug, je dirai qu'il faudrait plutôt prévoir un paramètre 'regie_slug'. Aussi il faudrait vérifier que regie_id est bien un entier avant de s'en servir, là on a un traceback potentiel sur une erreur.

#7 - 10 novembre 2016 22:07 - Jean-Baptiste Jaillet

- Fichier 0001-lingo-allow-regie_slug-in-AddItemBasket-webservice-1.patch ajouté

Ok, plus dans ce style alors? (j'ai pas mit de tests j'attends que la version soit bonne).

#8 - 10 novembre 2016 22:10 - Jean-Baptiste Jaillet

- Fichier 0001-lingo-allow-regie_slug-in-AddItemBasket-webservice-1.patch ajouté

j'ai modifs pour question de propreté.

Faire au plus simple, pas d'import inutile #python etc.

#9 - 10 novembre 2016 22:22 - Benjamin Dauvergne

raise Exception ça va faire un traceback aussi, faut renvoyer une HttpResponseRedirect au pire.

Je mettrai `item.regie = Regie.objects.get(id=regie_id)` après le `except`, c'est plus clair que ça ne concerne que le `int()` et sait-on jamais si `Regies.objects.get()` se mettait à lever des `ValueError` un jour on le verrait pas.

#10 - 11 novembre 2016 13:41 - Frédéric Péters

Perso de plus en plus je n'ai pas envie d'expliquer "slug" et traduit/présente ça comme étant l'identifiant; et en terme d'API, pour prendre ce qui a été fait côté Chrono :

```
try:
    agenda = Agenda.objects.get(slug=agenda_identifieur)
except Agenda.DoesNotExist:
    try:
        # legacy access by agenda id
        agenda = Agenda.objects.get(id=int(agenda_identifieur))
    except ValueError:
        # ...
```

Ici donc, avoir le paramètre nommé `regie_id`, mais pouvoir prendre un slug, et si jamais ça échoue avoir un fallback legacy, identifié comme tel, qu'on pourra supprimer à l'occasion, ça me va très bien.

Et si ça ne match ni slug ni id, alors comme écrit Benjamin, ça ne doit pas lever une erreur 500.

#11 - 12 novembre 2016 19:15 - Jean-Baptiste Jaillet

- Fichier `0001-lingo-allow-regie_slug-in-AddItemBasket-webservice-1.patch` ajouté

Hop du coup j'ai fait les modifs (toujours sans test, c'est pas un oubli).

#12 - 12 novembre 2016 20:44 - Frédéric Péters

Je réunirais les deux exceptions dans le même `except`, avec comme unique message "Unknown regie". Ne pas oublier d'actualiser le message de commit.

#13 - 12 novembre 2016 21:00 - Jean-Baptiste Jaillet

ok juste pour le message de commit je ne vois pas en quoi il n'est plus actuel ? On permet bien la prise en charge du slug non?

#14 - 12 novembre 2016 21:13 - Frédéric Péters

"regie_slug" ça fait penser à un nom de paramètre; quelque chose comme "accept regie slug in add basket item regie_id parameter" plutôt.

#15 - 13 novembre 2016 18:49 - Jean-Baptiste Jaillet

- Fichier `0001-lingo-allow-regie-s-slug-in-AddItemBasket-regie_id-p.patch` ajouté

Hop j'ai regardé un peu pour les tests du coup je reviens à la question plus haut, tout ce que je fais est défini dans le `post()`, pour on prends les paramètres de request.GET.

Est ce que cette url est appelée en GET? (ou il faut fait du `app.post(url, paramètre*)`)

#16 - 13 novembre 2016 19:00 - Frédéric Péters

<https://dev.entrouvert.org/projects/publik/wiki/Paiement> contient la documentation. → l'appel est en POST, mais `Named` et `regie_id` sont des paramètres passés dans l'URL.

#17 - 13 novembre 2016 23:53 - Jean-Baptiste Jaillet

- Fichier `0001-lingo-allow-regie-s-slug-in-AddItemBasket-regie_id-p.patch` ajouté

Voilà avec les tests.

#18 - 14 novembre 2016 10:02 - Frédéric Péters

Pour les tests, ce serait mieux d'étendre `test_add_amount_to_basket`, qui a déjà sur sa fin un test de `regie_id`, à dupliquer pour qu'il soit appelé avec le slug de la régie.

#19 - 14 novembre 2016 10:10 - Jean-Baptiste Jaillet

- Fichier `0001-lingo-allow-regie-s-slug-in-AddItemBasket-regie_id-p.patch` ajouté

Ok, j'ai regroupé dans le test d'avant.

#20 - 14 novembre 2016 10:35 - Frédéric Péters

Il faut utiliser un autre montant, pour être sûr de concerner uniquement la nouvelle entrée dans le panier.

#21 - 14 novembre 2016 10:39 - Jean-Baptiste Jaillet

- Fichier 0001-lingo-allow-regie-s-slug-in-AddItemBasket-regie_id-p.patch ajouté

Voilà

#22 - 14 novembre 2016 10:49 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à En cours

ack.

#23 - 14 novembre 2016 11:03 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Poussé moi-même.

```
commit 8e948a6ab3f906895a5f3ca1b6d0fa6ad3902ecb
Author: Jean-Baptiste Jaillet <jbjaillet@entrouvert.com>
Date: Thu Nov 10 20:22:09 2016 +0100
```

```
lingo: allow regie's slug in AddItemBasket regie_id parameter (#13541)
```

#24 - 23 décembre 2018 15:23 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-lingo-allow-regie_slug-in-AddItemBasket-webservice-1.patch	1,19 ko	10 novembre 2016	Jean-Baptiste Jaillet
0001-lingo-allow-regie_slug-in-AddItemBasket-webservice-1.patch	1,56 ko	10 novembre 2016	Jean-Baptiste Jaillet
0001-lingo-allow-regie_slug-in-AddItemBasket-webservice-1.patch	1,24 ko	10 novembre 2016	Jean-Baptiste Jaillet
0001-lingo-allow-regie_slug-in-AddItemBasket-webservice-1.patch	1,28 ko	12 novembre 2016	Jean-Baptiste Jaillet
0001-lingo-allow-regie-s-slug-in-AddItemBasket-regie_id-p.patch	1,16 ko	13 novembre 2016	Jean-Baptiste Jaillet
0001-lingo-allow-regie-s-slug-in-AddItemBasket-regie_id-p.patch	2,57 ko	13 novembre 2016	Jean-Baptiste Jaillet
0001-lingo-allow-regie-s-slug-in-AddItemBasket-regie_id-p.patch	2,56 ko	14 novembre 2016	Jean-Baptiste Jaillet
0001-lingo-allow-regie-s-slug-in-AddItemBasket-regie_id-p.patch	2,56 ko	14 novembre 2016	Jean-Baptiste Jaillet