

## w.c.s. - Development #13902

### dans la vue d'une source de donnée, appliquer la substitution de données sur l'URL

08 novembre 2016 10:17 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	08 novembre 2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Thomas Noël	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Sur la page d'une source de données sa configuration est reprise, et notamment l'URL, qui pourrait être [passerelle_url]csvdatasource/type_voies/data, et c'est un lien cliquable. Il faudrait appliquer la substitution de variables à l'URL dans le href.			

#### Révisions associées

##### Révision a56ae27b - 09 mars 2020 19:58 - Thomas Noël

backoffice: compute data\_source URL if it's a template (#13902)

#### Historique

##### #1 - 09 mars 2020 16:08 - Thomas Noël

- Assigné à mis à Thomas Noël

##### #2 - 09 mars 2020 16:34 - Thomas Noël

- Fichier 0001-backoffice-compute-data\_source-URL-if-it-s-a-templat.patch ajouté  
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée  
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #3 - 09 mars 2020 16:54 - Frédéric Péters

Je préférerais un test avec une vraie situation, histoire de ne pas devoir repasser dessus quand on ne mettra pas de href pour ce qui n'est pas une URL, par exemple.

##### #4 - 09 mars 2020 17:06 - Thomas Noël

- Fichier 0001-backoffice-compute-data\_source-URL-if-it-s-a-templat.patch ajouté

Facilement,

```
--- a/tests/test_admin_pages.py
+++ b/tests/test_admin_pages.py
@@ -4995,11 +4995,11 @@ def test_data_sources_view(pub):
     assert 'foo' in resp.text

# variadic url
- data_source.data_source = {'type': 'json', 'value': 'Foo{{ 2|add:2 }}bar'}
+ data_source.data_source = {'type': 'json', 'value': '{{ site_url }}/foo/bar'}
data_source.store()
with HttpRequestsMocking() as http_requests:
    resp = app.get('/backoffice/settings/data-sources/%s/' % data_source.id)
- assert 'Foo4bar' in resp.text
+ assert '<a href="http://example.net/foo/bar"' in resp.text
```

##### #5 - 09 mars 2020 17:36 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

##### #6 - 09 mars 2020 19:59 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit a56ae27bcb65aa9c625dafb203b9f4111e187ec2
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
Date: Mon Mar 9 16:34:12 2020 +0100
```

```
backoffice: compute data_source URL if it's a template (#13902)
```

(je me suis permis de pousser sans attendre le cycle suivant, considérant que c'était une sorte de bogue)

#### #7 - 11 mars 2020 14:14 - Frédéric Péters

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée*

#### Fichiers

---

0001-backoffice-compute-data_source-URL-if-it-s-a-templat.patch	2,73 ko	09 mars 2020	Thomas Noël
0001-backoffice-compute-data_source-URL-if-it-s-a-templat.patch	2,76 ko	09 mars 2020	Thomas Noël