django-mellon - Development #14056

logguer les réponses SAML de l'IdP et les utilisateurs qui se trouvent identifiés

23 novembre 2016 13:11 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	**Début:**	23 novembre 2016
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Frédéric Péters	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	

Description

C'est notamment une exigence du fedict.

Révisions associées

Révision dada4e82 - 23 novembre 2016 13:09 - Frédéric Péters

add logging of IdP SAML responses and looked up users (#14056)

Historique

#1 - 23 novembre 2016 13:11 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-add-logging-of-IdP-SAML-responses-and-looked-up-user.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 23 novembre 2016 14:19 - Thomas Noël

Et ça me parait utile de toute façon. Ack.

#3 - 23 novembre 2016 14:21 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit dada4e824281441a3ffa000b991aa96c7e225232
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Wed Nov 23 13:09:01 2016 +0100

    add logging of IdP SAML responses and looked up users (#14056)
```

#4 - 23 novembre 2016 22:47 - Benjamin Dauvergne

Ça surcharge vachement les logs j'aurai mis ça en .debug().

Aussi le log info me semble superflu car il y en a un autre pas longtemps après dans LoginView.authenticate() (il y manque juste l'issuer par rapport au log qui est fait là dans l'"adapter").

#5 - 24 novembre 2016 07:24 - Frédéric Péters

Le raisonnement c'était que ce n'était **pas** du log de debug mais du log d'audit obligatoire. Je connais toujours aussi mal l'infra de log, si tu as un plan pour que ces messages soient tout le temps loggués mais vers un endroit différent, qu'on puisse activer pour une installation branchée sur le fedict mais pas ailleurs, je suis preneur.

#6 - 24 novembre 2016 14:01 - Benjamin Dauvergne

Dans /etc/authentic2-multitenant/settings.py:

```
LOGGING['loggers']['mellon'] = {
   'propagate': False,
   'level': 'DEBUG',
   'handlers': ['syslog'],
}
```

#7 - 24 novembre 2016 14:24 - Frédéric Péters

Oui mais sans encombrer cette sortie des messages qui sont réellement des messages de debug ?

L'idée de peut-être arriver à quelque chose comme ça :

```
LOGGING['loggers']['mellon-audit'] = {
   'propagate': False,
   'level': 'INFO',
   'handlers': ['syslog'],
}
```

#8 - 25 novembre 2016 16:30 - Frédéric Péters

Maintenant aussi, je me dis que je pourrai utiliser un hook au login (#14070) pour ajouter le log d'audit depuis le module fedict. (sur cette idée sans doute qu'avoir un hook sur le logout serait utile aussi)

#9 - 27 septembre 2017 14:29 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-add-logging-of-IdP-SAML-responses-and-looked-up-user.patch	1,83 ko	23 novembre 2016	Frédéric Péters