

Lasso - Development #1443

Backport full support for password encrypted signing keys to lasso 2.2.2

18 mai 2012 09:04 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	18 mai 2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	future	Planning:	
Patch proposed:			
Description			
The password must be passed from the server object to the nodes and to the respective loading API in openssl and xmlsec.			

Historique

#1 - 18 mai 2012 14:20 - Benjamin Dauvergne

- Fichier *backport-encrypted-private-key.patch* ajouté

The backport as been pushed into the branch named *rel-2-2-2-backport-key-with-password*, tip of it is commit [1d1bba](#).

There is a minimal ABI breakage by addition of a field of signature « `const char *private_key_password` » to the structures `LassoSamlp2RequestAbstract`, `LassoSamlp2StatusResponse` and `LassoSaml2Assertion` but the effect should be nil on users of the python bindings especially as the library and binding code are going to be recompiled.

I also attach a patch upon *lasso-2.2.2.tar.gz* to this comment.

#2 - 18 mai 2012 14:20 - Benjamin Dauvergne

- *Statut* changé de *Nouveau* à *Solution déployée*

#3 - 18 mai 2012 14:22 - Benjamin Dauvergne

- *Description* mis à jour

#4 - 03 septembre 2015 16:47 - Benjamin Dauvergne

- *Version cible* mis à future

#5 - 03 septembre 2015 16:54 - Benjamin Dauvergne

- *Statut* changé de *Solution déployée* à *Fermé*

Fichiers

backport-encrypted-private-key.patch	31,1 ko	18 mai 2012	Benjamin Dauvergne
--------------------------------------	---------	-------------	--------------------