Authentic 2 - Development #14479

SAML: make it possible for an authentication request to ask for specific authentication frontends

02 janvier 2017 15:34 - Frédéric Péters

Statut:	Rejeté	**Début:**	02 janvier 2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:		**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Non	**Planning:**	Non

Description

As there's not much choice in RequestedAuthnContext we will certainly have to define our own "internal" context class references :/

Historique

#1 - 02 janvier 2017 16:13 - Benjamin Dauvergne

- Sujet changé de make it possible for an authentication request to ask for specific authentication frontends à SAML: make it possible for an authentication request to ask for specific authentication frontends

Ici le vrai besoin ce serait de bloquer certains frontaux ? L'idée la plus simple qui m'était venu c'était d'avoir un classement des frontaux en niveau d'authentification (1, 2, 3, etc..) et pareil coté AuthnContextClassRef. #6925

Après il faudrait stocker en session le niveau demandé et faire en sorte que les frontend s'activent ou non en fonction de cela (et gérer le cas où aucun n'est disponible).

#2 - 21 juin 2020 15:55 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Remplacé par l'extension login-hint.