

## Fargo - Development #14490

debian : uniquement faire un reload sur l'appel "reload" au script d'init

03 janvier 2017 08:55 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	03 janvier 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			

### Révisions associées

Révision a0bfb4c7 - 03 janvier 2017 11:06 - Frédéric Péters

debian: don't collectstatic and migrate schemas on reload (#14490)

### Historique

#1 - 03 janvier 2017 08:55 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-debian-don-t-collectstatic-and-migrate-schemas-on-re.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 03 janvier 2017 10:22 - Benjamin Dauvergne

Ack.

#3 - 03 janvier 2017 11:07 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit a0bfb4c77f0fc0f0c4683e9e6de107371d60daf3
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Jan 3 08:54:57 2017 +0100
```

```
debian: don't collectstatic and migrate schemas on reload (#14490)
```

#4 - 06 avril 2017 18:07 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

### Fichiers

0001-debian-don-t-collectstatic-and-migrate-schemas-on-re.patch 700 octets 03 janvier 2017

Frédéric Péters