

## Mandaye - Bug #14881

### phantomjs: erreur occasionelle lors de l'ouverture des pages web

03 février 2017 16:44 - Serghei Mihai

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	03 février 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Josué Kouka	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposé:</b>	Oui		

**Description**

De temps en temps sur les portail Mediatheque de Montpel et portail Famille de Meyzieu, phantomjs affiche en sortie standart:

```
Blocked a frame with origin "file://" from accessing a frame with origin "null". The frame requesting access has a protocol of "file", the frame being accessed has a protocol of "about". Protocol s must match.
```

après le json produit par do\_login.js. Cela provoque des erreurs de parsing json, alors que l'authentification se passe bien.

Je lance à la main la commande suivante :

```
$ phantomjs --ignore-ssl-errors=yes --ssl-protocol=any --debug=yes mandayejs/do_login.js < meyzieu.famille.json
```

avec le json joint.

Les deux utilisent Google Analytics et à croire les logs de debug cela pourrait en être la cause

```
2017-02-03T16:43:37 [DEBUG] Network - Resource request error: QNetworkReply::NetworkError(OperationCanceledError) ( "Operation canceled" ) URL: "http://www.google-analytics.com/__utm.gif?utmwv=5.6.7&utms=2&utmn=1901876124&utmhn=meyzieu.portail-familles.com&utmcs=UTF-8&utmsr=1366x768&utmvp=1280x1024&utmssc=24-bit&utmml=en-gb&utmje=0&utmfl=11.2%20r202&utmdt=MEYZIEU%20-%20Authentification&utmhid=1342922132&utmr=0&utmp=%2Fmeyzieu%2Fpage%2Fteamnetauth%2Faction%2Flogin%2Ferror%2Finvalid%2Ferror_msg%2FL'identifiant%252520et%2Fou%252520le%252520mot%252520de%252520passe%252520que%252520vous%252520avez%252520saisi%252520est%252520incorrect.&utmht=1486136616201&utmacc=UA-56731803-1&utmcc=__utma%3D121734295.871330394.1486136616.1486136616.1486136616.1%3B%2B__utms%3D121734295.1486136616.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B&utmjid=&utmu=qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE~"
```

#### Révisions associées

##### Révision 7030f3e5 - 07 février 2017 16:52 - Josué Kouka

only get stdout enclosed by <mandayejs> tag (#14881)

#### Historique

##### #1 - 06 février 2017 11:55 - Serghei Mihai

Suggestion lors de la discussion sur la conf: mettre la sortie JSON produite par do\_login.js dans un block (genre === OUTPUT=== ou whatever) afin de la séparer des erreurs possibles de phantomjs et ne parser que ce contenu dans le code python.

##### #2 - 06 février 2017 12:35 - Frédéric Péters

Dans phantomjs 2.1.1, cette ligne "Network - Resource request error" est envoyée sur qDebug() ("The Qt implementation of these macros prints to the stderr output under Unix/X11"). Aussi, ça semble pouvoir être contrôlé par QT\_LOGGING\_RULES, et faire un QT\_LOGGING\_RULES="\*.debug=false" pourrait permettre de cacher ça. Alternatiivement il y a aussi QT\_MESSAGE\_PATTERN qui pourrait être utile pour préfixer ces messages de manière particulière.

##### #4 - 07 février 2017 15:08 - Josué Kouka

- Fichier 0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Josué Kouka
- Patch proposed changé de Non à Oui

Ce patch est basé sur master.

#### #5 - 07 février 2017 15:20 - Josué Kouka

- Fichier 0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch ajouté

ajout test cas de non match

#### #6 - 07 février 2017 15:24 - Frédéric Péters

```
function mandaye_log(message) {  
  mandaye_log('<mandayejs>' + message + '</mandayejs>')  
}
```

Tu récupères ainsi le message de mandayejs au milieu de la trace qui dit que la pile a explosé ?

#### #7 - 07 février 2017 15:29 - Josué Kouka

- Fichier 0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch ajouté

Frédéric Péters a écrit :

[...]

Tu récupères ainsi le message de mandayejs au milieu de la trace qui dit que la pile a explosé ?

Oui. Peut importe ce qui arrive, je ne récupère que ce qui se trouve entre les balises.

#### #8 - 07 février 2017 15:50 - Frédéric Péters

Ok, mon message n'était pas clair.

```
function mandaye_log(message) {  
  mandaye_log('<mandayejs>' + message + '</mandayejs>')  
}
```

mandaye\_log appelle mandaye\_log pour logger. Ainsi de suite. Explosion de la pile. mandaye\_log devrait utiliser autre chose pour écrire.

#### #9 - 07 février 2017 15:58 - Josué Kouka

- Fichier 0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch ajouté

Frédéric Péters a écrit :

Ok, mon message n'était pas clair.

[...]

mandaye\_log appelle mandaye\_log pour logger. Ainsi de suite. Explosion de la pile. mandaye\_log devrait utiliser autre chose pour écrire.

Oui t'as raison désolé.

#### #10 - 07 février 2017 16:03 - Frédéric Péters

En fait, c'est plutôt un "voici la réponse mandaye" et rien ne pourra venir derrière, il y a systématiquement un phantom.exit() tapé derrière l'appel d'ailleurs. Plutôt l'intégrer.

#### #11 - 07 février 2017 16:03 - Frédéric Péters

(genre appeler ça mandaye\_exit()).

#### #12 - 07 février 2017 16:04 - Frédéric Péters

re.search('<mandayejs>(.\*?)</mandayejs>', stdout) on peut très bien avoir des retours à la ligne dans le json; utiliser re.DOTALL.

**#13 - 07 février 2017 16:13 - Josué Kouka**

- Fichier 0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch ajouté

Frédéric Péters a écrit :

En fait, c'est plutôt un "voici la réponse mandaye" et rien ne pourra venir derrière, il y a systématiquement un phantom.exit() tapé derrière l'appel d'ailleurs. Plutôt l'intégrer.

+1

re.search('<mandayejs>(.\*?)</mandayejs>', stdout) on peut très bien avoir des retours à la ligne dans le json; utiliser re.DOTALL.

Done

**#14 - 07 février 2017 16:14 - Josué Kouka**

Mauvais patch, je re-upload

**#15 - 07 février 2017 16:15 - Josué Kouka**

- Fichier 0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch ajouté

**#16 - 07 février 2017 16:25 - Serghei Mihai**

Toujours le mauvais patch? Il manque le re.DOTALL

**#17 - 07 février 2017 16:30 - Josué Kouka**

- Fichier 0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch ajouté

Serghei Mihai a écrit :

Toujours le mauvais patch? Il manque le re.DOTALL

**#18 - 07 février 2017 16:44 - Serghei Mihai**

Dans le test, tu peux rajouter une representation JSON sur plusieurs lignes pour être sûr que le re.DOTALL fonctionne ?

**#19 - 07 février 2017 16:53 - Josué Kouka**

- Fichier 0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch ajouté

Serghei Mihai a écrit :

Dans le test, tu peux rajouter une representation JSON sur plusieurs lignes pour être sûr que le re.DOTALL fonctionne ?

Done

**#20 - 07 février 2017 16:56 - Serghei Mihai**

Ock.

**#21 - 07 février 2017 16:58 - Josué Kouka**

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

**#22 - 04 décembre 2018 20:07 - Frédéric Péters**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

**Fichiers**

meyzieu.famille.json	329 octets	03 février 2017	Serghei Mihai
0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch	5,95 ko	07 février 2017	Josué Kouka
0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch	6,15 ko	07 février 2017	Josué Kouka

0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch	6,17 ko	07 février 2017	Josué Kouka
0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch	6,17 ko	07 février 2017	Josué Kouka
0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch	6,17 ko	07 février 2017	Josué Kouka
0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch	6,4 ko	07 février 2017	Josué Kouka
0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch	6,42 ko	07 février 2017	Josué Kouka
0001-only-get-stdout-enclosed-by-mandayejs-tag-14881.patch	6,42 ko	07 février 2017	Josué Kouka