

## Passerelle - Development #15314

### Considérer les connecteurs activés par défaut

07 mars 2017 14:32 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	07 mars 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		

**Description**

C'est nul de devoir taper des PASSERELLE\_WHATEVER\_ENABLED pour activer des connecteurs; si nul que le code de is\_enabled se trouve redéfini dans des connecteurs pour simplement faire :

```
@classmethod
def is_enabled(cls):
    return True
```

Il faudrait plutôt qu'on active les connecteurs par défaut, libre alors de taper un ...\_ENABLED = False explicite si l'on veut. (et comme ça plus besoin de taper ces is\_enabled dans les connecteurs).

#### Révisions associées

##### Révision 829fe1cd - 15 mai 2017 09:59 - Frédéric Péters

settings: remove unnecessary \_ENABLED flags for applications (#15314)

##### Révision 794f7156 - 15 mai 2017 09:59 - Benjamin Dauvergne

enable connectors by default (#15314)

##### Révision f35dbf48 - 15 mai 2017 09:59 - Benjamin Dauvergne

remove useless reimplementations of get\_verbose\_name (#15314)

##### Révision da6a680a - 15 mai 2017 09:59 - Benjamin Dauvergne

add default implementation of get\_icon\_class (#15314)

##### Révision 86fd009a - 15 mai 2017 09:59 - Frédéric Péters

general: remove unnecessary get\_icon\_class from connectors (#15314)

##### Révision de503034 - 15 mai 2017 10:14 - Frédéric Péters

general: enable connectors by default (bis) (#15314)

##### Révision 33fd286d - 15 mai 2017 10:24 - Frédéric Péters

Revert "remove useless reimplementations of get\_verbose\_name (#15314)"

This reverts commit f35dbf487dd30423c44bd4ca49004dbaa87d1a96.

#### Historique

##### #1 - 07 mars 2017 16:25 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-enable-connectors-by-default-15314.patch ajouté
- Fichier 0002-remove-useless-reimplementations-of-get\_verbose\_name.patch ajouté
- Patch proposed changé de Non à Oui

Au passage je vire aussi tous les get\_verbose\_name() en trop.

##### #2 - 07 mars 2017 16:26 - Benjamin Dauvergne

À voir quand on pourra virer le check sur get\_icon\_class et ajouter une implémentation par défaut retournant 'ressources'.

### #3 - 27 mars 2017 10:17 - Frédéric Péters

À voir quand on pourra virer le check sur `get_icon_class` et ajouter une implémentation par défaut retournant 'ressources'.

On peut désormais (post [#14022](#)); à voir si tu veux aussi faire ça dans ce ticket, ou pas.

### #4 - 27 mars 2017 11:56 - Benjamin Dauvergne

- Fichier `0003-add-default-implementation-of-get_icon_class-15314.patch` ajouté

### #5 - 27 mars 2017 12:01 - Frédéric Péters

Il y a le petit bout suivant qui peut être retiré :

```
# TODO: once the legacy connectors are ported, the test on
# get_icon_class won't be necessary anymore.
if not hasattr(cls, 'get_icon_class'):
    return False
```

### #6 - 27 mars 2017 12:10 - Benjamin Dauvergne

- Fichier `0003-add-default-implementation-of-get_icon_class-15314.patch` ajouté

```
diff --git a/passerelle/base/models.py b/passerelle/base/models.py
index b0cf8e1..a9d43ce 100644
--- a/passerelle/base/models.py
+++ b/passerelle/base/models.py
@@ -146,10 +146,6 @@ class BaseResource(models.Model):
```

```
    @classmethod
    def is_enabled(cls):
-        # TODO: once the legacy connectors are ported, the test on
-        # get_icon_class won't be necessary anymore.
-        if not hasattr(cls, 'get_icon_class'):
-            return False
        return getattr(settings, 'PASSERELLE_APP_%s_ENABLED' % cls._meta.app_label.upper(), True)

    @classmethod
```

### #7 - 30 mars 2017 23:12 - Benjamin Dauvergne

Up.

### #8 - 13 mai 2017 21:16 - Frédéric Péters

- Fichier `0001-general-remove-unnecessary-get_icon_class-from-conne.patch` ajouté

- Fichier `0002-settings-remove-unnecessary-_ENABLED-flags-for-appli.patch` ajouté

- Statut changé de *Nouveau* à *En cours*

Ensuite retirer les `get_icon_class` et les `_ENABLED` devenu inutiles.

Avec ça, ce serait ack pour moi.

### #9 - 15 mai 2017 09:57 - Serghei Mihai

Ack pour moi aussi.

### #10 - 15 mai 2017 10:00 - Frédéric Péters

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

Patches réalignés et poussés.

```
commit 86fd009a8a95c8cf332cc88b4d4d3ec752103395
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sat May 13 21:11:38 2017 +0200
```

```
    general: remove unnecessary get_icon_class from connectors (#15314)
```

```
commit da6a680a7fa9162b0a7285810de981d95183260f
```

Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>  
Date: Mon Mar 27 11:56:07 2017 +0200

add default implementation of get\_icon\_class (#15314)

commit f35dbf487dd30423c44bd4ca49004dbaa87d1a96  
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>  
Date: Tue Mar 7 16:24:41 2017 +0100

remove useless reimplementations of get\_verbose\_name (#15314)

commit 794f715613ae9c16ea70dafa6cf0421dfd520197  
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>  
Date: Tue Mar 7 16:24:33 2017 +0100

enable connectors by default (#15314)

commit 829fe1cd825b6a2241a17a2e19590b7c04adealf  
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>  
Date: Sat May 13 21:15:46 2017 +0200

settings: remove unnecessary \_ENABLED flags for applications (#15314)

#### #11 - 15 mai 2017 10:06 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à En cours
- Assigné à mis à Frédéric Péters

Bon et il y a un truc qui a été loupé et je n'avais pas exécuté les tests en local avant :/

#### #12 - 15 mai 2017 10:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Poussé la correction, manquait un bout dans 0001-enable-connectors-by-default-15314.patch.

```
--- a/passerelle/urls_utils.py
+++ b/passerelle/urls_utils.py
@@ -58,7 +58,7 @@ def unless(test, message):
     def app_enabled(app_label):
         '''for enabling a view based on PASSERELLE_APP_<APP_LABEL>_ENABLED flag'''
         def test():
-             return getattr(settings, 'PASSERELLE_APP_%s_ENABLED' % app_label.upper(), False)
+             return getattr(settings, 'PASSERELLE_APP_%s_ENABLED' % app_label.upper(), True)
     return unless(test, 'please enable %s' % app_label)
```

#### #13 - 15 mai 2017 10:25 - Frédéric Péters

- + revert du 0002-remove-useless-reimplementations-of-get\_verbose\_name.patch qui ne fonctionne pas. (misère du patch, misère de la relecture).

#### #14 - 15 mai 2017 10:39 - Frédéric Péters

- + suppression des .pyc qui restaient sur le jenkins.

#### #15 - 04 août 2018 12:31 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

### Fichiers

0001-enable-connectors-by-default-15314.patch	3,06 ko	07 mars 2017	Benjamin Dauvergne
0002-remove-useless-reimplementations-of-get_verbose_name.patch	9,2 ko	07 mars 2017	Benjamin Dauvergne
0003-add-default-implementation-of-get_icon_class-15314.patch	852 octets	27 mars 2017	Benjamin Dauvergne
0003-add-default-implementation-of-get_icon_class-15314.patch	1,06 ko	27 mars 2017	Benjamin Dauvergne
0001-general-remove-unnecessary-get_icon_class-from-conne.patch	5,65 ko	13 mai 2017	Frédéric Péters
0002-settings-remove-unnecessary-_ENABLED-flags-for-appli.patch	1,13 ko	13 mai 2017	Frédéric Péters