

## Passerelle - Development #15371

### mdel: pouvoir spécifier un répertoire dans lequel les demandes sont déposées

10 mars 2017 10:58 - Serghei Mihai

<b>Statut:</b>	Rejeté	<b>Début:</b>	10 mars 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
<p>Actuellement les fichiers des demandes sont déposés dans un répertoire "inputs" du connecteur à partir duquel ils sont téléchargés en FTP et ensuite déplacés dans "Traites". Le script de récupération des fichiers aujourd'hui fait:</p>			
<pre>mget *.* mv *.* ../Traites</pre>			
<p>ce que fait que les demandes qui sont arrivées pendant le téléchargement seront déplacées dans Traites sans être prises en compte.</p>			
<p>Comme solution il faudrait que les demandes soient déposées dans un autre répertoire, spécifiable dans le connecteur, et que le script de synchro déplace ces demandes dans un répertoire intermédiaire à partir duquel il va les télécharger et ensuite les déplacer dans Traites.</p>			
<p>Exemple, avec le répertoire nommé Received:</p>			
<pre>cd Received mv *.* ../Download cd ../Download mget *.* mv *.* ../Traites</pre>			

## Historique

#1 - 23 septembre 2019 15:24 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Me semble que c'est déjà faisable avec simplement un script différent:

```
mkdir Todo  
mv *.* Todo/  
cd Todo  
mget *.*  
mkdir ../Traites  
mv *.* ../Traites
```