

Combo - Development #15387

cellule Json: permettre d'attraper du context depuis la query-string

10 mars 2017 20:19 - Thomas Noël

Statut:	Rejeté	Début:	10 mars 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
<p>Actuellement la cellule Json attrape automatiquement une variable "slug" si celle-ci est posé dans la query-string.</p> <p>Par exemple cela permet de faire facilement une cellule qui affiche les données d'un utilisateur "user". Il suffit de construire un cells/user/json-cell.html, et on dispose de "[user]" utilisable dans l'URL. Problème : si on veut avoir une seconde cellule qui affiche une autre partie de l'info, ou autrement... il faudra un slug différent, donc un nom de variable différent.</p> <p>Je propose donc que la cellule JsonCell sache dire quelles variables elle entend lire dans la query-string pour les poser dans son contexte, pour l'URL puis pour le template.</p> <p>Cas d'usage, RSU Nanterre: différentes pages qui affichent des infos différentes selon "?rsu_adult=" : parfois l'utilisateur, parfois son journal, parfois ses enfants, etc... donc on déclare des cellules avec des slugs différents ; mais on veut que ça reste toujours "?rsu_adult" dans la query-string.</p>			

Historique

#1 - 10 mars 2017 21:42 - Thomas Noël

- Fichier 0001-jsoncell-can-build-context-variables-from-query-stri.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

Voici, donc.

Bon. Ça parait toujours un peu bizarre, la définition des "variables acceptées sur l'url de la page" se faisant maintenant dans... une de ces cellules.

Peut-être que finalement, entre le paramétrage global (settings) proposé dans [#15256](#) et le paramétrage dans la cellule proposé ici, un paramétrage des variables query-string acceptées aurait sa place entre les deux : sur la page.

#2 - 06 avril 2017 01:40 - Thomas Noël

- Dupliqué par Development #15757: cellule json précahlée : permettre d'utiliser des variables de la query ajouté

#3 - 06 avril 2017 01:42 - Thomas Noël

- Statut changé de En cours à Rejeté

Remplacé par [#15757](#), qui n'utilise plus le context global de la page, mais pose juste ces variables dans le contexte de la cellule, c'est parfaitement suffisant.

#4 - 06 avril 2017 01:45 - Thomas Noël

- Dupliqué par Development #15757: cellule json précahlée : permettre d'utiliser des variables de la query supprimé

Fichiers

0001-jsoncell-can-build-context-variables-from-query-stri.patch	5,08 ko	10 mars 2017	Thomas Noël
---	---------	--------------	-------------