

Combo - Development #16317

Comportement sur un import référençant un rôle n'existant pas

14 mai 2017 11:44 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	14 mai 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Pour le moment crash.			
Afficher un message disant qu'il manque un rôle (et préciser lequel) ?			
Créer la page/cellule sans limiter au rôle qui était dans l'import ?			

Révisions associées

Révision 66c6b4ef - 13 mars 2018 15:20 - Frédéric Péters

general: export groups as a simple list of group names (#16317)

Révision 18523bc1 - 17 mars 2018 17:45 - Frédéric Péters

general: display an error when importing a site with missing groups (#16317)

Historique

#1 - 15 mai 2017 02:56 - Thomas Noël

Frédéric Péters a écrit :

Afficher un message disant qu'il manque un rôle (et préciser lequel) ?

a ma préférence, parce que c'est le même comportement que lors d'un import de wf dans wcs.

#2 - 15 mai 2017 06:32 - Pierre Cros

J'avais pas l'impression que ce soit comme ça dans w.c.s. mais oui pour moi la priorité est de faire comme dans w.c.s..

#4 - 14 février 2018 10:07 - Anonyme

Pierre Cros a écrit :

J'avais pas l'impression que ce soit comme ça dans w.c.s. mais oui pour moi la priorité est de faire comme dans w.c.s..

Je me retrouve face à ce bug quand je cherche à importer un site de test d'un collègue. Pour des besoins de développement ou d'exploration du logiciel en tant que dev sur des cas réel, c'est impossible.

Si ça devient urgent, je prendrai le temps d'essayer de régler cette fonctionnalité

#5 - 14 février 2018 10:11 - Frédéric Péters

Ici le comportement ce serait afficher un message d'erreur (précisant le rôle), c'est plutôt accessoire. (le vrai truc important c'est l'export/import de rôles mais c'est ailleurs)

#6 - 14 février 2018 10:12 - Frédéric Péters

En attendant, en local dans le json, suffit de virer les propriétés groups.

#8 - 04 mars 2018 15:56 - Frédéric Péters

- Fichier 0002-general-display-an-error-when-importing-a-site-with-.patch ajouté

- Fichier 0001-general-export-groups-as-a-simple-list-of-group-name.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

En 0001 je me rends compte que le format actuel pour les rôles est une liste de listes contenant le nom [["Rôle 1"], ["Rôle 2"]], je change ça en listes de chaînes; c'est avant tout esthétique.

En 0002, le patch touchant directement à ce ticket, avant l'import, vérification de la présence des rôles avant l'import et message d'erreur reprenant les rôles qui manquent, si nécessaire.

#9 - 09 mars 2018 12:42 - Anonyme

- Pour 0001: RAS
- Pour 0002: Comme MissingGroups.names sont utilisées par un print dans la mgmt-commande et dans un formulaire dans vue, je verrais bien un MissingGroup.__repr__ que factoriserait 'Missing groups: %s' % ', '.join(e.names)

Sinon tox => OK

Et Ack !

#10 - 09 mars 2018 12:44 - Frédéric Péters

```
MissingGroup.__repr__
```

Plutôt *unicode* si c'est pour aller dans des chaînes. (je peux faire ça)

#11 - 16 mars 2018 16:47 - Anonyme

Frédéric Péters a écrit :

Plutôt *unicode* si c'est pour aller dans des chaînes. (je peux faire ça)

Ack avec *unicode*

#12 - 17 mars 2018 17:48 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Je pensais avoir attaché un patch avec `__unicode__`...

```
commit 18523bc1fffb0da76a76ac84c2a2608528020b9f5
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sun Mar 4 15:51:56 2018 +0100
```

```
general: display an error when importing a site with missing groups (#16317)
```

```
commit 66c6b4ef011912cc06a4ac005ffd72e5d88c2e64
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sun Mar 4 15:48:38 2018 +0100
```

```
general: export groups as a simple list of group names (#16317)
```

#13 - 19 mars 2018 12:45 - Benjamin Dauvergne

J'ai raté mon intervention mais clairement ici, on pourrait créer les groupes sur la seule base de leur nom, ils seront éventuellement nettoyés au prochain passage d'un hobo_notify de rôles avec full=True (qui n'existe plus là maintenant tout de suite).

Ce mode fonctionnement reste mon objectif tant sur w.c.s. que sur les autres briques (le fait est que le provisionning de rôle des briques Django est déjà en capacité de le faire, coté w.c.s. on attend le [#14207](#)), c'est vraiment le plus simple.

#14 - 19 mars 2018 12:53 - Frédéric Péters

J'ai raté mon intervention mais clairement ici, on pourrait créer les groupes sur la seule base de leur nom, ils seront éventuellement nettoyés au prochain passage d'un hobo_notify de rôles avec full=True (qui n'existe plus là maintenant tout de suite).

Oui mais pour le moment en tout cas j'ai préféré ne pas inquiéter les agents avec des rôles qui existeraient côté combo et pas authentic. Et plus tard je ne voudrais pas que l'import fonctionne puis que les rôles soient supprimés et que des cellules perdent leur paramétrage.

#15 - 23 décembre 2018 15:20 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0002-general-display-an-error-when-importing-a-site-with-.patch	6,59 ko	04 mars 2018	Frédéric Péters
0001-general-export-groups-as-a-simple-list-of-group-name.patch	1,89 ko	04 mars 2018	Frédéric Péters