

Authentic 2 - Development #16574

avoir un script de provisionning d'utilisateur d'un authentic à l'autre via les web-services

29 mai 2017 12:46 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Nouveau	Début:	29 mai 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		
Description			
<pre>authentic2-ctl provision-from-authentic [--role <role>] [--credentials username:password] <authentic_base_url></pre>			
Il doit permettre de se limiter aux utilisateurs membres d'un rôle.			

Historique

#1 - 12 octobre 2017 15:56 - Mikaël Ates

Pour répondre au besoin du provisionning des agents dans l'IdP guichet en tapant sur l'IdP CUT, est-ce qu'il ne faudrait pas pouvoir spécifier l'OU cible en paramètre du script ? Dans le cas présent ce serait l'OU GL-Guichet numérique qui a pour slug gl-guichet-numerique.

#3 - 12 octobre 2017 16:28 - Mikaël Ates

Et c'est donc plutôt une liste de slug d'OU qui faut pouvoir donner en paramètre : #19407.

#4 - 22 octobre 2017 10:29 - Frédéric Péters

On peut garder ce ticket pour un script générique mais ça existe désormais sous forme de script spécifique pour le guichet/CUT (<https://git.entrouvert.org/misc-fred.git/tree/grandyon/scripts/sync-cut.py>)

#5 - 22 octobre 2017 10:46 - Benjamin Dauvergne

Il faudrait qu'à la création tu initialise l'uuid via le sub (voir <https://dev.entrouvert.org/issues/19434> pour le développement qui va permettre que ça marche sans utiliser du tout l'objet OIDCAccount).

#6 - 22 octobre 2017 11:09 - Frédéric Péters

Ok, je viens d'ajouter ça.