

## w.c.s. - Bug #17061

### crash sur l'affichage d'un champ tableau (list index out of range)

21 juin 2017 12:02 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	21 juin 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposé:</b>	Non		

**Description**

Exception:

```
type = '<type 'exceptions.IndexError'>', value = 'list index out of range'
```

Stack trace (most recent call first):

```
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/fields.py", line 1781, in get_rst_view_value
1779         for i, row_value in enumerate(value):
1780             r.append(' '.join([cell.center(max_width) for cell in
> 1781                 [row_value[x] for x in range(len(self.columns))]))
1782             r.append(' '.join(['='*max_width]*(len(self.columns))))
1783             return '\n'.join([indent + x for x in r])
```

locals:

```
indent = ' '
i = 0
self = <wcs.fields.TableRowsField object at 0x7fb1dbab4650>
j = 4
max_width = 21
column = 'Adresse \xc3\xa9lectronique'
row_value = ['nom prenom', '10 rue', '0546', 'email@example.net']
value = [['nom prenom', '10 rue', '0546', 'email@example.net'], ['2', '2', '2', '2']]
x = 4
r = ['=====
=====', '
Nom          Pr\xc3\xa9nom          Adresse          T\xc3\xa9l\xc3\xa9phone          A
dresse \xc3\xa9lectronique',
'=====
=====']
row = ['2', '2', '2', '2']
```

File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/formdef.py", line 1074, in get\_detailed\_email\_form

```
1072         details.append((' %s' % value).replace('\n', '\n '))
1073         else:
> 1074         details.append('%s' % field.get_rst_view_value(value, indent=' '))
1075         details.append('')
1076         return '\n'.join(details)
```

#### Révisions associées

Révision c30dbe48 - 12 janvier 2024 15:11 - Frédéric Péters

widgets: make table widget handle loading back incomplete data (#17061)

#### Historique

#2 - 21 juin 2017 12:09 - Thomas Noël

Forte probabilité que le champ ait évolué après les données (colonne "nom prenom" devenue deux colonnes "nom" "prenom")

#3 - 22 septembre 2021 11:52 - Frédéric Péters

- Planning mis à Non

Pas dans la même méthode mais la même origine,

```
type = '<class 'IndexError'>', value = 'list index out of range'
```

Stack trace (most recent call first):

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/qommon/form.py", line 1920, in __init__
1918         widget = self.get_widget('c-%s-%s' % (i, j))
1919         if value and self.readonly:
> 1920             widget.set_value(value[i][j])
1921             widget.transfer_form_value(get_request())
1922
```

```
locals:
  columns = ['Missions', 'Nombre', 'Quotité (temps complet ou partiel)', 'Nombre d'heures annuelles']
  i = 4
  j = 0
  kwargs = {'readonly': 'readonly', 'render_br': False, 'id': 'f633', 'form': <wcs.qommon.form.Form object
at 0x7efc0531c0f0>}
  name = 'f633'
  rows = ['CDI', 'CDD', 'Auto-entrepreneur', 'Contrats aidés', 'Apprentis']
  self = <TableWidget at 7efc053bf198: f633>
  value = [[None, None, None, None], [None, None, None, None], [None, None, None, None], [None, None, None,
None]]
  widget = <StringWidget at 7efc052fbf98: f633$c-4-0>
```

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/quixote/form/form.py", line 235, in add
233         kwargs['id'] = name
234         kwargs['form'] = self
> 235         widget = widget_class(name, *args, **kwargs)
236         self._names[name] = widget
237         if isinstance(widget, SubmitWidget):
```

```
locals:
  args = ()
  kwargs = {'title': 'Nombre de salariés', 'value': [[None, None, None, None], [None, None, None, None], [N
one, None, None, None], [None, None, None, None]], 'readonly': 'readonly', 'render_br': False, 'rows': ['CDI',
'CDD', 'Auto-entrepreneur', 'Contrats aidés', 'Apprentis'], 'columns': ['Missions', 'Nombre',
'Quotité (temps complet ou partiel)', 'Nombre d'heures annuelles'], 'id': 'f633', 'form': <wcs.qommon.form.Fo
rm object at 0x7efc0531c0f0>}
  name = 'f633'
  self = <wcs.qommon.form.Form object at 0x7efc0531c0f0>
  widget_class = <class 'wcs.qommon.form.TableWidget'>
```

avec le tableau qui a gagné une ligne mais la restauration d'un brouillon qui amène un tableau qui n'a pas cette ligne supplémentaire.

#### #5 - 23 décembre 2023 13:31 - Robot Gitea

- Statut changé de *Nouveau* à *En cours*
- Assigné à mis à Frédéric Péters

Frédéric Péters (fpeters) a ouvert une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/wcs/pulls/960>
- Titre : WIP: widgets: make table widget handle loading back incomplete data (#17061)
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/wcs/pulls/960/files>

#### #6 - 26 décembre 2023 18:23 - Robot Gitea

- Statut changé de *En cours* à *Solution proposée*

#### #7 - 05 janvier 2024 09:57 - Robot Gitea

- Statut changé de *Solution proposée* à *Solution validée*

Thomas NOËL (tnoel) a approuvé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/wcs/pulls/960>

#### #8 - 12 janvier 2024 15:11 - Robot Gitea

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu (à déployer)*

Frédéric Péters (fpeters) a mergé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/wcs/pulls/960>

- Titre : widgets: make table widget handle loading back incomplete data ([#17061](#))
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/wcs/pulls/960/files>

**#9 - 13 janvier 2024 11:15 - Transition automatique**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

**#10 - 17 mars 2024 04:42 - Transition automatique**

Automatic expiration