Chrono - Development #17098

avoir un webservice permettant de récuperer le titre d'un agenda

22 juin 2017 07:00 - Serghei Mihai

Statut:	Fermé	**Début:**	22 juin 2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Josué Kouka	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	

Description

Il est pratique des fois pouvoir récuperer le titre d'un agenda à partir de son slug: par exemple la cellule "calendar" transmet au formulaire wcs le slug de l'agenda selectionné (dans les sessions vars) et wcs de son côté pourrait appeler chrono en webservice pour récuperer son titre pour l'afficher à l'usager pour l'informer pour quelle activité il fait la résa.

Demandes liées:

Lié à Chrono - Development #17188: Ajouter une api qui renvoit les infos d'un...	**Rejeté**	**26 juin 2017**

Historique

#1 - 22 juin 2017 09:03 - Frédéric Péters

/agenda/(?P<agenda_identifier>[\w-]+)/, qui renverrait les infos d'un agenda, sûr.

#2 - 26 juin 2017 15:05 - Josué Kouka

- Lié à Development #17188: Ajouter une api qui renvoit les infos d'un agenda ajouté

#3 - 26 juin 2017 15:05 - Josué Kouka

- Fichier 0001-api-add-single-agenda-infos-api-17188.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Josué Kouka

- Patch proposed changé de Non à Oui

#4 - 26 juin 2017 15:05 - Thomas Noël

Il y a un gros copié-collé (ligne 79 à 94) qui peut faire l'objet d'une fonction get_agenda_data(agenda) qui sera utilisée ici et dans Agendas::get

#5 - 26 juin 2017 16:34 - Josué Kouka

- Fichier 0001-api-add-single-agenda-infos-api-17188.patch ajouté

Thomas Noël a écrit :

> Il y a un gros copié-collé (ligne 79 à 94) qui peut faire l'objet d'une fonction get_agenda_data(agenda) qui sera utilisée ici et dans Agendas::get

Avec la modif

#6 - 26 juin 2017 16:55 - Frédéric Péters

La ligne blanche dans urls.py elle n'était pas là pour rien, elle servait à délimiter différentes parties de l'API.

#7 - 26 juin 2017 16:55 - Thomas Noël

Tassons un peu.

Pour garder un peu la cohérence des noms : s/AgendaAPIView/AgendaView/

Ensuite pour Agendas

```
def get...
    agendas = [get_agenda_data(request, agenda) for agenda in Agenda.objects.all().order_by('label')]
    return Response({'data': agendas})
```

et pour AgendaView, gagner une ligne

```
        ...
        return Response({'data': get_agenda_data(request, agenda)})
```

Et à relire encore le code de views.py, factoriser encore avec

```
def get_agenda_by_identifier(agenda_identifier)
            try:
            agenda = Agenda.objects.get(slug=agenda_identifier)
        except Agenda.DoesNotExist:
            try:
                # legacy access by agenda id
                agenda = Agenda.objects.get(id=int(agenda_identifier))
            except (ValueError, Agenda.DoesNotExist):
                raise Http404()
```

parce que ce bout de code existe déjà 2 fois et que tu le rajoutes encore une fois de plus.

#8 - 26 juin 2017 16:57 - Frédéric Péters

```
            agenda_data = get_agenda_data(request, agenda)
            agendas.append(agenda_data)
```

Pas besoin de deux lignes.

```
        except Agenda.DoesNotExist:
            try:
                # legacy access by agenda id
```

Pas besoin de legacy sur un nouveau truc.

Pas besoin de deux lignes blanches entre la classe et la suite, ni entre les deux tests.

Manque un test sur un appel avec mauvais identifiant.

#9 - 26 juin 2017 17:23 - Josué Kouka

- Fichier 0001-api-add-agenda-detail-api-17188.patch ajouté

> Pas besoin de deux lignes blanches entre la classe et la suite, ni entre les deux tests.

Je suis juste les recommandations PEP 8 https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/#blank-lines

#10 - 26 juin 2017 17:35 - Frédéric Péters

> La ligne blanche dans urls.py elle n'était pas là pour rien, elle servait à délimiter différentes parties de l'API.

Et maintenant il y a une ligne blacnhe, mais pas à bon endroit…

> Je suis juste les recommandations PEP 8 https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/#blank-lines

La forme dans Chrono et ailleurs dans nos applications, à suivre, c'est que le .as_view() il vient après une ligne blanche uniquement, mais il y a bien deux lignes blanches après.

Exemple aussi, retour à la ligne qui n'a pas de sens, la ligne tient bien en-dessous des 80 caractères.

```
        return Response({
            'data': get_agenda_data(request, agenda)})
```

De manière générale donc, tes retours à la ligne tu ne les mets pas du tout aux bons endroits, il faut vraiment que tu passes du temps à lire et relire nos patchs, à porter attention à cet aspect, et à suivre les pratiques.

Je vais corriger avant de pousser le commit.

#11 - 26 juin 2017 17:37 - Frédéric Péters

Et maintenant il y a une ligne blacnhe, mais pas à bon endroit…

Quoique, ça se tient quand même.

#12 - 26 juin 2017 17:49 - Josué Kouka

- Fichier 0001-api-add-agenda-detail-api-17188.patch ajouté

Avec correction sur les lignes blanche et le return

#13 - 26 juin 2017 17:52 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Poussé, avec le mauvais numéro de commit dedans :/

```
commit 28028b681deb00845af67b3a2cd605684d1bd978
Author: Josue Kouka <jkouka@entrouvert.com>
Date:   Mon Jun 26 14:51:36 2017 +0200

    api: add API to retrieve agenda detail (#17188)
```

#14 - 04 décembre 2018 20:08 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-api-add-single-agenda-infos-api-17188.patch	3,2 ko	26 juin 2017	Josué Kouka
0001-api-add-single-agenda-infos-api-17188.patch	4,53 ko	26 juin 2017	Josué Kouka
0001-api-add-agenda-detail-api-17188.patch	4,22 ko	26 juin 2017	Josué Kouka
0001-api-add-agenda-detail-api-17188.patch	4,22 ko	26 juin 2017	Josué Kouka