# Combo - Development #17284

# ajouter un templatetags dict|get:"key", utile quand key contient un "-"

30 juin 2017 12:11 - Thomas Noël

Statut: Fermé Début: 30 juin 2017

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: % réalisé: 0%

Catégorie: Temps estimé: 0:00 heure

Version cible:

Patch proposed: Oui Planning:

Description

(mais peut-être ne pas le nommer "get", si qqun à une autre idée ?)

#### Révisions associées

## Révision df88df87 - 30 juin 2017 16:43 - Thomas Noël

add get templatetag (#17284)

### Historique

#### #1 - 30 juin 2017 14:59 - Thomas Noël

- Fichier 0001-add-get-templatetag-17284.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#### #2 - 30 juin 2017 15:16 - Josué Kouka

Il manque un test où un dico avec une clé contenant un - est passé.

## #3 - 30 juin 2017 15:23 - Thomas Noël

- Fichier 0001-add-get-templatetag-17284.patch ajouté

# #4 - 30 juin 2017 15:39 - Josué Kouka

Ack

## #5 - 30 juin 2017 16:34 - Frédéric Péters

Ça me semble très bien que ça s'appelle get.

## #6 - 30 juin 2017 16:43 - Thomas Noël

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com> Date: Fri Jun 30 14:59:20 2017 +0200

add get templatetag (#17284)

## #7 - 23 décembre 2018 15:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#### **Fichiers**

| 0001-add-get-templatetag-17284.patch | 1,9 ko  | 30 juin 2017 | Thomas Noël |
|--------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 0001-add-get-templatetag-17284.patch | 1,85 ko | 30 juin 2017 | Thomas Noël |

12 mai 2024 1/1