w.c.s. - Bug #17291

import d'un formdef avec une balise <description> vide

30 juin 2017 15:39 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	**Début:**	30 juin 2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Frédéric Péters	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	Non

Description

```
Exception:
  type = '<type 'exceptions.AttributeError'>', value = ''NoneType' object has no attribute 'encode
''

Stack trace (most recent call first):
  File "/home/fred/src/eo/wcs/wcs/formdef.py", line 899, in import_from_xml_tree
   897             if value is None:
   898                 continue
>  899             setattr(formdef, text_attribute, value.text.encode(charset))
   900
   901         for boolean_attribute in cls.BOOLEAN_ATTRIBUTES:

  locals:
     text_attribute = 'description'
     formdef = <FormDef "..." id:None>
     charset = 'utf-8'
     tree = <Element 'formdef' at 0x7fc85db93a50>
     value = <Element 'description' at 0x7fc86405b610>
     include_id = False
     cls = <class 'wcs.formdef.FormDef'>
```

Révisions associées

Révision 1668b6b7 - 11 janvier 2020 09:31 - Frédéric Péters

formdef: allow empty <description/> tags on import (#17291)

Historique

#1 - 30 juin 2017 15:40 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-formdef-allow-empty-description-tags-on-import-17291.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 29 décembre 2019 12:42 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-formdef-allow-empty-description-tags-on-import-17291.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

Patch rebasé et adapté pour la compatibilité Python 3.

#3 - 02 janvier 2020 18:26 - Nicolas Roche

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

J'ai l'impression que depuis ElementTree gère lui même le problème (plus d'exception).
En testant l'import (avec un export bidouillé à la main) j'ai récupéré un champs description contenant la chaîne 'None'.
Et puis le test dit pareil :

```
E       AssertionError: assert not 'None'
```

```
E        +  where 'None' = <FormDef 'empty' id:None>.description
```

Du coup, je veux bien valider (c'est tout bon et ça importe un champ description vraiment vide), mais c'est juste que je me demande si c'est utile.

#4 - 02 janvier 2020 18:32 - Frédéric Péters

Ton édition de commentaire pointe l'affaire :

> → contenant la chaîne 'None'.

alors qu'on veut None.

#5 - 03 janvier 2020 09:36 - Nicolas Roche

C'est tout bon alors.

#6 - 11 janvier 2020 09:32 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 1668b6b7ccd4c044d57bd7834ccd34c544bbba7e
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Fri Jun 30 15:39:58 2017 +0200

    formdef: allow empty <description/> tags on import (#17291)
```

#7 - 13 janvier 2020 22:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-formdef-allow-empty-description-tags-on-import-17291.patch	1,72 ko	30 juin 2017	Frédéric Péters
0001-formdef-allow-empty-description-tags-on-import-17291.patch	1,72 ko	29 décembre 2019	Frédéric Péters