

Passerelle - Development #17429

agora: rajouter les webservices d'inscription periscolaires

07 juillet 2017 09:58 - Serghei Mihai

Statut:	Fermé	Début:	07 juillet 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	07 juillet 2017
Assigné à:	Serghei Mihai	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
A partir de la spec en PJ.			

Révisions associées

Révision 24c39fc6 - 14 août 2017 15:30 - Serghei

agoraplus: add periscol inscriptions endpoints (#17429)

Historique

#2 - 07 juillet 2017 09:59 - Serghei Mihai

- Echéance mis à 07 juillet 2017
- Assigné à mis à Serghei Mihai

#3 - 07 juillet 2017 17:44 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-agoraplus-add-periscol-inscriptions-endpoints-17429.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

Testé avec le jeu de données fourni dans la doc.

#4 - 10 juillet 2017 10:56 - Thomas Noël

Il faudrait être clair sur l'histoire des dates. Clairement, dans Publik, on ne peut pas en envoyer. Donc il faut être sur que ça fonctionne sans.

Pour la partie qui sera l'affichage des résa en cours d'un enfant (get_periscol_child_enrollment_planning, utilisé via combo), il faut un webservice qui prennent le numéro de l'enfant, mais qui puisse aussi prendre un name_id en paramètre optionnel dans la query_string. Et si le name_id est présent, alors il faut vérifier que le child_id appartient à la famille liée.

#5 - 10 juillet 2017 14:39 - Serghei Mihai

Thomas Noël a écrit :

Il faudrait être clair sur l'histoire des dates. Clairement, dans Publik, on ne peut pas en envoyer. Donc il faut être sur que ça fonctionne sans.

Les dates sont optionnels dans tous les appels, sauf celui de création d'une reservation. Et même dans ce cas la date vient d'une liste proposée par Agora.

Pour la partie qui sera l'affichage des résa en cours d'un enfant (get_periscol_child_enrollment_planning, utilisé via combo), il faut un webservice qui prennent le numéro de l'enfant, mais qui puisse aussi prendre un name_id en paramètre optionnel dans la query_string. Et si le name_id est présent, alors il faut vérifier que le child_id appartient à la famille liée.

Ok, j'avais pas vu ce cas. Je refais le patch.

#6 - 10 juillet 2017 15:56 - Serghei Mihai

Et le check de l'identifiant de l'enfant si le name_id est précisé.

#7 - 10 juillet 2017 16:51 - Thomas Noël

(manque le patch je crois)

#8 - 10 juillet 2017 16:55 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-*agoraplus-add-periscol-inscriptions-endpoints-17429.patch* ajouté

(yep, le voici).

#9 - 10 juillet 2017 21:40 - Thomas Noël

"which" je l'appellerais "reserved_day"

Et renommer « child_in_name_id_family » en « is_child_in_name_id_family »

Mais surtout, dans cette fonction : if child_id in child['id']: ça doit plutôt être == je pense.

Et peut-être pour se donner bonne conscience, utiliser des urlencode (genre urlencode(('start_date', start_date),('end_date', end_date)) c'est quand même plus rassurant)

#10 - 11 juillet 2017 00:55 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-*agoraplus-add-periscol-inscriptions-endpoints-17429.patch* ajouté

Ok.

Les urlencode faits un par un car l'ordre des clés compte dans l'appel au webservice.

#11 - 11 juillet 2017 10:25 - Thomas Noël

Astuce découverte grâce à Agora : quand tu envoies une liste de tuple (au lieu d'un dico), urlencode respecte l'ordre.

#12 - 11 juillet 2017 10:30 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-*agoraplus-add-periscol-inscriptions-endpoints-17429.patch* ajouté

Ok.

Patch à jour.

#13 - 11 juillet 2017 11:01 - Thomas Noël

Il manque mon petit s/which/reserved_day/ ? A ce niveau, avoir -1/0/1 dans l'URL ça me semble pas une bonne idée, je serais pour le recevoir en query_string, avec -1 par défaut comme tu as prévu (ce qui veut dire que c'est facultatif => query_string).

Idem pour get_periscol_enrollments(self, child, service, date=None): service est clairement facultatif, il faut le passer en query_string. Et en profiter pour l'appeler d'un bout à l'autre "service_id", ça rend sinon la relecture assez relou.

Lors du normalize_periscol_enrollment, renvoyer l'URL /periscol/enrollment/(?P<enrollment_id>[w-]+)/planning/, on aura ainsi pas besoin de la construire dans le formulaire (sur le principe de ce qui est fait dans chrono qui renvoie les URL des événements)

Et le enrollment_id qui revient à la fin reservation_id, aussi (renommer ce dernier "enrollment_id" comme partout ailleurs, là encore ça aide à comprendre)

(et en dehors de ça, j'ai encore du mal à voir comment on va utiliser tout ça dans wcs et combo)

#14 - 11 juillet 2017 11:34 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-*agoraplus-add-periscol-inscriptions-endpoints-17429.patch* ajouté

Ok pour passer les paramètres optionnels dans la query_string.

Je transforme enrollment_id en reservation_id dans le webservice de suppression d'une reservation car il s'agit bien d'une réservation à une activité. L'identifiant est celui de la réservation et non activité.

Fonctionnellement c'est demandé de pouvoir poser une reservation et la supprimer à travers des formulaires wcs sans précisions (de la part d'Alfortville).

#16 - 21 juillet 2017 17:06 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-*agoraplus-add-periscol-inscriptions-endpoints-17429.patch* ajouté

Patch à jour avec corrections de quelques coquilles.

Fonctionnement validé en dev avec des formulaires de création et annulation de réservation.

#17 - 22 juillet 2017 00:14 - Thomas Noël

Ack

#18 - 15 août 2017 23:38 - Serghei Mihai

- Statut changé de *En cours à Résolu* (à déployer)

J'ai rajouté le filtrage des plannings et des activités conformément aux specs fonctionnelles, validées avec Brice.

```
commit 24c39fc6653fa94009cacd64337f71f744f5ed3a (origin/master, origin/HEAD)
Author: Serghei <serghei.mihai@devlibre.net>
Date: Fri Jul 7 11:02:01 2017 +0200
```

```
agoraplus: add periscol inscriptions endpoints (#17429)
```

#19 - 11 décembre 2017 14:25 - Serghei Mihai

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Fermé*

Fichiers

Réponse-2017-06-07 CR Agora Alfortville.pdf	901 ko	07 juillet 2017	Serghei Mihai
0001-agoraplus-add-periscol-inscriptions-endpoints-17429.patch	12,6 ko	07 juillet 2017	Serghei Mihai
0001-agoraplus-add-periscol-inscriptions-endpoints-17429.patch	13,6 ko	10 juillet 2017	Serghei Mihai
0001-agoraplus-add-periscol-inscriptions-endpoints-17429.patch	13,7 ko	10 juillet 2017	Serghei Mihai
0001-agoraplus-add-periscol-inscriptions-endpoints-17429.patch	13,6 ko	11 juillet 2017	Serghei Mihai
0001-agoraplus-add-periscol-inscriptions-endpoints-17429.patch	13,8 ko	11 juillet 2017	Serghei Mihai
0001-agoraplus-add-periscol-inscriptions-endpoints-17429.patch	15,2 ko	21 juillet 2017	Serghei Mihai