

w.c.s. - Development #17601

déplacer du code de la visualisation du journal d'une demande de la vue vers le modèle

13 juillet 2017 11:24 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	13 juillet 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
L'idée est d'arriver ensuite à écrire un template django de rendu du journal qui ne soit pas trop compliqué.			

Révisions associées

Révision 98b74edd - 12 août 2017 16:51 - Frédéric Péters

formdata: keep link from evolution objects to related formdata (#17601)

Révision db4d4778 - 12 août 2017 16:51 - Frédéric Péters

templates: use a template to render formdata history (#17601)

Historique

#1 - 13 juillet 2017 11:32 - Frédéric Péters

- Fichier 0002-formdata-move-formdata-journal-methods-from-view-to-.patch ajouté
- Fichier 0001-formdata-keep-link-from-evolution-objects-to-related.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

0001 pour permettre depuis l'objet Evolution de retrouver le formdata correspondant.

0002 pour le véritable déplacement du code des vues vers l'objet.

#2 - 11 août 2017 15:27 - Thomas Noël

0001: ok

0002:

- factoriser `evo_author = evo.get_author_name()`
- et j'ai pas compris le calcul de `evo_author_more` mais c'est la fatigue

#3 - 11 août 2017 16:05 - Frédéric Péters

et j'ai pas compris le calcul de `evo_author_more` mais c'est la fatigue

J'avais regardé et ce truc remontait à loin, à l'utilisation de "user_hash", et donc un tas de trucs compliqués qui avaient aujourd'hui comme seul résultat d'afficher "(Original Submitter)" derrière le nom de l'utilisateur.

Tout ça est bien beau mais il y a un troisième commit à ce ticket, visible dans la branche :

<https://git.entrouvert.org/wcs.git/commit/?h=wip/django&id=6a451dcf35452005a770a246701dd50119a4058b>

Et il supprime de toute façon ce code python. (en fait même pour 0002 vaut mieux regarder la branche).

Au final cette partie donne :

```
def get_author_qualification(self):
    if self.who == '_submitter' and not self.formdata.is_submitter(get_request().user):
        return _('Original Submitter')
    return None
```

Et donc on affiche "original submitter" derrière le nom de l'utilisateur, quand ce n'est pas lui qui consulte.

#4 - 11 août 2017 17:26 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-templates-use-a-template-to-render-formdata-history-.patch ajouté

En fait tout ça est bien plus lisible une fois réuni en un seul commit. En laissant 0001 comme il est ici, voici les deux autres patches de la branche réunis.

#5 - 11 août 2017 19:00 - Thomas Noël

Je pense que sur l'algo qui évite d'afficher 10 fois un status, il y a une différence de logique entre le if not (parts_value or evo.status != previous_status): dans l'ancien code et le if evolution.who or evolution.is_status_change or display_parts du template.

Dans le premier, le previous_status est bien celui qu'on a affiché en dernier, en fonction de l'utilisateur (s'il y a le droit de le voir ou pas). Dans le template, is_status_change ne prend pas en compte l'utilisateur, il regarde juste si le statut est nouveau dans la liste des évolutions.

Dans le cadre d'une évolution genre "en attente", "relance interne", "en attente" où la relance n'est pas visible de l'utilisateur, on doit juste afficher "en attente" une seule fois.

Je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas juste utiliser le "ifchanged" de Django (<https://docs.djangoproject.com/en/1.10/ref/templates/builtins/#ifchanged>) -- ah non, y'a l'heure...

#6 - 11 août 2017 19:37 - Frédéric Péters

C'est très juste, patch revu <https://git.entrouvert.org/wcs.git/commit/?h=wip/django&id=7d24ec44ee86480dd42239a6f53a7108f6f54750>

Aussi, ce qui n'était pas fait avant (même avant django il me semble), ça prend en compte l'auteur, comme ça deux interventions dans un même statut par deux personnes différentes, même s'il n'y a ni commentaire ni rien d'autre à afficher, seront visibles.

Et yield, parce que 2017.

#7 - 11 août 2017 20:04 - Thomas Noël

Ack

#8 - 16 août 2017 09:31 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit db4d4778986e33e9e4eb49932f8a44ea08f01f53
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Thu Jul 13 11:29:45 2017 +0200
```

```
templates: use a template to render formdata history (#17601)
```

```
commit 98b74edd3fd54d7b92ed5f990d40e2c874c9c57f
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Thu Jul 13 10:40:01 2017 +0200
```

```
formdata: keep link from evolution objects to related formdata (#17601)
```

#9 - 23 décembre 2018 14:47 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0002-formdata-move-formdata-journal-methods-from-view-to-.patch	4,2 ko	13 juillet 2017	Frédéric Péters
0001-formdata-keep-link-from-evolution-objects-to-related.patch	3,53 ko	13 juillet 2017	Frédéric Péters
0001-templates-use-a-template-to-render-formdata-history-.patch	12,5 ko	11 août 2017	Frédéric Péters