Passerelle - Development #17714

iparpapheur: charger le wsdl qu'une seule fois

20 juillet 2017 10:26 - Josué Kouka

Statut: Rejeté Début: 20 juillet 2017 Priorité: Normal Echéance: Assigné à: % réalisé: 0% Catégorie: Temps estimé: 0:00 heure Version cible: Patch proposed: Non Planning:

Description

Actuellement, pour chaque appel à un service, le wsdl est chargé.

Ce serait intéressant qu'il ne soit chargé qu'une seule fois.

Historique

#1 - 20 juillet 2017 10:29 - Thomas Noël

Josué Kouka a écrit :

Actuellement, pour chaque appel à un service, le wsdl est chargé. Ce serait intéressant qu'il ne soit chargé qu'une seule fois.

D'expérience, je pense le contraire : quand le WSDL n'est pas dispo, on ne va pas plus loin, ça veut dire que la machine cible est "en panne".

#2 - 20 juillet 2017 10:42 - Josué Kouka

- Sujet changé de iparpapheur: charger le wsdl qu'une seule à iparpapheur: charger le wsdl qu'une seule fois
- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Thomas Noël a écrit :

Josué Kouka a écrit :

Actuellement, pour chaque appel à un service, le wsdl est chargé. Ce serait intéressant qu'il ne soit chargé qu'une seule fois.

D'expérience, je pense le contraire : quand le WSDL n'est pas dispo, on ne va pas plus loin, ça veut dire que la machine cible est "en panne".

Pas faux

10 mai 2024 1/1