Combo - Development #17845

utiliser <button> pour les boutons

30 juillet 2017 21:27 - Frédéric Péters

Statut: Fermé Début: 30 juillet 2017

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: % réalisé: 0%

Catégorie: Temps estimé: 0:00 heure

Version cible:

Patch proposed: Oui Planning:

Description

Les derniers bugs qui restaient dans la gestion de <button> cétait MSIE7 et utiliser <button> permet notamment d'avoir des pseudoéléments (:before, :after) pour davantage jouer sur les styles.

(ça a été fait dans w.c.s. il y a six mois, dans #14467)

Révisions associées

Révision 76382cc4 - 31 juillet 2017 09:55 - Frédéric Péters

misc: use <button> for form buttons (#17845)

Historique

#1 - 30 juillet 2017 21:28 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-use-button-for-form-buttons-17845.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 30 juillet 2017 22:49 - Thomas Noël

Ack

#3 - 31 juillet 2017 09:56 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

commit 76382cc4b2ece723007677449ceb4792b02ab98d
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sun Jul 30 21:27:41 2017 +0200

misc: use <button> for form buttons (#17845)

#4 - 23 décembre 2018 15:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-misc-use-button-for-form-buttons-17845.patch 2,55 ko 30 juillet 2017 Frédéric Péters

01 mai 2024 1/1