

## Authentic 2 - Bug #17901

### attributs qui ne peuvent être vides lors d'un PATCH

07 août 2017 11:52 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	07 août 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
Cette erreur :			
<pre>PATCH /api/users/8761237...6281736/ HTTP/1.1 Accept: application/json, */* Accept-Encoding: gzip, deflate Authorization: Basic ... Connection: keep-alive Content-Length: 109 Content-Type: application/json Host: connexion.xxx.fr User-Agent: HTTPie/0.9.8  {   "address": "169 rue du chateau",   "city": "fort",   "country": "",   "phone": "06123456789",   "zipcode": "75014" }</pre>			
<pre>HTTP/1.1 400 BAD REQUEST Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS Connection: keep-alive Content-Language: fr Content-Length: 44 Content-Type: application/json Date: Mon, 07 Aug 2017 09:47:52 GMT Server: nginx Vary: Accept-Language, Cookie X-XRDS-Location: https://connexion.xxx.fr/idp/openid/xrds/  {   "country": [     "This field may not be blank."   ] }</pre>			
pose problème si on veut vider le pays.			
(et c'est une régression qui doit dater d'avant juin ; cf #17869)			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Authentic 2 - Development #17929: Permettre des kwarg pour les champs ...		<b>Fermé</b>	<b>08 août 2017</b>

### Historique

#### #1 - 07 août 2017 12:01 - Benjamin Dauvergne

C'est sur un appel depuis welco ou autre chose ? (pas vraiment important pour la résolution mais bon).

#### #2 - 07 août 2017 12:07 - Thomas Noël

Depuis passerelle, lors d'un appairage famille, je remonte l'adresse d'Agora et je l'envoie dans authentic.

### #3 - 08 août 2017 11:29 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #17929: Permettre des kwargs pour les champs REST attribués aux types d'attributs ajouté

### #4 - 08 août 2017 11:43 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

C'est identifié, c'est une modification qui date du 20 mars.

```
commit f7923ad031a246908c00b974482630ea075be9c9
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Mon Mar 20 14:18:37 2017 +0100
```

```
api: do not set allow_blank=True on all attribute fields (fixes #15621)

diff --git a/src/authentic2/api_views.py b/src/authentic2/api_views.py
index 62be607..971f61f 100644
--- a/src/authentic2/api_views.py
+++ b/src/authentic2/api_views.py
@@ -283,7 +283,7 @@ class BaseUserSerializer(serializers.ModelSerializer):
     kind = attribute_kinds.get_kind(at.kind)
     field_class = kind['rest_framework_field_class']
     self.fields[at.name] = field_class(source='attributes.%s' % at.name,
-                                     required=at.required, allow_blank=True)
+                                     required=at.required)

def check_perm(self, perm, ou):
    self.context['view'].check_perm(perm, ou)
```

### #5 - 08 août 2017 12:23 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Nouveau

Je pense que l'intention n'était pas de fermer le ticket.

### #6 - 08 août 2017 14:39 - Benjamin Dauvergne

Non effectivement, je ne vois pas bien comment j'ai fait ça.

### #7 - 08 août 2017 14:58 - Frédéric Péters

(ça se fait tout seul sur la détection d'un

contenant une référence de commit)

### #8 - 08 août 2017 16:14 - Thomas Noël

Un peu de mal à suivre les tickets liés, Benj tu as un "hack/hotfix", ou bien ?

### #9 - 09 août 2017 11:16 - Benjamin Dauvergne

Oui c'est le [#17929](#), un peu gros pour un hotfix.

En hotfix j'ai cela qui va fonctionner dans la mesure où aucun site n'utilise d'attribut de type "date" car dans ce cas ça plante (c'est ce qui avait amené au retrait de ce paramètre dans le commit cité plus haut).

```
diff --git a/src/authentic2/api_views.py b/src/authentic2/api_views.py
index 54d951f..25d8c9c 100644
--- a/src/authentic2/api_views.py
+++ b/src/authentic2/api_views.py
@@ -315,7 +315,7 @@ class BaseUserSerializer(serializers.ModelSerializer):
     kind = attribute_kinds.get_kind(at.kind)
     field_class = kind['rest_framework_field_class']
     self.fields[at.name] = field_class(source='attributes.%s' % at.name,
-                                     required=at.required)
+                                     required=at.required, allow_blank=True)

for key in self.fields:
    if key in app_settings.A2_REQUIRED_FIELDS:
        self.fields[key].required = True
```

**#10 - 09 août 2017 12:29 - Benjamin Dauvergne**

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

**#11 - 12 août 2017 17:50 - Thomas Noël**

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Corrigé avec la mise à jour Authentic du 10 août.