

## Hobo - Development #17967

### debian\_config\_common.py : ne pas ajouter les trucs de multitenant quand c'est wcs

11 août 2017 13:56 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	11 août 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Parce que wcs conserve sa gestion propre du multitenant (pour le moment au moins).			

#### Révisions associées

##### Révision fe63e7ae - 11 août 2017 15:04 - Frédéric Péters

debian: regroup multitenant settings (#17967)

##### Révision ec8eda46 - 11 août 2017 15:04 - Frédéric Péters

debian: don't configure multitenant stuff for wcs (#17967)

#### Historique

##### #1 - 11 août 2017 13:57 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-debian-don-t-configure-multitenant-stuff-for-wcs-179.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 11 août 2017 14:41 - Benjamin Dauvergne

Ack, si ça peut être découpé en deux patches un qui nettoie (genre le if 'mellon' in INSTALLED\_APPS), l'autre qui ajoute la condition, c'est cool, sinon c'est pas bien grave.

##### #3 - 11 août 2017 14:43 - Thomas Noël

Attention deux fois MIDDLEWARE\_CLASSES ajouté avant et après ligne 210 dans :

```
MIDDLEWARE_CLASSES = MIDDLEWARE_CLASSES + (  
    'hobo.middleware.VersionMiddleware', # /__version__  
    'hobo.middleware.cors.CORSMiddleware',  
) + MIDDLEWARE_CLASSES
```

et même soucis ligne 231

Sur cette partie :

```
# SAML2: search IdP in <tenant>  
if 'authentic2' not in INSTALLED_APPS:  
    MELLON_ADAPTER = ('hobo.multitenant.mellon.MellonAdapter',)  
    MELLON_DEFAULT_ASSERTION_CONSUMER_BINDING = 'artifact'  
    MELLON_OPENED_SESSION_COOKIE_NAME = 'A2_OPENED_SESSION'
```

je laisserais les deux dernières lignes en dehors du if PROJECT\_NAME != 'wcs':

Je ne toucherais pas à cette partie, parce que pas sûr de tout bien voir :

```
-if 'authentic2' not in INSTALLED_APPS:  
+if 'mellon' in INSTALLED_APPS:  
    MIDDLEWARE_CLASSES = MIDDLEWARE_CLASSES + (  
        'mellon.middleware.PassiveAuthenticationMiddleware',  
    )  
-else:
```

```
+
+if 'authentic2' in INSTALLED_APPS:
    MIDDLEWARE_CLASSES = MIDDLEWARE_CLASSES + (
        'hobo.agent.authentic2.middleware.ProvisionningMiddleware',
    )
```

#### #4 - 11 août 2017 15:06 - Frédéric Péters

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

Voilà, poussé en deux commits, le premier pour regrouper le paramétrage de tenants, le second pour mettre un "if wcs" (en fait trois, parce que j'ai laissé ce qui relève des templates ensemble).

Et j'ai limité les nettoyages genre "mellon" in INSTALLED\_APPS, que ça vienne plus tard.

#### #5 - 23 décembre 2018 16:00 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

### Fichiers

---

0001-debian-don-t-configure-multitenant-stuff-for-wcs-179.patch	7,34 ko	11 août 2017	Frédéric Péters
---	---------	--------------	-----------------