

## w.c.s. - Bug #18199

### Ne pas logger certains problèmes de géoloc

29 août 2017 08:00 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	29 août 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
C'est un schéma tout à fait autorisé d'avoir une série d'appel à l'action de géoloc, et certains échecs sont "normaux", provoqués par les données de l'utilisateur et non par une défaillance du système (genre une image sans donnée exif).			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à w.c.s. - Development #18172: wcs vs configuration de logging		<b>Fermé</b>	<b>25 août 2017</b>

#### Révisions associées

##### Révision 459fa64d - 29 août 2017 15:01 - Frédéric Péters

workflow: do not log as error some geolocation failures (#18199)

#### Historique

##### #1 - 29 août 2017 08:01 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-workflow-do-not-log-as-error-some-geolocation-failur.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 29 août 2017 11:16 - Benjamin Dauvergne

Mouais je ne sais pas, j'irai jusqu'au niveau debug pour les 3, c'est le genre d'informations qui pourrissent les logs sans apporter vraiment de détails pertinents (et je dois faire le ménage de mon côté dans authentic aussi), idéalement il faudrait deux loggers sinon un technique et un fonctionnel (le premier log ces détails au niveaux qu'on souhaite error si il faut, le deuxième ne log que les actions haut niveau des utilisateurs et agents). Disons un logger nommé wcs.users et un wcs.internals, on sort le nom du logger dans les lignes de log et dans la vue des logs on n'afficherait par défaut que wcs.users (et je me dis aussi qu'à un moment on devrait prévoir un logger SQL).

Donc là tout de suite je dirai get\_logger().debug() sauf si on m'indique que c'est vraiment important de savoir ce qu'il se passe au niveau de la géoloc en toute circonstance (j'ai conscience du niveau d'hystérie de certains clients sur ce sujet mais on doit l'ignorer je pense).

##### #3 - 29 août 2017 11:54 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-workflow-do-not-log-as-error-some-geolocation-failur.patch ajouté

Voilà en niveau debug.

Sur des évolutions de fond sur le logging, notamment la séparation technique/fonctionnel, il y a aussi des commentaires dans le très vieux [#1862](#).

##### #4 - 29 août 2017 14:17 - Benjamin Dauvergne

Ack.

##### #5 - 29 août 2017 15:01 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 459fa64dafa5e55713b694340410bd47c50c56f2
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Aug 29 08:00:22 2017 +0200
```

```
workflow: do not log as error some geolocation failures (#18199)
```

##### #6 - 01 septembre 2017 12:53 - Frédéric Péters

- Lié à Development #18172: wcs vs configuration de logging ajouté

**#7 - 23 décembre 2018 14:47 - Frédéric Péters**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#### Fichiers

---

0001-workflow-do-not-log-as-error-some-geolocation-failur.patch	1,64 ko	29 août 2017	Frédéric Péters
0001-workflow-do-not-log-as-error-some-geolocation-failur.patch	1,64 ko	29 août 2017	Frédéric Péters