

Authentic 2 - Development #18633

api: ajout d'un hook générique pour modifier la vue avant l'appel à get_object

12 septembre 2017 11:56 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	12 septembre 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		
Description			
Utiliser par authentic2_idp_oidc pour modifier les UUIDs des utilisateurs en entrée et permettre ainsi à un service ne connaissant qu'un pseudonyme d'utiliser l'API sur les utilisateurs.			

Révisions associées

Révision e39cea93 - 12 septembre 2017 12:48 - Benjamin Dauvergne

api: add hook to modify view or request in get_object (fixes #18633)

Historique

#1 - 12 septembre 2017 16:35 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|e39cea93f8efaae9f5443e7f2ba672356266f4b8](#).

#2 - 06 décembre 2017 12:16 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé