

Authentic 2 - Development #18637

idp_oidc: ajouter un système de pseudonymes réversibles

12 septembre 2017 12:02 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	12 septembre 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		
Description			
En utilisant du chiffrement symétrique on permet de cacher l'identifiant unique de l'utilisateur mais on laisse l'accès du SP aux web-services fournis par authentic, notamment pour la gestion des utilisateurs. Par contre ça va totalement à l'encontre du concept d'autorisation par l'utilisateur d'accès à ses données, cela cache simplement son identifiant unique.			
Demandes liées:			
Lié à Authentic 2 - Development #17539: OIDC: définir une génération de sub b...		Fermé	11 juillet 2017

Révisions associées

Révision da2cb360 - 12 septembre 2017 12:48 - Benjamin Dauvergne

idp_oidc: implement reversible pairwise sub (fixes #18637)

sub are user's uuid deterministically encrypted.
They can be used with the API.

Historique

#1 - 12 septembre 2017 16:35 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|da2cb360b2edb4ae8e8e900ac4a1d6ccf74b7773](#).

#2 - 12 octobre 2017 18:30 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #17539: OIDC: définir une génération de sub basée sur un chiffrement réversible ajouté

#3 - 06 décembre 2017 12:16 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé