

Authentic 2 - Development #19434

auth_oidc: pouvoir prendre le sub comme référence à l'uuid d'un utilisateur

13 octobre 2017 16:01 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	13 octobre 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		
Description			
Suppose que l'OP OIDC et l'authentic partage des UUIDs communs.			
Demandes liées:			
Duplique Authentic 2 - Development #16571: auth_oidc: permettre d'utiliser le...			Fermé 29 mai 2017

Révisions associées

Révision 8e12af09 - 20 octobre 2017 16:00 - Benjamin Dauvergne

auth_oidc: pep8ness (#19434)

Révision 1c659471 - 20 octobre 2017 16:00 - Benjamin Dauvergne

auth_oidc: add strategy to find user by UUID (fixes #19434)

Historique

#2 - 20 octobre 2017 22:45 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|1c6594711d020cf18e607d66ec35c37e94f19d19](#).

#3 - 06 décembre 2017 12:17 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

#4 - 08 novembre 2018 14:41 - Benjamin Dauvergne

- Duplique Development #16571: auth_oidc: permettre d'utiliser le sub oidc comme uuid de l'utilisateur créé ajouté