

Authentic 2 - Development #19716

Pour les utilisateurs d'une ou, lorsque l'adresse de courriel de l'utilisateur est validé, modifier cette adresse en BO envoi un courriel de validation

27 octobre 2017 16:16 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

Statut:	Fermé	Début:	27 octobre 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		

Description

Par exemple pour tous les utilisateurs d'une OU usagers où le drapeau courriel validé est utilisé, modifier l'adresse de courriel en BO pour les utilisateurs qui ont déjà une adresse de courriel validée, n'est pas directe. Elle génère l'envoi d'un courriel de validation.

La configuration pourrait se faire en indiquant les slugs des ou pour lesquelles appliquer ce comportement.

Révisions associées

Révision 25e8ca54 - 08 décembre 2017 13:25 - Benjamin Dauvergne

a2_rbac: add a validate_emails flag to OU model (#19716)

Révision bbb4b9a6 - 08 décembre 2017 13:25 - Benjamin Dauvergne

utils: factorize sending of email change verification email (#19716)

Révision 15878bf - 08 décembre 2017 13:25 - Benjamin Dauvergne

manager: add a change email action on users (fixes #19716)

It's only visible for OU with the validate_emails flag.

Révision c9206ea1 - 08 décembre 2017 15:12 - Benjamin Dauvergne

manager: add field validate_emails in OUEditForm (#19716)

Historique

#2 - 04 décembre 2017 15:13 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-a2_rbac-add-a-validate_emails-flag-to-OU-model-19716.patch ajouté
- Fichier 0002-utils-factorize-sending-of-email-change-verification.patch ajouté
- Fichier 0003-manager-add-a-change-email-action-on-users-fixes-197.patch ajouté
- Patch proposed changé de Non à Oui

#3 - 05 décembre 2017 10:36 - Paul Marillonnet

```
if app_settings.A2_EMAIL_IS_UNIQUE:
    [...]
elif user.ou and user.ou.email_is_unique:
```

Est-ce qu'on a pas intérêt ici à avoir un paramétrage de l'OU qui redéfinisse la config globale A2 ? (et donc s/elif/if/ ?)

#4 - 05 décembre 2017 10:48 - Frédéric Péters

Ça envoie le même message "Vous avez demandé ..." alors bien sûr on dira que depuis le backoffice même si c'est un agent il le fait à la demande d'un usager mais pour d'autres templates on a des messages différents (ex: "An administrator has created you an account...").

Aussi, j'ajouterais un message dans la boîte de dialogue pour annoncer à l'agent que ça enverra un message demandant validation à l'usager.

#5 - 05 décembre 2017 11:02 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0003-manager-add-a-change-email-action-on-users-fixes-197.patch ajouté

Frédéric Péters a écrit :

Ça envoie le même message "Vous avez demandé ..." alors bien sûr on dira que depuis le backoffice même si c'est un agent il le fait à la demande d'un usager mais pour d'autres templates on a des messages différents (ex: "An administrator has created you an account...").

Je vais gérer ça dans [#20333](#) qui arrive (j'ajoute une version HTML pour ce mail, j'en profiterai pour gérer cet ajustement, j'ai ajouté un commentaire sur le ticket pour ne pas oublier).

Aussi, j'ajouterais un message dans la boîte de dialogue pour annoncer à l'agent que ça enverra un message demandant validation à l'utilisateur.

Patch du patch (intégré dans le nouveau 0003):

```
diff --git a/src/authentic2/manager/templates/authentic2/manager/user_change_email.html b/src/authentic2/manager/templates/authentic2/manager/user_change_email.html
new file mode 100644
index 0000000..0eec0f2
--- /dev/null
+++ b/src/authentic2/manager/templates/authentic2/manager/user_change_email.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+{% extends "authentic2/manager/form.html" %}
+{% load i18n %}
+
+{% block beforeform %}
+ <p>
+     {% blocktrans %}User's email will not be changed immediately. First an email will be sent to this
+     new email address containing a link on which the user's will have to click to verify that it owns
+     the email address, then it will be changed.{% endblocktrans %}
+ </p>
+ {{ block.super }}
+{% endblock %}
diff --git a/src/authentic2/manager/user_views.py b/src/authentic2/manager/user_views.py
index 104629e..74e904c 100644
--- a/src/authentic2/manager/user_views.py
+++ b/src/authentic2/manager/user_views.py
@@ -332,7 +332,7 @@ user_change_password = UserChangePasswordView.as_view()

class UserChangeEmailView(BaseEditView):
-     template_name = 'authentic2/manager/form.html'
+     template_name = 'authentic2/manager/user_change_email.html'
     model = get_user_model()
     form_class = UserChangeEmailForm
     permissions = ['custom_user.change_email_user']
```

#6 - 05 décembre 2017 11:07 - Benjamin Dauvergne

Paul Marillonnet a écrit :

[...]

Est-ce qu'on a pas intérêt ici à avoir un paramétrage de l'OU qui redéfinit la config globale A2 ? (et donc s/elif/if/ ?)

On a pas de valeur "prendre la valeur par défaut", si on avait des champs tri-valeurs Oui/Non/Valeur par défaut, je dirai oui mais là non (au niveau modèle on pourrait faire que le champ soit nullable et donc avoir True/False/None et avoir un widget qui gère ça, mais là on a pas ça, si tu veux ajouter le champ de modèle, le champ de formulaire et le widget qui va bien je suis pour, ça permettra d'adapter pas mal de trucs comme cela), aussi il faudrait que dans ce cas le widget sache récupérer et afficher la valeur par défaut (c'est bien joli de dire prendre la valeur par défaut, mais l'utilisateur aime bien savoir ce qu'elle est actuellement).

Donc oui c'est très imparfait mais à ce stade c'est difficile à faire (et on a le problème inverse que le choix qui est fait sur une OU est totalement ignoré à partir du moment où le setting est posé et que ça aussi c'est invisible).

#7 - 05 décembre 2017 11:31 - Frédéric Péters

Je vais gérer ça dans [#20333](#)

J'imaginai plutôt que ça regarde aussi pour un manager/change_email_notification dans le cas de l'envoi via le /manage/; histoire de garder des templates simples à lire, qu'un jour ils en viennent même à pouvoir être modifiés par des non-dev.

#8 - 05 décembre 2017 11:58 - Benjamin Dauvergne

Ok je duplique le template ici, mais je gèrerais la version HTML basée sur un template commun dans l'autre ticket.

#9 - 05 décembre 2017 11:58 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#10 - 05 décembre 2017 12:31 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0003-manager-add-a-change-email-action-on-users-fixes-197.patch ajouté

Diff:

```
it rediff --git a/src/authentic2/manager/templates/authentic2/manager/user_change_email_notification_body.txt
b/src/authentic2/manager/templates/authentic2/manager/user_change_email_notification_body.txt
new file mode 100644
index 0000000..8613504
--- /dev/null
+++ b/src/authentic2/manager/templates/authentic2/manager/user_change_email_notification_body.txt
@@ -0,0 +1,35 @@
+{% load i18n %}{% autoescape off %}{% if email_is_not_unique%}{% blocktrans with name=user.get_short_name old_email=user.email %}Hi {{ name }} !
+
+An administrator requested for changing your email on {{ domain }} from:
+
+ {{ old_email }}
+
+to:
+
+ {{ email }}
+
+But this email is already linked to another account.
+
+You can recover this account password using the password reset form:
+
+ {{ password_reset_url }}
+
+---
+{{ domain }}{% endblocktrans %}{% else %}{% blocktrans with name=user.get_short_name old_email=user.email %}Hi {{ name }} !
+
+And administrator requested for changing your email on {{ domain }} from:
+
+ {{ old_email }}
+
+to:
+
+ {{ email }}
+
+To validate this change please click on the following link:
+
+ {{ link }}
+
+This link will be valid for {{ token_lifetime }}.
+
+---
+{{ domain }}{% endblocktrans %}{% endif %}{% endautoescape %}
diff --git a/src/authentic2/manager/templates/authentic2/manager/user_change_email_notification_subject.txt b/src/authentic2/manager/templates/authentic2/manager/user_change_email_notification_subject.txt
new file mode 100644
index 0000000..6fab6fa
--- /dev/null
+++ b/src/authentic2/manager/templates/authentic2/manager/user_change_email_notification_subject.txt
@@ -0,0 +1 @@
+{% load i18n %}{% autoescape off %}{% blocktrans %}Change email on {{ domain }} requested by an administrator
{% endblocktrans %}{% endautoescape %}
diff --git a/src/authentic2/manager/user_views.py b/src/authentic2/manager/user_views.py
index 74e904c..fd0367a 100644
--- a/src/authentic2/manager/user_views.py
+++ b/src/authentic2/manager/user_views.py
@@ -353,7 +353,8 @@ class UserChangeEmailView(BaseEditView):
     email = form.cleaned_data['email']
     hooks.call_hooks('event', name='manager-change-email-request', user=self.request.user,
                     instance=form.instance, form=form, email=email)
-    send_email_change_mail(self.object, email, request=self.request)
+    send_email_change_mail(self.object, email, request=self.request,
+                           template_names=['authentic2/manager/user_change_email_notification'])
     return response
```

```
user_change_email = UserChangeEmailView.as_view()
```

#11 - 06 décembre 2017 11:33 - Paul Marillonnet

Benjamin Dauvergne a écrit :

au niveau modèle on pourrait faire que le champ soit nullable et donc avoir True/False/None et avoir un widget qui gère ça, mais là on a pas ça, si tu veux ajouter le champ de modèle, le champ de formulaire et le widget qui va bien je suis pour, ça permettra d'adapter pas mal de trucs comme cela

Ok je vais regarder ça et créer un ticket.

#12 - 06 décembre 2017 18:46 - Paul Marillonnet

Paul Marillonnet a écrit :

Ok je vais regarder ça et créer un ticket.

Créé [#20474](#).

#13 - 07 décembre 2017 11:55 - Benjamin Dauvergne

- Fichier *0003-manager-add-a-change-email-action-on-users-fixes-197.patch* ajouté

Dernier ajustement: renommage de `send_email_change_mail` en `send_email_change_email` (pour garder le nom d'avant en fait, et parce que mail c'est pas le bon nom) et correction à l'API de changement d'email qui utilisait toujours l'implémentation sur `EmailChangeView`. Tous les tests passent maintenant.

#14 - 07 décembre 2017 12:44 - Frédéric Péters

- Fichier *Screenshot-2017-12-7 Authentic.png* ajouté

Il y un `<div class="other_actions">` qui se trouve dans la popup et lui fait un espace vide sur la droite.

#15 - 07 décembre 2017 12:54 - Frédéric Péters

À regarder davantage, ça vient aussi de la classe `form-inner-container`.

#16 - 08 décembre 2017 10:22 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Nouveau* à *En cours*

Point de stylé déplacé dans [#20509](#), ack pour celui-ci ainsi.

#17 - 08 décembre 2017 14:30 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|15878fbfaab5b466a50972812b0ae6f3641a9c31](#).

#18 - 13 décembre 2018 22:29 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Fermé*

Fichiers

0001-a2_rbac-add-a-validate_emails-flag-to-OU-model-19716.patch	2,58 ko	04 décembre 2017	Benjamin Dauvergne
0002-utils-factorize-sending-of-email-change-verification.patch	5,74 ko	04 décembre 2017	Benjamin Dauvergne
0003-manager-add-a-change-email-action-on-users-fixes-197.patch	9,49 ko	04 décembre 2017	Benjamin Dauvergne
0003-manager-add-a-change-email-action-on-users-fixes-197.patch	10,4 ko	05 décembre 2017	Benjamin Dauvergne
0003-manager-add-a-change-email-action-on-users-fixes-197.patch	12,6 ko	05 décembre 2017	Benjamin Dauvergne
0003-manager-add-a-change-email-action-on-users-fixes-197.patch	15,1 ko	07 décembre 2017	Benjamin Dauvergne
Screenshot-2017-12-7 Authentic.png	28,2 ko	07 décembre 2017	Frédéric Péters